

愛知県産蘚類チェックリスト (2025年版)

山内喜朗¹⁾

A checklist of mosses from Aichi, Japan (2025)

Yoshiro Yamauchi¹⁾

(Abstract)

Field studies on mosses from Aichi, Japan, were conducted from 2015 to 2025. A literature survey and an examination of moss specimens collected by Norio Takaki, Kiichi Torii and Tsutomu Narita were also conducted. As a result, 437 species, 4 subspecies and 11 varieties were recognized in 64 families and 211 genera. Among them, 52 species and 1 subspecies were newly found in Aichi by this study.

はじめに

愛知県では、1940年代後半から高木典雄による蘚類の調査が行われ、1960年代半ばからは成田務らも加わり、精力的に各地の蘚類フロラが報告された。また、1950年頃には鳥居喜一が東三河の蘚類を中心に標本採集を行った。高木及び成田の標本の大部分は名古屋大学博物館に、鳥居の標本は鳳来寺山自然科学博物館に収蔵されている。

愛知県産蘚類のチェックリストは成田(2012a)により作成され、432種(亜種、変種を含む)が報告された。既発表文献や採集標本に基づいてまとめたとされている。また、レッドデータブックあいち2020では、県内自生在来種数443種としている(愛知県環境調査センター, 2020)。しかし、いずれの文献にも根拠文献や証拠標本が示されていないため、検証が困難である。

市町村単位の蘚類フロラの文献は自治体が発行した市町村誌などに掲載されているものが多く、旧岡崎市

(高木・小笠原, 1985)、刈谷市(小笠原, 1989)、旧設楽町(高木, 1996)、豊明市(成田, 2003)、旧豊田市(成田, 2005)、名古屋市(成田, 2008a)、日進市(成田・小笠原, 2015)、新城市(成田, 2016a)がある。また地域単位の蘚類フロラとして、茶臼山(高木, 1982)、熱田神宮(高木, 1978)、愛知県森林公園(飯尾・成田, 1984)、岡崎城(高木, 2001)、乳岩峡(木口, 2002)、鳳来寺山(成田, 2009・2010・2011a)、乳岩川・亀渕川(成田, 2012b)、旧作手村(成田, 2013b)、岩屋堂(上杉, 2019)、名古屋市才井戸流(山内, 2024)などがある。愛知県内の蘚類フロラの既存資料の多くは高木、成田による発表であるが、市町村単位の文献では、旧設楽町を除いていずれの文献にも証拠標本が示されておらず、地域単位の文献についても、証拠標本の記載が無いものが多い。

こうした状況を踏まえ、本研究では愛知県における蘚類フロラの解明に向けて、県内各地において現地調査を行うとともに、博物館収蔵標本の再検討を行い、既存文献調査を合わせて、愛知県産蘚類のチェックリ

¹⁾ 苔むす会。Kokemusukai. E-mail: y6yama@gmail.com

原稿受付 2025年7月21日。Manuscript received Jul. 21, 2025.

原稿受理 2025年11月24日。Manuscript accepted Nov. 24, 2025.

キーワード: コケ植物, 蘚苔類, フロラ, 中部地方.

Key words: moss, bryophyte, flora, central Japan.

ストを作成した。

方法

(1) 調査

現地調査は、2015年から2025年にかけて県内各地において実施し、計2,024点の標本を採集した。また、標本調査は、名古屋大学博物館に収蔵されている高木及び成田の標本及び鳳来寺山自然科学博物館の鳥居の標本を用い、現地調査により確認できなかった種を中心に計637点を対象とした。標本は実体顕微鏡及び生物顕微鏡を用いて種を同定した。

文献調査は、2025年6月までに国内の学術印刷物等によって報告された記録を対象とした。

(2) 目録の作成

学名及び目の配列は The Bryophyte Nomenclator (<https://www.bryonames.org/>, 2024年8月閲覧) に従った。科、属、種の配列はABC順とした。目及び科の和名は井上・山口 (2024) を、種の和名は主に Suzuki (2016) に従ったが、一部は最新情報を参照して最適と判断したものをを用いた。

各種の分布状況は、採集地ごとに証拠標本を整理した。採集地は市町村単位を基本とする調査区画で示したが、一部についてはレッドデータブックあいち (愛知県環境調査センター, 2020) で採用している調査区画に準じた (第1表)。

現地調査と標本調査の結果は、標本作製者の氏名、採集者番号、採集年月日を記した。高木及び成田の標本は全て名古屋大学博物館 (NUM) に、鳥居の標本は全て鳳来寺山自然科学博物館 (HORAIJI) に収蔵されている。著者が作製した標本は今後、名古屋大学博物館に収蔵していただく予定である。

文献調査で得られた情報のうち、証拠標本が明記されているものを [] 内に示した。また、証拠標本が示されていない情報を <> 内に示した。

また、環境省レッドリスト (環境省, 2025) 及びレッドデータブックあいち (愛知県環境調査センター, 2020) のランクを目録中に付記した。

目録

作成した「愛知県産蘚類チェックリスト (2025年)」を付表1に示した。現地調査、標本調査で確認された種及び証拠標本が示されている文献に記載されている

第1表. 調査区画一覧 (市町村域とは異なる区画)。

調査区画	範囲
富山	豊根村 (旧富山村)
豊根	豊根村 (旧村域)
津具	設楽町 (旧津具村)
設楽東部	設楽町 (旧町域の寒狭川・境川以東)
設楽西部	設楽町 (旧町域の寒狭川・境川以西)
鳳来北東部	新城市 (旧鳳来町の中央構造線以北、寒狭川・海老川以東)
鳳来北西部	新城市 (旧鳳来町の寒狭川・海老川以西)
鳳来南部	新城市 (旧鳳来町の中央構造線以南)
作手	新城市 (旧作手村)
新城	新城市 (旧市域)
豊橋北部	豊橋市の東海道本線以北
豊橋南部	豊橋市の東海道本線以南
田原東部	田原市 (旧田原町, 旧赤羽根町)
田原西部	田原市 (旧渥美町)
稲武	豊田市 (旧稲武町)
旭	豊田市 (旧旭町)
足助	豊田市 (旧足助町)
下山	豊田市 (旧下山村)
小原	豊田市 (旧小原村)
藤岡	豊田市 (旧藤岡町)
豊田東部	豊田市 (旧市域の矢作川・御船川以東)
豊田北西部	豊田市 (旧市域の矢作川・御船川以西, 国道153号バイパス以北)
豊田南西部	豊田市 (旧市域の矢作川・御船川以西, 国道153号バイパス以南)
額田	岡崎市 (旧額田町)
岡崎北部	岡崎市 (旧市域の矢作川・乙川・男川以北)
岡崎南部	岡崎市 (旧市域の矢作川・乙川・男川以南)
西尾北部	西尾市 (旧市域)
西尾南部	西尾市 (旧一色町, 吉良町, 幡豆町)
名古屋北部	名古屋市西区, 北区, 中区, 東区, 守山区, 千種区, 名東区
名古屋南東部	名古屋市昭和区, 瑞穂区, 南区, 天白区, 緑区
名古屋南西部	名古屋市中村区, 熱田区, 中川区, 港区

種は、64科211属に属する437種4亜種11変種であった。そのうち、現地調査または標本調査で確認された種は414種4亜種9変種であり、文献調査でのみ確認されたもの (付表1の種名の左に*を付した) が23種2変種であった。また、既存文献に記載が無く、今回の現地調査及び標本調査によって初めて報告するもの (付表1の種名の左に○を付した) が53種1亜種含まれている。

証拠標本が示されていない文献 (不備な文献) でのみ確認された種は31種あった (付表2)。また、文献中の証拠標本が誤同定された、または誤同定と疑われ

る種は14種1亜種であった(付表3)。これらについては、現時点では愛知県の蘚類フロラから除くが、今後の調査が必要である。

謝 辞

一部の標本の同定確認には、木口博史氏に協力いただいた。現地調査や分布情報の収集には、早野則子氏、のだふみ氏、岡田慶範氏、桜木章博氏、内田朝子氏、上杉毅氏をはじめ多くの方に協力いただいた。収蔵標本の借覧では西田佐知子氏(名古屋大学博物館)、西部めぐみ氏(なごや生物多様性センター)及び鳳来寺山自然科学博物館にお世話になった。また、本稿のとりまとめに当たり、木村全邦氏(森と水の源流館)に有益な助言及び情報提供をいただいた。ここに記してお礼を申し上げます。

本研究の費用の一部は(公財)愛銀教育文化財団の助成及びあいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金を活用した。

引用文献

- 愛知県環境調査センター, 2020. レッドデータブック あいち 2020 - 植物編 -. 愛知県. 810 p.
- Akiyama, H., 1988. Studies on *Leucodon* (Leucodontaceae, Musci) and related genera in east Asia. IV. Taxonomic revision of *Leucodon* in east Asia. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **65**: 1-80.
- 秋山弘之, 2019. アジア産蘚苔類の分類・生態ノート 33. オオミズゴケ野外集団では、群落表面だけではなく内部でも胞子体が成熟する場合があること(予備的観察). 蘚苔類研究, **12** (2): 47-50.
- Griffin, D. G. and Sharp, A. J., 1971. *Venturiella sinensis* (Vent.) C.M. var. *angustiannullata* var. nov., with floristic notes on the type locality. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **34**: 398-402.
- He, S., 1997. A revision of *Homalia* (Musci: Neckeraceae). *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **81**: 1-52.
- 樋口正信, 2005. 愛知県鳳来町のイサワゴケとカワブチゴケ. 蘚苔類研究, **8** (11): 374-376.
- 樋口正信・松本美津, 2016. 宮崎県南部のキサゴゴケ. 蘚苔類研究, **11** (6): 172-173.
- Horikawa, Y. and Ando, H., 1957. Phytogeographical notes on *Hypnum subimponens* Lesq. and *H. dieckii* Ren. & Card.. *The Journal of Japanese Botany*, **32**: 1-7.
- 飯尾俊介・成田 務, 1984. 目録 隠花植物 コケ植物. 森林公園の植物・昆虫・野鳥, 愛知県尾張県有林事務所, 尾張旭, 31-40.
- 井上侑哉・長谷信二・坪田博美, 2014. センボンウリゴケ(センボンゴケ科, 蘚類)の新産地と日本国内での分布. 植物研究雑誌, **89**: 189-192.
- 井上侑哉・久保晴盛・内田慎治・向井誠二・坪田博美, 2016. 40年ぶりに生育が再確認された広島県のイサワゴケ(カタシロゴケ科, 蘚類). 植物研究雑誌, **91**: 186-190.
- 井上侑哉・山口富美夫, 2024. 日本産セン類の分類表. *Hikobia*, **19**: 105-124.
- Iwatsuki, Z., 1970. A revision of *Plagiothecium* and its related genera from Japan and her adjacent areas, I. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **33**: 331-380.
- 岩月善之助, 1973. *Seligeria austriaca* Schauer は日本にも産する. 蘚苔地衣雑報, **6** (7): 114-116.
- Iwatsuki, Z., 1979. Re-examination of *Myurium* and its related genera from Japan and its adjacent areas. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **46**: 257-283.
- Iwatsuki, Z., Frahm, J.-P., Suzuki, T. and Takaki, N., 2002. Gemmiferous species of *Campylopus* in Japan. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **92**: 175-180.
- Iwatsuki, Z. and Noguchi, A., 1971. *Neacroporium*, a new genus of the family Sematophyllaceae. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **34**: 226-230.
- Iwatsuki, Z. and Noguchi, A., 1976. Musci Japonici exsiccati, Ser. 1-25 Alphabetical list of species. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **40**: 291-325.
- Iwatsuki, Z. and Noguchi, A., 1979. Critical re-examination of Japanese mosses mainly described by Eikichi Ihsiba. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **45**: 365-373.
- Iwatsuki, Z. and Suzuki, T., 1982. A taxonomic revision of the Japanese species of *Fissidens* (Musci). *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **51**: 329-508.
- 岩月善之助・高木典雄, 1979. *Eccremidium minutum* (ヤブレキンチャクゴケ, 新称) は日本にも産する. 蘚苔地衣雑報, **8** (5): 98-100.
- 岩月善之助・高木典雄, 1982. *Micromitrium megalosporum* (オオミカムリゴケ, 新称) は日本にも産する. 日本蘚苔類学会会報, **3** (5): 68-72.
- 環境省(編), 2025. 第5次レッドデータブック: 絶滅のおそれのある日本の野生生物 蘚苔類, 環境省, 東京, 1195 p.
- 木口博史, 2002. 愛知県南設楽郡鳳来町乳岩峽の蘚類目録. 三重コケの会ニュース, **22** (3): 21-26.
- 木口博史・岩月善之助・鈴木直, 2006. *Micromitrium austinii* (オースチンカムリゴケ, 新称) は日本にも産する. 蘚苔類研究, **9** (4): 103-106.

- Magombo, Z. L. K., 2003. Taxonomic revision of the moss family Diphysciaceae M. Fleisch. (Musci). *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **94**: 1–86.
- Matsui, T. and Iwatsuki, Z., 1990. A taxonomic revision of the family Ditrichaceae (Musci) of Japan, Korea and Taiwan. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **68**: 317–366.
- 成田 務, 1985. カゲロウゴケとオオミカンムリゴケの新産地. 日本蘚苔類学会会報, **4** (1): 8–9.
- 成田 務, 2003. 蘚類. 豊明市史編集委員会 (編), 豊明市史資料編補7自然, 豊明市, 豊明, 83–93.
- 成田 務, 2005. 蘚類. 佐藤正孝 (監), 豊田市自然環境基礎調査報告書資料編, 豊田市自然環境基礎調査会, 豊田, 40–43.
- 成田 務, 2008a. コケ植物. 新修名古屋市史資料編編集委員会 (編), 新修名古屋市史資料編自然, 名古屋市, 名古屋, 20–25.
- 成田 務, 2008b. 岡崎市鳥川周辺のコケ植物. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **37**: 39–46.
- 成田 務, 2009. 鳳来寺山産蘚類図説 (I). 鳳来寺山自然科学博物館館報, **38**: 3–20.
- 成田 務, 2010. 鳳来寺山産蘚類図説 (II). 鳳来寺山自然科学博物館館報, **39**: 1–22.
- 成田 務, 2011a. 鳳来寺山産蘚類図説 (III). 鳳来寺山自然科学博物館館報, **40**: 35–46.
- 成田 務, 2011b. 愛知県のミズゴケ類. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **40**: 47–51.
- 成田 務, 2012a. 愛知県産蘚類目録 (予報) 2011. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **41**: 24–32.
- 成田 務, 2012b. 新城市 乳岩川・亀淵川のコケ植物. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **41**: 97–100.
- 成田 務, 2012c. 愛知県におけるキサゴゴケの現状と新産地. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **41**: 21–23.
- 成田 務, 2013a. コモチネジレゴケ *Tortula pogorum* の生育 15 年間の変動. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **42**: 17–22.
- 成田 務, 2013b. 新城市旧作手村地域のコケ植物. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **42**: 23–30.
- 成田 務, 2014. 新城市八名井神社のキサゴゴケ. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **43**: 106–107.
- 成田 務, 2016a. 新城市の蘚類目録. 加藤貞亨ほか (編), 新城市の自然誌 植物・きのこ編, 新城市立鳳来寺山自然科学博物館, 新城, 311–317.
- 成田 務, 2016b. 桜淵公園のサクラ (ソメイヨシノ) の樹幹に着生する蘚苔類. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **45**: 55–57.
- 成田 務, 2016c. 愛知県指定天然記念物壱町田湿地のミズゴケ属 (*Sphagnum* L.). 鳳来寺山自然科学博物館館報, **45**: 58–60.
- 成田 務, 2017. 愛知県自然環境保全地域伊熊神社社叢のコケ植物. 鳳来寺山自然科学博物館館報, **46**: 9–10.
- 成田 務・小笠原昇一, 2015. コケ植物. 日進市史編集委員会 (編), 日進市史自然編資料, 日進市, 日進, 22–28.
- Nishimura, N., 1985. A revision of the genus *Ctenidium* (Musci). *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **58**: 1–82.
- 西村直樹, 2019. 日本産蘚類分布資料 4. ヤワラウシオゴケ, オシマハイゴケ, ザラツキウシオゴケ, オオヒラツボゴケ (ウシオゴケ属, ハイゴケ科). *Naturalistae*, **23**: 99–105.
- 西村直樹・藤田あゆな, 2016. 日本産蘚類分布資料 1. イボエクシノハゴケ, コクシノハゴケ, クシノハゴケ, オオクシノハゴケ, イトクシノハゴケ. *Naturalistae*, **20**: 89–98.
- 西村直樹・岩田和鷹・大迫亮典, 2017. 日本産蘚類分布資料 2. ウルワシウシオゴケ (ハイゴケ科). *Naturalistae*, **21**: 77–79.
- Noguchi, A., 1954. Musci Japonici. IV. The genus *Ptychomitrium*. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **12**: 1–26.
- Noguchi, A., 1956. Musci Japonici. V. The genus *Distichophyllum*. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **17**: 19–31.
- Noguchi, A., 1968. Musci Japonici. VIII. The genus *Orthotrichum*. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **31**: 113–129.
- Noguchi, A., 1976. A taxonomic revision of the family Meteoriaceae of Asia. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **41**: 231–357.
- 小笠原昇一, 1989. 刈谷市の蘚苔類. 刈谷市史編さん編集委員会 (編), 刈谷市史第5巻資料 (自然・考古), 刈谷市, 刈谷, 309–317.
- 斉藤亀三, 1974. セン類 3 種の新産地. 蘚苔地衣雑報, **6** (8): 138–141.
- Saito, K., 1975. A monograph of Japanese Pottiaceae (Misci). *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **39**: 373–537.
- Stark, L., 1987. A taxonomic monograph of *Forsstroemia* Lindb. (Bryopsida: Leptodontaceae). *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **63**: 133–218.
- Suzuki, T., 2016. A revised new catalog of the mosses of Japan. *Hattoria*, **7**: 9–223.
- 鈴木 直・岩月善之助, 1997. 日本産の興味ある閉鎖果セン類 4 種. *Hikobia*, **12**: 205–213.
- Takaki, N., 1955a. Reserches on the Brachytheciaceae of Japan and its adjacent areas (1). *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **14**: 1–28.
- Takaki, N., 1955b. Reserches on the Brachytheciaceae of Japan and its adjacent areas. II. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **15**: 1–69.
- Takaki, N., 1956. Reserches on the Brachytheciaceae of Japan and its adjacent areas. III. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, **16**: 1–71.
- Takaki, N., 1968. Notes on the genus *Brothera* C. Muell.. *The Journal of*

- the Hattori Botanical Laboratory*, 31: 283–292.
- 高木典雄, 1978. 熱田神宮のコケ植物. 熱田神宮林苑保護委員会 (編), 熱田神宮林苑保護委員会調査報告書, 熱田神宮宮庁, 名古屋, 49–51.
- 高木典雄, 1982. 茶白山の蘚類植物. 鳳来寺山自然科学博物館館報, 11: 1–6.
- 高木典雄, 1987. 干上がった鳳来湖 (宇連ダム) 湖底のコケ植物. 鳳来寺山自然科学博物館館報, 17: 1–9.
- 高木典雄, 1988. 東三河産キセルゴケ類の蘚類. 鳳来寺山自然科学博物館館報, 18: 19–26.
- 高木典雄, 1996. 蘚類植物. 設楽の自然調査会 (編), 設楽町誌 自然編, 北設楽郡設楽町, 設楽, 99–116.
- 高木典雄, 2001. 岡崎城のコケ植物. 岡崎市史研究, 23: 27–38.
- 高木典雄・加藤貞亨, 1999. 崖崩れ防護用コンクリート壁面に発生するコケ植物 – 鳳来町にて –. 鳳来寺山自然科学博物館館報, 28: 47–54.
- 高木典雄・成田 務, 2000. 姿を消したと思われる鳳来寺山セン類の3種. 鳳来寺山自然科学博物館館報, 29: 5–10.
- 高木典雄・小笠原昇一, 1985. 岡崎市の蘚苔類. 新編岡崎市史編集委員会 (編), 新編岡崎市史 14 自然, 新編岡崎市史編さん委員会, 岡崎, 563–590.
- 田中敦司, 2012. 日本の石灰岩性蘚類. *Naturalistae*, 16: 47–82.
- 田中敦司, 2013. 日本産ノコギリゴケ属の地理的分布と石灰岩地との関係. *Naturalistae*, 17: 49–57.
- Tanaka, A. and Nishimura, N., 2001. The relationship between geographic distribution and calcareous sites in *Neckera* of Japan. *The Natural Environmental Science Research*, 14: 73–87.
- 寺尾恭平, 1961. 三重県及び愛知県の *Meteoriaceae* について. 三重生物, 11: 9–15.
- 寺尾恭平, 1962. 三重県及び愛知県の *Neckeraceae* について. 三重生物, 12: 41–49.
- 寺尾恭平, 1963. 三重県及び愛知県の *Lembohyllaceae* (トラノオゴケ科蘚類). 三重生物, 13: 2–5.
- 寺尾恭平, 1967. 三重県および愛知県の *Cryphaeaceae* (ツルゴケ科蘚類). 三重生物, 17: 9–12.
- 寺尾恭平, 1968. 三重県および愛知県の *Trachypodaceae* (ムジナゴケ科蘚類). 三重生物, 18: 81–85.
- 寺尾恭平, 1969. 三重県および愛知県の *Entodontaceae* (ツヤゴケ科蘚類). 三重生物, 19: 41–46.
- 寺尾恭平, 1971. 三重県及び愛知県の *Hypopterygiaceae* (クジャクゴケ科蘚類) と *Hookeriaceae* (アブラゴケ科蘚類). 三重生物, 21: 20–25.
- 寺尾恭平, 1972. 三重県および愛知県の *Rhytidiaceae* (フサゴケ科蘚類) と *Hylocomiaceae* (ヒヨクゴケ科蘚類). 三重生物, 22: 2–10.
- 寺尾恭平, 1973. 三重県および愛知県の *Orthotrichaceae* (タチヒダゴケ科蘚類). 三重生物, 23: 29–37.
- 寺尾恭平, 1976. 三重県および愛知県の *Dicranum* (シッポゴケ属蘚類). 三重生物, 24・25: 20–6.
- 寺尾恭平, 1977. 三重県および愛知県の *Mniaceae* (チョウチンゴケ科蘚類). 三重生物, 26: 1–6.
- 寺尾恭平, 1981. 三重県および愛知県の *Thuidiaceae* (シノブゴケ科蘚類). 三重生物, 29・30: 2–8.
- 寺尾恭平, 1982. 三重県および愛知県の *Polytrichaceae* (スギゴケ科蘚類). 三重生物, 32: 25–29.
- 寺尾恭平, 2001. 愛知県足助町 (香嵐溪) 香積寺付近の蘚類. 三重コケの会ニュース, 22 (2): 18–19.
- 寺尾恭平, 2002. 愛知県豊田市加納町鈴ヶ滝付近の蘚類. 三重コケの会ニュース, 22 (3): 28–29.
- Uchida, A., Yamauchi, Y. and Yamada, Y., 2023. Submerged aquatic bryophyte flora in the upper and middle reaches of the Yahagi River, central Japan. *Ecology and Civil Engineering*, 25(2): 103–110.
- 上杉 毅, 2019. 蘚苔類. せと・まるっと環境クラブ岩屋堂自然ガイドボランティアグループ (編), 岩屋堂ガイドブック II, せと・まるっと環境クラブ, 瀬戸, 115–116.
- Watanabe, R., 1972. A revision of the family Thuidiaceae in Japan and adjacent areas. *The Journal of the Hattori Botanical Laboratory*, 36: 171–320.
- Watanabe, R., 1975. *Thuidium sparsifolium* (Mitt.) Jaeg. and its allies from Himalayas. *Miscellanea Bryologica et Lichenologica*, 7 (3): 51–52.
- 山内喜朗, 2024. 名古屋市才井戸流に生育するコケ植物. なごやの生物多様性, 11: 17–21.
- 山内喜朗, 2025. ヤクホウオウゴケを愛知県から確認. 蘚苔類研究, 13 (5): 76–77.
- 山内喜朗・早野則子・鶴沢美穂子, 2023. ササオカゴケの愛知県での現状と名古屋市の新産地. なごやの生物多様性, 10: 73–76.

(要 旨)

山内喜朗: 愛知県産蘚類チェックリスト (2025年版)

愛知県産蘚類の現地調査を2015年から2025年にかけて行った。また、文献調査及び愛知県内の蘚類相の調査を精力的に行った高木典雄、鳥居喜一及び成田 務により収集され、博物館に収蔵されている標本の調査を行った。この結果、64科211属に属する437種4亜種11変種が確認された。そのうち、今回の現地調査及び標本調査により初めて確認されたものが52種1亜種含まれる。

付表1. 愛知県産蘚類チェックリスト (2025年). Appendix 1. A checklist of mosses from Aichi, Japan (2025).

備考) ○: 既存文献に記載が無く、今回の現地調査及び標本調査によって初めて報告する種。

*: 既存文献に記載されているが、現地調査、標本調査では確認できなかった種。

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
			RL	RDB
Sphagnales	ミズゴケ目			
Sphagnaceae	ミズゴケ科			
	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hofm.	ハノミズゴケ	VU	作手・高木3922 採集日不明、山内2263 2020-10-17、豊橋北部:鳥居836 1949-9-25、藤岡:山内2980 2021-12-15、岡崎南部:山内4674 2024-2-24、瀬戸:山内2412 2021-1-29、長久手:山内2633 2021-6-28、半田:山内2499 2021-3-29、常滑:山内2338 2020-12-2、犬山:山内2339 2020-12-12、春日井:山内2509 2021-4-9、名古屋南東部:山内4815 2024-5-15、[旧設楽町:高木、1996、作手:成田、2013b、名古屋南東部、名古屋北部、尾張旭、豊根、設楽西部、作手、豊橋北部・豊橋南部:成田、2011b]、<名古屋市:成田、2008a、旧岡崎市:高木・小笠原、1985、新城市:成田、2016a、武豊:成田、2016c、名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田、1984>。
○	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	ヒメミズゴケ		旭:山内3611 2023-3-27。
	<i>Sphagnum girgensohnii</i> Russ.	ホノハミズゴケ	CR	津具:高木46557 1962-5-26、設楽西部:高木10716 1951-9-2、[旧設楽町:高木、1996、設楽西部:成田、2011b]、<設楽西部:高木、1982>。
	<i>Sphagnum junghuhnianum</i> Dozy & Molk.	ホノバリエミズゴケ	NT VU	津具:山内3993 2023-12-2、鳳来北東部:山内2795 2021-8-24、山内4762 2024-3-30、足助:山内1049 2018-11-8、犬山:高木1720 1949-7-31、山内3120 2022-3-19、[鳳来北東部:木口、2002、鳳来北東部:成田、2012b、作手:成田、2013b、犬山、鳳来北東部、作手:成田、2011b]、<新城市:成田、2016a、鳳来北東部:成田、2009>。
	<i>Sphagnum microporum</i> Warnst. ex Cartot	コアナミズゴケ		設楽西部:山内4805 2024-5-26、作手:山内1911 2020-5-8、成田1204 1965-7-25、田原東部:高木58157 1991-8-13、山内1873 2020-4-23、田原東部:田原西部:高木5588 1948-10-3、足助:山内2991 2021、[尾張旭、名古屋北部、鳳来北東部:成田、2011b]、<名古屋市:成田、2008a、名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田、1984>。
	<i>Sphagnum palustre</i> L.	オオミズゴケ	NT NT	豊根:高木12912 1950-6-25、津具:山内2103 2020-7-19、稲武:高木16415 1955-7-31、山内2441 2021-2-13、設楽西部:山内3311 2022-7-17、作手:山内1910 2020-5-8、山内1912 2020-5-8、山内2207 2020-9-12、成田11460 2006-6-11、豊橋北部:山内2161 2020-8-9、田原東部:山内1874 2020-4-23、田原西部:山内1875 2020-4-23、小原:山内1567 2019-11-21、藤岡:山内2856 2021-10-1、岡崎南部:高木17085 1956-6-21、瀬戸:山内1248 2019-4-13、日進:山内2588 2021-5-23、常滑:山内2898 2021-10-19、犬山:山内2405 2021-1-16、山内2876 2021-10-6、春日井:山内630 2018-1-14、山内2483 2021-3-16、名古屋北部:山内2855 2021-9-27、名古屋南東部:山内4816 2024-5-15、[旧設楽町:高木、1996、春日井:秋山、2019、作手:成田、2013b、名古屋北部、名古屋南東部、尾張旭、春日井、瀬戸、日進、刈谷、豊明、豊田東部、岡崎北部、額田、幸田、豊川、稲武、設楽西部、設楽東部、豊根、作手、鳳来北東部、豊橋北部:成田、2011b]、<豊根:高木、1982、名古屋市:成田、2008a、日進:成田・小笠原、2015、旧岡崎市:高木・小笠原、1985、旧豊田市:成田、2005、豊明:成田、2003、刈谷:小笠原、1989、新城市:成田、2016a、瀬戸:上杉、2019、武豊:成田、2016c、名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田、1984>。
	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	イボミズゴケ	NT	作手:高木13356 1950-7-12、山内2208 2020-9-12、成田711 1964-7-22、藤岡:山内2857 2021-10-1、山内2981 2021-12-15、長久手:山内2634 2021-6-28、豊明:山内2508 2021-4-15、常滑:山内2337 2020-12-2、名古屋南東部:山内4817 2024-5-15、[作手:成田、2013b、名古屋北部、名古屋南東部、豊明、大府:成田、2011b]、<名古屋市:成田、2008a、日進:成田・小笠原、2015、豊明:成田、2003、新城市:成田、2016a、名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田、1984>。
	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome	ウロコミズゴケ	CR	設楽西部:高木10748 1951-9-2、山内3312 2022-7-17、作手:高木58175 1991-8、[旧設楽町:高木、1996、設楽西部:成田、2011b]。
	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees	ユガミミズゴケ		津具:山内2116 2020-7-19、山内2117 2020-7-19、設楽西部:山内1878 2019-8-18、山内1913 2020-5-2、[旧設楽町:高木、1996、作手:成田、2013b、名古屋北部、名古屋南東部、設楽西部、作手、岡崎南部、豊橋南部、西尾南部、田原東部:成田、2011b]、<名古屋市:成田、2008a、新城市:成田、2016a、名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田、1984>。
Andraeales	クロコケ目			
Andraeaceae	クロコケ科			
	<i>Andraea rupestris</i> var. <i>fauriei</i> (Besch.) Takaki	クロコケ	CR	豊根:山内2025 2020-6-5、<豊根:高木、1982>。
Polytrichales	スギゴケ目			
	Polytrichaceae	スギゴケ科		
	<i>Atrichum crispulum</i> Schimp. ex Besch.	チシタチゴケ		設楽東部:高木11558 1952-6-15、瀬戸:高木25803 1961-2-27、犬山:山内1008 2018-11-6、山内1399 2019-5-19、[富山、設楽西部、鳳来北東部、作手、寺尾、1982]、<日進:成田・小笠原、2015、新城市:成田、2016a、鳳来北東部:成田、2009>。

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
			RL	RDB
	<i>Atrichum flavisetum</i> Mitt.	ムツタチゴケ		津具, 高木14964 1953-11-8. 設楽東部: 高木7489 1950-6-22. 設楽西部: 高木5194 1948-10-10, 高木5205 1948-10-10. [豊根, 真栄, 津具, 設楽西部, 鳳来北東部, 旭, 額田, 寺尾, 1982. 旧設楽町: 高木, 1996. 作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Atrichum rhystophyllum</i> (Müll. Hal.) Paris	ヒメタチゴケ		稲武: 山内4802 2024-5-75. 豊田東部: 山内844 2018-6-30. 瀬戸: 山内230 2016-5-8. 山内3561 2023-2-25. 尾張旭: 山内9 2015-4. 名古屋南西部: 山内1335 2019-6-12. [豊根, 津具, 鳳来北東部, 豊川, 大府, 南知多, 犬山: 寺尾, 1982. 旧設楽町: 高木, 1996. 旭: 成田, 2017. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P. Beauv.	ナミカタチゴケ		稲武: 山内472 2017-8-5. 設楽西部: 山内1930 2020-5-2. 作手: 成田12273 2010-7-25. 瀬戸: 山内177 2016-1-27. 山内951 2018-2-21. 犬山: 山内2877 2021-10-6. [旧設楽町: 高木, 1996. 豊川, 西尾北部: 寺尾, 1982. 足助: 寺尾, 2001. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009. 名古屋南西部: 高木, 1978>.
	<i>Atrichum yakushimense</i> (Horik.) Mizush.	ヤクシマタチゴケ		真栄: 高木48280 1977-1-9. 山内4941 2024-10-13. 津具: 高木14908 1953-11-8. 鳳来北東部: 山内364 2016-10-19. 山内1806 2019-10-27. 山内3807 2023-5-28. [津具, 鳳来北東部, 鳳来北東部: 木口, 2002. 豊田東部, 額田: 寺尾, 1982. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Bartramioopsis lescunii</i> (James) Kindsb.	フアリンゴケ	VU	設楽西部: 高木37112 1966-7-27. 山内4776 2024-4-20. [設楽西部: 寺尾, 1982. 旧設楽町: 高木, 1996]. <設楽西部: 高木, 1982>.
	<i>Oligotrichum aligerum</i> Mitt.	イネタチゴケモドキ	EN	稲武: 高木40543 1952-5-18. [津具: 寺尾, 1982. 旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Pogonatum cirratum</i> ssp. <i>fuscatum</i> (Mitt.) Hyvönen	ホウライシギゴケ		鳳来北東部: 山内5249 2025-10-12. 額田: 山内988 2018-10-31. 瀬戸: 山内3550 2023-2-18. 犬山: 山内864 2018-7-28. [鳳来北東部, 鳳来南部, 蒲郡, 額田, 犬山, 春日井: 寺尾, 1982]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Pogonatum contortum</i> (Menzies ex Brid.) Lesq.	コシゲタカシギゴケ	NT	豊根: 山内473 2017-8-4. 津具: 山内2105 2020-7-19. 稲武: 山内474 2017-8-5. 山内1421 2019-8-5. 設楽西部: 山内1879 2019-8-18. 山内2426 2021-2-13. 山内2564 2021-5-3. 鳳来北東部: 山内3802 2023-5-27. 作手: 山内2195 2020-9-12. 旭: 山内3612 2023-3-27. 足助: 山内3146 2022-3-28. [設楽西部: Iwatsuki & Neguchi, 1976. 津具, 設楽西部: 寺尾, 1982. 旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Pogonatum inflexum</i> (Lindb.) Sande Lac.	コスギゴケ		豊根: 山内475 2017-8-4. 津具: 山内2118 2020-7-19. 稲武: 山内476 2017-8-5. 山内1422 2019-8-5. 設楽西部: 山内1892 2019-8-18. 山内2565 2021-5-3. 鳳来北東部: 山内774 2018-5-26. 山内1807 2019-10-27. 豊田東部: 山内727 2018-4-27. 瀬戸: 山内447 2017-6-15. 山内668 2018-3-3. 山内963 2018-9-26. 尾張旭: 山内167 2016-1-17. 犬山: 山内1279 2019-4-28. 山内2878 2021-10-6. 名古屋北部: 山内3197 2022-5-2. [設楽東部, 鳳来北東部, 豊川, 旭, 足助, 額田, 幸田, 西尾北部, 知多, 犬山: 寺尾, 1982. 鳳来北東部: 木口, 2002. 旧設楽町: 高木, 1996. 豊田北西部: 寺尾, 2002. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Pogonatum neesii</i> (Müll. Hal.) Dozy	ヒメシギゴケ		瀬戸: 山内799 2018-6-9. 山内1320 2019-5-26. 尾張旭: 山内14 2015-4. 名古屋北部: 山内3484 2022-12-30. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来南部: Iwatsuki and Noguchi, 1976. 犬山: 寺尾, 1982. 名古屋北部: 山内, 2024]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Pogonatum nipponicum</i> Nog. & Osada	シメシギゴケ		鳳来北東部: 山内4760 2024-3-30. 額田: 山内1775 2020-3-29. 成田11571 2008-9-21. 犬山: 山内849 2018-6-24. 山内1280 2019-4-28. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 寺尾, 1982]. <豊根: 高木, 1982. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Pogonatum spinulosum</i> Mitt.	ハシゴケ		豊根: 高木14782 1954-4-25. 津具: 山内3169 2022-4-23. 設楽東部: 高木58248 1992-2-17. 鳳来北東部: 山内2668 2021-6-20. 下山: 山内3288 2022-6-19. 藤岡: 高木13646 1953-6-6. [富士山, 豊根, 鳳来北東部, 小原: 寺尾, 1982. 旧設楽町: 高木, 1996]. <名古屋市: 成田, 2008a. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2009>.

付表 1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学名	和名	国 県	分布状況
		ヤマコスギゴケ	RL RDB	
	<i>Pogonatum urnigerum</i> (Hedw.) P. Beauv.	ヤマコスギゴケ		豊根:高木40357 1966-7-13. [鳳来北東部:成田, 2012b]. <豊根:高木, 1982. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	* <i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G. L. Sm.	ミヤマスギゴケ		[豊根:寺尾, 1982].
	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.	ウマスギゴケ		豊根:山内478 2017-8-4. 稲武:山内1423 2019-8-5. 設楽西部:山内1932 2020-5-2. 作手:山内2209 2020-9-12. [豊根:設楽西部:作手, 豊川, 額田, 岡崎南部:寺尾, 1982. 旧設楽町:高木, 1996. 作手:成田, 2013b]. <豊根:高木, 1982. 名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 瀬戸:上杉, 2019. 岡崎北部:高木, 2001. 額田:成田, 2008b>.
	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.	オオスギゴケ		津具:山内1455 2019-8-5. 設楽西部:山内1931 2020-5-2. 額田:山内989 2018-10-31. 尾張旭:山内168 2016-1-17. 犬山:山内851 2018-6-24. 山内1281 2019-4-28. [犬山:Iwatsuki and Noguchi, 1976. 豊根, 津具, 鳳来北東部, 鳳来南部, 豊田東部, 豊田西部, 額田, 岡崎南部, 犬山:寺尾, 1982. 旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:成田, 2012b. 作手:成田, 2013b]. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	スギゴケ		豊根:高木12963 1950-6-25. [豊根:寺尾, 1982].
Tetraphidales ヨツバゴケ目				
Tetraphidaceae ヨツバゴケ科		ヨツバゴケ		
	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.	ヨツバゴケ		東栄:山内2802 2021-8-24. 津具:山内2104 2020-7-19. 山内3988 2023-12-2. 稲武:山内1420 2019-8-5. 設楽西部:山内2425 2021-7-13. 足助:山内3145 2022-3-28. 山内3666 2023-5-3. 名古屋北部:山内3196 2022-5-2. [旧設楽町:高木, 1996. 名古屋北部:山内, 2024]. <豊根:高木, 1982. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2009>.
Buxbaumiales キセルゴケ目				
Buxbaumiaceae キセルゴケ科		ウチワチウソウゴケ	OR	設楽東部:高木7478 1950-1-22. [旧設楽町:高木, 1996. 高木, 1988].
	<i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.	ウチワチウソウゴケ	VU	東栄:高木11479 1951-11-11. 鳳来北東部:高木6094 1949-4-3. 額田:高木5268 1948-12-12. [旧設楽町:高木, 1996. 東栄, 鳳来北東部, 豊川:高木, 1988]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a>.
Diphysciales イクビゴケ目				
Diphysciaceae イクビゴケ科		イクビゴケ		
	<i>Diphyscium fulvifolium</i> Mitt.	イクビゴケ		津具:山内1434 2019-8-5. 稲武:山内2439 2021-2-13. 設楽西部:山内4781 2024-4-20. 鳳来北東部:山内1825 2019-10-27. 山内2667 2021-6-20. 足助:山内1568 2019-8-23. 豊田東部:山内734 2018-4-27. 瀬戸:山内516 2017-9-16. 山内980 2018-10-19. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:Magombo, 2003. 木口, 2002. 高木, 豊根, 津具, 設楽東部, 設楽西部, 鳳来北東部, 稲武, 旭, 額田, 幸田, 岡崎北部, 岡崎南部, 犬山, 名古屋北部, 名古屋南東部:高木, 1988. 鳳来北東部:成田, 2012b. 作手:成田, 2013b]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭:飯尾, 成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	<i>Diphyscium lorifolium</i> (Cardot) Magombo	クマゴケ	DD VU	稲武:山内3712 2023-5-13. 設楽西部:山内4803 2024-5-26. 山内4875 2024-8-12. 鳳来北東部:山内3754 2023-5-28. 豊川:山内4668 2024-1-28. 瀬戸:山内517 2017-9-16. 山内1023 2018-11-25. [旧設楽町:高木, 1996. 豊川:Iwatsuki and Noguchi, 1976. 豊根, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 新城, 額田, 旭, 豊田北西部, 瀬戸:高木, 1988]. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	* <i>Diphyscium mucronifolium</i> Mitt. ex Dozy & Molke	リュウキュウイクビゴケ	OR	[鳳来北東部:木口 2002. 南設楽郡:Magombo, 2003]. <新城市:成田, 2016a>.
	<i>Diphyscium perminutum</i> Takaki	コバンイクビゴケ	EN	鳳来北東部:高木61837 1998-4-25. [鳳来北東部:Magombo, 2003]. <新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2009>.
Funariales ヒヨウタンゴケ目				
Funariaceae ヒヨウタンゴケ科		トガリハヒヨウタンゴケ		津具:山内3229 2022-5-15.
	<i>Funaria flavicans</i> Michx.	ヒヨウタンゴケ		名古屋北部:山内3601 2023-3-21. [旧設楽町:高木, 1996. 作手:成田, 2013b. 名古屋北部:山内, 2024]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 豊明:成田, 2003. 鳳来北西部:鳳来北東部:高木・加藤, 1989>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目科	学名	和名	国 県 RL RDB	分布状況
	○ <i>Funaria microstoma</i> Bruch ex Schimp.	オニヒコウタンゴケ	瀬戸	山内1322 2019-5-26.
	<i>Physcomitrium eurystomum</i> Sendtn.	ヒロクチゴケ		名古屋北部: 山内3601 2023-3-21. [名古屋北部: 山内, 2024]. <旧豊田市: 成田, 2005. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 名古屋西部: 高木, 1978>.
	○ <i>Physcomitrium japonicum</i> (Hedw.) Mitt.	コツリガネゴケ		常滑: 山内2502 2021-3-29. 犬山: 山内1406 2019-5-19. 名古屋北部: 山内3676 2023-4.
	○ <i>Physcomitrium readeri</i> Müll. Hal.	ニセツリガネゴケ		犬山: 山内2408 2021-1-16.
	<i>Physcomitrium sphaericum</i> (C. Ludw.) Brd.	アゼゴケ		豊根: 山内3677 2023-4-21. 瀬戸: 山内1056 2019-1-3, 山内2403 2021-1-10. <鳳来北東部: 高木, 1987>.
Distichiales	ケキンゴケ目			
Timmiellaceae	センボンウリゴケ科			
	<i>Timmiella anomala</i> (Bruch & Schimp.) Limpr.	センボンウリゴケ		新城: 成田11764 2009-6-20. [新城: 井上ほか, 2014].
Scouleriales	クロガワナガレゴケ目			
Drummondaceae	オオミゴケ科			
	○ <i>Drummondia sinensis</i> Müll. Hal.	オオミゴケ		犬山: 高木13757 1951-4-14. 名古屋北部: 成田13634 2013-1-18.
Bryoxiphiales	エビゴケ目			
Bryoxiphaceae	エビゴケ科			
	<i>Bryoxiphium japonicum</i> (Berggr.) E. Britton	エビゴケ		東栄: 山内3697 2023-4-22. 瀬戸: 山内966 2018-9-26. [旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019>.
Grimmiales	ギボウシゴケ目			
Grimmiaceae	ギボウシゴケ科			
	<i>Bucklandiella laeta</i> (Besch. & Cardot) Bedn.-Ochyra & Ochyra	トカチスナゴケ		豊根: 山内3836 2023-7-15. 鳳来北東部: 成田12723 2011-4-21. [旧設楽町: 高木, 1996]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a>.
	○ <i>Bucklandiella sudetica</i> (Functk) Bedn.-Ochyra & Ochyra	ヒメスナゴケ		鳳来北東部: 高木3595 1947-3-18. 高木4615 1948-5-30.
	<i>Codiophorus carinatus</i> (Cardot) Bedn.-Ochyra & Ochyra	チヨウセンスナゴケ		豊根: 山内493 2017-8-4. 山内2179 2020-8-2. 津具: 山内1435 2019-8-5. 鳳来北東部: 山内794 2018-5-26. 作手: 山内1390 2019-7-13. 額田: 山内1041 2018-12-14. 日進: 成田13935 2013-4-21. [旧設楽町: 高木, 1996]. <豊根: 高木, 1982. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005>.
	<i>Dilutineuron canaliculatum</i> (Mitt. ex Cardot) Bedn.-Ochyra & Ochyra	ナガエスナゴケ		津具: 山内2121 2020-7-19. 設楽西部: 山内1938 2020-5-2. 山内2427 2021-2-13. 設楽東部: 高木58666 1992-10-11. 鳳来北東部: 高木7557 1950-2-19. 山内1837 2019-10-27. 成田11895 2009-10-11. 瀬戸: 山内464 2017-6-26. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋: 成田, 2008a. 新城市: 成田, 2016a. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
*	<i>Dilutineuron fasciculare</i> (Schrad. ex Hedw.) Bedn.-Ochyra, Sawicki, Ochyra, Szczecińska & Plášek	ミヤマスナゴケ		[鳳来北東部: 木口, 2002].
	<i>Grimmia pilifera</i> P. Beauv.	ケギボウシゴケ		鳳来北東部: 山内780 2018-5-26. 山内1811 2019-10-27. 山内2638 2021-6-20. 豊田東部: 山内742 2018-4-27. 額田: 山内1778 2020-3-29. 瀬戸: 山内926 2018-8-29. 日進: 成田12391 2010-9-22. 犬山: 山内1012 2018-11-6. 名古屋北部: 山内246 2016-5-27. 名古屋西部: 山内1341 2019-6-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 豊田北西部: 寺尾, 2002. 作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 岡崎市: 高木, 2001>.
	○ <i>Niphotrichum barbuloides</i> (Cardot) Bedn.-Ochyra & Ochyra	コバナスナゴケ		富山: 高木48038 1977-10-23. 豊根: 山内491 2017-8-4. 設楽東部: 高木58667 1992-10-11. 鳳来北東部: 山内5085 2025-3-23. 鳳来南部: 高木47056 1977-1-8. 藤岡: 山内1625 2020-1-24. 名古屋西部: 山内1343 2019-6-12.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 原 RL RDB	分 布 状 況
	<i>Niphotrichum japonicum</i> (Dozy & Molke) Bedn.-Ochyra & Ochyra	エフスナゴケ		津具: 山内2122 2020-7-19, 稲武: 山内2448 2021-2-13, 山内4813 2024-5-26, 鳳来北東部: 高木57224 1989-2-19, 作手: 成田11669 2009-4-11, 新城: 山内3110 2022-2-26, 旭: 山内1266 2019-5-1, 豊田東部: 山内743 2018-4-27, 岡崎南部: 高木49191 1979-8-28, 瀬戸: 山内465 2017-6-26, 山内1086 2017-11-17, 尾張旭: 山内174 2016-1-17, 犬山: 山内1326 2019-5-19, 名古屋南西部: 山内1382 2019-7-10, <豊明: 成田, 2003, 瀬戸: 上杉, 2019, 額田: 成田, 2008b>.
	* <i>Racomitrium lanuginosum</i> (Hedw.) Brid.	シモツリゴケ		[鳳来北東部: 成田, 2012b]. <新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Schistidium apocarpum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	ギボウシゴケ		設楽西部: 高木59184 1983-12-14, [旧設楽町: 高木, 1996, 作手: 成田, 2013b]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 瀬戸: 上杉, 2019, 鳳来北西部: 鳳来北東部: 高木・加藤, 1999, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	○ <i>Schistidium liliputanum</i> (Müll. Hal.) Deguchi	コマハギボウシゴケ		名古屋北部: 山内238 2016-5-27.
	○ <i>Schistidium nvlare</i> (Brid.) Podp.	ミスギボウシゴケ		犬山: 山内1397 2019-5-19, 山内1404 2019-5-19.
	○ <i>Schistidium strictum</i> (Turner) Loeske ex O. Maert.	ホソハギボウシゴケ		豊根: 山内488 2017-8-4, 稲武: 山内3167 2022-4-23, 山内3176 2022-4-23, 設楽西部: 山内1939 2020-5-2, 旭: 山内1267 2019-5-1, 瀬戸: 山内440 2017-5-24, 山内843 2018-7-12, 山内1077 2019-1-13.
	Ptychomitriaceae チヂレゴケ科			
	<i>Campylostelium brachycarpum</i> (Nog.) Z. Iwats.	ヤマトハウチヨウゴケ	NT VU	鳳来北東部: 高木61698 2000-8-26, 額田: 高木31027 1965-12-5, <旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Ptychomitrium dentatum</i> (Mitt.) A. Jaeger	ハチチレゴケ		豊根: 山内2144 2020-8-2, 東栄: 山内3707 2023-4-22, 鳳来北東部: 山内373 2016-10-19, 山内1812 2019-10-27, 山内2639 2021-6-20, 山内4928 2024-10-13, 新城: 山内3109 2022-2-26, 瀬戸: 山内3552 2023-2-18, 名古屋南東部: 成田13961 2013-3-17, [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: 木口, 2002, 豊田北西部: 寺尾, 2002, 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <名古屋市: 成田, 2008a, 旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Ptychomitrium fauriei</i> Besch.	ヒダゴケ		設楽東部: 高木57178 1988-12-11, 鳳来北東部: 高木58673 1992-10-18, 山内5084 2025-3-23, 鳳来南部: 高木5728 1949-2-13, 高木47061 1977-1-8, 瀬戸: 山内624 2018-1-3, 山内3553 2023-2-18, [豊根, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部: Noguchi, 1954, 旧設楽町: 高木, 1996]. <旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Ptychomitrium gardneri</i> Lesq.	シナチレゴケ		豊根: 山内2230 2020-8-2, 旭: 山内1265 2019-5-1, 瀬戸: 山内439 2017-5-24, 山内803 2018-6-1, 山内1076 2019-1-13, 山内2476 2021-3-14, [旧設楽町: 高木, 1996, 額田: Noguchi, 1954]. <旧豊田市: 成田, 2005, 瀬戸: 上杉, 2019>.
	<i>Ptychomitrium linearifolium</i> Reimers	ナガバチチレゴケ		豊根: 山内487 2017-8-4, 設楽西部: 山内1937 2020-5-2, 旭: 山内1264 2019-5-1, 額田: 山内1779 2020-3-29, 瀬戸: 山内181 2016-1-27, 山内625 2018-1-3, 尾張旭: 山内54 2015-9-30, 名古屋南西部: 山内1342 2019-6-12, [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: 木口, 2002, 鳳来北東部: 成田, 2012b, 作手: 成田, 2013b]. <豊根: 高木, 1982, 名古屋市: 成田, 2008a, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 豊明: 成田, 2003, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 鳳来北西部・鳳来北東部: 高木・加藤, 1999, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Ptychomitrium sinense</i> (Mitt.) A. Jaeger	チレゴケ		瀬戸: 山内676 2018-3-18, 名古屋北部: 山内141 2015-12, 山内3090 2022-2-19, [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: Noguchi, 1954]. <新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	* <i>Ptychomitrium wilsonii</i> Sull. & Lesq.	コバヒダゴケ		[設楽西部, 鳳来北東部: Noguchi, 1954].
	Saelaniaceae アオゴケ科			
	○ <i>Saelania glaucescens</i> (Hedw.) Broth.	アオゴケ	EN	旭: 高木33199 1966-6-5, 小原: 高木17081 1950-6-10, 富山・豊根: 高木7805 1950-4-16.
	Seligeriaceae キヌシツボゴケ科			
	<i>Blindia japonica</i> Broth.	コンツボゴケ		東栄: 山内3695 2023-4-22, 設楽東部: 高木36273 1967-9-9, 鳳来北東部: 高木22866 1960-4-2, 山内3810 2023-5-28, 豊田東部: 高木13604 1962-11-2, [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: 木口, 2002]. <日進: 成田・小笠原, 2015, 豊明: 成田, 2003>.
	* <i>Seligeria patula</i> (Lindb.) Lindb. ex I. Hagen	サンカクキヌシツボゴケ	OR	[豊橋北部: 岩月, 1973].
	Archidiales ツチゴケ目			
	Archidiaceae ツチゴケ科			
	○ <i>Archidium ohioense</i> Schimp. ex Müll. Hal.	ミヤコノツチゴケ		豊橋北部: 鳥居701.2 1949-2-27, 犬山: 山内1401 2019-5-19, 名古屋北部: 山内4966 2024-12-7.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
Leucobryaceae	シラガゴケ科		RL, RD, B	
	<i>Brothera leana</i> (Sull.) Müll. Hal.	シラゴケ		豊根: 山内2229 2020-8-2. 津具: 山内2702 2021-7-10. 鳳来南部: 山内4955 2024-10-27. 作手: 山内4926 2024-10-6. 新城: 山内3107 2022-2-26. 旭: 山内1259 2019-5-1. 瀬戸: 山内436 2017-5-24, 山内2354 2020-12-19. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: Takaki, 1968. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009. 名古屋南西部: 高木, 1978>.
○	<i>Campylopus atrovirens</i> De Not. <i>Campylopus gemmitarsus</i> Z. Iwats. J.-P. Frahm, Tad. Suzuki & Takaki	クロツツバハリゴケ イカクマユハレゴケ		設楽東部: 山内147 2015-12-19. 鳳来北東部: 山内1849 2019-10-27. 豊川: 山内4659 2024-1-28. 豊橋南部: 高木58477 1992. 藤岡: 山内1623 2020-1-24. 瀬戸: 山内3551 2023-2-18. 名古屋北部: 高木58684 1992-3-13, 山内2506 2021-4-3, 山内3599 2023-3-21. [日進: 名古屋北部: lwatsuki et al., 2002. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 額田: 成田, 2008b>.
	<i>Campylopus sinensis</i> (Müll. Hal.) J.-P. Frahm	ヤマトツツバハリゴケ(ヤマトフゴケ)		新城: 山内2251 2020-10-3, 山内3108 2022-2-26. 田原東部: 山内1863 2020-4-23. 瀬戸: 山内1249 2019-4-13. 大山: 山内853 2018-6-24, 山内1009 2018-11-6. [鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Campylopus subcomosus</i> Dixon	ツツバハリゴケモドキ		設楽西部: 山内2258 2020-9-26, 山内2566 2021-5-3. 足助: 山内3147 2022-3-28. 岡崎南部: 高木52890 1981-12-26. 瀬戸: 山内801 2018-6-9. [作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005>.
	<i>Campylopus umbellatus</i> (Arnell) Paris	フチゴケ		東栄: 山内3708 2023-4-22. 鳳来北東部: 山内1828 2019-10-27, 山内2851 2021-6-20. 山内4930 2024-10-13. 豊田東部: 山内737 2018-4-27. 瀬戸: 山内10 2018-4-22. 尾張旭: 山内28 2015-4. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
○	<i>Dicranodontium asperulum</i> (Mitt.) Broth.	カタハユミゴケ		津具: 高木14888 1953-11-8. 高木48018 1977-10-22. 高木48024 1977-10-22.
	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E.Britton	ユミゴケ		豊根: 山内2172 2020-8-2. 津具: 山内3236 2022-5-14, 山内3847 2023-7-16. 設楽西部: 山内1881 2019-8-18. 山内2567 2021-5-3. 鳳来北東部: 山内4763 2024-3-30. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b>.
	<i>Dicranodontium uncinatum</i> (Harv.) A. Jaeger	ヘリドリツツバゴケ	VU	鳳来北東部: 高木30664 1963-9-12. [旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Leucobryum bowringii</i> Mitt.	アラハラシラガゴケ		鳳来北東部: 山内1809 2019-10-27. 尾張旭: 山内3711 2023-2-5. 常滑: 山内2501 2021-3-29. 犬山: 山内3121 2022-3-19. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Leucobryum juniperoides</i> (Brid.) Müll. Hal.	ホノハチキナゴケ		津具: 山内1458 2019-8-5. 稲武: 山内486 2017-8-5. 設楽西部: 高木58409 1992-2-18, 山内3314 2022-7-17. 鳳来北東部: 高木58086 1991-8-31, 山内371 2016-10-19, 山内1831 2019-10-27. 作手: 山内1389 2019-7-13. 田原東部: 山内1864 2020-4-23. 豊田東部: 高木59222 1994-4-15, 山内740 2018-4-27. 山内2594 2021-5-29. 額田: 山内1040 2018-12-14. 瀬戸: 山内449 2017-6-15, 山内655 2018-2-21, 山内967 2018-9-26, 山内1054 2019-1-3. 尾張旭: 山内41 2015-9-30. 豊明: 山内2518 2021-4-15. 犬山: 山内1286 2019-4-28, 山内2879 2021-10-6. 名古屋北部: 山内3488 2022-12-30. 名古屋南東部: 山内4818 2024-5-15. 名古屋南西部: 山内1337 2019-6-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 足助: 寺尾, 2001. 旭: 成田, 2017. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学名	和名	国 県 RL RDB	分布状況
	<i>Leucobryum scabrum</i> Sande Lac.	オオシラガゴケ		設楽東部: 山内149 2015-12-19, 鳳来北東部: 山内1832 2019-10-27, 山内2653 2021-6-20, 瀬戸: 山内519 2017-8-21, 山内968 2018-9-26, 山内1453 2019-9-6, 犬山: 山内854 2018-6-24. [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: 木口, 2002, 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <名古屋市: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
Micromitriaceae	カンムリゴケ科			
	<i>Micromitrium megalosporum</i> Austin	オオミカンムリゴケ		鳳来北東部: 山内5257 2025-10-13, 名古屋北東部: 高木50968 1981-9-28. [尾張旭: 成田, 1985, 名古屋北東部: 岩月・高木, 1982]. <名古屋市: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984>.
	<i>Micromitrium tenerum</i> (Bruch & Schimp.) Crosby	カンムリゴケ		瀬戸: 山内3139 2022-1-30, 山内3140 2022-2-12, 犬山: 山内2406 2021-1-16, 山内2407 2021-1-16, 名古屋北東部: 山内2983 2021-12-15. [設楽西部: 木口ほか, 2006]. <名古屋市: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 鳳来北東部: 高木, 1987, 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984>.
Amphidiales	カメゴケ目			
Amphidiaceae	カメゴケ科			
	<i>Amphidium mougeotii</i> (Bruch & Schimp.) Schimp.	イナカメゴケ		設楽東部: 高木33141 1966-5-7. [設楽西部: 斉藤, 1974, 旧設楽町: 高木, 1996].
Dicranales	シツボゴケ目			
Aongstroemiaceae	ハタキゴケ科			
	○ <i>Calcidiranella varia</i> (Hedw.) Bonfim Santos, Fedosov & Jan Kučera	ナガスジススキゴケ		豊根: 山内4945 2024-10-20.
	○ <i>Dichodontium pellucidum</i> (Hedw.) Schimp.	シメリイワゴケ		豊根: 山内2149 2020-8-2, 藤岡: 高木13657 1953-6-6, 額田: 高木30999 1965-12-5.
	○ <i>Diobelonella palustris</i> (Dicks.) Ochyra	ヒロハススキゴケ		足助: 高木46768 1976-8-26, 山内1569 2019-10-20, 名古屋北東部: 高木20744 1959-7-22.
Calymperaceae	カタンゴケ科			
	<i>Syrrophodon armatus</i> Mitt.	ヒメイサワゴケ	VU	鳳来北東部: 山内372 2016-10-19, 豊田北西部: 山内3511 2023-2-4, 瀬戸: 山内4601 2023-12-16. <新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Syrrophodon schiffnerianus</i> (M. Fleisch.) Paris	カタンゴケ		津具: 山内1460 2019-8-5, 鳳来北東部: 山内779 2018-5-26, 山内1833 2019-10-27, 山内4929 2024-10-13, 豊橋北西部: 山内2492 2021-3-19, 額田: 山内1776 2020-3-29, 瀬戸: 山内4670 2024-2-11, 犬山: 山内855 2018-6-24, 山内1287 2019-4-28. [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: 木口, 2002, 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Syrrophodon tosaensis</i> Cardot	イサワゴケ	NT OR	鳳来北東部: 高木34751 1963-8-21, 山内1851 2019-10-27, 山内4746 2024-3-31. [鳳来北東部: 井上ほか, 2016, 樋口, 2005, 木口, 2002, 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <新城市: 成田, 2016a>.
Dicranaceae	シツボゴケ科			
	<i>Dicranoloma cylindrothecium</i> (Mitt.) Sakurai	ミヤマシツボゴケ		津具: 山内3845 2023-7-16, 稲武: 山内1424 2019-8-5, 山内2444 2021-2-13, 設楽西部: 山内1933 2020-5-2, 鳳来北東部: 山内776 2018-5-26, 山内3799 2023-5-27, 瀬戸: 山内437 2017-5-24, 山内2413 2021-1-29. [旧設楽町: 高木, 1996, 作手: 成田, 2013b]. <豊根: 高木, 1982, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Dicranum drummondii</i> Müll. Hal.	アオシツボゴケ		津具: 山内3843 2023-7-16, 稲武: 山内5188 2025-8-24, 鳳来南部: 高木54118 1985-8-22, 日進: 高木53817 1985-1-27, 山内2517 2021-4-15. [津具, 設楽東部, 鳳来北東部, 額田: 寺尾, 1976, 旧設楽町: 高木, 1996, 作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015>.
	○ <i>Dicranum hamulosum</i> Mitt.	カキカモゴケ		豊根: 高木12988 1950-6-25, 稲武: 高木18013 1957-9-14.
	<i>Dicranum japonicum</i> Mitt.	シツボゴケ		豊根: 山内483 2017-8-4, 津具: 山内3844 2023-7-16, 設楽西部: 山内1882 2019-8-18, 設楽東部: 高木7441 1950-1-22, 高木7502 1950-1-22, 鳳来北東部: 山内778 2018-5-26, 山内1829 2019-10-27, 山内2652 2021-6-20, 旭: 山内3615 2023-3-27, 瀬戸: 山内1053 2019-1-3, 犬山: 山内867 2018-7-28. [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: Iwatsuki & Noguchi, 1976, 木口, 2002, 富山, 豊根, 津具, 稲武, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 岡崎北部, 西尾南部: 寺尾, 1976, 豊田北西部: 寺尾, 2002, 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <名古屋市: 成田, 2008a, 旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 額田: 成田, 2008b, 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984, 鳳来北東部: 成田, 2009>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県 RL ROB	分 布 状 況
	<i>Dicranum leiodontum</i> Cardot	ナシツボコケ		作手・高木39820 1970-4-27. [作手: 寺尾, 1976].
	<i>Dicranum nipponense</i> Besch.	オオンツボコケ		豊根: 山内2177 2020-8-2. 稲武: 山内484 2017-8-5. 設楽西部: 山内3315 2022-7-17. 鳳来北東部: 山内777 2018-5-26. 山内2681 2021-6-20. 山内4747 2024-3-31. 作手: 山内2196 2020-9-12. 旭: 山内1318 2019-5-1. 足助: 山内3148 2022-3-28. 額田: 山内1039 2018-12-14. 尾張旭: 山内3508 2022-11-22. [富山, 豊根, 津具, 稲武, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 作手, 額田: 寺尾, 1976. 旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Dicranum polysetum</i> Sw.	ナシツボコケ		設楽東部: 高木10879 1951-10-28. 旭: 高木46736 1976-10-26. [設楽東部: 寺尾, 1976. 旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	カモジコケ		豊根: 山内2178 2020-8-2. 津具: 山内1457 2020-7-19. 設楽西部: 山内1935 2020-5-2. 瀬戸: 山内925 2018-8-29. [豊根, 津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 作手, 豊橋北部・豊橋南部, 小原, 額田, 犬山: 寺尾, 1976. 旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭, 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
○	<i>Dicranum undulatum</i> Schrad. ex Brid.	ナガエバツボコケ		鳳来北東部: 山内1850 2019-10-27.
	<i>Dicranum viride</i> var. <i>hakkodense</i> (Cardot) Takaki	タカホカモジコケ		豊根: 山内3832 2023-7-15. 津具: 山内2120 2020-7-19. 山内3235 2022-5-14. 稲武: 山内2440 2021-2-13. 設楽西部: 山内2568 2021-5-3. 作手: 山内2210 2020-9-12. [豊根, 鳳来北東部, 額田: 寺尾, 1976. 旧設楽町: 高木, 1996]. <豊根: 高木, 1982. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Holomitrium densifolium</i> (Wilson) Wijk & Margad.	ヤマトマイマイコケ		鳳来北東部: 高木4250 1948-2-1. 鳳来南部: 山内5255 2025-10-12. <鳳来北東部: 成田, 2016a. 新城市: 成田, 2016b. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Leucoloma okamurae</i> Broth.	イボマツバコケ	CR	鳳来北東部: 高木31054 1965-4-18. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 高木・成田, 2000. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Orthodicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske	ヒメカモジコケ		豊根: 高木12889 1950-6-25. 山内4950 2024-10-20. 稲武: 高木48332 1978-6-7. 山内3166 2022-4-23. [豊根, 稲武, 設楽西部: 寺尾, 1976].
	<i>Orthodicranum mayrii</i> (Broth.) Smirnova	コカモジコケ		東栄: 山内2804 2021-8-24. 稲武: 山内2442 2021-2-13. 設楽西部: 山内4871 2024-8-12. <旧豊田市: 成田, 2005>.
Dicranellaceae	ススキゴケ科			
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.	コブオハサコケ		旭: 山内3613 2023-3-27. 豊田東部: 高木58784 1993-3-30. [旧設楽町: 高木, 1996]. <豊明: 成田, 2003>.
○	<i>Dicranella dilatatinervis</i> Dixon	ミツノクオハサコケ		岡崎南部: 高木58717 1992-12-9.
	<i>Dicranella gonoi</i> Cardot	イヨスキコケ		幸田: 高木20904 1984-5-10. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 額田: 成田, 2008b>.
	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.	ススキコケ		稲武: 山内2438 2021-2-13. 山内2900 2021-10-9. 設楽西部: 山内1894 2019-8-18. 旭: 山内3614 2023-3-27. 豊田東部: 山内1083 2018-4-27. 瀬戸: 山内981 2018-10-19. 名古屋北東部: 山内3486 2022-12-30. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北東部: 山内, 2024]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭, 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
○	<i>Ecremidium brisbanicum</i> (Broth.) I. G. Stone & Scott	ニセキモンチャウコケ		美浜: 高木49614 1979-12-2.
	<i>Ecremidium minutum</i> (Mitt.) I. G. Stone & Scott	ヤブレモンチャウコケ		豊橋北部: 高木49178 1978-10-28. 名古屋北東部: 成田7033 1981-10-18. 名古屋南東部: 成田7031 1981-10-26. [豊橋北部: 若月・高木, 1979]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015>.
Fissidentaceae	ホウオウゴケ科			
	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	エンボウオウゴケ		豊橋北部: 山内2149 2020-8-9. 額田: 山内991 2018-10-31. 岡崎北部: 高木51045 1981-11-23. 瀬戸: 山内605 2017-11-30. 名古屋北東部: 山内3200 2022-5-2. [作手: 成田, 2013b. 名古屋北東部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 豊明: 成田, 2003>.
	<i>Fissidens bryoides</i> var. <i>lateralis</i> (Broth.) Z. Iwats. & Tad. Suzuki	ツタンホウオウゴケ(チャウホウオウゴケモドキ)		足助: 山内3521 2023-2-4. 岡崎北部: 高木51048 1981-11-23. 瀬戸: 山内1857 2020-4-25. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Fissidens bryoides</i> var. <i>ramosissimus</i> Thér.	ホンバシホウオウゴケ		名古屋北東部: 山内3485 2022-12-30. 成田7484 1984-11-18. [豊田東部: Iwatsuki and Suzuki, 1982. 名古屋北東部: 山内, 2024]. <日進: 成田・小笠原, 2015>.

付表 1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 况
			RL RDB	
○	<i>Fissidens closteri</i> ssp. <i>kilusiuensis</i> (Sakurai) Z. Iwats.	キョウシュウホウオウゴケ		鳳来北東部:高木61351 1998-5-23.
	<i>Fissidens crispulus</i> Brid.	サクラジマホウオウゴケ		豊橋北部:山内2150 2020-8-9, 山内3587 2023-3-12. 岡崎北部:高木17984 1957-12-1. [鳳来北東部:lwatsuki and Suzuki, 1982]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田, 2015. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城:成田, 2016a. 岡崎北部:高木, 2001. 額田:成田, 2008b. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	<i>Fissidens diversifolius</i> Mitt.	マルハホウオウゴケ	CR	新城:高木59524 1994-10-16. [新城:lwatsuki and Suzuki, 1982]. <豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a>.
	<i>Fissidens dubius</i> P. Beauv.	トサカホウオウゴケ		豊根:山内2176 2020-8-2. 設楽西部:山内3316 2022-7-17. 設楽東部:山内146 2015-12-19. 鳳来北東部:山内775 2018-5-26, 山内1808 2019-10-27, 山内2649 2021-6-20. 新城:山内1366 2019-6-26. 旭:山内1258 2019-5-1. 足助:山内2079 2020-2-15. 藤岡:山内2473 2021-3-14. 額田:山内992 2018-10-31. 瀬戸:山内178 2016-1-27. 山内435 2017-5-24, 山内479 2017-8-21, 山内633 2018-1-20, 山内964 2018-9-26. 名古屋北部:山内3198 2022-5-2. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:lwatsuki and Suzuki, 1982. 鳳来北東部:木口, 2002. 成田, 2012b. 作手:成田, 2013b. 名古屋北部:山内, 2024]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 刈谷:小笠原, 1989. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	<i>Fissidens geminiflorus</i> Dozy & Molk.	ナガサキホウオウゴケ		鳳来北東部:山内365 2016-10-19, 山内1826 2019-10-27. 新城:山内2249 2020-10-3. 豊橋北部:高木28484 1963-3-3, 山内3585 2023-3-12. 田原東部:山内1862 2020-4-23. 瀬戸:山内448 2017-6-15, 山内582 2017-11-17. 山内965 2018-9-26. 名古屋北部:山内1098 2019-1-21, 山内3199 2022-5-2. [鳳来北東部:木口, 2002. 名古屋北部:山内, 2024]. <日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	<i>Fissidens geppii</i> M. Fleisch.	ジョウレンホウオウゴケ	VU	鳳来北東部:高木61491 1998-7-8, 成田1160 1965-7-20. 豊田南西部:山内3797 2020-2-12. <豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 豊田東部:Uchida et al., 2023. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	<i>Fissidens grandifrons</i> Brid.	ホンホウオウゴケ		富山:山内3682 2023-4-21. 東栄:山内3685 2023-4-22. 富山:豊根:高木7781 1950-4-16. <新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	<i>Fissidens gymnogynus</i> Besch.	ヒメホウオウゴケ		津島:山内3234 2022-5-14. 稲志:山内480 2017-8-5, 山内2710 2021-7-11, 山内5190 2025-8-24. 設楽西部:山内4779 2024-4-20, 山内4873 2024-8-12. 鳳来北東部:山内366 2016-10-19, 山内3808 2023-5-28. [旧設楽町:高木, 1996]. <名古屋市:成田, 2008a. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2009>.
	<i>Fissidens hyalinus</i> Wilson & Hook.	サツマホウオウゴケ		鳳来北東部:高木61350 1998-5-23. [鳳来北東部:lwatsuki and Suzuki, 1982].
	<i>Fissidens involutus</i> Wilson ex Mitt.	ハネホウオウゴケ		鳳来北東部:山内2650 2021-6-20, 山内3809 2023-5-28. 瀬戸:高木25800 1961-2-27. [鳳来北東部:lwatsuki and Suzuki, 1982].
	<i>Fissidens linearis</i> var. <i>obscurirete</i> (Broth. & Paris) I. G. Stone	ジグウホウオウゴケ		豊橋北部:山内2497 2021-3-19. 豊田東部:山内845 2018-6-30. 岡崎北部:山内5070 2025-2-9. 岡崎南部:山内4672 2024-2-24. 瀬戸:山内635 2018-1-20. 犬山:山内865 2018-7-28. 名古屋北部:山内3795 2023-7-2. 名古屋南東部:成田13826 2013-3-5. [名古屋北部:山内, 2024]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2009. 名古屋南西部:高木, 1978>.
	<i>Fissidens nobilis</i> Griff.	ホウオウゴケ		鳳来北東部:山内367 2016-10-19, 山内1827 2019-10-27. 瀬戸:山内179 2016-1-27, 山内800 2018-6-1. 犬山:山内2304 2020-11-15. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:成田, 2012b]. <名古屋市:成田, 2008a. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2009>.
○	<i>Fissidens oblongifolius</i> Hook. f. & Wilson	ホンコンホウオウゴケ		新城:山内2250 2020-10-3, 山内5254 2025-10-12.
	<i>Fissidens obscurus</i> Mitt.	ヤクホウオウゴケ	DD	犬山:山内2313 2020-11-15, 山内4671 2024-2-14. [犬山:山内, 2025].
	<i>Fissidens pallidihervis</i> Mitt.	ガーベルホウオウゴケ		鳳来北東部:高木61490 1998-7-8. [鳳来北東部:lwatsuki and Suzuki, 1982]. <新城市:成田, 2016a. 額田:成田, 2008b. 鳳来北東部:成田, 2009>.
○	<i>Fissidens pellucidus</i> Hornsch.	チャイロホウオウゴケ		西尾北部:高木43228 1973-11-23. 犬山:山内2342 2020-12-12.
	<i>Fissidens perdecurrens</i> Besch.	ミヤマホウオウゴケ		富山:山内3684 2023-4-21. 設楽東部:高木59090 1993-12-13. 鳳来北東部:山内3753 2023-5-28, 山内4756 2024-3-31. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:lwatsuki and Suzuki, 1982].
	<i>Fissidens serratus</i> Müll. Hal.	イホホウオウゴケ		鳳来北東部:高木61348 1998-5-2. [作手:成田, 2013b].

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学名	和名	国 県	分布状況
	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw.	キヤラボクゴケ	RL	RDB
				鳳来南部: 山内2238 2020-10-3. 豊橋北部: 山内206 2016-3-15. 足助: 山内3514 2023-2-4. 豊田東部: 山内729 2018-4-27. 額田: 山内993 2018-10-31. 瀬戸: 山内636 2018-1-20. 名古屋北部: 山内180 2016-2-2. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: Iwatsuki and Suzuki, 1982. 鳳来北東部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 岡崎北部: 高木, 2001. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009. 名古屋南西部: 高木, 1978].
	<i>Fissidens teysmannianus</i> Dozy & Molke.	コボウオウゴケ		鳳来北東部: 山内2648 2021-6-20. 豊川: 山内4666 2024-1-28. 豊田東部: 山内728 2018-4-27. 山内1474 2019-9-21. 瀬戸: 山内434 2017-5-24. 山内1856 2020-4-25. 尾張旭: 山内172 2016-1-17. 名古屋北部: 山内3598 2023-3-21. [鳳来北東部: Iwatsuki and Suzuki, 1982・木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋南西部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 岡崎北部: 上杉, 2019. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Fissidens tosaensis</i> Broth.	チャボホウオウゴケ		豊橋北部: 山内207 2016-3-15. 山内3586 2023-3-12. 藤岡: 山内1577 2019-12-21. 名古屋北部: 山内3201 2022-5-2. 山内1381 2019-7-10. [名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋北部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 岡崎北部: 高木, 2001. 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009. 名古屋南西部: 高木, 1978>.
Rhabdoweisiales ヤスジゴケ目				
Rhabdoweisiaceae ヤスジゴケ科				
○ <i>Brideliella wahlenbergii</i> (Brid.) Fedosov, M. Stech & Ignatov	エンゴボゴケ			津具: 高木46522 1975-10-23. 高木46550 1975-10-23.
<i>Glyphomitrium humillimum</i> (Mitt.) Cardot	チチレヤヤゴケ サヤゴケ			設楽西部: 高木59145 1993-12-14. [旧設楽町: 高木, 1996]. 豊田東部: 山内744 2018-4-27. 山内4919 2024-9-29. 瀬戸: 山内182 2016-1-27. 山内1055 2019-1-3. 山内2480 2021-3-14. 犬山: 山内1327 2019-5-19. 名古屋北部: 山内63 2015-9-29. <名古屋北部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷・小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 新城市: 成田, 2016b. 鳳来北東部: 成田, 2009. 名古屋南西部: 高木, 1978>.
<i>Rhabdoweisia crispata</i> (Dicks.) Lindb.	ナメハヤスジゴケ			津具: 高木46550 1975-10-23. [旧設楽町: 高木, 1996].
<i>Symblepharis crispifolia</i> (Mitt.) Fedosov, M. Stech & Ignatov	チチミハコボゴケ			豊根: 山内485 2017-8-4. 稲武: 山内3174 2022-4-23. 設楽西部: 山内1883 2019-8-18. 設楽東部: 高木58317 1992-2-17. 山内148 2015-12-19. 鳳来北東部: 高木6281 採集日不明. 山内369 2016-10-19. 豊川: 山内4663 2024-1-28. 旭: 山内1260 2019-5-1. 豊田東部: 山内738 2018-4-27. 瀬戸: 山内518 2017-8-21. 山内711 2018-4-22. 犬山: 山内1285 2019-4-28. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 旭: 成田, 2017. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋南西部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
Rhachitheciaceae キブネゴケ科				
<i>Hypnodontopsis apiculata</i> Z. Iwats. & Nog.	キヤコゴケ		NT EN	新城: 高木31058 1966-1-23. 高木61136 1997-2-8. 山内3105 2022-2-26. 山内3106 2022-2-26. 山内3114 2022-2-26. 豊田北西部: 山内3512 2023-2-4. 犬山: 高木19092 1958-12-7. [新城: Iwatsuki and Noguchi, 1976. 新城. 犬山: 樋口・松本, 2016. 新城. 豊田北西部. 犬山: 寺尾, 1973]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城. 豊田北西部. 犬山: 成田, 2012c. 新城. 成田, 2014>.
<i>Rhachithecium nipponicum</i> (Toyama) Wijk & Margad.	キブネゴケ		VU CR	鳳来北東部: 高木30765 1957-12-29. [鳳来北東部: 寺尾, 1973]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 高木・成田, 2000. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
Ditrichales キンシゴケ目				
Ditrichaceae キンシゴケ科				
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	ヤノウエノアカゴケ			豊田東部: 山内735 2018-4-27. 瀬戸: 山内1095 2019-1-26. 尾張旭: 山内231 2016-4-29. [旧設楽町: 高木, 1996]. <名古屋南西部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 豊明: 成田, 2003. 刈谷・小笠原, 1989. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 鳳来北西部・鳳来北東部: 高木・加藤, 1999. 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984. 名古屋南西部: 高木, 1978>.
<i>Ditrichum macrorhynchum</i> Broth. ex Cardot	ヒメキンシゴケ			設楽西部: 山内1893 2019-8-18. 豊田北西部: 成田10333 2003-3-10. <旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県 RL RDB	分 布 状 況
	<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Brockm.	キンゴケ		瀬戸: 山内1162 2019-2-17. 名古屋北部: 山内280 2016-7-15. [旧設楽町: 高木, 1996]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋 市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Ditrichum rhynchostegium</i> Kindb.	ベニエキンゴケ		豊根: 山内606 2017-8-4. 設楽西部: 高木58373 1992-2-18. 豊川: 山内4860 2024-1-28. 豊田東部: 山内736 2018-4- 27. 尾張旭: 山内2992 2021-11-14. 名古屋北部: 山内304 2016-8-15. [豊田北西部・瀬戸: Matsui and Iwatsuki, 1990].
	○ <i>Pleuridium subulatum</i> (Hedw.) Rabenh.	ホソバノキンチョウゴケ		鳳来南部: 高木61335 1998-4-25. 作手: 高木13340 1950-7-17.
Pottiaceae	ゼンボンゴケ目			
	Pottiaceae	ゼンボンゴケ科		
	<i>Anecectangium thomsonii</i> Mitt.	イトラッキョウゴケ		豊根: 山内637 2017-8-4. 東栄: 山内3698 2023-4-22. 設楽東部: 高木58329 1992-2-17. 鳳来北東部: 山内4773 2024-3-30. [旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Barbula unguiculata</i> Hedw.	ネジカチゴケ		豊根: 高木10927 1951-11-3. 津具: 高木16262 1954-12-19. 岡崎北部: 高木61878 2003-7-6. 瀬戸: 山内1163 2019- 2-17. 尾張旭: 山内1242 2019-4-4. 名古屋北部: 山内43 2015-10. 山内3489 2022-12-30. 名古屋南西部: 山内1338 2019-6-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 豊川: Saito, 1975. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成 田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新 城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成 田, 2009. 名古屋南西部: 高木, 1978>.
	○ <i>Chenia leptophylla</i> (Müll. Hal.) R. H. Zander	ナガハヒョウタンゴケ		新城: 高木59526 1994-10-16. 犬山: 山内2042 2020-6-24. 名古屋北部: 高木57592 1989-9-5.
	<i>Chionoloma angustatum</i> (Mitt.) M. Menzel	アナンツボゴケモドキ		東栄: 山内3701 2023-4-22. 鳳来北東部: 山内1852 2019-10-27. 山内2654 2021-6-20. 山内2670 2021-6-20. 山内 4758 2024-3-30. [東栄: Iwatsuki and Noguchi, 1976. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	* <i>Chionoloma tenuirostre</i> (Hook. & Taylor) M. Alonso, M. J. Cano & J. A. Jiménez	ツツカチヒガゴケ		[設楽西部: Saito, 1975. 鳳来北東部: 木口, 2002].
	<i>Didymodon icmadophilus</i> (Schimp. ex Müll. Hal.) K. Saito	クサネワタゴケモドキ (チユウゴケホクシクチゴ ケ)		鳳来北東部: 高木61375 1998-5-30. 山内2636 2021-6-20. 豊田東部: 山内4917 2024-9-29. 瀬戸: 山内1085 2017- 11-17. 尾張旭: 山内1243 2019-4-4. 豊明: 成田9083 1999-5-29. 名古屋北部: 山内3490 2022-12-30. [豊根: Saito, 1975. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 豊明: 成田, 2003. 額田: 成田, 2008b>.
	<i>Ephemerum spinulosum</i> Bruch & Schimp.	カガロウゴケ		鳳来北東部: 山内5247 2025-10-13. 下山: 高木58686 1992-10-18. 瀬戸: 山内3977 2023-11-26. [尾張旭: 成田, 1985]. <名古屋市: 成田, 2008a. 鳳来北東部: 高木, 1987>.
	○ <i>Gymnostomum calcareum</i> Nees & Hornsch.	インノウエノゴケ		鳳来北東部: 高木28594 1962-10-12.
	<i>Hydrogonium orientale</i> (F. Weber) Jan Kůčera	トウヨウネジカチゴケ		鳳来南部: 山内2239 2020-10-3. 豊田北西部: 成田10756 2004-2-11. 瀬戸: 山内1025 2018-11-25. <日進: 成田・小 笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Hymenostylium recurvirostre</i> (Hedw.) Dixon	オウムゴケ		新城: 成田12984 2011-9-18. 豊橋北部: 山内2493 2021-3-19. [鳳来北東部: 木口, 2002. 豊橋北部: Saito, 1975].
	<i>Hymenostylium aurantiacum</i> Mitt.	ナメノウムゴケ		鳳来北東部: 高木28595 1962-10-12. 豊橋北部: 高木42943 1972-12-9. <豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Hylophila involuta</i> (Hook.) A. Jaeger	カタハマキゴケ		瀬戸: 山内1803 2020-4-11. 犬山: 山内1324 2019-5-19. 名古屋北部: 山内3491 2022-12-30. [鳳来北東部: 木口, 2002. 名古屋北部: 山内, 2024]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 豊明: 成田, 2003. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Hylophila propagulifera</i> Broth.	ハマキゴケ		設楽東部: 山内150 2015-12-19. 鳳来北東部: 山内1834 2019-10-27. 豊橋北部: 高木42937 1972-12-9. 山内216 2016-3-15. 田原東部: 山内1865 2020-4-23. 旭: 山内1262 2019-5-1. 豊田東部: 山内741 2018-4-27. 瀬戸: 山内 1446 2019-8-31. 尾張旭: 山内129 2015-12-2. 名古屋北部: 山内45 2015-5. 山内1100 2019-1-21. 名古屋南西部: 山内1340 2019-6-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 豊田北西部: 寺尾, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上 杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 鳳来北西部・鳳来北東部: 高木・加藤, 1999. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾 張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
			RL	
	<i>Merceyopsis cataractae</i> (Mitt.) Brinda, Ignatov & Fedosov	ホシモンジゴケ		津具, 高木48022 1977-10-22. 岡崎南部: 山内4678 2024-2-24. 瀬戸: 山内398 2016-12-2. 尾張旭: 山内2840 2021-9-12. 春日井: 山内2040 2020-6-24. 名古屋北部: 山内1398 2019-7-24. <名古屋市: 成田, 2008a. 岡崎北部: 高木, 2001>.
○	<i>Streblotrichum convolutum</i> (Hedw.) P. Beauv.	エソネジクサゴケ		豊根: 高木7826 1950-4-16. 下山: 高木3698 1947-6-10.
	<i>Tortella humilis</i> (Hedw.) Jenn.	コホシレゴケ		鳳来北東部: 山内2637 2021-6-20. 鳳来南部: 山内5253 2025-10-12. 瀬戸: 山内463 2017-6-26. 山内3083 2022-2-12. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾, 1984>.
	<i>Tortella tortuosa</i> (Schrad. ex Hedw.) Limpr.	ネジレゴケモドキ		鳳来北東部: 山内5250 2025-10-12. 額田: 山内1777 2020-3-29. [旧設楽町: 高木, 1996]. <豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b>.
○	<i>Tortula muralis</i> Hedw.	ヘラハネジレゴケ		岡崎南部: 高木58710 1993-2-22. 名古屋南東部: 高木20246 1959-3-10.
○	<i>Trichostomum brachydontium</i> Bruch ex libiba) P. C. Chen	クサヒゴケ		豊根: 山内2278 2020-8-2. 鳳来北東部: 山内4765 2024-3-30. 新城: 山内1367 2019-6-26.
	<i>Trichostomum platyphyllum</i> (Broth.) ex libiba) P. C. Chen	ムツコホシレゴケ		東栄: 山内4937 2024-10-13. 鳳来北東部: 山内1835 2019-10-27. 豊橋北部: 高木28486 1963-3-3. [鳳来北東部・鳳来北西部・鳳来南部: Saito, 1975].
*	<i>Trichostomum deciduifolium</i> (K.) Saito) R. H. Zander	ヤマトジクサゴケ		[鳳来北東部・鳳来北西部・鳳来南部: Saito, 1975].
	<i>Tuerckheimia sviihae</i> (E. B. Bartram) R. H. Zander	ニセイシバゴケ		東栄: 山内3687 2023-4-22. 鳳来北東部: 山内4752 2024-3-31. 山内4767 2024-3-30. 鳳来南部: 山内4743 2024-3-30. 新城: 成田11729 2009-6-20. 烏居748 1950-2-26. 豊橋北部: 高木42946 1972-12-9. 高木5794 1949-2-27. 山内2495 2021-3-19. [鳳来北東部: 田中, 2012・木口, 2002].
	<i>Weissia anomala</i> (Broth. & Paris) ex Cardot) Broth.	コゴケモドキ		豊川: 高木52284 1982-4-26. 瀬戸: 山内597 2017-11-30. <額田: 成田, 2008b>.
	<i>Weissia controversa</i> Hedw.	ツチノウエノコゴケ		鳳来南部: 山内2242 2020-10-3. 新城: 山内2252 2020-10-3. 田原東部: 山内1866 2020-4-23. 旭: 山内1263 2019-5-1. 瀬戸: 山内623 2018-1-3. 尾張旭: 山内173 2016-1-17. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <名古屋北東部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Weissia edentula</i> Mitt.	ホソトジクサゴケ		名古屋北部: 山内428 2017-4-14. 山内3600 2023-3-21. [名古屋北部: 山内, 2024].
○	<i>Weissia exserta</i> (Broth.) P. C. Chen	トジクサゴケ		瀬戸: 山内1164 2019-2-17.
	<i>Weissia kienensis</i> (S. Okamura) Y. Inoue & H. Tsubota	キシユウツボゴケ(ツチノウエノタマゴケ)		鳳来南部: 高木61334 1998-4-25. 藤岡: 山内1624 2020-1-24. 瀬戸: 山内1167 2019-2-17. 尾張旭: 山内1244 2019-4-4. 日進: 成田13477 2012-11-29. 江南: 山内4669 2024-2-4. 名古屋北部: 山内4968 2024-12-7. [鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984>.
○	<i>Weissia longidens</i> Cardot	ナガバゴケ		岡崎南部: 山内4675 2024-2-24.
○	<i>Weissia planifolia</i> Dixon	ツチノウエノカタゴケ		新城: 山内3117 2022-2-26. 藤岡: 山内2982 2021-12-15. 岡崎南部: 山内4675 2024-2-24.
Bruchiales	ブルツゴケ科			
Bruchiaceae	ブルツゴケ科			
*	<i>Bruchia microspora</i> Nog.	ヒトシゴケ		[岡崎南部: 鈴木・岩月, 1997].
	<i>Trematodon longicollis</i> Michx.	ユミタイゴケ		豊田東部: 山内739 2018-4-27. 瀬戸: 山内2355 2020-12-19. 日進: 成田9988 2001-7-25. 常滑: 山内2500 2021-3-29. 犬山: 山内402 2019-5-19. 名古屋北部: 山内3487 2022-12-30. [名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 岡崎北部: 高木, 2001. 名古屋西西部: 高木, 1978>.
Erdiales	ヒナノハイゴケ目			
Erpodiaceae	ヒナノハイゴケ科			
○	<i>Aulacopilum japonicum</i> Broth. ex Cardot	ヒナノワゴケ		足助: 山内1452 2018-5-9. 藤岡: 山内1626 2020-1-24. 犬山: 山内1014 2018-11-6. 新城: 高木48108 1978-1-8.

付表 1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
			RL, RDB	
	<i>Venturiella sinensis</i> (Venturi) Müll. Hal.	ヒナノハイゴケ		瀬戸: 山内982 2018-10-19, 山内1078 2019-1-13, 尾張旭: 山内64 2015-9-30, 名古屋北部: 山内65 2015-9-29, 山内3203 2022-5-2, 名古屋南西部: 山内1344 2019-6-12, [愛知県: Griffin and Sharp, 1971, 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 豊明: 成田, 2003, 刈谷: 小笠原, 1989, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 岡崎北部: 高木, 2001, 鳳来北東部: 成田, 2009>.
Hedwigiales	ヒジキゴケ目			
Hedwigiaceae	ヒジキゴケ科			
	<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) Boucher	ヒジキゴケ		豊根: 山内501 2017-8-4, 津具: 山内2128 2020-7-19, 山内3997 2023-12-3, 豊田東部: 山内754 2018-4-27, 瀬戸: 山内928 2018-8-29, 名古屋北部: 山内247 2016-5-27, 名古屋南西部: 山内1351 2019-6-12, [旧設楽町: 高木, 1996, 作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
Bartramiaceae	タマゴケ目			
Bartramiaceae	タマゴケ科			
	<i>Bartramia pomiformis</i> Hedw.	タマゴケ		設楽西部: 山内1943 2020-5-2, 鳳来北東部: 山内2672 2021-6-20, 山内4759 2024-3-30, 豊田東部: 山内753 2018-4-27, 成田10149 2003-2-17, 額田: 山内1780 2020-3-29, 瀬戸: 山内669 2018-3-3, [旧設楽町: 高木, 1996, 足助: 寺尾, 2001]. <名古屋: 成田, 2008a, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Philonotis falcata</i> (Hook.) Mitt.	カマサワゴケ		作手: 山内4924 2024-10-6, 瀬戸: 山内1026 2018-11-25, 犬山: 山内1411 2019-5-19, 名古屋北部: 山内1104 2019-1-21, 名古屋南西部: 山内1349 2019-6-12, [名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 豊明: 成田, 2003, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 額田: 成田, 2008b, 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Philonotis fortana</i> (Hedw.) Brid.	サワゴケ		津具: 山内2127 2020-7-19, [旧設楽町: 高木, 1996]. <豊根: 高木, 1982, 名古屋: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984>.
	<i>Philonotis hastata</i> (Duby) Wijk & Margd.	ホウライイサワゴケ		新城: 山内1371 2019-6-26, 刈谷: 山内1565 2019-11-23, 名古屋北部: 山内1103 2019-1-21, 山内1473 2019-9-29, [名古屋北部: 山内, 2024].
	<i>Philonotis lancifolia</i> Mitt.	ナガバサワゴケ		東栄: 山内4938 2024-10-13, 鳳来北東部: 山内4764 2024-3-30, <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985>.
	<i>Philonotis thwaitesii</i> Mitt.	コツタンサワゴケ		新城: 山内3113 2022-2-26, 成田8012 1994-10-16, 藤岡: 山内1579 2019-12-21, 豊田東部: 山内1475 2019-9-21, 瀬戸: 山内628 2018-1-3, 山内927 2018-8-29, 常滑: 山内2539 2021-4-19, 犬山: 山内1330 2019-5-19, [作手: 成田, 2013b]. <名古屋: 成田, 2008a, 旧豊田市: 成田, 2005, 豊明: 成田, 2003, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 額田: 成田, 2008b, 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Philonotis tumeriana</i> (Schwaegr.) Mitt.	オオサワゴケ		東栄: 山内2806 2021-8-24, 豊田東部: 成田11083 2004-9-1, 瀬戸: 山内1480 2019-10-6, 名古屋北部: 山内3208 2022-5-2, [作手: 成田, 2013b]. <名古屋: 成田, 2008a, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 豊明: 成田, 2003, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 鳳来北西部: 鳳来北東部: 高木・加藤, 1999, 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984>.
Bryales	ハリカネゴケ目			
Bryaceae	ハリカネゴケ科			
	<i>Anomobryum concinnatum</i> (Spruce) A. Jaeger	キンゴケモドキ		岡崎南部: 高木52525 1982-7-31, <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985>.
	<i>Anomobryum yasudae</i> Broth.	ヤスタゴケ	DD	津具: 山内2123 2020-7-19, 鳳来北東部: 高木26916 1961-10-22, 鳳来北西部: 高木61505 1998-11-15, 犬山: 高木48943 1978-11-12.
	<i>Brachymerium nepalense</i> Hook.	キイウリゴケ		富山: 豊根: 高木11570 1952-7-30. 津具: 高木32839 1954-12-19, 設楽西部: 山内2696 2021-7-10, 設楽東部: 高木57179 1988-12-11, 高木58236 1992-2-17, [旧設楽町: 高木, 1996]. <旧豊田市: 成田, 2005, 豊明: 成田, 2003>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	ギンゴケ	RL, RDB	
				鳳来南部: 山内2243 2020-10-3. 豊田東部: 山内745 2018-4-27. 瀬戸: 山内1037 2018-1-28. 尾張旭: 山内1245 2019-4-4. 犬山: 山内1016 2018-11-6. 名古屋北部: 山内3205 2022-5-2. 名古屋西部: 山内1345 2019-6-12. [旧設楽町]: 高木, 1996. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 鳳来北西部・鳳来北東部: 高木・加藤, 1999. 鳳来北東部: 高木, 1987. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
*	<i>Bryum atrovirens</i> Brid.	アカミノハリガネゴケ		[鳳来北東部: 成田, 2012b]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 豊明: 成田, 2003>.
	<i>Gemmabryum exile</i> (Dozy & Molk.) J. R. Spence	J. ホウライゴケ		新城市: 山内3111 2022-2-26. 瀬戸: 山内585 2017-11-17. 豊明: 成田9061 1999-5-29. 犬山: 山内1407 2019-5-19. 名古屋北部: 山内66 2015-9-29. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 鳳来北東部: 高木, 1987. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 名古屋西部: 高木, 1978>.
○	<i>Imbricobryum parodoxum</i> (Schwägr.) Ochyra & Bedn.-Ochyra	ヤマハリガネゴケ		鳳来北東部: 高木7209 1949-9-18.
○	<i>Plagiobryoides cellularis</i> (Hook.) J. R. Spence	オンセンゴケ		豊橋南部: 高木7126 1949-7-10.
	<i>Ptychoostomum cyclophyllum</i> (Schwägr.) J. R. Spence	ランヨウハリガネゴケ		新城市: 山内1368 2019-6-26. 犬山: 山内863 2018-6-24. 山内1328 2019-5-19. [作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 新城市: 成田, 2016a. 稲武, 豊田東部: Uchida et al., 2023. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Ptychoostomum imbricatulum</i> (Müll. Hal.) Holyoak & N. Pedersen	ホンハリガネゴケ		富山: 豊根: 高木7755 1950-4-16. [鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Ptychoostomum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) J. R. Spence & H. P. Ramsay	オオハリガネゴケ		東栄: 山内3686 2023-4-22. 津具: 山内3996 2023-12-3. 作手: 成田11662 2009-4-11. 新城市: 山内2254 2020-10-3. 田原東部: 山内1867 2020-4-23. 瀬戸: 山内441 2017-5-24. 山内1057 2019-1-3. 犬山: 山内1408 2019-5-19. 名古屋北部: 成田13917 2013-4-19. <新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
	<i>Rhodobryum giganteum</i> (Schwägr.) Paris	オオカサゴケ		豊根: 山内2274 2020-8-2. 稲武: 山内2711 2021-7-11. 作手: 山内2197 2020-9-12. 旭: 山内1269 2019-5-1. 山内1305 2019-5-1. 藤岡: 山内2469 2021-3-14. 瀬戸: 山内598 2017-11-30. 犬山: 山内2305 2020-11-15. 山内2880 2021-10-6. [旧設楽町: 高木, 1996. 作手: 成田, 2013b]. <豊根: 高木, 1982. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 鳳来北東部: 成田, 2009>.
○	<i>Rhodobryum ontariense</i> (Kindb.) Paris	カサゴケモドキ	NT	旭: 山内1306 2019-5-1.
	<i>Rosulabryum billardieri</i> (Schwägr.) J. R. Spence	ツクシハリガネゴケ		設楽東部: 高木36263 1967-9-9. 鳳来北東部: 高木57629 1990-2-18. 山内1853 2019-10-27. 鳳来南部: 山内5251 2025-10-12. [旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Rosulabryum capillare</i> (Hedw.) J. R. Spence	ハリガネゴケ		津具: 山内2124 2020-7-19. 鳳来北東部: 山内1838 2019-10-27. 山内2671 2021-6-20. 山内3590 2023-3-10. 新城市: 山内3112 2022-2-26. 旭: 山内1268 2019-5-1. 豊田東部: 山内746 2018-4-27. 瀬戸: 山内2475 2021-3-14. 名古屋北部: 山内281 2016-7-15. 山内1101 2019-1-21. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 豊田北西部: 寺尾, 2002. 旭: 成田, 2017. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 鳳来北西部: 鳳来北東部: 高木・加藤, 1999. 鳳来北東部: 高木, 1987. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
Mniaceae	チヨウチンゴケ科			
	<i>Epitengium tozeri</i> (Grev.) Lindb.	アカスジゴケ		岡崎北部: 高木51055 1981-11-23. 犬山: 高木19096 1958-12-7. 名古屋北部: 山内3204 2022-5-2. [名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 刈谷: 小笠原, 1989. 名古屋西部: 高木, 1978>.
	<i>Mnium heterophyllum</i> (Hook.) Schwägr.	コサウチンゴケ		津具: 山内3173 2022-4-23. 設楽東部: 高木57317 1989-3-12. 藤岡: 山内2471 2021-3-14. 瀬戸: 山内1741 2020-3-7. 山内3554 2023-2-18. [旧設楽町: 高木, 1996]. <瀬戸: 上杉, 2019>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目科	学名	和名	図 録 RL RDB	分布状況
	<i>Pollia prolifera</i> (Kindb. ex Breidl.) Lindb. ex Arn.	ホソエヘチマゴケ		鳳来北東部:高木43060 1972-12-13. 瀬戸:山内1319 2019-5-25. [旧設楽町:高木, 1996]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧豊田市:成田, 2005. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭:飯尾・成田, 1984>.
	<i>Rhizomium hattorii</i> T. J. Kop.	ハットリチヨウチンゴケ		津具:山内1461 2019-8-5. 設楽西部:高木52292 1982-4-12, 山内1914 2020-5-2. 犬山:山内1289 2019-4-28. [旧設楽町:高木, 1996].
	<i>Rhizomium striatum</i> (Mitt.) T. J. Kop.	スジチヨウチンゴケ		豊根:山内2231 2020-8-2. 稲武:山内498 2017-8-5, 山内3177 2022-4-23. 設楽西部:山内2570 2021-5-3. 鳳来北東部:高木31272 1949-6-5. <豊根:高木, 1982. 額田:成田, 2008b>.
	<i>Rhizomium tuomikoskii</i> T. J. Kop.	ケチヨウチンゴケ		設楽西部:山内1886 2019-8-18. 鳳来北東部:山内376 2016-10-19. 山内1839 2019-10-27. 瀬戸:山内184 2016-1-27. 山内984 2018-10-19. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:犬山:寺尾, 1977. 鳳来北東部:木口, 2002. 鳳来北東部:成田, 2012b. 作手:成田, 2013b]. <日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Trachycystis flagellans</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.	エソチヨウチンゴケ	EN	津具:山内2110 2020-7-19. 設楽西部:山内1887 2019-8-18. [津具:寺尾, 1977. 旧設楽町:高木, 1996. 作手:成田, 2013b]. <豊根:高木, 1982>.
	<i>Trachycystis microphylla</i> (Dozy & Molke.) Lindb.	コバチヨウチンゴケ		稲武:山内3178 2022-4-23. 設楽西部:山内1888 2019-8-18. 鳳来北東部:山内377 2016-10-19. 新城市:山内1370 2019-6-26. 豊田東部:山内752 2018-4-27. 瀬戸:山内422 2017-3-3, 山内451 2017-6-15. 尾張旭:山内130 2015-12-2. 犬山:山内857 2018-6-24. 山内1291 2019-4-28. 名古屋南西部:山内1348 2019-6-12. 名古屋市:高木29752 1964-4. [設楽東部:鳳来北東部:足助, 豊田北西部:岡崎北部:西尾北部:名古屋北部:寺尾, 1977. 旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:木口, 2002. 旭:成田, 2017. 鳳来北東部:成田, 2012b. 作手:成田, 2013b]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 岡崎北部:高木, 2001. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭:飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2010. 名古屋南西部:高木, 1978>.
Rhizogoniales ヒノキゴケ目	<i>Trachycystis ussuriensis</i> (Regei & Maack) T. J. Kop.	ユガチチヨウチンゴケ		稲武:山内499 2017-8-5. 設楽西部:高木58451 1992-2-18. 設楽東部:高木58313 1992-2-17. [旧設楽町:高木, 1996. 新城市:寺尾, 1977. 作手:成田, 2013b]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 額田:成田, 2008b>.
Rhizogoniales ヒノキゴケ目	<i>Pyrrhobryum dozyanum</i> (Sande Lac.) Manuel	ヒノキゴケ		稲武:山内2712 2021-7-11. 設楽西部:山内1896 2019-8-18. 鳳来北東部:山内1840 2019-10-27. 田原西部:山内1869 2020-4-23. 犬山:山内2881 2021-10-6. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:成田, 2012b]. <名古屋市:成田, 2008a. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Pyrrhobryum latifolium</i> (Bosch & Sande Lac.) Mitt.	ヒロハヒノキゴケ		設楽西部:高木58448 1992-2-18. 鳳来北東部:山内784 2018-5-26. 山内1841 2019-10-27. 山内2641 2021-6-20. 瀬戸:山内638 2018-1-28. 犬山:山内2882 2021-10-6. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:木口, 2002. 鳳来北東部:成田, 2012b. 作手:成田, 2013b]. <旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 額田:成田, 2008b. 鳳来北東部:成田, 2010>.
Orthotrichales タチヒダゴケ目	<i>Macromitrium comatum</i> Mitt.	ケミノゴケ		鳳来北東部:山内785 2018-5-26. 作手:山内2211 2020-9-12. [設楽西部:寺尾, 1973]. <旧豊田市:成田, 2005>.
Orthotrichaceae タチヒダゴケ科	<i>Leratia exigua</i> (Sull.) Goffinet	コタチヒダゴケ		設楽西部:高木59149 1993-12-14. 鳳来北東部:山内4745 2024-3-31. 旭:山内1270 2019-5-1. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:木口, 2002]. <名古屋市:成田, 2008a. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 名古屋北東部:尾張旭:飯尾, 成田, 1984>.
	<i>Macrocoma tenuis</i> ssp. <i>sullivantii</i> (Müll. Hal.) Vitt	ホソミノゴケ	EN	稲武:山内372 2019-6-26. 豊田東部:山内846 2018-6-30. [豊根:鳳来北東部:作手・設楽西部:寺尾, 1973. 旧設楽町:高木, 1996]. <日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 新城市:成田, 2016b. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	* <i>Macromitrium angustifolium</i> Dozy & Molke.	ホソハミノゴケ		[旧設楽町:高木, 1996].
	<i>Macromitrium comatum</i> Mitt.	ケミノゴケ		鳳来北東部:山内785 2018-5-26. 作手:山内2211 2020-9-12. [設楽西部:寺尾, 1973]. <旧豊田市:成田, 2005>.
	<i>Macromitrium ferriei</i> Cardot & Thér.	リュウキユウミノゴケ		設楽西部:高木59149 1993-12-14. 鳳来北東部:山内4745 2024-3-31. 旭:山内1270 2019-5-1. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:木口, 2002]. <名古屋市:成田, 2008a. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 名古屋北東部:尾張旭:飯尾, 成田, 1984>.
	<i>Macromitrium gymnostomum</i> Sull. & Lesq.	ヒミノゴケ		稲武:山内372 2019-6-26. 豊田東部:山内846 2018-6-30. [豊根:鳳来北東部:作手・設楽西部:寺尾, 1973. 旧設楽町:高木, 1996]. <日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 新城市:成田, 2016b. 鳳来北東部:成田, 2010>.

付表 1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学名	和名	国 県 RL RDB	分布状況
	<i>Macromitrium japonicum</i> Dozy & Molke.	ミノゴケ		設楽東部:高木7509 1950-1-22. 豊田東部:山内755 2018-4-27. 岡崎南部:山内4673 2024-2-24. 瀬戸:山内680 2018-3-18. 山内1079 2019-1-13. [豊根, 東栄, 津具, 設楽東部, 鳳来北東部, 作手, 豊川, 田原東部, 豊橋北部, 額田, 岡崎北部, 岡崎南部, 美浜, 寺尾, 1973. 旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:木口, 2002]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 額田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Macromitrium prolongatum</i> Mitt.	ナガミノゴケ		設楽西部:高木58404 1992-2-18. 山内2259 2020-9-26. 山内2572 2021-5-3. 足助:山内3149 2022-3-28. [旧設楽町:高木, 1996. 豊川:寺尾, 1973].
	<i>Orthotrichum consobrinum</i> Cardot	タチヒダゴケ		鳳来北東部:山内3591 2023-3-10. 豊田東部:山内847 2018-6-30. 額田:山内1781 2020-3-29. 瀬戸:山内468 2017-7-12. 山内578 2017-11-10. 名古屋北東部:山内76 2015-9-30. 名古屋西部:山内1350 2019-6-12. [豊根, 設楽西部, 鳳来北東部, 豊川, 豊田北西部:寺尾, 1973. 旧設楽町:高木, 1996. 作手:成田, 2013b. 名古屋北東部:山内, 2024]. <名古屋市:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 名古屋北東部・尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Orthotrichum erubescens</i> Müll. Hal.	アカタチヒダゴケ(ココマタチヒダゴケ)		津具:山内3170 2022-4-23. 鳳来北東部:高木61444 1988-6-18. 名古屋北東部:山内3209 2022-5-2. <新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Schlotheimia ferruginea</i> (Burch. ex Hook. & Grev.) Brid.	モミゴケ		津具:山内3230 2022-5-15. 山内3846 2023-7-16. 設楽西部:山内2698 2021-7-10. 鳳来北東部:山内1854 2019-10-27. [豊根, 稲武, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部:寺尾, 1973. 旧設楽町:高木, 1996]. <旧豊田市:成田, 2005>.
	<i>Uloa crispa</i> (Hedw.) Brid.	カラフトキンモウゴケ		豊根:山内609 2017-8-4. 津具:高木16418 1955-7-31. 設楽西部:山内1944 2020-5-2. 山内2573 2021-5-3. 設楽東部:高木58592 1992-10-11. 鳳来北東部:高木5599 1949-2-2. 作手:山内2198 2020-9-12. 瀬戸:山内918 2018-8-25. 名古屋北東部:山内3210 2022-5-2. [豊根, 津具, 設楽西部:寺尾, 1973. 旧設楽町:高木, 1996. 名古屋北東部:山内, 2024]. <豊根:高木, 1982. 名古屋北東部:尾張旭・飯尾・成田, 2008a>.
	<i>Uloa japonica</i> (Sull. & Lesq.) Mitt.	エゾキンモウゴケ		稲武:高木13653 1953-6-6. <名古屋北東部:尾張旭・飯尾・成田, 1984>.
	<i>Uloa longifolia</i> Dixon & Sakurai	ナガハキンモウゴケ		豊根:高木12921 1950-6-25. [豊根, 津具:寺尾, 1973].
	<i>Uloa perbreviseta</i> Dixon & Sakurai	イブキンモウゴケ	VU	豊根:高木12921 1950-6-25. 山内3818 2023-7-15. 山内3853 2023-8-5. [豊根:寺尾, 1973].
Hypnodendrales Racopilaceae		キダチゴケ目 ホゴケ科		
	<i>Racopilum aristatum</i> Mitt.	シバゴケ	VU	東栄:山内3691 2023-4-22. 設楽東部:高木58266 1992-2-17. 鳳来北東部:高木17264 1957-4-21. 高木34734 1963-8-22. [旧設楽町:高木, 1996]. <新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2010>.
Hypopterygiales		クジヤゴケ目		
	Hypopterygiaceae	クジヤゴケ科		
	<i>Hypopterygium flavolimbatum</i> Müll. Hal.	クジヤゴケ		東栄:山内2809 2021-8-24. 稲武:山内2719 2021-7-11. 鳳来北東部:山内1818 2019-10-27. 山内2645 2021-6-20. 藤岡:山内2474 2021-3-14. 瀬戸:山内3556 2023-2-18. 足助:山内1443 2019-7-8. [鳳来北東部:Iwatsuki and Noguchi, 1976・木口, 2002・寺尾, 1971. 豊根, 東栄, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 豊田東部:寺尾, 1971. 旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:成田, 2012b]. <新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 鳳来北西部・鳳来北東部:高木・加藤, 1999. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Hypopterygium hookerianum</i> (Griff.) A. J. Shaw, I. H. Holz, C. J. Cox & Goffinet	コキシヤゴケ	VU	設楽西部:山内1907 2019-8-18. 設楽東部:高木59044 1993-12-13. 鳳来北東部:高木59304 1994-5-22. 山内5243 2025-10-13. 豊田東部:山内2602 2021-5-29. 額田:山内4859 2024-8-3. [東栄・鳳来北東部:Iwatsuki and Noguchi, 1976. 富山, 東栄, 設楽東部, 鳳来北東部, 作手, 豊田東部, 豊田北西部, 額田, 春日井:寺尾, 1971. 旧設楽町:高木, 1996. 作手:成田, 2013b]. <旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2010>.
Hookeriales		アブラゴケ目		
	Daltoniaceae	ホソバツゴケ科		
	<i>Calypstrochaeta japonica</i> (Cardot & Thér.) Z. Iwats. & Nog.	イバラゴケ	VU	鳳来北東部:高木59519 1994-10-16. 高木7216 1949-9-18. 犬山:山内2043 2020-6-24. <名古屋市:成田, 2008a. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Distichophyllum collenchymatosum</i> Cardot	ヤクシマツゴケ	VU	鳳来北東部:高木34696 1963-8-22. 山内1844 2019-10-27. 山内4757 2024-3-31. 山内5087 2025-3-23. 小原:高木48958 1958-9-28. 瀬戸:山内466 2017-6-26. [鳳来北東部, 豊川, 寺尾, 1971・木口, 2002].

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目科	学名	和名	国県 RL, RD	分布状況
	<i>Leskeodon malabarae</i> (Besch.) B. C. Ho & L. Pokorny	ツガゴケ		津具: 山内3995 2023-12-2. 鳳来北東部: 山内1845 2019-10-27. 豊川: 山内4661 2024-1-28. 豊橋北部: 山内2491 2021-3-19. 田原東部: 山内1870 2020-4-23. 額田: 山内1044 2018-12-14. 瀬戸: 山内1027 2018-11-25. 山内3564 2023-2-25. 犬山: 山内870 2018-7-28. 山内2308 2020-11-15. 名古屋北部: 山内3603 2023-3-21. [東栄: 鳳来北東部 豊川, 額田: Noguchi, 1956. 豊川: Iwatsuki and Noguchi, 1976. 鳳来北東部, 豊川, 豊田北西部, 額田, 犬山, 春日井, 寺尾, 1971. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手, 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <旧岡崎市, 1985. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
Hookeriaceae	<i>アブラゴケ科</i>			
	<i>Hookeria acutifolia</i> Hook. & Grev.	アブラゴケ		設楽西部: 山内1948 2020-5-2. 設楽東部: 山内153 2015-12-19. 鳳来北東部: 山内381 2016-10-19. 豊田東部: 山内757 2018-4-27. 瀬戸: 山内646 2018-1-28. 犬山: 山内2410 2021-1-16. 名古屋北部: 山内3211 2022-5-2. [豊根, 東栄, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 豊川, 豊橋北部, 田原西部, 額田, 岡崎南部, 西尾南部, 瀬戸, 犬山, 寺尾, 1971. 旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
Hypnales	<i>ハイゴケ目</i>			
	Amblystegiaceae	<i>ヤナギゴケ科</i>		
	<i>Anacamptodon fortunei</i> Mitt.	ヤマトソリハゴケ		鳳来北東部: 高木12803 1952-6-29. <名古屋市: 成田, 2008a. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Campyllum chrysophyllum</i> (Brid.) Lange	コガネハイゴケ		東栄: 山内3694 2023-4-22. 鳳来北東部: 山内1821 2019-10-27. 山内2659 2021-6-20. 瀬戸: 山内662 2018-2-21. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	* <i>Campyllum stellatum</i> (Hedw.) Lange & C. E. O. Jensen	エリコガネハイゴケ		[旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce	ミスンダゴケ		稲武: 山内3180 2022-4-23. 豊橋北部: 山内353 2016-3-15. [旧設楽町: 高木, 1996. 作手: 成田, 2013b]. <新城市: 成田, 2016a>.
	○ <i>Hygroamblystegium humile</i> (P. Beauv.) Vanderp., Hedenäs & Goffinet	ハマヤナギゴケ		名古屋北部: 山内4729 2024-4-6.
	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk.	ナミスズヤナギゴケ		豊田東部: 山内5089 2025-3-27. 名古屋北部: 山内3494 2022-12-30. [名古屋北部: 山内, 2024].
	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.	ヤナギゴケ		刈谷: 山内1566 2019-11-23. 西尾北部: 山内952 2018-6-5. 瀬戸: 山内718 2018-4-22. 名古屋北部: 山内3495 2022-12-30. 名古屋西部: 山内1357 2019-6-12. [作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 豊明: 成田, 2003>.
	* <i>Platyhypnum molle</i> (Hedw.) Loeske	クサンマリゴケ		[旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Pseudocampyllum radicale</i> (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs	ヒロハマヤナギゴケ		豊田東部: 山内3663 2023-4-29. 瀬戸: 山内3096 2022-2-18. 半田: 山内2562 2021-5-11. 名古屋北部: 山内3122 2022-3-19. [名古屋北部: 山内, 2024].
	<i>Sasaokaea aomoriensis</i> (Paris) Kanda	ササオカゴケ	NT	作手: 高木43482 1974-9-29. 山内2264 2020-10-17. 山内3104 2022-2-26. 美浜: 高木17158 1956-10-29. 名古屋北部: 山内2994 2021-12-16. 山内2997 2021-12-26. [作手, 美浜, 名古屋北部: 山内ほか, 2023. 名古屋北部: 山内, 2024].
Anomodontaceae	<i>キヌイトゴケ科</i>			
	<i>Anomodon abbreviatus</i> Mitt.	ミヤマキボウシゴケモド キ		豊根: 高木3045 1952-9-21. 山内3840 2023-7-15. 津具: 山内3232 2022-5-15. 稲武: 山内4790 2024-5-11. 設楽東部: 高木22826 1960-3-30. 高木40535 1971-7-2. [設楽東部: 寺尾, 1981. 旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Anomodon minor</i> (Hedw.) Fuernr.	アオイトゴケ		設楽東部: 高木58261 1992-2-17. 鳳来北東部: 高木31248 1963-8-20. 新城: 山内3116 2022-2-26. 豊橋北部: 山内2157 2020-8-9. 旭: 高木33202 1966-6-5. 足助: 山内2083 2020-2-15. 山内3519 2023-2-4. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: Watanabe, 1972. 富山, 東栄, 設楽東部, 鳳来北東部, 新城, 豊橋北部, 旭: 寺尾, 1981]. <名古屋市: 成田, 2008a. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Tayl.	キヌヅキイトゴケ		豊橋北部: 高木5797 1949-2-27. 山内2158 2020-8-9. [旧設楽町: 高木, 1996. 豊橋北部: 寺尾, 1981].
	<i>Anomodontopsis rugelii</i> (Müll. Hal.) Ignatov & Fedosov	エゾイトゴケ		豊根: 山内504 2017-8-4. 稲武: 山内3674 2023-5-13. 山内4797 2024-5-25. [足助: 寺尾, 2001]. <日進: 成田・小笠原, 2015>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学名	和名	国 界 RL RDB	分布状況
	<i>Haplohymerium longinerve</i> (Broth.) Broth.	ナガスジイロコケ		豊根:高木40354 1966-7-13, 山内3842 2023-7-15, 津具:高木46551 1975-10-23, 瀬戸:山内423 2017-3-3. [豊根: Iwatsuki and Noguchi, 1976, 津具, 設楽西部, 鳳来北東部:寺尾, 1981]. <豊根:高木, 1982. 旧豊田市:成田, 2005, 新城市:成田, 2016a, 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Haplohymerium pseudo-triste</i> (Müll. Hal.) Broth.	コバノイトコケ		豊橋北部:山内2162 2020-8-9, 豊田東部:山内2604 2021-5-29, 瀬戸:山内806 2018-6-1, 山内975 2018-9-26. [旧設楽町:高木, 1996, 鳳来北東部:Watanabe, 1972, 鳳来北東部:南部, 作手:設楽西部, 安城, 南知多:寺尾, 1981, 旭:成田, 2017, 作手:成田, 2013b]. <豊根:高木, 1982, 名古屋市:成田, 2008a, 日進:成田・小笠原, 2015, 旧豊田市:成田, 2005, 豊明:成田, 2003, 新城市:成田, 2016a, 名古屋北東部:尾張旭:飯尾, 成田, 1984, 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Haplohymerium sieboldii</i> (Dozy & Molke) Dozy & Molke.	イワノイトコケモドキ		豊根:山内511 2017-8-4, 設楽西部:山内4775 2024-4-20, 山内4806 2024-5-26, 鳳来北東部:山内1820 2019-10-27, 旭:山内3617 2023-3-27, 藤岡:山内1629 2020-1-24, 豊田東部:山内760 2018-4-27, 瀬戸:山内457 2017-6-15, 尾張旭:山内87 2015-4, 日進:成田13714 2013-1-31. [設楽東部, 鳳来北東部, 豊橋北部, 豊田東部:寺尾, 1981, 旧設楽町:高木, 1996]. <名古屋市:成田, 2008a, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 旧豊田市:成田, 2005, 新城市:成田, 2016a, 瀬戸:上杉, 2019, 名古屋北東部:尾張旭:飯尾, 成田, 1984, 鳳来北東部:成田, 2010, 名古屋南西部:高木, 1978>.
	<i>Haplohymerium triste</i> (Ces.) Kindb.	イワノイトコケ		豊根:山内512 2017-8-4, 設楽西部:山内1952 2020-5-2, 鳳来北東部:山内382 2016-10-19, 豊橋北部:山内214 2016-3-15, 旭:高木39262 1969-4-30, 藤岡:山内1581 2019-12-21, 豊田東部:山内761 2018-4-27, 額田:山内1785 2020-3-29, 瀬戸:山内590 2017-11-17, 山内976 2018-9-26, 山内1251 2019-4-13, 名古屋北東部:山内3214 2022-5-2, 名古屋南西部:山内385 2019-7-10, 成田13517 2012-12-14. [旧設楽町:高木, 1996, 鳳来北東部:Watanabe, 1972, 木口, 2002, 富山, 東栄, 津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 豊川, 小原, 豊田北西部, 額田, 犬山:寺尾, 1981, 名古屋北東部:山内, 2024]. <名古屋市:成田, 2008a, 日進:成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 旧豊田市:成田, 2005, 新城市:成田, 2016a, 瀬戸:上杉, 2019, 岡崎北部:高木, 2001, 額田:成田, 2008b, 名古屋北東部:尾張旭:飯尾, 成田, 1984, 鳳来北東部:成田, 2010>.
Brachytheciaceae	アオギズコケ科			
	<i>Brachythecium buchananii</i> (Hook.) A. Jaeger	ナガヒツジコケ		東栄:山内3710 2023-4-22, 瀬戸:山内443 2017-5-24, 山内670 2018-3-3, 尾張旭:山内93 2015-4. [豊根, 津具, 設楽東部, 鳳来北東部, 作手:設楽西部, 新城:Takaki, 1955a, 旧設楽町:高木, 1996, 豊田北西部:寺尾, 2002, 鳳来北東部:成田, 2012b, 作手:成田, 2013b]. <名古屋市:成田, 2008a, 日進:成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 旧豊田市:成田, 2005, 豊明:成田, 2003, 刈谷:小笠原, 1989, 新城市:成田, 2016a, 瀬戸:上杉, 2019, 額田:成田, 2008b, 名古屋北東部:尾張旭:飯尾, 成田, 1984, 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Brachythecium coreanum</i> Cardot	コマヒツジコケ		東栄:高木19266 1958-12-14, 稲武:山内4814 2024-5-26, 設楽西部:高木11544 1952-6-15. [設楽西部:Takaki, 1955a, 旧設楽町:高木, 1996, 作手:成田, 2013b]. <名古屋市:成田, 2008a, 日進:成田・小笠原, 2015, 豊明:成田, 2003, 新城市:成田, 2016a>.
	<i>Brachythecium garovaglioides</i> Müll. Hal.	ケヒツジコケ		富山:高木14830 1953-12-20, 作手:高木39823 1970-4-27. [鳳来南部:Takaki, 1955a, 作手:成田, 2013b]. <名古屋北東部:成田, 2008a, 日進:成田・小笠原, 2015, 旧豊田市:成田, 2005>.
	<i>Brachythecium helminthoeladum</i> Broth. & Paris	ヒモヒツジコケ		鳳来北東部:高木30652 1963-9-12, 豊田東部:山内1084 2018-4-27, 瀬戸:山内808 2018-6-1. [旧設楽町:高木, 1996]. <日進:成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 新城市:成田, 2016a, 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Brachythecium hultenii</i> (E. B. Bartram) Min Li & Y. F. Wang	アラスカヤノホコケ		稲武:山内616 2017-8-5, 岡崎南部:高木52969 1983-4-12, 瀬戸:山内458 2017-6-15, 犬山:山内861 2018-6-24. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985>.
	<i>Brachythecium kuroshicum</i> Besch.	クロイシヒツジコケ		豊根:山内513 2017-8-4, 瀬戸:山内1742 2020-3-7. [豊根:Takaki, 1955a].
	<i>Brachythecium mariense</i> Besch.	ヒツジコケ		豊根:山内570 2017-8-4. <日進:成田・小笠原, 2015>.
	<i>Brachythecium noesicum</i> Besch.	ムツヤノホコケ(エゾヤノホコケ)		南知多:高木17027 1956-5-3, 名古屋北東部:山内430 2017-4-14. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985>.
	<i>Brachythecium novae-angliae</i> (Sull. & Lesq.) Austin	ヤノホコケ		稲武:山内2909 2021-10-9, 設楽西部:山内4804 2024-5-26, 西尾北部:高木37111 1968-4-2, 瀬戸:山内406 2016-12-2, 尾張旭:山内99 2015-4, 犬山:山内1297 2019-4-28, 名古屋北東部:高木26837 1959-2-28, 山内283 2016-7-15, 山内1108 2019-1-21, 名古屋南西部:山内1360 2019-6-12. [富山, 東栄, 稲武・津具, 設楽西部, 設楽東部, 新城, 豊川:額田:Takaki, 1956, 旧設楽町:高木, 1996, 作手:成田, 2013b, 名古屋北東部:山内, 2024]. <豊根:高木, 1982, 名古屋北東部:成田, 2008a, 日進:成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 旧豊田市:成田, 2005, 刈谷:小笠原, 1989, 新城市:成田, 2016a, 瀬戸:上杉, 2019, 岡崎北部:高木・小笠原, 2001, 稲武:Uchida et al., 2023, 名古屋北東部:尾張旭:飯尾, 成田, 1984, 鳳来北東部:成田, 2010, 名古屋南西部:高木, 1978>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目科	学名	和名	国県	分布状況
			RL	RDB
○	<i>Brachythecium rivulare</i> Schimp.	タニゴケ		津具・高木10944 1951-11-4. 旭・山内3621. 足助:山内3154.
	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.	ヒロハノフサゴケ		豊田東部:高木59215 1994-4-15. [稲武・津具・作手・設楽西部:Takaki, 1955a]. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985>.
○	<i>Brachythecium sakuraii</i> Broth.	ハタオリヒツジゴケ		瀬戸:山内1064 2018-6-9.
	<i>Brachythecium salebrosium</i> (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.	ヒロハノサゴケ		豊根:高木53213 1983-8-30. <旧豊田市:成田, 2005>.
	<i>Brachythecium trichomitrium</i> (Dixon & Thér.) Huttunen, Ignatov, Min Li & Y. F. Wang	キンモウヤノホゴケ	VU	豊根:山内2275 2020-8-2. 山内2276 2020-8-2. 設楽東部:高木58265 1982-2-17. [富山, 豊根, 豊川・額田:Takaki, 1956. 設楽東部:Iwatsuki and Noguchi, 1976. 旧設楽町:高木, 1996].
	<i>Claopodium aciculum</i> (Broth.) Broth.	ハリゴケ		名古屋北部:山内431 2017-4-20. 名古屋南東部:成田13763 2013-2-14. [鳳来北東部:Watanabe, 1972・木口, 2002. 鳳来北東部:寺尾, 1981. 作手:成田, 2013b]. <日進:成田・小笠原, 2015. 旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 額田:成田, 2008b>.
	<i>Claopodium gracillimum</i> (Cardot & Thér.) Nog.	ホソハリゴケ		豊橋北部:山内3588 2023-3-12. <名古屋市:成田, 2008a. 名古屋北東部・尾張旭:飯尾・成田, 1984>.
	<i>Claopodium pellucinerve</i> (Mitt.) Best	フトハリゴケ		富山:豊根:高木7654 1950-3-5. <旧豊田市:成田, 2005>.
	<i>Claopodium prionophyllum</i> (Müll. Hal.) Broth.	ナガスジハリゴケ		東栄:高木46503 1975-10-16. 高木48262 1977-1-9. <旧豊田市:成田, 2005>.
	<i>Kindbergia arbuscula</i> (Broth.) Ochyra	キブリナギゴケ		津具:山内3238 2022-5-14. 設楽西部:山内1902 2019-8-18. 鳳来北東部:山内3803 2023-5-27. [設楽西部, 鳳来北東部, 豊川・額田:Takaki, 1956. 旧設楽町:高木, 1996]. <新城市:成田, 2016a. 額田:成田, 2008b. 鳳来北東部:成田, 2011a>.
	<i>Koponeniella tenerima</i> (Broth. & Yasuda) Huttunen & Ignatov	ヒメヤノホゴケ		豊根:高木14781 1954-4-25. 設楽東部:高木36235 1967-9-9. 旭・山内1316 2019-5-1. [旧設楽町:高木, 1996]. <新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2011a>.
	<i>Myuroclada maximowiczii</i> (G. G. Borsch.) Steere & W. B. Schofield	ネズミオゴケ		豊根:山内2236 2020-8-2. 鳳来北東部:山内2661 2021-6-20. 新城市:山内1377 2019-6-26. 旭:山内1274 2019-5-1. 足助:山内733 2018-5-9. 豊田東部:山内2165 2020-8-27. 瀬戸:山内2504 2021-3-31. 犬山:山内1417 2019-5-19. 名古屋北部:山内233 2016-5-1. 山内3498 2022-12-30. 名古屋南西部:山内1361 2019-6-12. [富山, 東栄, 稲武・津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部:Takaki, 1955b. 旧設楽町:高木, 1996. 足助:寺尾, 2001. 名古屋北部:山内, 2024]. <名古屋市:成田, 2008a. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 岡崎北部:高木, 2001. 鳳来北東部:成田, 2011a>.
	<i>Okamuraea brachydactylon</i> (Cardot) Nog.	ホソオカムラゴケ	EN	津具:山内3998 2023-12-3. 鳳来北東部:高木6273 1949-6-5. 足助:山内3518 2023-2-4. 小原:高木17082 1950-6-10. 豊田北西部:山内4915 2024-9-29. 瀬戸:山内805 2018-6-1. 南知多:高木16964 1956-3-11. <旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Okamuraea hakoniensis</i> (Mitt.) Broth.	オカムラゴケ		豊根:山内4953 2024-10-20. 稲武:山内5189 2025-8-24. 設楽西部:山内1950 2020-5-2. 山内2580 2021-5-3. 足助:山内3151 2022-3-28. 瀬戸:山内3095 2022-2-18. [旧設楽町:高木, 1996]. <名古屋市:成田, 2008a. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 新城市:成田, 2016a. 豊根:高木, 1982. 名古屋北東部・尾張旭:飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2010>.
○	<i>Okamuraea plicata</i> Cardot	キノクニオカムラゴケ		鳳来北東部:高木6261 1949-6-5. 山内797 2018-5-26.
	<i>Ottocodium laevisetum</i> (Sande Lac.) Huttunen, Hedenäs & Ignatov	アツアツゴケ		豊根:山内2186 2020-8-2. 稲武:山内5206 2025-9-28. 設楽西部:山内3325 2022-7-17. 豊橋北部:山内2159 2020-8-9. [富山, 豊根, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部:Takaki, 1955b. 稲武・津具:Takaki, 1955b. 旧設楽町:高木, 1996]. <旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2011a>.
	<i>Oxyrrhynchium hians</i> (Hedw.) Loeske	ツクシナギゴケモドキ		津具:山内3991 2023-12-2. 鳳来北東部:山内2660 2021-6-20. 豊橋北部:山内221 2016-3-15. 田原東部:山内1871 2020-4-23. 豊田東部:山内2609 2021-6-12. 瀬戸:山内1081 2019-1-13. 犬山:山内1333 2019-5-19. 名古屋北部:山内3215 2022-5-2. [富山, 東栄, 鳳来北東部:Takaki, 1956. 旧設楽町:高木, 1996. 作手:成田, 2013b. 名古屋北部:山内, 2024]. <日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 鳳来北東部:成田, 2011a>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学名	和名	国 界 RL RDB	分布状況
	<i>Oxyrrhynchium savatieri</i> (Schimp. ex Himekigyo)			東栄: 山内2811 2021-8-24, 鳳来北東部: 山内392 2016-10-19, 瀬戸: 山内1035 2018-11-28, 犬山: 山内1298 2019-4-28, 名古屋北部: 山内3497 2022-12-30, 名古屋西部: 山内1359 2019-6-12, [旧設楽町]: 高木, 1996, 鳳来南部, 豊川, 豊橋北部: Takaki, 1956, 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 刈谷: 小笠原, 1989, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 岡崎北部: 高木, 2001, 名古屋西部: 高木, 1978>.
	<i>Palamocladium leskeoides</i> (Hook.) E. A. Jagger	アツササコケモドキ		東栄: 高木48277 1977-1-9, 設楽東部: 高木58276 1992-2-17, 豊橋北部: 山内2494 2021-3-19, 新城: 高木61523 1988-11-15, [旧設楽町]: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a, 鳳来北西部, 鳳来北東部: 高木・加藤, 1999>.
	<i>Rhynchosostegium contractum</i> Cardot	サイシュウテンゴケ		豊橋北部: 高木5779 1949-2-27, [豊橋北部]: Takaki, 1956].
	<i>Rhynchosostegium inclinatum</i> (Mitt.) A. Jagger	カヤコケ		岡崎北部: 高木52515 1982-7-5, [旧設楽町]: 高木, 1996]. <日進: 成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 新城市: 成田, 2016a, 岡崎北部: 高木, 2001>.
	<i>Rhynchosostegium pallidifolium</i> (Mitt.) A. Jagger	コカヤコケ		津具: 高木49317 1979-7-26, 設楽西部: 高木59136 1993-12-14, 山内2582 2021-5-3, 山内3326 2022-7-17, 鳳来北東部: 山内393 2016-10-19, 作手: 山内2202 2020-9-12, 旭: 山内1315 2019-5-1, 豊田東部: 山内766 2018-4-27, 瀬戸: 山内445 2017-5-24, 山内592 2017-11-17, 尾張旭: 山内98 2015-9-30, 常滑: 山内2541 2021-4-19, 名古屋北部: 山内3123 2022-3-19, [富山, 豊根, 東栄, 設楽東部, 鳳来北東部, 新城市, 豊川・額田, 田原西部, 豊田東部, 犬山: Takaki, 1956, 旧設楽町]: 高木, 1996, 豊田北西部, 寺尾, 2002, 作手: 成田, 2013b, 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 豊明: 成田, 2003, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 額田: 成田, 2008b, 名古屋北東部, 尾張旭: 飯尾・成田, 1984, 鳳来北東部: 成田, 2011a, 名古屋西部: 高木, 1978>.
	<i>Rhynchosostegium riparioides</i> (Hedw.) Cardot	アオハイゴケ		豊根: 山内2147 2020-8-2, 東栄: 山内2812 2021-8-24, 稲武: 山内507 2017-8-5, 山内2906 2021-10-9, 鳳来北東部: 山内2682 2021-6-20, 高尾357 1949-2-20, 鳳来南部: 成田12485 2010-11-6, 豊橋北部: 山内3589 2023-3-12, 旭: 山内432 2017-5-5, 瀬戸: 山内444 2017-5-24, 山内591 2017-11-17, 犬山: 山内2310 2020-11-15, 名古屋北部: 山内3499 2022-12-30, [名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋市: 成田, 2008a, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 新城市: 成田, 2016a, 豊田東部: Uchida et al., 2023, 名古屋北東部, 尾張旭: 飯尾・成田, 1984, 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Sciuro-hypnum brotheri</i> (Paris) Ignatov & Huttunen	アヲハエツジゴケ		稲武: 高木50162 1980-7-28, [足助: 寺尾, 2001].
	<i>Sciuro-hypnum plumosum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen	ハネツジゴケ		稲武: 山内2453 2021-2-13, 鳳来北東部: 山内391 2016-10-19, 山内4755 2024-3-31, 豊川: 山内4662 2024-1-28, 豊田東部: 山内765 2018-4-27, 瀬戸: 山内194 2016-1-27, 山内3097 2022-2-18, 犬山: 山内2307 2020-11-15, 名古屋北部: 山内3496 2022-12-30, [豊根, 東栄, 津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 作手, 豊川・額田: Takaki, 1955a, 旧設楽町]: 高木, 1996, 鳳来北東部, 木口, 2002, 足助: 寺尾, 2001, 豊田北西部: 寺尾, 2002, 旭: 成田, 2017, 名古屋北部: 山内, 2024]. <豊根: 高木, 1982, 名古屋市: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 豊明: 成田, 2003, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 岡崎北部: 高木, 2001, 鳳来北西部, 鳳来北東部: 高木・加藤, 1999, 額田: 成田, 2008b, 鳳来北東部: 成田, 2010, 名古屋西部: 高木, 1978>.
	<i>Sciuro-hypnum populeum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen	アオギスゴケ		東栄: 山内4938 2024-10-13, 稲武: 山内2454 2021-2-13, 山内2908 2021-10-9, 作手: 山内4923 2024-10-6, 瀬戸: 山内929 2018-8-29, 尾張旭: 山内161 2015-4, [旧設楽町]: Takaki, 1955a, 稲武・津具: Takaki, 1955a, 作手・設楽西部: Takaki, 1955a]. <豊根: 高木, 1982, 名古屋市: 成田, 2008a, 日進: 成田・小笠原, 2015, 豊明: 成田, 2003, 新城市: 成田, 2016a, 鳳来北西部, 鳳来北東部: 高木・加藤, 1999, 額田: 成田, 2008b, 鳳来北東部: 成田, 2010, 名古屋西部: 高木, 1978>.
	<i>Sciuro-hypnum pulchellum</i> (Broth. & Paris) Ochyra & Żarnowiec	ツヤハエツジゴケ		鳳来北東部: 高木57954 1991-2-17, 岡崎北部: 高木52522 1982-7-5, 高木52543 1982-7-31, [鳳来北東部: 成田, 2012b]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	Callicladiaceae クサゴケ科			
	<i>Callicladium fujiiyamae</i> (Broth.) Kučera & Ignatov	フジハイゴケ		稲武: 山内1432 2019-8-5, 設楽西部: 山内2586 2021-5-3, 山内4777 2024-4-20, [旧設楽町]: 高木, 1996]. <名古屋市: 成田, 2008a, 豊根: 高木, 1982, 名古屋北東部, 尾張旭: 飯尾・成田, 1984>.
	<i>Callicladium haldaeanum</i> (Grev.) H. A. Crum	クサゴケ		稲武: 山内2447 2021-2-13, 作手: 山内2266 2020-10-17, 足助: 山内3155 2022-3-28, 瀬戸: 山内647 2018-1-20, 山内1166 2019-2-17, <豊根: 高木, 1982, 名古屋市: 成田, 2008a, 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 豊明: 成田, 2003, 名古屋北東部, 尾張旭: 飯尾・成田, 1984, 名古屋西部: 高木, 1978>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県 RL RDB	分布状況
Climaciaceae	コウヤノマンネングサ科			
	<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F. Weber & Mohr	フロアソウ		豊根: 山内4948 2024-10-20. 設楽西部: 山内3317 2022-7-17. 豊田東部: 山内4973 2024-12-14. 瀬戸: 山内875 2018-8-3. 犬山: 山内1412 2019-5-19. [旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Climacium japonicum</i> Lindb.	コウヤノマンネングサ		豊根: 山内500 2017-8-4. 山内2180 2020-8-2. 稲武: 山内1426 2019-8-5. 設楽西部: 山内199 2019-8-18. 山内2574 2021-5-3. [旧設楽町: 高木, 1996. 作手: 成田, 2013b]. <豊根: 高木, 1982. 新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Pleuroziopsis ruthenica</i> (Weimm.) Kinds. ex Brit.	フジノマンネングサ	EN	豊根: 高木12995 1950-6-25. <豊根: 高木, 1982>.
Cryphaeaceae	イトヒバコケ科			
	<i>Cryphaea obovatocarpa</i> S. Okamura	イトヒバコケ	NT VU	東栄: 高木11024 1951-11-11. 設楽東部: 高木7486 1950-1-22. 鳳来北東部: 鳥居245 1949-2-20. 鳥居246 1949-5-15. 瀬戸: 高木26032 1961-3-3. [東栄, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部: 寺尾, 1967. 旧設楽町: 高木, 1996. 足助: 寺尾, 2001].
	<i>Cyrtodontopsis leveillei</i> (Thér.) P. Rao & Enroth	カワフナゴケ	NT VU	設楽東部: 高木17173 1956-8-18. 鳳来北東部: 高木54229 1986-5-31. 鳥居520 1949-2-6. 鳳来南部: 高木48114 1989-6-1. 鳥居843 1949-12. [東栄, 鳳来北東部: 樋口, 2005. 東栄, 鳳来北東部: 寺尾, 1967. 旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Plietrichopsis dentata</i> (Mitt.) Besch.	ツルゴケ		津具: 山内1462 2019-8-5. 稲武: 山内2713 2021-7-11. 設楽西部: 山内2699 2021-7-10. 鳳来北東部: 山内795 2018-5-26. 山内3812 2023-5-28. 豊田東部: 山内2597 2021-5-29. [豊根, 津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 豊田東部: 額田: 寺尾, 1967. 旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002]. <豊根: 高木, 1982. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
Entodontaceae	ツヤゴケ科			
	<i>Entodon calycinus</i> Cardot	サクラジマツヤゴケ		豊根: 山内612 2017-8-4. 稲武: 山内2437 2021-2-13. 山内2722 2021-7-11. 設楽西部: 山内2583 2021-5-3. 山内4807 2024-5-26. 額田: 山内3292 2022-6-19. [旧設楽町: 高木, 1996]. <旧豊田市: 成田, 2005>.
	<i>Entodon challengeri</i> (Paris) Cardot	ヒロハツヤゴケ		旭: 山内1276 2019-5-1. 藤岡: 山内1630 2020-1-24. 豊田東部: 山内767 2018-4-27. 瀬戸: 山内424 2017-3-3. 尾張川: 山内175 2016-1-17. 名古屋北部: 山内2998 2021-12-26. 名古屋西部: 山内1387 2019-7-10. [鳳来北東部: 豊田東部, 2008a. 日進: 成田: 小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木: 小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 鳳来北西部: 鳳来北東部: 高木: 加藤, 1999. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 額田: 成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2011a. 名古屋西部: 高木, 1978>.
	<i>Entodon conchophyllus</i> Cardot	オオミツヤゴケ	NT GR	額田: 高木4832 1948-7-22. 高木5266 1948-12-12. 高木58571949-3-6. 高木7672 1950-4-6. [額田: 寺尾, 1969].
	<i>Entodon flavescens</i> (Hook.) A. Jaeger.	エダツヤゴケ		豊根: 山内572 2017-8-4. 山内2187 2020-8-2. 津具: 山内3852 2023-7-16. 稲武: 山内1431 2019-8-5. 山内2434 2021-2-13. 設楽西部: 山内2261 2020-9-26. 作手: 山内2203 2020-9-12. 瀬戸: 山内1448 2019-8-31. 尾張旭: 山内111 2015-9-30. 名古屋西部: 山内1388 2019-7-10. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 旭: 寺尾, 1969. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Entodon luridus</i> (Griff.) A. Jaeger	フトサナダゴケ		富山: 山内3680 2023-4-21. 豊根: 山内2148 2020-8-2. 山内2272 2020-8-2. 稲武: 山内953 2018-5-1. 設楽東部: 高木7440 1950-1-22. 鳳来北東部: 山内2646 2021-6-20. 鳥居518 1949-2-6. 藤岡: 山内1582 2019-12-21. 豊田東部: 山内2166 2020-8-27. 犬山: 山内1021 2018-11-6. [豊根, 稲武: 寺尾, 1969. 旧設楽町: 高木, 1996. 作手: 成田, 2013b]. <旧岡崎市: 高木: 小笠原, 1985. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 旭: 豊田東部: Uchida et al., 2023. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Entodon macropodus</i> (Hedw.) Müll. Hal.	ツランツヤゴケ		新城: 鳥居757 1959-2-26. [旧設楽町: 高木, 1996. 新城: 寺尾, 1969]. <新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Entodon scabridens</i> Lindb.	カラフトツヤゴケ		豊根: 高木40319 1966-7-13. 山内503 2017-8-4. 山内3830 2023-7-15. 稲武: 山内4796 2024-5-25. 設楽西部: 山内4874 2024-8-12. [旧設楽町: 高木, 1996]. <豊根: 高木, 1982>.
	<i>Entodon sullivantii</i> (Müll. Hal.) Lindb.	ホリソツヤゴケ		稲武: 山内2452 2021-2-13. 山内4811 2024-5-26. 設楽東部: 鳥居701 1950-1-22. 藤岡: 山内2472 2021-3-14. 豊田東部: 山内4920 2024-9-29. 瀬戸: 山内1082 2019-1-13. 山内1447 2019-8-31. 名古屋西部: 山内1362 2019-6-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田: 小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Entodon viridulus</i> Cardot	ミドリツヤゴケ		設楽東部: 高木58290 1992-2-17. 山内188 2015-12-19. [作手: 成田, 2013b]. <鳳来北東部: 成田, 2011a>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学名	和名	国 県 RL RDB	分布状況
	<i>Dolichomitrospora diversiformis</i> (Mitt.) Nog.	コクサゴケ		津具: 山内2129 2020-7-19, 山内3851 2023-7-16, 稲武: 山内2718 2021-7-11, 山内4801 2024-5-25. 設楽西部: 山内2428 2021-2-13, 山内2577 2021-5-3, 山内3323 2022-7-17 [豊根・寺尾, 1963, 旧設楽町; 高木, 1996]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋西部: 成田, 2008a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾・成田, 1984.>
	<i>Isotheciastrum subdiversiforme</i> (Broth.) Ignatova, Fedosov & Ignatov	ヒメコクサゴケ		東栄: 山内3704 2023-4-22, 津具: 山内1436 2019-8-5, 山内2111 2020-7-19. 設楽西部: 山内1906 2019-8-18, 山内2578 2021-5-3. 鳳来北東部: 山内789 2018-5-26, 山内2676 2021-6-20, 山内4751 2024-3-31. 瀬戸: 山内1165 2019-2-17. [富山, 豊根, 東栄, 津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 作手, 額田: 寺尾, 1963, 旧設楽町; 高木, 1996, 1996. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 鳳来北東部: 成田, 2010.>
Leskeaceae	ウスグロゴケ科			
	<i>Haplocladium angustifolium</i> (Hampe & Müll. Hal.) Broth.	ノミハニワゴケ		稲武: 山内2455 2021-2-13, 山内2720 2020-7-11. 設楽西部: 山内4808 2024-5-26. 鳳来北東部: 山内2674 2021-6-20. 豊橋北部: 山内213 2016-3-15, 下山: 山内3290 2022-6-19, 豊田東部: 山内759 2018-4-27. 岡崎南部: 高木 49223 1979-8-28. 瀬戸: 山内1028 2018-11-25. 名古屋北部: 山内3213 2022-5-2. 名古屋南東部: 成田14025 2013-6-16. 名古屋南西部: 山内354 2019-6-12. [富山, 豊根, 稲武, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 豊川, 豊橋北部, 豊橋南部, 田原西部, 小原, 額田, 西尾南部, 幸田, 南知多, 犬山, 名古屋北部, 名古屋南西部: 寺尾, 1981. 旧設楽町; 高木, 1996. 鳳来北東部: 成田, 2013b. 作手, 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2010. 名古屋南西部: 高木, 1978.>
	<i>Haplocladium microphyllum</i> (Sw. ex Hedw.) Broth.	コマハキスゴケ		豊根: 山内615 2017-8-4, 瀬戸: 山内1033 2018-11-28. 尾張旭: 山内86 2015-8-23. 名古屋北部: 山内429 2017-4-6, 山内3604 2023-3-21. 名古屋南西部: 山内1355 2019-6-12. [富山, 豊根, 設楽東部, 鳳来北東部, 豊川, 豊橋北部, 田原西部, 額田, 岡崎南部, 犬山, 名古屋北部, 名古屋南西部: 寺尾, 1981. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 岡崎北部: 高木, 2001. 鳳来北西部: 鳳来北東部: 高木・加藤, 1999. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2010. 名古屋南西部: 高木, 1978.>
	○ <i>Haplocladium perparaphyllum</i> R. Watan.	ケアサゴケ		豊根: 山内2279 2020-8-2.
	○ <i>Leskeella pusilla</i> (Mitt.) Nog.	ヒメウスグロゴケ		藤岡: 山内1628 2020-1-24. 名古屋北部: 山内5018 2025-1-18.
	<i>Pseudoleskeopsis tosona</i> Cardot Uchida et al., 2023.	ヤマアサイトゴケ		稲武: 山内2449 2021-2-13. 犬山: 山内1413 2019-5-19. [旧設楽町; 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 豊田東部: Uchida et al., 2023. 鳳来北東部: 成田, 2010.>
	<i>Pseudoleskeopsis zippelii</i> (Dozy & Molke.) Broth.	アサイトゴケ		富山: 山内3681 2023-4-21. 豊根: 山内2145 2020-8-2. 東栄: 山内4931 2024-10-14. 稲武: 山内4810 2024-5-26. 鳳来北東部: 山内790 2018-5-26. 新城: 山内1374 2019-6-26. 豊田東部: 山内2164 2020-8-27. 瀬戸: 山内1804 2020-4-11. 犬山: 山内872 2018-7-28. 山内1414 2019-5-19. 名古屋北部: 山内3493 2022-12-30. [作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <新城市: 成田, 2016a. 旭: Uchida et al., 2023. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2010.>
Leucodontaceae	イタチゴケ科			
	<i>Dozya japonica</i> Sande Lac.	リスゴケ		豊根: 山内2173 2020-8-2. [鳳来北東部: 木口, 2002. 豊川・額田: Iwatsuki and Noguchi, 1976]. <旧豊田市: 成田, 2005.>
	<i>Leucodon atrovirens</i> Nog.	イボヤマトイタチゴケ		稲武: 山内2714 2021-7-11. 山内2715 2021-7-11. [設楽西部: Akiyama, 1988].
*	<i>Leucodon luteus</i> Besch.	キイタチゴケ		[設楽西部: Iwatsuki and Noguchi, 1976. 旧設楽町; 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010.>
	<i>Leucodon saganensis</i> Besch.	イタチゴケ		豊根: 山内2181 2020-8-2. [額田: Akiyama, 1988].
Meteoriaceae	ハイレモゴケ科			
	<i>Aerobryidium laosense</i> (Broth. & Paris) S. H. Lin	トサノタスキゴケ		鳳来北東部: 高木7260 1949-2-9. [東栄: 鳳来北東部: Noguchi, 1976. 鳳来北東部: 寺尾, 1961].
	<i>Aerobryopsis subdivergens</i> (Broth.) Broth.	ミススキモドキ		東栄: 山内3703 2023-4-22. 鳳来北東部: 山内787 2018-5-26. 山内1814 2019-10-27. 山内2656 2021-6-20. 足助: 山内1441 2019-7-8. 額田: 山内1782 2020-3-29. 瀬戸: 山内3555 2023-2-18. [旧設楽町: 高木, 1996. 豊川・額田: Noguchi, 1976. 富山, 設楽東部, 鳳来北東部, 額田: 寺尾, 1961. 鳳来北東部: 木口, 2002]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010.>
	<i>Barbellopsis trichophora</i> (Mont.) W. R. Buck	キヌレハゴケ		豊根: 高木7818 1950-4-16. 鳳来北東部: 高木5628 1949-2-6. 高木6143 1949-4-24. 山内4766 2024-3-30. [鳳来北東部: 南部: Noguchi, 1976. 富山, 東栄・鳳来北東部・鳳来南部: 寺尾, 1961].

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 况
			RL RDB	
	<i>Chrysocladium retrorsum</i> (Mitt.) M. Fleisch.	シダレゴケ(ツリジダレゴケ)		富山: 高木48047 1977-10-23. 設楽西部: 山内1929 2020-5-2. 設楽東部: 高木57182 1988-12-11. 鳳来北東部: 山内3752 2023-5-27. 山内5083 2025-3-23. 岡崎北部: 高木49640 1979-12-18. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: Noguchi, 1976. 津具, 稲武, 設楽西部, 設楽東部, 東栄, 鳳来北東部, 豊川, 額田, 寺尾, 1961]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Duthiella flaccida</i> (Cardot) Broth.	ノコギリゴケ		東栄: 山内3709 2023-4-22. 鳳来南部: 高木5706 1949-2-13. 山内4744 2024-3-30. 豊田東部: 山内2607 2021-6-12. 木山: 山内1331 2019-5-19. [鳳来南部: 寺尾, 1968. 足助: 寺尾, 2001]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Duthiella speciosissima</i> Broth. ex Cardot	マツムラゴケ	VU	富山: 高木48073 1977-10-23. 山内3683 2023-4-21. 東栄: 高木46492 1975-10-16. 山内2807 2021-8-24. 旭: 高木4665 1976-12-11. 足助: 山内3667 2023-5-3. [東栄: iwatsuki and Noguchi, 1976. 鳳来北東部: 田中, 2013. 津具, 設楽東部, 鳳来北東部: 寺尾, 1968. 旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a>.
	O <i>Meteonium atrovariegatum</i> Cardot & Thér.	オオハバヒモゴケ		豊橋北部: 高木4668 1947-10-12.
	* <i>Meteonium buchananii</i> var. <i>cuspidatum</i> (S. Okamura) Nog.	サイコクサカリゴケ		[鳳来北東部: Noguchi, 1976. 旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Meteonium buchananii</i> ssp. <i>helminthocladulum</i> (Cardot) Nog.	コハバヒモゴケ		稲武: 山内4809 2024-5-26. 旭: 山内1317 2019-5-1. 額田: 山内1783 2020-3-29. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: Noguchi, 1976. 東栄, 設楽東部, 鳳来北東部: 寺尾, 1961. 旭: 成田, 2017]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Meteonium subpolytrichum</i> (Besch.) Broth.	ハイヒモゴケ		東栄: 山内3696 2023-4-22. 設楽西部: 山内3319 2022-7-17. 鳳来北東部: 山内796 2018-5-26. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: Noguchi, 1976. 富山, 津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部: 成田, 2016]. <新城市: 成田, 2010>.
	<i>Neodiciella flagellifera</i> (Cardot) Huttunen & D. Quandt	キヌミイトゴケ		稲武: 山内2903 2021-10-9. 設楽西部: 山内1898 2019-8-18. 設楽東部: 鳥居872 1950-1-22. 鳳来北東部: 山内386 2016-10-19. 山内1842 2019-10-27. 山内2642 2021-6-20. 作手: 山内2200 2020-9-12. 旭: 山内3616 2023-3-27. 下山: 山内3289 2022-6-19. 藤岡: 山内2468 2021-3-14. 豊田東部: 山内2599 2021-5-29. 瀬戸: 山内681 2018-3-18. 山内972 2018-9-26. [旧設楽町: 高木, 1996. 新城市: 成田, 2010]. 東栄, 津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 豊川, 小原, 豊田東部, 額田: 寺尾, 1961. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <豊根: 高木, 1982. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Neodicradiella pendula</i> (Sull.) W. R. Buck	イトゴケ	OR	鳳来北東部: 高木61102 1996-11-9. 旭: 山内1271 2019-5-1. 豊田東部: 山内1476 2019-9-21. [瀬戸: Noguchi, 1976. 津具, 稲武, 設楽西部, 新城市: 寺尾, 1961. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Pseudotrachypus wallichii</i> (Brid.) W. R. Buck	サマジマタスキ		東栄: 山内3688 2023-4-22. 鳳来北東部: 高木4811 1970-3-21. 山内2682 2021-6-20. 鳳来南部: 高木42927 1972-12-13. 豊橋北部: 高木42979 1972-12-9. [豊橋北部: Noguchi, 1976. 鳳来北東部, 鳳来南部, 豊橋北部: 寺尾, 1961]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Trachycladiella aurea</i> (Mitt.) M. Menzel	ヒロハシブライトゴケ		津具: 高木46524 1975-10-23. 鳳来北東部: 高木17175 1956-12-23. 高木5609 1949-2-2. 岡崎南部: 高木52551 1982-7-31. [鳳来北東部・南部: Noguchi, 1976. 鳳来北東部: 寺尾, 1961]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985>.
	<i>Trachypus bicolor</i> Reimw. & Hornsch.	ムジナゴケ		豊根: 高木40351 1966-7-13. 設楽東部: 高木58307 1992-2-17. [設楽西部: 設楽東部: 寺尾, 1968. 高木, 1996]. <豊根: 高木, 1982>.
	<i>Trachypus humilis</i> Lindb.	ホリムシナゴケ		東栄: 山内4939 2024-10-13. 鳳来北東部: 山内385 2016-10-19. 山内788 2018-5-26. 新城市: 成田11614 2008-10-27. 豊田東部: 山内2598 2021-5-29. [富山, 設楽東部, 作手・設楽西部: 寺尾, 1968. 旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	Miyabeaceae ミヤベゴケ科			
	<i>Bissetia linguata</i> (Mitt.) Broth.	シタゴケ	EN	稲武: 高木18030 1957-9-14. 山内4795 2024-5-25. [稲武: 寺尾, 1962].
	<i>Homaladelphus targionianus</i> (Mitt.) Dixon & P. Vard.	タチヒラゴケ		設楽東部: 山内152 2015-12-19. 豊橋北部: 山内211 2016-3-15. 山内2153 2020-8-9. [設楽東部, 豊橋北部: 寺尾, 1962. 旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Miyabea fruticella</i> (Mitt.) Broth.	ミヤベゴケ		稲武: 山内2745 2021-7-11. 設楽西部: 山内3671 2023-5-12. 山内4780 2024-4-20. [東栄, 設楽東部, 新城市: 寺尾, 1981. 旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Miyabea rotundifolia</i> Cardot	マルバミヤベゴケ	EN	設楽東部: 高木58233 1992-2-17. 高木7599 採集日不明. 高木7694 1950-4-9. [設楽東部: 寺尾, 1981. 旧設楽町: 高木, 1996].

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
	Myuriaceae ナフゴケ科		RL RDB	
	<i>Ctenidium capillifolium</i> (Mitt.) Broth.	クシノハゴケ		鳳来北東部: 山内792 2018-5-26, 山内1823 2019-10-27, 山内2665 2021-6-20, 山内2678 2021-6-20, 鳥居465 1949-4-3, 小原: 高木53739 1984-7-19, 豊田東部: 成田10602 2004-1-15, 瀬戸: 山内446 2017-5-24, 山内664 2018-2-12, 山内979 2018-9-26, 山内2478 2021-3-14, 山内3557 2023-2-18. [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: Nishimura, 1985・木口, 2002, 西村・藤田, 2016, 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Ctenidium hastile</i> (Mitt.) Lindb.	コクシノハゴケ		東栄: 山内3700 2023-4-22, 瀬戸: 山内3565 2023-2-25. [鳳来北東部: Nishimura, 1985, 鳳来北東部, 瀬戸: 西村・藤田, 2016]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985, 旧豊田市: 成田, 2005, 鳳来北西部・鳳来北東部: 高木・加藤, 1999>.
	<i>Eumyurium sinicum</i> (Mitt.) Nog.	フクラゴケ		津具: 山内1464 2019-8-5, 設楽西部: 山内3318 2022-7-17, 鳳来北東部: 山内3813 2023-5-28, 山内3817 2023-5-28, 山内4927 2024-10-13. [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: lwatsuki, 1979・木口, 2002]. <豊根: 高木, 1982, 新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	* <i>Palisadula chrysophylla</i> (Cardot) Toyama	キノキニキヌタゴケ		[鳳来北東部: lwatsuki, 1979・木口, 2002]. <鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Palisadula katoi</i> (Broth.) Z. Iwats.	カトウゴケ		鳳来北東部: 高木12797 1952-6-29, 富山・豊根: 高木7765 1950-4-9. [鳳来北東部: 木口, 2002, 豊川: lwatsuki and Noguchi, 1976]. <新城市: 成田, 2016a>.
	Neckeraceae ヒラゴケ科			
	<i>Circulifolium exiguum</i> (Bosch & Sande Lac.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt	ヒメハゴロモゴケ	EN	鳳来北東部: 高木31294 1965-6-20, 山内5242 2025-10-13, 豊橋北部: 高木28502 1963-3-3. [豊橋北部: lwatsuki and Noguchi, 1976]. <旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Forsstroemia cryphaeoides</i> Cardot	ヒメスズゴケ		稲武: 山内3168 2022-4-23. [設楽東部: 寺尾, 1967, 旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Forsstroemia flexiramea</i> (Cardot) Enroth	コマルンスゴケ		豊根: 山内2174 2020-8-2. [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: Tanaka and Nishimura, 2001, 設楽東部, 豊川: 寺尾, 1962]. <旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Forsstroemia goughiana</i> (Mitt.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt	ホシヒラゴケ		豊橋北部: 高木13076 1952-9-28, 山内2154 2020-8-9. [豊橋北部: 寺尾, 1962].
	<i>Forsstroemia humilis</i> (Mitt.) Enroth	チャボヒラゴケ		豊根: 山内566 2017-8-4, 山内2232 2020-8-2, 津具: 山内3986 2023-12-2, 稲武: 山内2450 2021-2-13, 山内3179 2022-4-23, 設楽西部: 山内1947 2020-5-2, 山内2576 2021-5-3, 鳳来北東部: 山内1816 2019-10-27, 旭: 山内1308 2019-5-1, 足助: 山内1570 2019-11-20, 豊田東部: 高木58794 1993-3-30, 山内756 2018-4-27, 山内1477 2019-9-21, 額田: 山内999 2018-10-31, 瀬戸: 山内185 2016-1-27, 山内454 2017-6-15, 山内1059 2019-1-3, 山内3563 2023-2-25. [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: Tanaka and Nishimura, 2001, 富山・豊根: 津具, 鳳来北東部, 鳳来南船, 作手, 設楽西部, 豊田東部, 額田: 寺尾, 1962]. <旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 瀬戸: 上杉, 2019, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	○ <i>Forsstroemia japonica</i> (Besch.) Paris	ヒナトゴケ		津具: 山内3231 2022-5-15, 瀬戸: 山内657 2018-2-21.
	○ <i>Forsstroemia konoi</i> (Broth. ex Cardot) Enroth, Fedosov & Ignatov	タカネマルンスゴケ		稲武: 山内2891 2021-10-9, 鳳来北東部: 高木34740 1963-8-22.
	<i>Forsstroemia neckeroides</i> Broth.	フトスズゴケ		豊根: 山内650 2017-8-4, 稲武: 山内4789 2024-5-11, 設楽東部: 高木33125 1966-5-7. [設楽東部: lwatsuki and Noguchi, 1976, 旧設楽町: 高木, 1996, 津具, 設楽東部: 寺尾, 1967].
	<i>Forsstroemia pusilla</i> (Mitt.) Enroth	ヒメヒラゴケ		鳳来北東部: 高木34739 1963-8-22. [設楽東部: 寺尾, 1962, 旧設楽町: 高木, 1996].
	<i>Forsstroemia trichomitria</i> (Hedw.) Lindb.	スズゴケ		稲武: 山内2436 2021-2-13, 設楽東部: 山内3999 2023-12-3, 鳳来北東部: 山内1813 2019-10-27, 旭: 山内2575 2021-5-3, 足助: 山内3516 2023-2-4, 瀬戸: 山内2477 2021-3-14, 山内3094 2022-2-18, 春日井: 山内2041 2020-6-24. [旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: 南部: Stark, 1987, 設楽東部, 東栄・鳳来北東部, 鳳来南部, 足助, 豊田東部, 春日井: 寺尾, 1967]. <旧豊田市: 成田, 2005, 新城市: 成田, 2016a, 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Forsstroemia yezoana</i> (Besch.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt	エノヒラゴケ		豊根: 山内2175 2020-8-2, 設楽西部: 山内2260 2020-9-26, 山内3320 2022-7-17. [豊根: 津具, 設楽西部, 瀬戸: 寺尾, 1962, 旧設楽町: 高木, 1996, 鳳来北東部: 木口, 2002].
	<i>Homalia trichomanoides</i> var. <i>japonica</i> (Besch.) S. He	ヤマヒラゴケ		稲武: 山内565 2017-8-5, 山内2716 2021-7-11, 豊橋北部: 山内2496 2021-3-19, 豊田東部: 山内2600 2021-5-29, 足助: 山内2080 2020-2-14. [愛知県: He, 1997, 富山, 設楽西部: 寺尾, 1962, 旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学名	和名	国 県 RL RDB	分布状況
	<i>Homalidendron flabellatum</i> (Sm.) M. Fleisch.	キダケヒラゴケ		設楽西部: 山内1899 2019-8-18. 鳳来北東部: 山内788 2018-5-26, 山内1815 2019-10-27, 山内2843 2021-6-20, 山内3815 2023-5-28. 旭: 山内1310 2019-5-1. 足助: 山内2081 2020-2. 豊田東部: 山内2608 2021-6-12. 瀬戸: 山内639 2018-1-20. 犬山: 山内888 2018-6-24. [富山, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来東部, 鳳来南部, 豊田北西部, 瀬戸: 寺尾, 1962. 旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Neckeromnion calcicola</i> (Nag.) S. Olsson, Enroth, Huttunen & D. Quandt	セイチンヒラゴケ	VU	鳳来北東部: 高木17270 1957-4-21, 山内4768 2024-3-30. 豊橋北部: 高木28497 1963-3-3. 山内2155 2020-8-9. [鳳来北東部・南部, 豊橋北部: 寺尾, 1962. 鳳来北東部: 木口, 2002]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Perigchengyua obtusata</i> (Mont.) S. Olsson, Enroth, Huttunen & D. Quandt	トサヒラゴケ	EN	鳳来北東部: 高木22855 1960-4-1, 高木59517 1994-10-16. [鳳来北東部: 寺尾, 1962]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Pinnatella makinoi</i> (Broth.) Broth.	キフリハネゴケ	NT VU	東栄, 高木48257 1977-1-9. 新城: 高木61213 1997-11-9. 豊橋北部: 山内2156 2020-8-9. [新城, 豊橋北部: 寺尾, 1962]. <新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Planicladium nitidulum</i> (Mitt.) S. Olsson, Enroth, Huttunen & D. Quandt	リボンゴケ		鳳来北東部: 山内379 2016-10-19, 山内2675 2021-6-20. 豊橋北部: 山内212 2016-3-15. 額田: 山内1000 2018-10-31. 瀬戸: 山内716 2018-4-22. 犬山: 山内2883 2021-10-6. [富山, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 作手, 設楽西部, 豊橋北部, 豊田東部, 額田: 寺尾, 1962. 旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北西部・鳳来北東部: 高木・加藤, 1999. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Pseudanomodon giraldii</i> (Müll. Hal.) Ignatov & Fedosov	オオキボウシゴケモトキ		豊根: 山内3841 2023-7-15. 稲武: 山内568 2017-8-5, 山内2904 2021-10-9. 設楽西部: 山内1900 2019-8-18, 山内2429 2021-2-13. 旭: 山内1313 2019-5-1, 山内2557 2021-5-3. 足助: 山内3152 2022-3-28. 豊田東部: 山内2603 2021-5-29. [東栄, 鳳来北東部: 寺尾, 1981. 旧設楽町: 高木, 1996]. <名古屋: 成田, 2008a. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾: 成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	* <i>Thamnobryum alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee, Mosses E.	キツネノオゴケ		[鳳来北東部: 寺尾, 1962].
	○ <i>Thamnobryum planifrons</i> (Broth. & M. Yasuda) Neg. & Z. Iwats. Lac.) Z. Iwats.	ヒラトラノオゴケ		鳳来北東部: 山内3814 2023-5-28. 作手: 山内1391 2019-7-13.
	<i>Thamnobryum plicatulum</i> (Sande Lac.) Z. Iwats.	キダケヒラゴケ		設楽西部: 山内3321 2022-7-17. 鳳来北東部: 山内380 2016-10-19. [豊根, 設楽西部, 東栄・鳳来北東部: 寺尾, 1962. 旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Thamnobryum subseniatum</i> (Mitt. ex Sande Lac.) B. C. Tan	オオトラノオゴケ		東栄: 山内2808 2021-8-24. 稲武: 山内2446 2021-2-13. 鳳来北東部: 山内2644 2021-6-20. 山内4753 2024-3-31. 新城: 山内1373 2019-6-26. 足助: 山内1442 2019-7-8, 山内2082 2020-2-14. 豊田東部: 山内2601 2021-5-29. 額田: 山内1784 2020-3-29. 瀬戸: 山内521 2017-8-21, 山内773 2018-5-23. 犬山: 山内859 2018-6-24. [豊根, 東栄, 津具, 稲武, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来東部, 鳳来南部, 額田, 瀬戸: 寺尾, 1962. 旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	Plagiotheciaceae サナダゴケ科			
	<i>Herzogiella perrobusta</i> (Broth. ex Cardot) Z. Iwats.	ミチノクイチゴケ		津具: 山内3172 2022-4-23. 豊田東部: 山内770 2018-4-27. 瀬戸: 山内594 2017-11-17, 山内2423 2021-1-29. 尾張旭: 山内163 2015-4. [旧設楽町: 高木, 1996. 豊田北西部: 寺尾, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	* <i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) Z. Iwats.	ツクモハイゴケ		[鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003>.
	<i>Plagiothecium cavifolium</i> (Brid.) Z. Iwats.	マルフサゴケ		豊田東部: 山内1479 2019-9-21. 瀬戸: 山内1449 2019-8-31, 山内3080 2022-1-30. [作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003>.
	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.	ハサナダゴケ		豊根: 高木40299 1966-7-13. [鳳来北東部: 成田, 2012b]. <豊根: 高木, 1982. 日進: 成田・小笠原, 2015. 新城市: 成田, 2016a>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 原 産 地	分 布 状 況
			RL	RDB
	<i>Plagiothecium eurypphyllum</i> (Cardot & Thér.) Z. Iwats.	オオササナダゴケモドキ		
	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.	ササナダゴケ		
	<i>Plagiothecium nemorale</i> (Mitt.) A. Jaeger	ミヤマサナダゴケ		
	<i>Pseudotaxiphyllum densum</i> (Cardot) Z. Iwats.	ヒダハチイゴケ		
	<i>Pseudotaxiphyllum maebarae</i> (Sakurai) Z. Iwats.	ヒコイチイゴケ		
	<i>Pseudotaxiphyllum pohlii</i> (Sull. & Lesq.) Z. Iwats.	アカイチイゴケ		
Pterobryaceae	<i>Pterobryon arbuscula</i> Mitt.	ヒムロコケ		
Pyralisiaceae	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske	ヤリノホコケ		
	<i>Calliergonella lindbergii</i> (Mitt.) Hedenäs	エノハイゴケ		
	<i>Calliergonolopsis dieckii</i> (Renaud & Cardot) Jan Kušera & Ignatov	タマキチリメンコケ		
	<i>Calohypnum oldhamii</i> (Mitt.) Jan Kušera & Ignatov	ヒメハイゴケ		
	<i>Calohypnum plumaeforme</i> (Wilson) Jan Kušera & Ignatov	ハイゴケ		
			豊根: 山内574 2017-8-4. 東栄: 山内2813 2021-8-24. 津具: 山内1469 2019-8-5. 稲武: 山内2445 2021-2-13. 設楽西部: 山内1953 2020-5-2. 山内1872 2020-4-23. 足助: 山内1571 2019-8-19. 額田: 山内1789 2020-3-29. 瀬戸: 山内1062 2019-1-3. 犬山: 山内1300 2019-4-28. [稲武・津具: Iwatsuki, 1970. 旧設楽市: 高木, 1996]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋: 高木, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.	
			岡崎北部: 高木61411 1988-6-1. <日進: 成田・小笠原, 2015. 豊明: 成田, 2003. 岡崎北部: 高木, 2001. 額田: 成田, 2008b>.	
			稲武: 高木48310 1978-6-7. 山内613 2017-8-5. 山内2907 2021-10-9. 鳳来北東部: 山内3801 2023-5-27. 作手: 山内1393 2019-7-13. 額田: 山内1788 2020-3-29. 瀬戸: 山内1450 2019-8-31. 名古屋北部: 山内3218 2022-5-2. [津具・Iwatsuki and Noguchi, 1976. 設楽西部: Iwatsuki, 1970. 旧設楽市: 高木, 1996. 足助・設楽西部: Iwatsuki, 1970. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.	
			豊川: 高木3639 1947-5-11. 岡崎北部: 高木51051 1981-11-23. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.	
			名古屋北部: 山内3222 2022-5-2. [名古屋北部: 山内, 2024].	
			豊根: 山内577 2017-8-4. 津具: 山内1440 2019-8-5. 設楽西部: 山内2707 2021-7-10. 豊田東部: 山内848 2018-6-30. 額田: 山内1006 2018-10-31. 瀬戸: 山内462 2017-6-15. 山内527 2017-9-16. 山内673 2018-3-7. 尾張旭: 山内131 2015-12-2. 常滑: 山内2546 2021-4-19. 犬山: 山内1303 2019-4-28. 山内2345 2020-12-12. 名古屋北部: 山内3223 2022-5-2. [旧設楽市: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 足助: 寺尾, 2001. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2011a. 名古屋南西部: 高木, 1978>.	
			豊根: 山内564 2017-8-4. 津具: 山内1465 2019-8-5. 稲武: 山内610 2017-8-5. 山内1427 2019-8-5. 設楽西部: 山内1946 2020-5-2. 作手: 山内2199 2020-9-12. 新城北東部: 山内5082 2025-3-23. 犬山: 山内2343 2020-12-12. [旧設楽市: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002]. <豊根: 高木, 1982. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.	
			津具: 山内3171 2022-4-23. 作手: 山内2201 2020-9-12. 豊田東部: 山内4974 2025-12-14. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005>.	
			津具: 山内2132 2020-7-19. 稲武: 山内4812 2024-5-26. 設楽西部: 山内3327 2022-7-17. [旧設楽市: 高木, 1996].	
			東栄: 山内3690 2023-4-22. 設楽西部: 山内4774 2024-4-20. 鳳来北東部: 山内2064 2019-10-27. [設楽西部: Horikawa and Ando, 1957].	
			豊根: 山内490 2017-8-4. 稲武: 山内5207 2025-9-28. 鳳来北東部: 山内2065 2019-10-27. 足助: 山内3669 2023-5-3. 瀬戸: 山内629 2018-1-3. [鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋: 成田, 2008a. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984>.	
			豊根: 山内580 2017-8-4. 津具: 山内2133 2020-7-19. 鳳来北東部: 山内2066 2019-10-27. 山内2686 2021-6-20. 豊田東部: 山内772 2018-4-27. 瀬戸: 山内1029 2018-11-25. 尾張旭: 山内114 2015-6. 名古屋北部: 山内3500 2022-12-30. 名古屋南西部: 山内1364 2019-6-12. [旧設楽市: 高木, 1996. 豊田北西部: 寺尾, 2002. 旭: 成田, 2017. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.	

付表 1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 况
			RL RDB	
	<i>Calohyponum plumiforme</i> var. <i>minus</i> (Broth. ex. Ihsiba) H. Akiyama	コハバゴケ		鳳来北東部: 山内396 2016-10-19. 額田: 山内4861 2024-8-3. 瀬戸: 山内1254 2019-4-13. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2016a. 岡崎北部: 高木, 2001>.
	<i>Calohyponum sakuraii</i> Sakurai	オオベニハバゴケ		津真: 山内2113 2020-7-19. 鳳来北東部: 山内4771 2024-3-30. 作手: 山内2285 2020-10-17. 田原東部: 山内2558 2021-5-6. 常滑: 山内2544 2021-4-19. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Homomallium connexum</i> (Cardot) Broth.	エノキスタゴケ		鳳来北東部: 高木33159 1966-5-8. 豊橋北部: 高木42971 1972-12-9. <新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	* <i>Homomallium japonicaadnatum</i> (Broth.) Broth.	ヤマトキスタゴケ		[鳳来北東部: 木口, 2002].
	<i>Pseudohygrohypnum fauriei</i> (Cardot) Jan Kůčera & Ignatov	コマノハバゴケ		稲武: 山内2746 2021-7-11. [旧設楽町: 高木, 1996]. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Pyliasia brotheri</i> Besch.	キヌゴケ		鳳来北東部: 山内3592 2023-3-10. 藤岡: 山内3774 2023-5-14. 岡崎南部: 高木13089 1952-12. 瀬戸: 山内682 2018-3-18. [旧設楽町: 高木, 1996]. <旧豊田市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	Pyliasiadelphaceae コモチイトゴケ科			
	<i>Brotherella complanata</i> Reimers & Sakurai	ヒカガミゴケ		額田: 山内1045 2018-12-14. 犬山: 山内1301 2019-4-28. 山内2311 2020-11-15. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Brotherella fauriei</i> (Cardot) Broth.	トガリゴケ		設楽西部: 山内4872 2024-8-12. 鳳来北東部: 高木4240 1948-2-1. 足助: 山内3157 2022-3-28. [旧設楽町: 高木, 1996]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Brotherella henonii</i> (Duby) M. Fleisch.	カガミゴケ		津真: 山内1470 2019-8-5. 稲武: 山内3183 2022-4-23. 設楽西部: 山内2705 2021-7-10. 鳳来北東部: 山内1848 2019-10-27. 作手: 山内1395 2019-7-13. 旭: 山内1277 2019-5-1. 豊田東部: 山内768 2018-4-27. 額田: 山内1003 2018-10-31. 瀬戸: 山内187 2016-1-27. 山内1481 2019-10-6. 尾張旭: 山内133 2015-12-2. 犬山: 山内1302 2019-4-28. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 足助: 寺尾, 2001. 豊田北西部: 寺尾, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Heterophyllum nemorosum</i> (W. D. J. Koch ex Brid.) Kindb.	ミヤマカサゴケ		豊根: 高木13021 1952-9-20. 津真: 高木14895 1953-11-8. <豊根: 高木, 1982>.
	<i>Isocladella surcularis</i> (Dixon) B. C. Tan & Mohamed	イトヒキフヂ/ホゴケ		津真: 山内3994 2023-12-2. 鳳来北東部: 山内383 2016-10-19. 山内1822 2019-10-27. 山内2663 2021-6-20. [鳳来北東部: Iwatsuki and Noguchi, 1971・木口, 2002. 作手: 成田, 2013b]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 額田: 成田, 2008b. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Isopterygium albescens</i> (Hook.) A. Jaeger	シロイチゴケ		岡崎北部: 高木51053 1981-11-23. 常滑: 山内2545 2021-4-19. <旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985>.
	<i>Pyliasiadelpa tenuirostris</i> (Bruch & Schimp. ex Sull.) W. R. Buck	コモチイトゴケ		稲武: 山内2433 2021-2-13. 豊田東部: 山内769 2018-4-27. 瀬戸: 山内604 2017-11-30. 尾張旭: 山内116 2015-6. 名古屋北東部: 山内3220 2022-5-2. 名古屋南西部: 山内1363 2019-6-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北東部: 山内, 2024]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 岡崎北部: 高木, 2001. 新城: 成田, 2016b. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984. 名古屋南西部: 高木, 1978>.
	<i>Pyliasiadelpa tristoviridis</i> (Broth.) Afonina, H. Tsubota & Ignatova	イトハバゴケ		豊根: 山内576 2017-8-4. 稲武: 山内2747 2021-7-11. 設楽西部: 山内2071 2020-5-2. [豊根: Iwatsuki and Noguchi, 1976. 豊田北西部: 寺尾, 2002. 鳳来北東部: 成田, 2012b]. <豊根: 高木, 1982. 名古屋市: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 名古屋北東部・尾張旭: 飯尾・成田, 1984>.
	<i>Pyliasiadelpa yokohamae</i> (Broth.) W. R. Buck	ケカガミゴケ		豊根: 山内515 2017-8-4. 稲武: 山内2435 2021-2-13. 新城: 高木61135 1997-2-8. 旭: 山内1278 2019-5-1. 豊田北西部: 高木61360 1998-5-20. 岡崎北部: 高木58140 1992-1-20. 高木61395 1998-6-1. 瀬戸: 山内461 2017-6-15. 山内593 2017-11-17. 尾張旭: 山内110 2015-9-30. 名古屋北東部: 山内3219 2022-5-2. [旭: 成田, 2017. 鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北東部: 山内, 2024]. <豊根: 高木, 1982. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県 RL RDB	分 布 状 況
	<i>Wijkia concavifolia</i> (Cardot) H. A. Crum	フナハドガリゴケ	国県	瀬戸: 山内524 2017-9-16. <新城市: 成田, 2016a>.
	<i>Wijkia hornschuchii</i> (Dozy & Molke) H. A. Crum	ナンヨウトガリハゴケ	国県	津具: 山内2112 2020-7-19. 設楽西部: 高木59130 1993-12-14, 山内3675 2023-5-12. 鳳来北東部: 高木6267 1949-6-5, 山内1855 2019-10-27. 旭: 山内3622 2023-3-27. [鳳来北東部: 木口, 2002]. <鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Yakushimabryum tonkinense</i> (Broth. & Paris) H. Akiyama	タマコモチトゴケ	国県	津具: 山内4000 2023-12-2.
Sematophyllaceae	<i>Brittonodoxa subpinnata</i> (Brid.) W. R. Buck, P. E. A. S. Câmara & Carv.-Silva	タカサゴキリゴケ	国県	設楽西部: 山内960 2018-7-6. 鳳来北東部: 山内2664 2021-6-20. 尾張旭: 山内2950 2021-11-30. [鳳来北東部: 木口, 2002].
	<i>Sematophyllum subhumile</i> (Müll. Hal.) M. Fleisch.	ナガハゴケ	国県	鳳来北東部: 山内4748 2024-3-31. 鳳来南部: 山内5252 2025-10-12. 瀬戸: 山内1253 2019-4-13. 尾張旭: 山内227 2015-4. 犬山: 山内2044 2020-6-24. 名古屋西部: 山内3221 2022-5-2. [鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b. 名古屋北部: 山内, 2024]. <名古屋西部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 瀬戸: 上杉, 2019. 新城: 成田, 2016b. 岡崎北部: 高木, 2001. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2011a. 名古屋南部: 高木, 1978>.
Stereodontaceae	<i>Stereodon erectusculus</i> (Sull. & Lesq.) Jan Kucera & Ignatov	ヒラハイゴケ	国県	豊根: 山内2277 2020-8-2. 東栄: 山内2814 2021-8-24. 設楽西部: 山内2430 2021-2-13. [旧設楽町: 高木, 1996].
	* <i>Stereodon subimpomens</i> var. <i>ulophyllum</i> (Paris) Atonina	ヤマハイゴケ	国県	[鳳来北東部: 成田, 2012b. 作手: 成田, 2013b]. <日進: 成田・小笠原, 2015. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003>.
Taxiphyllaceae	<i>Filiprimum osetae</i> (Broth. & Yasuda) W. Kim & T. Yamag.	ツクシヒラゴケ	国県	津具: 山内1439 2019-8-5. 設楽西部: 山内1954 2020-5-2. 設楽東部: 山内189 2015-12-19. 鳳来北東部: 山内4754 2024-3-31. 額田: 山内1004 2018-10-31. 犬山: 山内2312 2020-11-15. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Schwetschkeopsis fabronia</i> (Schwägr.) Broth.	イヌゴケ	国県	豊根: 山内509 2017-8-4. 稲武: 山内502 2017-8-5. 豊橋北部: 高木42964 1972-12-9. 旭: 山内1312 2019-5-1. 足助: 山内3517 2023-2-4. 瀬戸: 山内1048 2018-2-21. 名古屋西部: 山内1353 2019-6-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002]. <名古屋西部: 成田, 2008a. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	<i>Schwetschkeopsis robustula</i> (Broth.) Ando	オホヒナゴケ	国県	富山: 高木48040 1977-10-23. 鳳来北東部: 山内5246 2025-10-13. [設楽東部: 鳳来北東部: 額田: 寺尾, 1963. 旧設楽町: 高木, 1996]. <旧豊田市: 成田, 2005. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2010>.
	* <i>Taxiphyllum alternans</i> (Cardot) Z. Iwats.	コウライイチイゴケ	国県	犬山: 山内1418 2019-5-19. 名古屋北部: 山内4728 2024-4-6. 山内4967 2024-12-7.
	<i>Taxiphyllum amorriense</i> (Besch.) Z. Iwats.	アオモリサナダゴケ	国県	[豊田北西部: 寺尾, 2002]. <名古屋西部: 成田, 2008a. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003>.
	<i>Taxiphyllum cuspidifolium</i> (Cardot) Z. Iwats.	トガリハイイチイゴケ	国県	東栄: 山内3692 2023-4-22. 豊橋北部: 高木42956 1972-12-9. 豊川: 高木3900 1947-8-11. <新城市: 成田, 2016a. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
	<i>Taxiphyllum taxirameum</i> (Mitt.) M. Fleisch.	キアラハゴケ	国県	鳳来北東部: 山内399 2016-10-19. 新城: 山内1379 2019-6-26. 足助: 山内3520 2023-2-4. 藤岡: 山内2470 2021-3-14. 瀬戸: 山内595 2017-11-17. 名古屋西部: 山内1365 2019-6-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 木口, 2002. 豊橋北部: Iwatsuki and Neguchi, 1979. 豊田北西部: 寺尾, 2002]. <名古屋西部: 成田, 2008a. 日進: 成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市: 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市: 成田, 2005. 豊明: 成田, 2003. 刈谷: 小笠原, 1989. 新城市: 成田, 2016a. 鳳来北西部: 鳳来北東部: 高木・加藤, 1999. 額田: 成田, 2008b. 名古屋北東部: 尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部: 成田, 2011a>.
Thuidiaceae	<i>Boulaya mittlenii</i> (Broth.) Cardot	チャボスゴケ	国県	豊根: 山内2183 2020-8-2. 山内3835 2023-7-15. 津具: 山内1466 2019-8-5. 設楽西部: 山内1951 2020-5-2. 山内2581 2021-5-3. 犬山: 山内2344 2020-12-12. [旧設楽町: 高木, 1996. 鳳来北東部: 寺尾, 1981. 作手: 成田, 2013b]. <豊根: 高木, 1982>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
			RL RDB EN	
	<i>Bryonoguchia molkenboeri</i> (Sande Lac.) Z. Iwats. & Inoue	ホンシノブゴケ		富士:山内3679 2023-4-21. 豊根:山内3839 2023-7-15. 稲武:山内1429 2019-8-5. 新城北東部:山内5088 2025-3-23. 瀬戸:山内659 2018-2-12. [豊根:寺尾, 1981]. <豊根:高木, 1982>.
	<i>Fauriella tenuis</i> (Mitt.) Cardot	エダウロコゴケモドキ		豊根:山内508 2017-8-4. 津具:山内1437 2019-8-5. 設楽西部:山内2579 2021-5-3. 鳳来北東部:山内2677 2021-6-20. 瀬戸:山内455 2017-6-15. 山内600 2017-11-30. 犬山:山内1295 2019-4-28. [旧設楽町:高木, 1996]. <豊根:高木, 1982. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Herpetineuron toccocae</i> (Sull. & Lesq.) Cardot	ラセソゴケ		鳳来北東部:山内791 2018-5-26. 鳳来南部:山内2657 2021-6-20. 新城:山内1375 2019-6-26. 旭:山内1272 2019-5-1. 豊田東部:山内762 2018-4-27. 額田:山内1786 2020-3-29. 瀬戸:山内977 2018-9-26. 山内2190 2020-9-11. 犬山:山内860 2018-6-24. 山内1415 2019-5-19. 名古屋北部:山内282 2016-7-15. 名古屋西部:山内1386 2019-7-10. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:Watanabe, 1972. 高木, 東栄, 津具, 稲武, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 設楽西部, 新城, 豊橋北部, 犬山, 名古屋南部:寺尾, 1981]. <名古屋:成田, 2008a. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 岡崎北部:高木, 2001. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2010. 名古屋西部:高木, 1978>.
	<i>Pelekiem versicolor</i> (Hornsch. ex Müll. Hal.) Touw	チャボシノブゴケ		豊根:山内2235 2020-8-2. 東栄:山内2810 2021-8-24. 瀬戸:山内442 2017-5-24. 山内661 2018-2-12. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:Watanabe, 1972. 鳳来北東部:寺尾, 1981. 鳳来北東部:成田, 2012b. 作手:成田, 2013b]. <名古屋:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Thuidium cymbifolium</i> (Dozy & Molke.) Dozy & Molke.	ヒメシノブゴケ		鳳来北東部:山内388 2016-10-19. 山内1846 2019-10-27. 山内2658 2021-6-20. 新城:高木7150 1949-9-15. 高木11235 1951-11-18. 瀬戸:山内522 2017-9-16. 山内660 2018-2-12. 犬山:高木29793 1964-5-3. 山内2309 2020-11-15. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:Watanabe, 1972. 高木, 津具, 津具, 稲武, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 豊川, 旭, 額田, 岡崎北部, 西尾北部, 西尾南部, 犬山:寺尾, 1981. 鳳来北東部:成田, 2012b. 作手:成田, 2013b]. <豊根:高木, 1982. 名古屋:成田, 2008a. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) Schimp.	コバエシノブゴケ		豊根:山内2184 2020-8-2. 山内4949 2024-10-20. 東栄:山内3702 2023-4-22. 稲武:山内2905 2021-10-9. 設楽西部:山内1916 2020-5-2. 足助:山内1444 2019-7-8. 山内3153 2022-3-28. 瀬戸:山内523 2017-9-16. [豊根:lwatsuki and Noguchi, 1976. 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 作手, 豊川, 足助:寺尾, 1981. 旧設楽町:高木, 1996]. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 瀬戸:上杉, 2019. 額田:成田, 2008b>.
	<i>Thuidium kanedae</i> Sakurai	トヤマシノブゴケ		豊根:山内506 2017-8-4. 津具:山内2130 2020-7-19. 稲武:山内2443 2021-2-13. 作手:山内1392 2019-7-13. 新城:山内1376 2019-6-26. 豊田東部:山内763 2018-4-27. 額田:山内1787 2020-3-29. 瀬戸:山内985 2018-10-19. 尾張旭:山内88 2015-9-30. 名古屋北部:成田13654 2013-1-21. [旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:Watanabe, 1972. 木口, 2002. 富山, 豊根, 東栄, 津具, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 作手, 新城, 足助, 岡崎北部, 犬山, 春日井, 名古屋北部:寺尾, 1981. 足助:寺尾, 2001. 豊田北西部:寺尾, 2002. 旭, 成田, 2017. 鳳来北東部:成田, 2012b. 作手:成田, 2013b]. <名古屋:成田, 2008a. 日進:成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 豊明:成田, 2003. 新城市:成田, 2016a. 瀬戸:上杉, 2019. 鳳来北西部:鳳来北東部:高木・加藤, 1999. 額田:成田, 2008b. 名古屋北東部:尾張旭・飯尾・成田, 1984. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Thuidium pristocalyx</i> (Müll. Hal.) A. Jaeger	アオシノブゴケ		津具:山内1468 2019-8-5. 稲武:山内489 2017-8-5. 設楽西部:山内1901 2019-8-18. 鳳来北東部:山内389 2016-10-19. 旭:山内1273 2019-5-1. 額田:成田10893 2004-7-28. 瀬戸:山内186 2016-1-27. 山内1034 2018-11-28. 犬山:山内1296 2019-4-28. [高木, 豊根, 津具, 稲武, 設楽西部, 設楽東部, 鳳来北東部, 鳳来南部, 作手, 新城, 豊川, 豊橋南部, 足助, 豊田北西部, 西尾北部, 瀬戸, 大府, 東海, 美浜, 名古屋南東部:寺尾, 1981. 鳳来北東部:木口, 2002. 旧設楽町:高木, 1996. 鳳来北東部:成田, 2012b]. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 旧豊田市:成田, 2005. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2010>.
	<i>Thuidium pristocalyx</i> var. <i>samoanum</i> (Mitt.) Touw	リョウキョウシノブゴケ		鳳来北東部:山内1847 2019-10-27. 額田:山内1002 2018-10-31. 犬山:山内866 2016-7-28. [豊川:Watanabe, 1972].
	<i>Thuidium subglaucescens</i> Cardot	オオアオシノブゴケ		豊根:山内2146 2020-8-2. 稲武:山内611 2017-8-5. 豊田東部:山内764 2018-4-27. 瀬戸:山内807 2018-6-1. 滑:山内2540 2021-4-19. 犬山:山内2411 2021-1-16. 名古屋北部:山内2995 2021-12-26. [作手:寺尾, 1981. 名古屋北部:山内, 2024]. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 新城市:成田, 2016a. 鳳来北東部:成田, 2010>.

付表1. 続き. Appendix 1. Continued.

目 科	学 名	和 名	国 県	分 布 状 況
			RL RDB	
	* <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.	オオシノブゴケ		[旧設楽町:高木, 1996. 作手:成田, 2013b]. <旧岡崎市:高木・小笠原, 1985. 額田:成田, 2008b>.

付表 2. 不備な文献でのみ記録された種のリスト。
Appendix 2. List of moss species recorded only in incomplete literature.

学名	和名	国 県 RL RDB	分布状況
<i>Anomodontella longifolia</i> (Schleich. ex Brid.) Ignatov & Fedosov	キヌイトゴケ		<豊根・高木, 1982, 日進:成田・小笠原, 2015, 新城市:成田, 2016a>.
<i>Bryum auratum</i> Mitt.	ヒメシロゴケモトキ		<日進:成田・小笠原, 2015, 豊明:成田, 2003, 鳳来北西部・鳳来北東部:高木・加藤, 1999>.
<i>Campylostelium saxicola</i> (F. Weber & Mohr) Bruch & Schimp.	ハクシヨウゴケ		<旧岡崎市:高木・小笠原, 2015>.
<i>Cleistocarpidium japonicum</i> (Deguchi, Matsui & Z. Iwats.) K. L. Yip	ヤマトキキチヤクゴケ		<日進:成田・小笠原, 2015>.
<i>Codrohorus carinatus</i> (Cardot) Bedn.-Ochyra & Ochyra	ハリスナゴケ		<豊根・高木, 1982>.
<i>Otenidium homalophyllum</i> Broth. & Yasuda ex Ihsiba	ヒラハシノハゴケ		<鳳来北東部:成田, 2011a>.
<i>Cynodontium polycarpon</i> (Hedw.) Schimp.	イヌハゴケ		<旧豊田市:成田, 2005>.
<i>Dicranella coarctata</i> (Müll.Hal.) Bosch & Sande Lac.	ホウライオハシゴケ		<名古屋市:成田, 2008a, 日進:成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 旧豊田市:成田, 2005, 豊明:成田, 2003, 額田:成田, 2008b, 名古屋北東部・尾張旭・飯尾:成田, 1984, 名古屋南西部:高木, 1978>.
<i>Diphyscium suzukii</i> Z. Iwats.	ススキイゴビゴケ	EN OR	<新城市:成田, 2016a>.
<i>Fleischerobryum longicolle</i> (Hampe) Loeske	サガヒサウゴケ		<豊明:成田, 2003>.
<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.	クロカウゴケ	NT OR	<江南:愛知県環境調査センター, 2020 (RDBあいち)>.
<i>Hydrogonium arcuatum</i> (Griff.) Wijk & Margad.	フソネジクチゴケ		<豊明:成田, 2003>.
<i>Hydrogonium subcomosum</i> (Broth.) P. C. Chen	ケネジクチゴケ		<旧豊田市:成田, 2005>.
<i>Isopterygiopsis muelleriana</i> (Schimp.) Z. Iwats.	エソヒラツソゴケ		<豊明:成田, 2003>.
<i>Leptobryum pyriforme</i> (Hedw.) Wilson	ナンゴケ		<旧豊田市:成田, 2005, 額田:成田, 2008b>.
<i>Leskea polycarpa</i> Hedw.	コンノウスグロゴケ		<旧岡崎市:高木・小笠原, 1985>.
<i>Molendaa sendtneriana</i> (Bruch & Schimp.) Limpr.	ハリイシバゴケ		<新城市:成田, 2016a>.
<i>Pelekium pygmaeum</i> (Schimp.) Touw	ミンゴシノゴケ		<名古屋市:成田, 2008a, 日進:成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 旧豊田市:成田, 2005, 豊明:成田, 2003, 新城市:成田, 2016a>.
<i>Philonotis mollis</i> (Dozy & Molk.) Mitt.	ヤウラサウゴケ		<旧豊田市:成田, 2005>.
<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.	タチハイゴケ	NT	<津島:愛知県環境調査センター, 2020 (RDBあいち)>.
<i>Pohlia bulbifera</i> (Warnst.) Warnst.	コモチヘチマゴケ		<瀬戸:上杉, 2019>.
<i>Pohlia campotrichela</i> (Renauld & Cardot) Broth.	キヘチマゴケ		<鳳来北東部:成田, 2009>.
<i>Pohlia otaruensis</i> (Cardot) Ihsiba	オタルミスゴケ		<鳳来北西部・鳳来北東部:高木・加藤, 1999>.
<i>Polytrichastrium alpinum</i> (Hedw.) G. L. Sm.	ミヤマスキゴケ		<新城市:成田, 2016a>.
<i>Pyloisia subcircinata</i> Cardot	マキハスキゴケ		<旧岡崎市:高木・小笠原, 1985>.
<i>Rhizomnium parvulum</i> (Mitt.) T. J. Kop.	コウチクウチウチンゴケ		<名古屋市:成田, 2008, 日進:成田・小笠原, 2015, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 旧豊田市:成田, 2005, 豊明:成田, 2003, 新城市:成田, 2016a>.
<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	ヒカゴケ	DD OR	<豊根:愛知県環境調査センター, 2020 (RDBあいち)>.
<i>Schwetschkeea laxa</i> (Wilson) A. Jaeger	キノクエノケゴケ		<名古屋市:成田, 2008a, 旧岡崎市:高木・小笠原, 1985, 新城市:成田, 2016a, 鳳来北東部:成田, 2010>.
<i>Syntrichia pagorum</i> (Milde) J.J. Amann	コモチネシレゴケ		<名古屋北西部:成田, 2013a, 名古屋市:成田, 2008a>.
<i>Timmia megapolitana</i> Hedw.	ミヤマササスキゴケ	DD	<新城市:成田, 2016a>.
<i>Warnstorfia fluitans</i> (Hedw.) Loeske	ウカミカマゴケ		<日進:成田・小笠原, 2015>.

備考)種の配列は学名のABC順

付表3. 証拠標本が誤同定された, または誤同定の疑いがある種のリスト。
Appendix 3. List of moss species with voucher specimens misidentified or suspected to be misidentified.

学名	和名	国 県 RL ROB	分布状況	備考
<i>Anomodon thraustus</i> Müll. Hal.	コマノキヌイトゴケ		[旧設楽町;高木, 1996]. <旧豊田市;成田, 2005. 新城市;成田, 2016a. 鳳来北東部;成田, 2010>.	証拠標本の高木5826を検討したところ, <i>A. minor</i> と判断した。
<i>Bucklandiella heterosticha</i> (Hedw.) Bedn.-Ochyra & Ochyra	クロカアキゴケ		[鳳来北東部;成田, 2012b]. <鳳来北東部;成田, 2009>.	証拠標本の成田12723を検討したところ, <i>B. laeta</i> と判断した。
<i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.) Grout	ナガハネケバゴケ		[豊根;Takaki, 1956].	証拠標本の高木12935を検討したところ, <i>Brachythecium helminthocladum</i> の可能性が高いと判断した。
<i>Dicranum setifolium</i> Cardot	ケンツボゴケ		[旧設楽町;高木, 1996].	証拠標本の高木7441を検討したところ, <i>D. japonicum</i> と判断した。
<i>Fissidens subangustus</i> M. Fleisch ゴケ	ニセサクラジマホウオウ ゴケ		[作手;成田, 2013b].	証拠標本の成田13448を検討したところ, <i>F. serratus</i> と判断した。
<i>Flexitrichum gracile</i> (Mitt.) Ignatov & Fedosov	オオキンゴケ		[旧設楽町;高木, 1996].	証拠標本の高木58373を検討したところ, <i>Ditrichum rhynchostegium</i> と判断した。
<i>Gollania varians</i> (Mitt.) Broth.	ラッコゴケ		[作手;成田, 2013b]. <旧豊田市;成田, 2005>.	証拠標本の成田13466-13468を検討したところ, <i>Gollania</i> 属とは異なると判断したが, どの属に含まれるか明らかにならなかった。
<i>Niphotrichum canescens</i> ssp. latifolium (C. E. O. Jensen) Bedn.-Ochyra & Ochyra	スナゴケ		[旧設楽町;高木, 1996. 作手;成田, 2013b]. <名古屋 市;成田, 2008a. 日進;成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市; 高木・小笠原, 1985. 旧豊田市;成田, 2005. 刈谷・小笠 原, 1989. 新城市;成田, 2016a. 名古屋北東部・尾張旭; 飯屋・成田, 1984. 鳳来北東部;成田, 2009. 名古屋南 西部;高木, 1978>.	本種とされる標本3点(高木49191, 57224, 59231)を検討したところ, <i>N. japonicum</i> または <i>N. barbuloideis</i> であった。高木(1996)の証拠標本の高木36301及び成田(2013b)の証拠標本の成田13207は未調査であるが, これらについても誤同定されていないかどうか再検討する余地があると判断した。
<i>Niphotrichum ericoideis</i> (Brid.) Bedn.-Ochyra & Ochyra	ハイスナゴケ		[旧設楽町;高木, 1996]. <日進;成田・小笠原, 2015. 旧岡崎市;高木・小笠原, 1985>.	証拠標本の高木58667及び本種とされる標本2点(高木47056, 48038)を検討したところ, いずれも <i>N. barbuloideis</i> と判断した。
<i>Pohlia cruda</i> (Hedw.) Lindb.	ツヤヘチマゴケ		[作手;成田, 2013b]. <旧豊田市;成田, 2005>.	証拠標本の成田732, 11699を検討したところ, いずれも <i>Pohlia</i> 属の別種と判断した。
<i>Rhizomnium magnifolium</i> (Horik.) T. J. Kop.	セイタカチヨウチンゴケ		[旧設楽町;高木, 1996].	証拠標本の高木52292を検討したところ, <i>R. hattorii</i> と判断した。
<i>Sphagnum falax</i> var. <i>brevifolium</i> (Lindb. ex Braithw.) Lönnell & K. Hassel	アオモリミスゴケ		[豊橋市?;成田, 2011b].	証拠標本の高木7164を検討したところ, <i>S. cuspidatum</i> と判断した。
<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	ムラサキミスゴケ		[作手;成田, 2013b. 岡崎南部, 津具, 豊根, 作手;成 田, 2011b]. <新城市;成田, 2016a>.	成田(2011b)の証拠標本を検討したところ, 高木17085, 16415, 12912はいずれも <i>S. palustre</i> , 高木13356は <i>S. papillosum</i> と判断した。成田711b, 724, 1248, 11460~11462は未調査であるが, 赤味を帯びた <i>S. palustre</i> などを誤同定している可能性が考えられる。
<i>Sphagnum tosaense</i> Warnst.	トサミスゴケ		[作手;成田, 2011b].	証拠標本の高木3922を検討したところ, <i>S. cuspidatum</i> と判断した。
<i>Uloa reptans</i> Mitt.	ハイキンモウゴケ		[旧設楽町;高木, 1996].	証拠標本の高木58581, 58592を検討したところ, いずれも <i>U. crispa</i> と判断した。

(備考)種の配列は学名のABC順