

# 山崎芳江氏寄贈貝類目録

西 浩孝\*

Catalogue of shell collection by Ms. Yoshie Yamazaki  
donated to Toyohashi Museum of Natural History

Hiroataka Nishi\*

山崎芳江氏寄贈貝類目録は、故山崎芳江氏が収集し、平成8（1996）年に豊橋市自然史博物館に寄贈されたコレクションを分類整理したものである。

故山崎芳江氏は、およそ50年にわたって日本内外から現生の貝類を収集した。日本国内では高知県、和歌山県、奄美などを中心に採集を行った。高知県宿毛市の沖の島近海では、国内初めての発見となったタケノコガイ科のヤマザキタケ *Myurella conspersa* (Hinds, 1844) を採集し、同氏にちなんだ和名が付けられた（高桑, 1976）。国外では、フィリピン、台湾、オーストラリア、ニュージーランドなど十数カ国で採集した。中でもフィリピンへは20回以上足を運び、多くの標本を入手している。豊橋市自然史博物館に資料を寄贈後、1997年には当該コレクションを中心に貝類の魅力を紹介する第12回特別企画展「貝－美しい形と模様」が開催された（井澤・松岡, 1997b）。

本目録において、高次分類体系及びその配列は福田（2021）に従った。種名については、海産貝類は奥谷（2000, 2017）、陸産貝類は湊（1988, 1994）を中心に、アボット・ダンス（1985）、Higo et al. (1999, 2001) などの文献およびインターネット上のデータベースである MolluscaBase (<https://www.molluscabase.org/>) に従った。

本号は、高桑弘氏寄贈貝類目録（井澤・松岡, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997a, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008；西ほか, 2012；西・松岡, 2015；西, 2021, 2022）に続く貝類資料目録となる。高桑弘氏寄贈貝類目録においては、「標本のラベルの同定が明らかに誤りと考えられるものは著者の判断で訂正」という方針だったが、再同定にかなりの労力が必要だったため、完結まで長い年月を要し18冊の分冊となった。本号においては、早期に公開することによって資料の利用が促進されと考え、原則として再同定は行っておらず、未同定のまま掲載しているものも多数あることをご了承いただきたい。

なお、山崎芳江氏寄贈貝類については、当館収蔵資料データベース (<https://jmapps.ne.jp/TMNH/>) 及びサイエンスミュージアムネット (<http://science-net.kahaku.go.jp>), GBIF（地球規模生物多様性情報機構, <https://www.gbif.org>）でデータを公開予定である。

本目録の作成にあたり、豊橋市自然史博物館資料整理ボランティアの永井純子、丸地良子、山端郁子、李貞華、夏目剛伺、野村智美、岩崎員郎、故柴田諭子、原田茂勝、山本茂雄、濱田富美子、京極あやの、竹内秀代、長井憲一、牧野伸一の諸氏、豊橋市自然史博物館元館長の松岡敬二氏、豊橋市自然史博物館元学芸員の井澤伸恵氏には標本やデータ整理、写真撮影に協力していただいた。ここに記してお礼申し上げる。

## 山崎芳江氏略歴

1927（昭和2）年6月11日	長野県生まれ
1930（昭和5）年	愛知県名古屋市に移転
1945（昭和20）年	愛知県第二高等女学校卒業・愛知県国民学校臨時教員養成所をへて愛知県宝飯

\* 豊橋市自然史博物館. Toyohashi Museum of Natural History, 1-238 Oana, Oiwa-cho, Toyohashi, Aichi 441-3147, Japan.

	郡西浦小学校（現在の蒲郡市）教員となる
1946～1983（昭和21～58）年	名古屋市内の各小学校教諭を歴任
1983（昭和58）年3月	名古屋市立高蔵小学校を退職
1946（昭和21）年ごろ	戦後間もなく主に知多方面で貝類の収集を始める
1967（昭和42）年	三河一色（愛知県西尾市一色町一色漁港）での採集を始める
1972（昭和47）年3月	高知県宿毛市沖の島周辺にてヤマザキタケ採集
1976（昭和51）年	故高桑弘氏が名古屋貝類談話会会誌「かきつばた」に和名新称としてヤマザキタケガイを提唱
1984（昭和59）年	フィリピンでの貝類採集を始める
1996（平成8）年12月	貝類コレクションを豊橋市自然史博物館へ寄贈
1999（平成11）年5月2日	永眠 71歳

著書：1959年 歌集「未知の市街」  
 1988年 歌文集「マガンダン ハボン フィリピン」  
 1994年 歌集「オアハカの空」  
 1997年 歌集「ウイグルの林檎」

#### [ 凡例 ]

- 山崎コレクションの目録作成にあたっては、標本につけられているラベルに記録されたデータ（和名，産地，採集年月日）を基本にして記録した。
- 目録の1種ごとのデータの配列は、下記のようなものである。  
 ①目録番号 ②学名 ③命名者および記載年 ④和名  
 ① 2885 *Myurella conspersa* (Hinds, 1844) ヤマザキタケ  
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 1-11; × 1.5) 1972. 3. 一. (62732)  
 ④産地 ⑤図版番号と倍率 ⑥採集年月日 ⑦登録番号

①目録番号：1種ごとに付した通し番号。

②学名：標本につけられたラベルには和名しか記されていないものが多かったため、奥谷（2000, 2017）、湊（1988, 1994）、日本生物多様性情報イニシアチブ（JBIF; <https://gbif.jp/>）の生物学名日本語一般名対応辞書、美貝 BIGAI (<https://bigai.ocnk.net/>) 等の情報を参考に、和名から学名への変換を行った。

③和名：標本につけられたラベルに記されている和名を基に、参考文献によりチェックした。原則として再同定は行っていないが、明らかに誤認と思われるものや未同定の資料について同定を行った場合は、日本産の海産貝類については奥谷（2017）、日本産の陸産貝類については東（1995）、フィリピン産の海産貝類については Poppe (2008a, 2008b, 2010, 2011) などの図鑑及び最新の論文に基づいて同定を行った。

④産地：標本につけられたラベルに記された採集地は、表記のレベルがまちまちであるが、原則としてもとのラベルに記入されている地名で示した。地名変更等により採集地を限定できないものについては、そのまま記した。ただし、地名が的確に限定されているものについては、それを補足して表記した。複数の産地の標本が混じっているものについては、地名をセミコロン（;）で区切り併記した。環境省または都道府県のレッドリストに絶滅危惧種として掲載されている種は、市町村までにとどめた。「三河一色」、「一色」については愛知県西尾市一色町の一色漁港に水揚げされた中から採集されたものである。これ以外にも漁港の所在地が産地として記されている場合がある。

- ⑤採集年月日：1980年4月13日を1980.4.13.と、西暦年月日をピリオドで区切り表記した。未記入のものはダッシュ記号（—）で表記した。
- ⑥登録番号：豊橋市自然史博物館貝類資料番号（TMNH-MO-62732）で、左のアルファベット文字（機関記号－分類記号）を省略して示した。1個体1番号。2枚貝については合弁，片殻に関わらず1個体としてカウントした。

[ 参考文献 ]

- Abbott, R. T., 1989. Compendium of landshells: A full-color guide to more than 2,000 of the world's terrestrial shells. American Malacologists, Melbourne, 240 pp.
- アボット, R. T.・ダンス, S. P. (波部忠重・奥谷喬司 監修・訳), 1985. 世界海産貝類図鑑. 平凡社, 東京, 445 pp.
- 東 正雄, 1995. 原色日本陸産貝類図鑑 増補改訂版. 保育社, 大阪, XVI + 80 pls. + 343 pp.
- Beesley, P. L., Ross, G. J. B. and Wells, A., 1998. Mollusca: The Southern Synthesis, part B. CSIRO Publishing, Melbourne, 565–1234 pp.
- 福田 宏, 2021. *Biology and Evolution of the Mollusca* で提唱された軟体動物の分類体系と和名の対応. *Molluscan Diversity*, 6(2): 89–180.
- 波部忠重, 1961. 続原色日本貝類図鑑. 保育社, 大阪, 182 pp.
- 波部忠重・伊藤 潔, 1965. 原色世界貝類図鑑Ⅰ 北太平洋編. 保育社, 大阪, 176 pp.
- 波部忠重・小菅貞男, 1966. 原色世界貝類図鑑Ⅱ 熱帯太平洋編. 保育社, 大阪, 193 pp.
- 肥後俊一・後藤芳央 (編著), 1993. 日本及び周辺地域産軟体動物総目録. エル貝類出版局, 八尾, 693 pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 1999. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan. Elle Scientific Publications, Yao, 749 pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 2001. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan, Type Figures. Elle Scientific Publications, Yao, 208 pp.
- 菱田 嘉一, 2000. 世界海産貝類コレクション大図鑑. 電気書院, 東京, 497 pp.
- 胡 忠恆・陶 錫珍, 1995. 臺灣現生貝類彩色圖鑑. 國立自然科學博物館, 臺中, 483 pp.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1993. 高桑弘氏寄贈貝類目録. 豊橋市自然史博物館資料集, (1): 1–25.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1994. 高桑弘氏寄贈貝類目録 第2分冊 (ハボウキガイ科～インガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (2): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1995. 高桑弘氏寄贈貝類目録 第3分冊 (ツキガイ科～フジノハナガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (3): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1996. 高桑弘氏寄贈貝類目録 第4分冊 (ニッコウガイ科～ハナグモリガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (4): 1–53.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1997a. 高桑弘氏寄贈貝類目録 第5分冊 (オオノガイ科～シャクシガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (5): 1–20.
- 井澤伸恵・松岡敬二 (編著), 1997b. 豊橋市自然史博物館第12回特別企画展「貝－美しい形と模様」解説書. 豊橋市自然史博物館, 豊橋, 71 pp.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1999. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第1分冊 (ツタノハガイ科－スカシガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (7): 1–25.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2000. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第2分冊 (リュウテンサザエ科－ニシキウズガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (9): 1–30.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2002. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第3分冊 (ヤマタニシ科－チグサカニモリガイ科). 豊

- 橋市自然史博物館資料集, (12): 1–26.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2003. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 4 分冊 (タマキビガイ科—ムカデガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (13): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2004. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 5 分冊 (タカラガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (15): 1–22.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2005. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 6 分冊 (ウミウサギガイ科—タマガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (16): 1–34.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2006. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 7 分冊 (オキニシ科—ヤツシロガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (18): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2007. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 8 分冊 (ゾウクラゲ科—オニコブシガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (19): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2008. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 9 分冊 (アクキガイ科 I). 豊橋市自然史博物館資料集, (20): 1–33.
- 吉良哲明, 1959. 原色日本貝類図鑑 (増補改訂版). 保育社, 大阪, 240 pp.
- 久保弘文・黒住耐二, 1995. 生態/検索図鑑 沖縄の海の貝・陸の貝. 沖縄出版, 沖縄, 264 pp.
- 湊 宏, 1988. 日本陸産貝類総目録. 日本陸産貝類総目録刊行会, 和歌山. 294 pp.
- 湊 宏, 1994. 日本産キセルガイ科貝類の分類と分布に関する研究. 貝類学雑誌別巻, 2: 1–212, tables 2–6, pls. 1–74.
- Motochin, R., Wang M. and Ueshima, R., 2017. Molecular phylogeny, frequent parallel evolution and new system of Japanese clausiliid land snails (Gastropoda : Stylommatophora). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 181 (4): 795–845.
- 西 浩孝, 2021. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 12 分冊 (タケノコガイ科 — オカモノアラガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (27): 1–30, pls. 1–25.
- 西 浩孝, 2022. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 13 分冊) イトカケマイマイ科 — カドバリコマイマイ科, 3. 多板綱, 4. 溝腹綱, 5. 掘足綱, 6. 頭足綱. 豊橋市自然史博物館資料集, (28): 1–64, pls. 1–46.
- 西 浩孝・井澤伸恵・松岡敬二, 2012. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 10 分冊 (アクキガイ科 II—フデヒタチオビガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (24): 1–68, pls. 1–72.
- 西 浩孝・松岡敬二, 2015. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 11 分冊 (ヘリトリガイ科—クダマキガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (25): 1–40, pls. 1–35.
- 奥谷喬司 (編・監修), 1986. 決定版 生物大図鑑 貝類. 世界文化社, 東京, 400 pp.
- 奥谷喬司 (編著), 2000. 日本近海産貝類図鑑. 東海大学出版会, 東京, 1175 pp.
- 奥谷喬司 (編著), 2017. 日本近海産貝類図鑑 第二版. 東海大学出版部, 秦野, 1382 pp.
- 奥谷喬司・波部忠重, 1990. 学研生物図鑑 貝 I 巻貝 (改訂版). 学習研究社, 東京, 307 pp.
- Parkinson, B., Hemmen, J. and Groh, K., 1987. Tropical landshells of the world. Verlag Christa Hemmen, West Germany, 279 pp.
- Poppe, G. T., 2008a. Philippine Marine Mollusks Volume I. ConchBooks, Hackenheim, 766 pp.
- Poppe, G. T., 2008b. Philippine Marine Mollusks Volume II. ConchBooks, Hackenheim, 849 pp.
- Poppe, G. T., 2010. Philippine Marine Mollusks Volume III. ConchBooks, Hackenheim, 665 pp.
- Poppe, G. T., 2011. Philippine Marine Mollusks Volume IV. ConchBooks, Hackenheim, 676 pp.
- 生物学御研究所 (編), 1971. 相模湾産貝類. 丸善, 東京, 489 pp.
- Springsteen, F. J. and Leobrera, F. M., 1986. Shells of the Philippines. Carfel Seashell Museum, Philippine, 378 pp.
- 高桑 弘, 1976. 高知県沖ノ島産貝類目録補遺および本邦新産 2 種について. かきつばた, (1): 口絵, 3–4.

## Class Polyplacophora 多板綱

## Order Chitonida クサズリガイ目

## Family Chitonidae クサズリガイ科

- |   |   |                                    |                                     |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <i>Acanthopleura spinosa</i> (Bruguière, 1792) ウニヒザラガイ<br>オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン                                | 1989. 4. 一.                        | (40466)                             |
| 2 | <i>Acanthopleura japonica</i> (Lischke, 1873) ヒザラガイ<br>和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬<br>東京都小笠原村父島<br>三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 | 1979.12.一.<br>1983. 1. 2.<br>————— | (40473)<br>(40474–40475)<br>(40476) |
| 3 | <i>Chiton aereus</i> Reeve, 1847 ?<br>ニュージーランド  | 1987. 3. 一.                        | (40477)                             |
| 4 | <i>Chiton glaucus</i> Gray, 1828 ?<br>ニュージーランド  | 1987. 3. 一.                        | (40478)                             |
| 5 | <i>Chiton</i> sp.<br>オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート   | 1984. 4. 1.                        | (40479)                             |
| 6 | <i>Liolophura gaimardi</i> (de Blainville, 1825) ?<br>オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン<br>オーストラリア クインズランド州                | 1989. 3. 一.<br>—————               | (40480–40483)<br>(40484–40485)      |
| 7 | <i>Onithochiton hirasei</i> Pilsbry, 1901 ニシキヒザラガイ<br>和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本   | —————                              | (40486–40492)                       |
| 8 | <i>Rhyssoplax kurodai</i> (Is. Taki & Iw. Taki, 1929) クサズリガイ<br>紀伊<br>紀伊  | —————<br>—————                     | (40467–40470)<br>(40471–40472)      |
| 9 | Chitonidae gen. et sp. indet. クサズリガイ科の一種<br>オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート                                      | —————                              | (40493)                             |

## Family Ischnochitonidae ウスヒザラガイ科

- |    |   |                               |   |
|----|---|-------------------------------|---|
| 10 | <i>Ischnochiton comptus</i> (Gould, 1859) ウスヒザラガイ<br>紀伊<br>三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀<br>三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀         | —————<br>1981. 8. 一.<br>————— | (40391)<br>(40392)<br>(40393–40402)             |
| 11 | <i>Ischnochiton boninensis</i> Bergenhayn, 1933 ホソウスヒザラガイ<br>三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀<br>三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀<br>紀伊 | 1981. 8. 一.<br>—————<br>————— | (40403–40414)<br>(40415–40434)<br>(40435–40439) |
| 12 | <i>Ischnochiton versicolor</i> (G. B. Sowerby II, 1840)   |                               |   |

- オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート (pl. 1-1; ×2) ————— (40440–40443)
- 13 *Ischnochiton australis* (Sowerby, 1840) ?  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート 1984. 4. 1. (40444–40449)
- 14 *Ischnochiton* sp.  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3.—. (40450)  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (40451–40456)
- 15 *Ischnochiton* ? sp. 1  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (40457–40459)
- 16 *Ischnochiton* ? sp. 2  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (40460)
- 17 *Lepidozona coreanica* (Reeve, 1847) ヤスリヒザラガイ  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 1981. 8.—. (40461–40463)

### Family Callistoplacidae カブトヒザラガイ科

- 18 *Callistochiton jacobaeus* (Gould, 1859) カブトヒザラガイ  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 1981. 8.—. (40464)

### Family Mopaliidae ヒゲヒザラガイ科

- 19 *Mopalia retifera* Thiele, 1909 ヒゲヒザラガイ  
堺口 1981.12.—. (40521–40522)
- 20 *Placiphorella stimpsoni* (Gould, 1859) ババガセ  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 1981. 8.—. (40465)

### Family Cryptoplacidae ケムシヒザラガイ科

- 21 *Cryptoplax japonica* Pilsbry, 1901 ケムシヒザラガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (40513–40514)  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 ————— (40515–40517)
- 22 *Cryptoplax* sp.  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート 1984. 4. 1. (40518–40519)

### Family Acanthochitonidae ケハダヒザラガイ科

- 23 *Acanthochitona achates* (Gould, 1859) ヒメケハダヒザラガイ  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 1980. 8.—. (40508–40511)  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 ————— (40512)
- 24 *Acanthochitona defilippii* (Tapparone-Canefri, 1874) ケハダヒザラガイ

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 静岡県下田市須崎  | 1981. 8. 一. | (40494–40497) |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本   | —————       | (40498–40503) |
| 和歌山県御坊市名田   | —————       | (40504–40505) |
| 紀伊  | —————       | (40506–40507) |
| 25 <i>Acanthochitona dissimilis</i> Is. Taki & Iw. Taki, 1931 ビロウドヒザラガイ |             |               |
| 紀伊  | —————       | (40520)       |
| 26 Chitonida fam., gen. et sp. indet. クサズリガイ目の一種 1                      |             |               |
| オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート  | —————       | (40523–40526) |
| オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート  | 1984. 4. 1. | (40527–40528) |

## Bivalvia 二枚貝綱

### Nuculida クルミガイ目

#### Family Nuculidae クルミガイ科

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 27 <i>Acila insignis</i> (Gould, 1861) キララガイ          |             |               |
| 熊野灘   | —————       | (66643–66653) |
| 28 <i>Acila vigilia</i> Schenck, 1936 カラフトキララガイ       |             |               |
| 北海道稚内   | 1986. 3. 5. | (66654–66657) |
| 29 <i>Ennucula niponica</i> (E. A. Smith, 1885) クルミガイ |             |               |
| 遠州灘   | —————       | (66658)       |

### Nuculanida ロウバイ目

#### Family Nuculanidae ロウバイ科

- |  |       |               |
|--|-------|---------------|
| 30 <i>Nuculana (Saccella) gordonis</i> (Yokoyama, 1920) ゴルドンソデガイ |       |               |
| 一色   | ————— | (66659–66663) |
| 31 <i>Nuculana pernula</i> (O. F. Müller, 1779) シワロウバイ           |       |               |
| 北海道稚内  | ————— | (66665–66666) |
| 32 <i>Nuculana</i> sp. 1   |       |               |
| アメリカ合衆国 アラスカ州  | ————— | (66667–66673) |
| 33 <i>Nuculana</i> sp. 2   |       |               |
| アメリカ合衆国 アラスカ州  | ————— | (66674–66683) |
| 34 Nuculanidae gen. et sp. indet. ロウバイ科の一種                       |       |               |
| 産地不詳   | ————— | (66721–66722) |

#### Family Malletiidae スミゾメソデガイ科

- 35 *Malletia inaequilateralis* (Habe, 1951) スミゾメソデガイ  
遠州灘 ————— (66723–66724)

### Family Neilonellidae ハトムギソデガイ科

- 36 *Carinineilo carinifera* (Habe, 1951) オネダカソデガイ  
遠州灘 ————— (66725–66726)
- 37 *Neilonella coix* Habe, 1951 ハトムギソデガイ  
遠州灘 ————— (66727–66728)
- 38 *Neilonella soyoae* Habe, 1958 ソウヨウハトムギソデガイ  
千葉県銚子 ————— (66729–66730)

### Family Yoldiidae キビソデガイ科

- 39 *Megayoldia japonica* (Adams & Reeve, 1850) ベッコウキララガイ  
遠州灘 ————— (66684–66685)
- 40 *Megayoldia thraciaeformis* (Storer, 1838) フネソデガイ  
北海道稚内 ————— (66664)
- 41 *Yoldia glauca* Kuroda & Habe in Habe, 1961 クモリソデガイ  
遠州灘 ————— (66686–66688)  
遠州灘 ————— (66689–66700)
- 42 *Yoldia limatula* (Say, 1831) ツヤソデガイ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 キイナイ半島 ————— (66701–66702)  
北海道稚内 ————— (66703)
- 43 *Yoldia similis* Kuroda & Habe in Habe, 1958 ナガソデガイ  
遠州灘 ————— (66704–66705)
- 44 *Yoldia* sp.  
遠州灘 ————— (66706–66710)
- 45 *Yoldiella kibi* (Kuroda, 1929) キビソデガイ  
富山湾 -100 fms 1968. 7.一. (66711–66720)

### Order Mytilida イガイ目

### Family Mytilidae イガイ科

- 46 *Adula schmidti* (Schrenck, 1867) マユイガイ  
秋田県男鹿半島 ————— (66731–66732)
- 47 *Amygdalum peasei* (Newcomb, 1870) マボロシガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (66733–66734)
- 48 *Amygdalum watsoni* (E. A. Smith, 1885) ノリツヤホトトギス  
土佐 ————— (66735)

- 49 *Arcuatula japonica* (Dunker, 1857) ヤマホトトギス  
三河湾 ————— (66815–66820)
- 50 *Arcuatula senhousia* (Benson, 1842) ホトトギスガイ  
愛知県知多 1986. 5.一. (66821–66837)  
三河湾 ————— (66838–66843)
- 51 *Brachidontes mutabilis* (Gould, 1861) ヒバリガイモドキ  
フィリピン パングラオ島 無人島 1994.12.29. (66736–66751)  
秋田県男鹿市椿 ————— (66752)
- 52 *Crenomytilus grayanus* (Dunker, 1853) エゾイガイ  
北海道稚内 ————— (66860–66861)
- 53 *Lithophaga lischkei* Huber, 2010 イシマテ  
鹿児島県奄美 ————— (66753–66755)  
和歌山県御坊市名田 ————— (66756–66757)
- 54 *Lithophaga teres* (Philippi, 1846) クロシギノハシ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3.一. (66758–66761)  
鹿児島県奄美 ————— (66762)
- 55 *Lithophaga zitteliana* Dunker, 1882 シギノハシ  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (66763–66766)
- 56 *Modiolus flavidus* (Dunker, 1857) サザナミマクラ  
三河湾 ————— (66767–66772)
- 57 *Modiolus hanleyi* (Dunker, 1882) カラスノマクラ  
一色 ————— (66773–66775)  
福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市) ————— (66776)
- 58 *Modiolus kurilensis* Bernard, 1983 エゾヒバリガイ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ————— (66777)  
北海道稚内 ————— (66778)  
北海道稚内市宗谷岬 ————— (66779–66780)
- 59 *Modiolus margaritaceus* (Nomura & Hatai, 1940) マメヒバリガイ  
秋田県男鹿半島 ————— (66781)
- 60 *Modiolus modulaides* (Röding, 1798) コケガラス  
一色 ————— (66782)  
福岡県柳川市 ————— (66783)  
福岡県柳川市沖ノ端川 ————— (66784)
- 61 *Modiolus nipponicus* (Oyama, 1950) ヒバリガイ  
千葉県銚子 1981. 3.一. (66785–66789)  
鹿児島県奄美 ————— (66790–66794)  
産地不詳 ————— (66795–66796)
- 62 *Modiolus nipponicus* (Oyama, 1950)? ヒバリガイ?  
フィリピン パングラオ島沖無人島 1994.12.29. (66797)
- 63 *Modiolus philippinarum* (Hanley, 1843) ホソスジヒバリガイ  
フィリピン セブ市場 1985. 7.一. (66798–66799)  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985. 7.一. (66800–66803)

	フィリピン パングラオ島	—————	(66804–66813)
	台湾	—————	(66814)
64	<i>Musculus (Modiolarca) cupreus</i> (Gould, 1861) タマエガイ 一色	—————	(66844–66855)
65	<i>Musculus discors</i> (Linnaeus, 1767) ダイコクタマエガイ 北海道稚内	—————	(66856)
66	<i>Musculus laevigatus</i> (Gray, 1824) ハブタエタマエガイ オホーツク海 北海道稚内	————— —————	(66857–66858) (66859)
67	<i>Mytilus coruscus</i> Gould, 1861 イガイ 愛知県渥美郡渥美町(現田原市)伊良湖 愛知県知多郡南知多町日間賀島 三重県鳥羽市相差	————— ————— —————	(66862) (66863) (66864)
68	<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819 ムラサキイガイ フランス 一色	————— —————	(66865) (66866–66868)
69	<i>Perna viridis</i> (Linnaeus, 1758) ミドリイガイ オーストラリア ニューサウスウェールズ州シドニー フィリピン セブ島 東京都品川区大井 フィリピン セブマーケット ニュージーランド北島タスマン海側 台湾	1984. 4. 1. 1985. 7. 一. 1986. 10. 一. 1987. 12. 一. ————— —————	(66869–66871) (66872–66883) (66884) (66885–66887) (66888–66897) (66898–66899)
70	<i>Septifer bilocularis</i> (Linnaeus, 1758) クジャクガイ フィリピン パングラオ島 一色	1994. 12. 29. —————	(66900–66929) (66930)
71	<i>Septifer excisus</i> (Wiegmann, 1837) シロインコ 三重県北牟婁郡	—————	(66931)
72	<i>Septifer virgatus</i> (Wiegmann, 1837) ムラサキインコ 愛知県渥美郡渥美町(現田原市)伊良湖	—————	(66932)
73	<i>Solamen spectabilis</i> (A. Adams, 1862) キサガイモドキ 一色 遠州灘	————— —————	(66933–66934) (66935)
74	<i>Stavelia subdistorta</i> (Récluz, 1852) ナンヨウイガイ フィリピン パングラオ島 ドロホビーチ フィリピン マクタン島 フィリピン マクタン島 フィリピン マクタン島	1989. 11. 一. 1989. 11. 一. 1989. 12. 一. —————	(66936) (66937) (66938) (66939–66940)
75	<i>Xenostrobus atratus</i> (Lischke, 1871) クログチ 愛知県知多郡南知多町篠島	—————	(66941)
76	<i>Xenostrobus securis</i> (Lamarck, 1819) コウロエンカワヒバリガイ 愛知県名古屋市長古屋港	—————	(66942–66954)

77 unidentified Mytilidae species	イガイ科の一種		
	三重県志摩郡大王町 (現志摩市) 波切	—————	(66955–66956)
	三河湾	—————	(66957–66958)
	愛知県名古屋市名古屋港	—————	(66959)
	アメリカ合衆国 アラスカ州	—————	(66960–66963)
	アメリカ合衆国 アラスカ州	—————	(66964–66966)
	アメリカ合衆国 アラスカ州	—————	(66967)
	アメリカ合衆国 アラスカ州	—————	(66968–66970)
	トルコ	1963. 7.一.	(66971)

## Order Arcida フネガイ目

### Family Arcidae フネガイ科

78 <i>Acar plicata</i> (Dillwyn, 1817)	コシロガイ		
	紀伊	1972.12.一.	(66972–66977)
	フィリピン	—————	(66978)
79 <i>Anadara antiquata</i> (Linnaeus, 1758)	リュウキュウサルボウ		
	フィリピン	1984.12.一.	(66979)
	フィリピン セブ島	1985. 7.一.	(66980–66986)
	フィリピン セブ島	1986. 7.一.	(66987–66989)
	フィリピン セブ島	—————	(66990–66991)
	ブルネイ	—————	(66992)
	鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島)	—————	(66993)
80 <i>Anadara craticulata</i> (Nyst, 1848)	イラカサルボウガイ		
	フィリピン	1987.12.一.	(66994)
81 <i>Anadara gubernaculum</i> (Reeve, 1844)	ヤッコサルボウガイ		
	オーストラリア クインズランド州ブリズベン	1984. 3.一.	(66995–66997)
82 <i>Anadara pilula</i> (Reeve, 1843)	タマサルボウ		
	ブルネイ	—————	(66998–67000)
83 <i>Arca boucardi</i> Jousseume, 1894	コベルトフネガイ		
	フィリピン	1987.12.一.	(67002)
	北海道稚内	—————	(67003)
84 <i>Arca navicularis</i> Bruguière, 1789	ワシノハガイ		
	フィリピン パングラオ島	1988. 3.一.	(67004)
	ブルネイ	—————	(67005)
	紀伊	—————	(67006–67009)
85 <i>Arca patriarchalis</i> Röding, 1798	フネガイ		
	鹿児島県奄美	—————	(67001)
86 <i>Arca ventricosa</i> Lamarck, 1819	オオタカノハガイ		
	高知県宿毛市沖の島	—————	(67010–67013)

- 87 *Asperarca xenophoricola* (Kuroda, 1930) クマサカヤドリエガイ  
産地不詳 ————— (67047–67049)
- 88 *Barbarca tenella* (Reeve, 1844) ハブタエエガイ  
フィリピン 1988. 3.一. (67018–67019)
- 89 *Barbatia (Abarbatia) lima* (Reeve, 1844) エガイ  
三重県北牟婁郡海山町引本 ————— (67020)  
鹿児島県奄美 ————— (67021)
- 90 *Barbatia (Savignyarca) virescens* (Reeve, 1844) カリガネエガイ  
愛知県知多 ————— (67022–67026)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (67027–67028)  
三重県北牟婁郡 ————— (67029)  
東京都小笠原村父島 ————— (67030)  
産地不詳 ————— (67031)  
産地不詳 ————— (67032)
- 91 *Barbatia (Ustularca) amygdalum tostum* (Röding, 1798) ベニエガイ  
フィリピン 1984.12.一. (67033)  
フィリピン セブ島 1990.12.一. (67034–67036)  
鹿児島県奄美 ————— (67037–67038)
- 92 *Barbatia (Ustularca) lacerata* (Bruguière, 1789) オオミノエガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.12.一. (67039–67043)  
鹿児島県奄美 ————— (67044)
- 93 *Barbatia (Ustularca) stearnsii* (Pilsbry, 1895) ハナエガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (67045)
- 94 *Barbatia* sp.  
和歌山県日高郡印南 ————— (67046)
- 95 *Diluvarca ferruginea* (Reeve, 1844) ハゴロモガイ  
紀州 ————— (67050)
- 96 *Hawaiarca uwaensis* (Yokoyama, 1928) オトギノワシノハ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (67148–67150)
- 97 *Kikaiarca kikaizimana* (Nomura & Zinbo, 1934) キカイサルボウ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (67151)
- 98 *Larkinia grandis* (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829) ダイオウサルボウ  
産地不詳 ————— (67152)
- 99 *Mimarcaria matsumotoi* Habe, 1958 チゴワシノハ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (67153–67154)
- 100 *Scapharca broughtonii* (Schrenck, 1867) アカガイ  
大韓民国 ————— (67155)
- 101 *Scapharca globosa ursus* (Tanaka, 1959) クマサルボウ  
宮崎県日南市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (67156)  
三河一色 ————— (67157)  
長崎 ————— (67158)
- 102 *Tegillarca granosa* (Linnaeus, 1758) ハイガイ

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 福岡県柳川市  | 1979. 2.一.  | (67159)       |
| フィリピン セブ マーケット  | 1986. 7.一.  | (67160–67161) |
| フィリピン セブ マーケット  | —————       | (67162–67176) |
| 福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市)                                       | —————       | (67181–67182) |
| 有明海   | —————       | (67183)       |
| 産地不詳  | —————       | (67177–67180) |
| 103 <i>Trisidos kiyonoi</i> (Kuroda, 1929) ビョウブガイ       |             |               |
| 福岡県糸島郡志摩町 (現糸島市) [絶滅危惧種のため以下非公表]                        | 1972. 4. 9. | (67184)       |
| 福岡県糸島郡志摩町 (現糸島市) [絶滅危惧種のため以下非公表]                        | 1989. 1.28. | (67185)       |
| 福岡  | —————       | (67186)       |
| 104 <i>Trisidos semitorta</i> (Lamarck, 1819) ヤグラビョウブガイ |             |               |
| フィリピン   | 1986. 7.一.  | (67187)       |
| フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ                                   | 1986. 7.一.  | (67188)       |
| フィリピン   | 1987. 7.一.  | (67189)       |
| 105 unidentified Arcidae species フネガイ科の一種               |             |               |
| 産地不詳  | —————       | (67190)       |
| 産地不詳  | —————       | (67191–67193) |
| ブルネイ  | —————       | (67194)       |

### Family Cucullaeidae ヌノメアカガイ科

- |  |            |         |
|--|------------|---------|
| 106 <i>Cucullaea labiata</i> (Lightfoot, 1786) ヌノメアカガイ |            |         |
| 一色   | —————      | (67195) |
| 107 <i>Cucullaea petita</i> Iredale, 1939 ウマノクツワガイ     |            |         |
| フィリピン  | 1985.12.一. | (67196) |

### Family Glycymerididae タマキガイ科

- |   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 108 <i>Glycymeris (Tucetilla) amamiensis</i> Kuroda, 1930 ヤスリメタマキ         |             |               |
| 高知県宿毛市沖の島   | —————       | (67197–67199) |
| 109 <i>Glycymeris (Veletuceta) albolineata</i> (Lischke, 1872) ベンケイガイ     |             |               |
| 島根県八束郡鹿島町 (現松江市) 古浦   | 1961. 1.15. | (67200)       |
| 島根県八束郡鹿島町 (現松江市) 古浦   | 1986. 1.18. | (67201)       |
| 産地不詳  | —————       | (67202–67203) |
| 110 <i>Glycymeris (Veletuceta) aspersa</i> (A. Adams & Reeve, 1850) タマキガイ |             |               |
| 大阪府泉南市沖 -14 m   | 1984. 6.24. | (67217)       |
| 愛知県碧南   | —————       | (67218)       |
| 遠州灘   | —————       | (67219–67220) |
| 111 <i>Glycymeris (Veletuceta) reevei</i> (Mayer, 1868) ソメワケグリ            |             |               |
| フィリピン セブ島市場   | 1984.12.一.  | (67204–67208) |
| ブルネイ  | —————       | (67209)       |

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (67210–67211)  
 鹿児島県奄美 ————— (67212–67216)
- 112 *Glycymeris imperialis* Kuroda, 1934 ミタマキガイ  
 一色 ————— (67221–67224)
- 113 *Glycymeris munda* (G. B. Sowerby III, 1903) コギツネガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (67225–67228)
- 114 *Glycymeris rotunda* (Dunker, 1882) ベニグリ  
 沖縄 ————— (67229)  
 産地不詳 ————— (67230)
- 115 *Glycymeris yessoensis* (G. B. Sowerby III, 1889) エゾタマキガイ  
 北海道稚内 ————— (67231–67232)
- 116 *Tucetona auriflua* (Reeve, 1843) ウチワガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (67233)
- 117 *Tucetona pectunculus* (Linnaeus, 1758) クモエウチワガイ  
 フィリピンセブ島 セブ市場 ————— (67234–67240)
- 118 unidentified Glycymerididae species ヒラウネタマキガイ  
 ニューゼーランド ————— (67241–67242)  
 ニューゼーランド北島 ————— (67243)

### Family Limopsidae オオシラスナガイ科

- 119 *Crenulilimopsis crenata* (A. Adams, 1863) ナミジワシラスナガイ  
 産地不詳 ————— (67244–67255)
- 120 *Empleconia vaginata* (Dall, 1891) ウチイリシラスナガイ  
 アメリカ合衆国 アラスカ州 キイナイ半島 ————— (67256–67259)
- 121 *Limopsis belcheri* (A. Adams & Reeve, 1850) オオシラスナガイ  
 熊野灘 ————— (67260–67264)
- 122 *Limopsis obliqua* A. Adams, 1863 ナナメシラスナガイ  
 熊野灘 ————— (67265–67267)
- 123 *Nipponolimopsis decussata* (A. Adams, 1862) マメシラスナガイ  
 熊野灘 ————— (67268)
- 124 *Oblimopa japonica* (A. Adams, 1863) シラスナガイ  
 産地不詳 ————— (67269–67274)

### Family Noetiidae サンカクサルボオ科

- 125 *Arcopsis symmetrica* (Reeve, 1844) ミミエガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (67014–67017)
- 126 *Estellarca galactodes* (Benson, 1842) ササゲミミエガイ  
 フィリピンセブ島 セブ市場 1984.12.— (67051–67147)

## Family Plicatulidae ネズミノテ科

- 127 *Plicatula australis* Lamarck, 1819 カスリイシガキモドキ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (67275)
- 128 *Plicatula muricata* G. B. Sowerby II, 1873 モグラノテ  
フィリピン ————— (67276–67287)  
三河一色 ————— (67288–67292)
- 129 *Plicatula simplex* Gould, 1861 ネズミノテ  
三河一色 ————— (67293–67337)  
一色 ————— (67338–67360)

## Family Anomiidae ナミマガシワ科

- 130 *Anomia chinensis* Philippi, 1849 ナミマガシワ  
三重県北牟婁郡紀伊長島町 (現紀北町) 1979. 5. 一. (67361–67363)  
愛知県常滑市蒲池 1992. 8. 24. (67364–67367)  
岩手県宮古 ————— (67368)
- 131 *Monia macroschisma* (Deshayes, 1839) ナミマガシワモドキ  
北海道稚内 ————— (67369–67370)
- 132 *Monia umbonata* (Gould, 1861) シマナミマガシワモドキ  
愛知県碧南市 ————— (67371–67374)

## Family Placunidae マドガイ科

- 133 *Placuna ehippium* (Philipsson, 1788) クラマドガイ  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏海岸 1988. 12. 一. (67375–67376)  
フィリピン パングラオ島 ————— (67377–67378)
- 134 *Placuna placenta* (Linnaeus, 1758) マドガイ  
フィリピン ————— (67379–67381)

## Order Pectinida イタヤガイ目

## Family Pectinidae イタヤガイ科

- 135 *Aequipecten opercularis* (Linnaeus, 1758) セイヨウイタヤガイ  
イタリア ————— (67382)
- 136 *Amusium japonicum japonicum* (Gmelin, 1791) ツキヒガイ  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (67383–67390)
- 137 *Amusium pleuronectes* (Linnaeus, 1758) タカサゴツキヒ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1988. 3. 一. (67391–67394)

- |     |  |             |               |
|-----|--|-------------|---------------|
|     | フィリピン セブ島  | —————       | (67395–67398) |
|     | ブルネイ   | —————       | (67399–67401) |
| 138 | <i>Anguipecten superbis</i> (G. B. Sowerby II, 1842) シュロノハキンチャク            |             |               |
|     | フィリピン  | —————       | (67402)       |
|     | 沖縄   | —————       | (67403–67404) |
| 139 | <i>Annachlamys flabellata</i> (Lamarck, 1819) オオヒヨク                        |             |               |
|     | フィリピン  | —————       | (67405)       |
| 140 | <i>Annachlamys macassarensis</i> (Chenu, 1845) コダイニシキヒヨク                   |             |               |
|     | フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  | 1993. 3.一.  | (67406–67408) |
|     | フィリピン バリガサ島  | 1993.12.一.  | (67409–67413) |
|     | ブルネイ   | —————       | (67414–67420) |
| 141 | <i>Annachlamys reevei</i> (A. Adams & Reeve, 1850) ニシキヒヨク                  |             |               |
|     | 一色   | —————       | (67421)       |
|     | 高知県宿毛市沖の島  | —————       | (67422–67423) |
| 142 | <i>Argopecten irradians</i> (Lamarck, 1819) アメリカイタヤガイ                      |             |               |
|     | アメリカ メリーランド州?  | —————       | (67424)       |
| 143 | <i>Bractaeclamys coruscans</i> (Hinds, 1845) ヤガスリヒヨク                       |             |               |
|     | 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町)   | 1982. 2.一.  | (67425)       |
|     | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ   | —————       | (67426–67428) |
| 144 | <i>Bractechlamys</i> sp. ミハタキンチャクガイ  |             |               |
|     | フィリピン  | —————       | (67429–67431) |
| 145 | <i>Bractechlamys vexillum</i> (Reeve, 1853) ツツレキンチャク                       |             |               |
|     | ニューカレドニア   | 1987. 3.一.  | (67432–67436) |
|     | ブルネイ   | —————       | (67437–67446) |
| 146 | <i>Chlamys (Azumapecten) farreri akazara</i> Kuroda, 1932 アカザラガイ           |             |               |
|     | 秋田県男鹿半島  | —————       | (67447)       |
| 147 | <i>Chlamys (Azumapecten) farreri nipponensis</i> (Kuroda, 1932) アズマニシキ     |             |               |
|     | 愛知県知多  | —————       | (67448–67450) |
| 148 | <i>Chlamys (Azumapecten) squamata</i> (Gmelin, 1791) ニシキガイ                 |             |               |
|     | 紀伊   | —————       | (67451–67455) |
|     | 紀伊   | —————       | (67456–67459) |
| 149 | <i>Chlamys (Chlamys) islandica albida</i> (Dall, 1906) カミオニシキ              |             |               |
|     | 北海道稚内  | —————       | (67460)       |
| 150 | <i>Chlamys (Chlamys) islandica rubida</i> (Hinds, 1845) トバニシキ              |             |               |
|     | 北海道稚内市宗谷岬沖底浅   | 1986. 9. 4. | (67461–67462) |
| 151 | <i>Chlamys (Chlamys) islandica islandica</i> (O. F. Müller, 1776) ヒメカミオニシキ |             |               |
|     | アイスランド レイキャヴィーク -50 m  | —————       | (67463)       |
| 152 | <i>Chlamys (Laevichlamys) bretteinghami</i> Dijkstra, 1998 ナデシコガイ          |             |               |
|     | 愛知県知多半島  | —————       | (67464–67469) |
| 153 | <i>Chlamys (Laevichlamys) squamosa</i> (Gmelin, 1791) リュウキュウナデシコ           |             |               |
|     | フィリピン  | 1986. 7.一.  | (67470–67471) |
|     | フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  | 1986. 7.一.  | (67472–67479) |

- フィリピン 1987.12.—. (67480–67486)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.—. (67487–67492)
- 154 *Chlamys (Veprichlamys) empressae* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ミソノナデシコ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (67493–67494)
- 155 *Chlamys hastata hericia* (Gould, 1850) イラクサニシキ  
 カナダ ————— (67495)
- 156 *Comptopallium radula* (Linnaeus, 1758) リュウキュウオウギ  
 フィリピン パングラオ島 船着き場 1986. 7.—. (67496–67497)  
 鹿児島県奄美 ————— (67498–67500)
- 157 *Cryptopecten bullatus* (Dautzenberg & Bavay, 1912) ヒラヒヨク  
 熊野灘 ————— (67501)
- 158 *Cryptopecten nux* (Reeve, 1853) イササヒヨク  
 一色 ————— (67502)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (67503–67506)
- 159 *Cryptopecten vesiculosus* (Dunker, 1877) ヒヨクガイ  
 一色 ————— (67507–67515)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (67516–67517)
- 160 *Decatopecten striatus* (Schumacher, 1817) キンチャクガイ  
 和歌山県御坊市名田 ————— (67518–67528)
- 161 *Decatopecten striatus* (Schumacher, 1817) ? キンチャクガイ?  
 フィリピン バリガサ島 ————— (67529–67543)
- 162 *Delectopecten vitreus macrocheiricolus* (Habe, 1951) ハリナデシコ  
 高知 ————— (67544–67546)
- 163 *Equichlamys bifrons* (Lamarck, 1819) ヒヤシンスガイ  
 オーストラリア ————— (67547–67549)
- 164 *Euvola ziczac* (Linnaeus, 1758) イナヅマイタヤガイ  
 ブラジル ————— (67550)
- 165 *Excellichlamys spectabilis* (Reeve, 1853) チヒロガイ  
 フィリピン ————— (67551–67552)
- 166 *Fortipecten takahashii* (Yokoyama, 1930) タカハシホタテ  
 北海道三笠 1990.10.—. (67553)
- 167 *Gloripallium pallium* (Linnaeus, 1758) チサラガイ  
 フィリピン ————— (67554–67563)
- 168 *Gloripallium speciosum* (Reeve, 1853) オオシマヒオウギ  
 フィリピン ————— (67564–67565)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (67566)
- 169 *Mimachlamys albolineata* (G. B. Sowerby II, 1842) シロスジナデシコ  
 鹿児島県奄美 ————— (67567)
- 170 *Mimachlamys asperrima* (Lamarck, 1819) ゴウシュウヒオウギガイ  
 オーストラリア 西オーストラリア州 ————— (67568)
- 171 *Mimachlamys asperulata* (A. Adams & Reeve, 1850) ヒナノヒオウギ  
 一色 ————— (67569–67574)

- 紀伊 ————— (67575)
- 172 *Mimachlamys gloriosa* (Reeve, 1853) アラフラヒオウギ  
 フィリピン セブ島 カントス 1985.12.—. (67576–67578)  
 フィリピン ————— (67579–67582)
- 173 *Mimachlamys lentiginosa* (Reeve, 1853) カスリヒオウギ  
 フィリピン 1984.12.—. (67583–67585)  
 熱帯西太平洋 ————— (67586–67587)
- 174 *Mimachlamys nobilis* (Reeve, 1852) ヒオウギ  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (67588–67637)
- 175 *Mimachlamys senatoria* (Gmelin, 1791) ヒメヒオウギ  
 フィリピン バリガサ島 1993. 3.—.; 1993.12.—. (67638–67644)
- 176 *Mimachlamys varia* (Linnaeus, 1758) フランスニシキ  
 フランス ————— (67645)
- 177 *Minnivola pyxidata* (Born, 1778) ヒナイタヤ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988. 3.—. (67646–67648)
- 178 *Mirapecten mirificus* (Reeve, 1853) タエニシキ  
 フィリピン 1984.12.—.; 1985.12.—. (67649–67655)  
 フィリピン 1986. 7.—. (67656–67665)
- 179 *Mizuhopecten tokyoensis* (Tokunaga, 1906) トウキョウホタテ  
 掛川沖 ————— (67666–67669)
- 180 *Nodipecten nodosus* (Linnaeus, 1758) コブナデシコガイ  
 アメリカ南東部～ブラジル? 1991. 8.—. (67670)
- 181 *Patinopecten yessoensis* (Jay, 1857) ホタテガイ  
 北海道登別 1992. 4.—. (67679)  
 北海道 ————— (67680–67681)
- 182 *Pecten albicans* (Schröter, 1802) イタヤガイ  
 三河一色 1970. 8.—. (67682)  
 一色 ————— (67683–67686)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (67687–67688)
- 183 *Pecten jacobaeus* (Linnaeus, 1758) ジェームズホタテ  
 地中海 ————— (67689)
- 184 *Pecten novaezelandiae* Reeve, 1852 ニューゼーランドイタヤガイ  
 ニューゼーランド 1987. 3.—. (67690)  
 ニューゼーランド・北島 ————— (67691–67692)
- 185 *Pecten sinensis puncticulatus* Dunker, 1877 ハナイタヤ  
 遠州灘 ————— (67693–67704)
- 186 *Perapecten commutatus* (Monterosato, 1875)  
 産地不詳 ————— (67705)
- 187 *Placopecten magellanicus* (Gmelin, 1791) マゼランツキヒガイ  
 アメリカ 1989.—.—. (67706)
- 188 *Semipallium fulvicostatum* (A. Adams & Reeve, 1850) シロチョウニシキガイ  
 フィリピン ————— (67717)

- 189 *Semipallium tigris* (Lamarck, 1819) ニシキオウギ  
 沖縄 (67718–67719)  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 (67720)
- 190 *Serratovola gardineri* (Smith, 1903) シゼツホタテ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.一. (67721–67722)
- 191 *Serratovola rubicunda* (Chenu, 1843) マゼランシゼツホタテ  
 フィリピン マクタン島 1987.12.一. (67723–67725)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988. 3.一. (67726–67729)
- 192 *Swiftopecten swiftii* (Bernardi, 1858) エゾギンチャク  
 北海道稚内 (67730–67731)
- 193 *Volachlamys hirasei* (Bavay, 1904) アワジチヒロ  
 有明海 1974.12.25. (67732)
- 194 *Ylistrum balloti* (Bernardi, 1861) ナンヨウツキヒガイ  
 東オーストラリア (67733)
- 195 unidentified Pectinidae species コモチヒヨク  
 一色 (67734–67744)
- 196 unidentified Pectinidae species ツツレニシキ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1974. 2.一. (67745–67747)
- 197 unidentified Pectinidae species ニクイロヒヨク  
 一色 (67748–67749)
- 198 unidentified Pectinidae species イタヤガイ科の一種  
 台湾 高雄 1983.12.26. (67750)  
 フィリピン 1989.12.一. (67751)  
 フィリピン 1989.12.一. (67752–67754)  
 オーストラリア (67755)  
 オーストラリア クインズランド州ブリズベン (67756)  
 フィリピン (67757)  
 フィリピン (67758)  
 北海道白老 (67759)

## Family Spondylidae ウミギク科

- 199 *Eltopera anacantha* (Mawe, 1823) チイロメンガイ  
 高知県宿毛市沖の島 (67760)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 (67761)
- 200 *Spondylus occidentens* G. B. Sowerby III, 1903 オオナデシコ  
 南部 1982. 2.一. (67762)  
 フィリピン 1985.12.一. (67763–67766)  
 フィリピン (67767–67771)  
 高知県宿毛市沖の島 (67772)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) (67773–67774)

- 201 *Spondylus asiaticus* Chenu, 1844 アズキイロメンガイ  
フィリピン ————— (67775–67777)
- 202 *Spondylus barbatus* Reeve, 1856 ウミギク  
紀州 ————— (67778–67787)
- 203 *Spondylus barbatus* Reeve, 1856 ? ウミギク ?  
フィリピン 1984.12.—. (67788–67790)
- 204 *Spondylus butleri* Reeve, 1856 カバトゲウミギク  
フィリピン ————— (67791)  
紀州 ————— (67792–67794)
- 205 *Spondylus cruentus* Lischke, 1868 チリボタン  
和具 1979. 2.—. (67795)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (67796–67797)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) ————— (67798)
- 206 *Spondylus echinatus* Schreibers, 1793 シラガウミギクガイ  
フィリピン ————— (67799)
- 207 *Spondylus erectospinus* T. Habe, 1973 ハリヤマウミギクガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  
1985.12.—. (フィリピン); 1990.12.—. (プンタ エンガニョ) (67800–67803)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (67804–67805)
- 208 *Spondylus nicobaricus nicobaricus* Schreibers, 1793 ミヒカリメンガイ  
紀伊 ————— (67806)
- 209 *Spondylus regius* (Linnaeus, 1758) ショウジョウガイ  
紀州 ————— (67807–67819)
- 210 *Spondylus sinensis* Schreibers, 1793 ダンドクメンガイ  
フィリピン 1985.12.—. (67820–67821)  
フィリピン ————— (67822)  
紀州 ————— (67823–67829)
- 211 *Spondylus squamosus* Schreibers, 1793 メンガイ  
紀州 ————— (67830)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (67831)
- 212 *Spondylus varius* G. B. Sowerby I, 1838 ミズイリショウジョウ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—. (67832)  
フィリピン ————— (67833)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) ————— (67834)
- 213 *Spondylus versicolor* Schreibers, 1793 ウニメンガイ  
鹿児島県奄美 ————— (67835)
- 214 *Spondylus* sp. ミズカキショウジョウガイ  
フィリピン ————— (71517–71519)
- 215 unidentified Spondylidae species ウミギク科の一種  
フィリピン ————— (67836)

## Order Ostreida カキ目

## Family Ostreidae イタボガキ科

- 216 *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1793) マガキ  
 フィリピン パングラオ島 1986.12.一. (67837)  
 北海道稚内または愛知県知多郡南知多町篠島 ————— (67838)  
 愛知県知多郡南知多町篠島 ————— (67839–67841)  
 愛知県知多郡南知多町日間賀島 ————— (67842–67843)
- 217 *Crassostrea nippona* (Seki, 1934) イワガキ  
 静岡県榛原郡御前崎町 (現御前崎市) 御前崎 1994. 8.一. (67844)  
 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (67845)
- 218 *Dendostrea folium* (Linnaeus, 1758) ワニガイ  
 紀伊 ————— (67846–67847)
- 219 *Lopha cristagalli* (Linnaeus, 1758) トサカガキ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 7.一. (67849–67850)
- 220 *Ostrea circumpicta* Pilsbry, 1904 コケゴロモ  
 神奈川県三浦市南下浦町 1991.12.29. (67851–67852)  
 和歌山県日高郡印南 ————— (67853)
- 221 *Ostrea denselamellosa* Lischke, 1869 イタボガキ  
 愛知県知多郡南知多町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (67854)
- 222 *Planostrea pestigris* (Hanley, 1846) カモノアシガキ  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (67848)
- 223 *Saccostrea echinata* (Quoy & Gaimard, 1835) ニセマガキ  
 オーストラリア クインズランド州ブリズベーン 1984. 3.30. (67855)  
 フィリピン パングラオ島 1987.12.一. (67856)
- 224 *Saccostrea kegaki* Torigoe & Inaba, 1981 ケガキ  
 愛知県知多郡南知多町篠島 1984. 5. 3. (67857)  
 愛知県知多郡南知多町篠島 ————— (67858)  
 鹿児島県奄美 ————— (67859)
- 225 *Saccostrea* sp.  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州ダーウィン 1989. 4.一. (67860–67862)
- 226 unidentified Ostreidae species イタボガキ科の一種  
 静岡県御前崎 1993.10.一. (67863)  
 奄美大島 ————— (67864)

## Family Gryphaeidae ベッコウガキ科

- 227 *Hytissa hyotis* (Linnaeus, 1758) シャコガキ  
 沖縄 ————— (67865)
- 228 *Hytissa imbricata* (Lamarck, 1819) カキツバタ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (67866–67871)
- 229 *Neopycnodonte cochlear* (Poli, 1795) ベッコウガキ

三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具

1989. 3.19. (67872-67873)

## Order Pteriida ウグイスガイ目

## Family Pteriidae ウグイスガイ科

- 230 *Electroma ovata* (Quoy & Gaimard, 1832) シマウグイス  
鹿兒島県奄美 ————— (67874)
- 231 *Electroma papilionacea* (Lamarck, 1819)  
オーストラリア 南オーストラリア州 ————— (67875)
- 232 *Pinctada fucata martensii* (Dunker, 1873) アコヤガイ  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 ————— (67876)
- 233 *Pinctada margaritifera* (Linnaeus, 1758) クロチョウガイ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1976. 3.—. (67877)  
フィリピン 1984.12.—. (67878)  
フィリピン ————— (67879)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (67880-67881)  
鹿兒島県奄美 ————— (67882)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (67883)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (67884)
- 234 *Pinctada maxima* (Jameson, 1901) シロチョウガイ  
産地不詳 ————— (67885-67886)
- 235 *Pinctada nigra* (Gould, 1851) ムラサキチョウガイ  
鹿兒島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) ————— (67887-67888)
- 236 *Pteria dendronephthya* Habe, 1960 トゲトサカノウグイス  
和歌山県日高郡印南町津井 ————— (67889-67891)
- 237 *Pteria heteroptera* (Lamarck, 1819) ウグイスガイ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (67892-67912)
- 238 *Pteria loveni* (Dunker, 1873) フクラスズメ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (67913-67919)
- 239 *Pteria peasei* (Dunker, 1872) ツバメガイ  
和歌山県日高郡印南町津井 1982. 2.—. (67920)  
フィリピン 1984.12.—. (67921)  
フィリピン パングラオ島 1985. 7.—. (67922-67924)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (67925)
- 240 *Pteria penguin* (Röding, 1798) マベ  
フィリピン 1991.12.—. (67926)  
フィリピン ————— (67927-67929)
- 241 *Pteria penguin* (Röding, 1798)? マベ?  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (67930-67932)
- 242 *Pinctada* sp. リュウキュウアコヤガイ

鹿児島県奄美 ————— (67933)

### Family Isognomonidae マクガイ科

- 243 *Crenatula modiolaris* Lamarck, 1819 ヤブサメガイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (67934)  
鹿児島県奄美 ————— (67935–67939)
- 244 *Isognomon acutirostris* (Dunker, 1848) ヘリトリアオリ  
フィリピン マクタン島ポートビーチ 1984.12.—. (67940–67960)
- 245 *Isognomon ephippium* (Linnaeus, 1758) マクガイ  
フィリピン 1990.12.—. (67961)
- 246 *Isognomon isognomum* (Linnaeus, 1758) シュモクアオリ  
フィリピン パングラオ島 無人島 1984.12.—. (67962)  
鹿児島県奄美 ————— (67963–67965)
- 247 *Isognomon perna* (Linnaeus, 1767) カイシアオリ  
フィリピン パングラオ島 無人島 1994.12.29. (67966–67970)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) ————— (67971–67973)

### Family Malleidae シュモクガイ科

- 248 *Malleus albus* Lamarck, 1819 シュモクガイ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (67974–67976)
- 249 *Malleus malleus* (Linnaeus, 1758) クロシュミセン  
フィリピン マクタン島(ロディハウス) 1991. 7.—. (67977)  
鹿児島県奄美 ————— (67978–67980)
- 250 *Malleus (Malvufundus) irregularis* (Jousseume, 1894) ヒリョウ  
紀州 ————— (67981–67984)

### Family Vulsellidae ホウオウガイ科

- 251 *Vulsella vulsella* (Linnaeus, 1758) ホウオウガイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (67985–67986)  
鹿児島県奄美 ————— (67987–67988)

### Family Pinnidae ハボウキ科

- 252 *Atrina (Servatrina) kinoshitai* Habe, 1953 ミノタイラギ  
フィリピン パングラオ島 1987.12.—. (67989)  
フィリピン バリガサ島 1994.12.28. (67990–67991)  
フィリピン バリガサ島 1996.12.28. (67992)

- |     |   |             |               |
|-----|---|-------------|---------------|
|     | フィリピン パングラオ島  | —————       | (67993)       |
| 253 | <i>Atrina (Servatrina) lamellata</i> Habe, 1961 ヒワダブキタイラギ<br>和歌山県日高郡印南町 | —————       | (67994)       |
| 254 | <i>Atrina (Servatrina) japonica</i> (Reeve, 1858) タイラギ<br>愛知県蒲郡市西浦      | —————       | (67995)       |
|     | 愛知県幡豆郡吉良町(現西尾市) 吉良吉田  | —————       | (67996–67997) |
|     | 三河一色  | —————       | (67998)       |
|     | 鹿児島県奄美大島  | —————       | (67999–68000) |
| 255 | <i>Atrina (Servatrina) teramachii</i> Habe, 1953 カワタイラギ<br>遠州灘          | —————       | (68001)       |
|     | 熊野灘   | —————       | (68002)       |
|     | 鹿児島県薩摩郡(現薩摩川内市) 甌島列島沖   | —————       | (68003)       |
| 256 | <i>Atrina vexillum</i> (Born, 1778) クロタイラギ<br>鹿児島県奄美                    | —————       | (68004–68005) |
| 257 | <i>Atrina zelandica</i> (J. E. Gray, 1835) ミナミタイラギ<br>ニュージーランド ウレティティ   | 1987. 3. 一. | (68006)       |
| 258 | <i>Pinna atropurpurea</i> Sowerby, 1825 スエヒロガイ<br>フィリピン パングラオ島          | 1987. 7. 一. | (68007)       |
|     | フィリピン パングラオ島  | 1987.12. 一. | (68008–68009) |
|     | フィリピン パングラオ島  | —————       | (68010)       |
| 259 | <i>Pinna attenuata</i> Reeve, 1858 ハボウキガイ<br>和歌山県西牟婁郡白浜町 島島(田辺湾)        | —————       | (68011)       |
| 260 | <i>Pinna epica</i> (Jousseume, 1894) カラボウキ<br>フィリピン バリガサ島               | 1994.12.28. | (68012–68013) |
| 261 | <i>Pinna muricata</i> Linnaeus, 1758 イワカワハゴロモ<br>フィリピン パングラオ島沖 無人島      | 1996.12.29. | (68014–68015) |
|     | フィリピン パングラオ島  | —————       | (68016–68017) |
| 262 | <i>Streptopinna saccata</i> (Linnaeus, 1758) カゲロウガイ<br>フィリピン            | —————       | (68018–68019) |
|     | フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ   | —————       | (68020–68022) |
| 263 | <i>Atrina</i> sp. ナンヨウタイラギ?<br>フィリピン パングラオ島                             | —————       | (68023–68024) |

## Order Limida ミノガイ目

### Family Limidae ミノガイ科

- |     |   |             |         |
|-----|---|-------------|---------|
| 264 | <i>Acesta (Acesta) goliath</i> (G. B. Sowerby II, 1883) オオハネガイ<br>富山県富山市水橋沖 -90 m (富山湾) | 1973. 7. 9. | (68025) |
| 265 | <i>Acesta (Plicacesta) smithi</i> (G. B. Sowerby III, 1888) スミスハネガイ<br>京都府竹野郡丹後町経ヶ岬     | —————       | (68026) |

富山湾	—————	(68027)
266 <i>Acesta rathbuni</i> (Bartsch, 1913) モエギオオハネガイ		
産地不詳	—————	(68028–68037)
267 <i>Ctenoides ales</i> (Finley, 1927) ウコンハネガイ		
フィリピン パングラオ島	1986. 7. —.	(68038–68040)
フィリピン マクタン島	1993. 12. —.	(68041)
フィリピン	—————	(68042)
268 <i>Ctenoides lischkei</i> (Lamy, 1930) ハネガイ		
紀伊	—————	(68043–68047)
269 <i>Ctenoides philippinarum</i> Masahito & Habe, 1978 マルハネガイ		
フィリピン パングラオ島	1986. 7. —.	(68048–68057)
フィリピン パングラオ島	1987. 7. —.	(68058–68061)
フィリピン ボホール	1987. 7. —.	(68062–68065)
270 <i>Lima vulgaris</i> Link, 1807 ミノガイ		
フィリピン	1988. 12. —.	(68066–68067)
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ	1994. 12. 31.	(71520)
フィリピン	—————	(68068–68074)
フィリピン	—————	(71521)
和歌山県御坊市名田	—————	(68075–68080)
271 <i>Lima zushiensis</i> Yokoyama, 1920 モクハチミノガイ		
三重県志摩郡大王町 (現志摩市) 大王崎	—————	(68081–68083)
272 <i>Limaria basilanica</i> (A. Adams & Reeve, 1850) オオユキミノ		
北海道函館市台町函館漁港; 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町)	1989. 6. 4.	(68084–68086)
鹿児島県奄美	—————	(68087)
273 <i>Limaria hakodatensis</i> (Tokunaga, 1906) フクレユキミノ		
三河湾	—————	(68088–68091)
274 <i>Limatula (Limatula) vladivostockensis</i> Scarlato, 1955 ヒメユキバネ		
宮崎県宮崎市青島	—————	(68092)
275 unidentified <i>Limidae</i> species レモンハネガイ		
熊野灘	—————	(68093)

### Family Propeamussiidae ワタゾコツキヒ科

276 <i>Parvamussium alaskense</i> (Dall, 1871) アラスカニシキ		
北海道幌泉郡えりも町襟裳岬	—————	(67671–67673)
277 <i>Propeamussium caducum</i> (E. A. Smith, 1885) ワタゾコツキヒ		
高知	—————	(68094–68096)
278 <i>Parvamussium scitulum</i> (E. A. Smith, 1885) クマドリツキヒ		
高知県宿毛市沖の島	—————	(67674–67678)
279 <i>Propeamussium jeffreysi</i> (E. A. Smith, 1885) ハナヤカツキヒ		
高知	—————	(67707–67709)

- 280 *Propeamussium rubrotinctum* (Oyama, 1951) オボロツキヒ  
熊野灘 ————— (67710–67711)
- 281 *Propeamussium sibogai* (Dautzenberg & Bavay, 1904) クラゲツキヒ  
高知 ————— (67712–67716)

## Order Trigoniida サンカクガイ目

### Family Trigoniidae サンカクガイ科

- 282 *Neotrigonia margaritacea* (Lamarck, 1804) シンサンカクガイ  
オーストラリア ————— (68097)

## Order Unionida イシガイ目

### Family Unionidae イシガイ科

- 283 *Cristaria plicata plicata* (Leach, 1815) カラスガイ  
滋賀県琵琶湖 ————— (68098–68101)
- 284 *Inversidens brandti* (Kobelt, 1879) オバエボシ  
滋賀県琵琶湖 ————— (68102–68105)
- 285 *Inversidens japonensis* (Lea, 1859) マツカサガイ  
滋賀県琵琶湖 ————— (68106–68110)
- 286 *Inversiumio reiniana reiniana* (Kobelt, 1879) オトコタテボシ  
滋賀県琵琶湖 ————— (68111)  
産地不詳 ————— (68112–68114)
- 287 *Lanceolaria oxyrhyncha* (Martens, 1861) ササノハガイ  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1980. 一. 一. (68115)  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1981. 6. 一. (68116–68119)  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (68120–68124)  
滋賀県琵琶湖 ————— (68125–68157)
- 288 *Pilsbryoconcha exilis* (I. Lea, 1838)  
タイメコン河 1993.12. 一. (68158)
- 289 *Sinanodonta lauta* (Martens, 1877) ヌマガイ  
愛知県愛知池 1979. 8. 一. (68159)  
滋賀県琵琶湖 ————— (68160–68162)
- 290 *Sinanodonta tumens* (Haas, 1910) オグラヌマガイ  
滋賀県琵琶湖 1978. 3. 一. (68163–68164)
- 291 *Unio douglasiae biwae* Kobelt, 1879 タテボシガイ  
滋賀県琵琶湖 ————— (68165–68169)
- 292 *Unio douglasiae nipponensis* Martens, 1877 イシガイ

- 三重県松坂市 (68170–68171)
- 293 unidentified Unionidae species イシガイ科の一種
- インド カルカッタ (68172)
- 台湾 高雄 (68173–68175)
- 台湾 高雄 (68176)
- 台湾 高雄澄明湖 (68177)

### Family Margaritiferidae カワシンジュガイ科

- 294 *Margaritifera laevis* (Hass, 1910) カワシンジュガイ
- 北海道 (68178–68179)

### Order Carditida トマヤガイ目

#### Family Crassatellidae モシオガイ科

- 295 *Nipponocrassatella nana* (A. Adams & Reeve, 1850) ? スダレモシオ?
- 一色 (68180–68188)
- 296 *Nipponocrassatella japonica* (Dunker, 1882) モシオガイ
- 一色 (68189–68193)
- 高知県宿毛市沖の島 -20 m (68194–68203)
- ブルネイ (68204)
- 297 *Crenocrassatella foveolata* (G. B. Sowerby II, 1870) ヤグラモシオガイ
- 台湾・高雄 (68205–68206)

#### Family Astartidae エゾシラオガイ科

- 298 *Tridonta alaskensis* (Dall, 1903) アラスカシラオガイ
- アメリカ合衆国 アラスカ州 キイナイ半島 (68207)
- オホーツク海 (68208)
- 299 *Tridonta borealis* Schumacher, 1817 エゾシラオガイ
- 西樺太 (68209)
- 300 *Astarte esquimalti* (Baird, 1863) フルスダレシラオガイ?
- アメリカ合衆国 アラスカ州 キイナイ半島 (68210–68211)

#### Family Carditidae トマヤガイ科

- 301 *Cardita crassicosta* (Lamarck, 1819) フトウネトマヤガイ
- オーストラリア西部 (68242)
- 302 *Cardita variegata* Bruguière, 1792 クロフトマヤガイ

- |     |  |            |               |
|-----|--|------------|---------------|
|     | フィリピン  | 1989.11.—. | (68212)       |
|     | 鹿児島県奄美   | —————      | (68213–68214) |
| 303 | <i>Cardita leana</i> Dunker, 1860 トマヤガイ                      |            |               |
|     | 三重県北牟婁郡海山町引本   | —————      | (68216–68222) |
|     | 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺   | —————      | (68223)       |
| 304 | <i>Cardita nodulosa</i> Lamarck, 1819 モモイロトマヤ                |            |               |
|     | 高知県宿毛市沖の島  | —————      | (68248)       |
| 305 | <i>Carditamera affinis</i> (G. B. Sowerby I, 1833) フナガタトマヤガイ |            |               |
|     | メキシコ西部   | 1973. 5.—. | (68243)       |
| 306 | <i>Cardites bicolor</i> (Lamarck, 1819) ニシキフミガイ              |            |               |
|     | フィリピン パングラオ島   | 1988.12.—. | (68224)       |
| 307 | <i>Cyclocardia ferruginea</i> (Clessin, 1888) クロマルフミガイ       |            |               |
|     | 茨城県東茨城郡大洗  | —————      | (68215)       |
| 308 | <i>Glans hirasei</i> (Dall, 1918) ヒラセフミガイ                    |            |               |
|     | 高知県宿毛市沖の島  | —————      | (68232–68234) |
|     | ブルネイ   | —————      | (68235–68241) |
| 309 | <i>Glans millegrana</i> (Nomura & Zinbo, 1934) ハナフミガイ        |            |               |
|     | 高知県宿毛市沖の島  | —————      | (68225–68226) |
|     | フィリピン ボホール島  | 1988.12.—. | (68227)       |
| 310 | <i>Glans</i> sp. ハナヤカフミガイ                                    |            |               |
|     | フィリピン  | 1986.12.—. | (68228)       |
|     | ブルネイ   | —————      | (68229–68231) |
| 311 | <i>Megacardita ferruginosa</i> (A. Adams & Reeve, 1850) フミガイ |            |               |
|     | 一色   | —————      | (68244–68247) |
| 312 | unidentified Carditidae species トマヤガイ科の一種                    |            |               |
|     | アメリカ合衆国 アラスカ州  | —————      | (68249)       |

## Order Poromyida スナメガイ目

### Family Poromyidae スナメガイ科

- |     |  |       |               |
|-----|--|-------|---------------|
| 313 | <i>Cetoconcha eximia</i> (Pelseneer, 1911) ビードロスナメガイ |       |               |
|     | 遠州灘  | ————— | (68258–68262) |
| 314 | <i>Poromya flexuosa</i> Yokoyama, 1922 スナメガイ         |       |               |
|     | 一色   | ————— | (68250–68257) |

### Family Cuspidariidae シャクシガイ科

- |     |   |       |               |
|-----|---|-------|---------------|
| 315 | <i>Cardiomya (Kurodamya) fortisculpta</i> Kuroda, 1948 カイジャクシ |       |               |
|     | 土佐  | ————— | (68272–68276) |
| 316 | <i>Cardiomya gouldiana</i> (Hinds, 1843) ヒメジャクシ               |       |               |

- 土佐 (68289–68290)
- 317 *Cuspidaria macrorhyncha* E. A. Smith, 1895 エナガシヤクシ  
土佐 (68263–68268)
- 318 *Cuspidaria nobilis nobilis* (A. Adams, 1864) オオシヤクシガイ  
土佐 (68269–68271)
- 319 *Cuspidaria nobilis consimilis* Habe, 1961 キバシヤクシ  
土佐 (68277)
- 320 *Cuspidaria chinensis* (J. E. Gray, 1833) サザナミシヤクシ  
土佐 (68278–68279)
- 321 *Cuspidaria steindachneri* Sturany, 1901 シヤクシガイ  
土佐 (68280–68283)
- 322 *Cuspidaria japonica* Kuroda, 1948 タマシヤクシ  
土佐 (68285)
- 323 *Cuspidaria hindsiana* (A. Adams, 1864) ツギノシヤクシ  
土佐；三河湾 (68286–68287)
- 324 *Cuspidaria corrugata* Prashad, 1932 テラマチシヤクシガイ  
土佐 (68288)
- 325 *Pseudoneara semipellucida* (Kuroda, 1948) シヤクシモドキ  
熊野灘 (68284)

### Family Euciroidae ギンスナゴ科

- 326 *Acreuciroa rostrata* (Thiele & Jackel, 1931) オナガギンスナゴガイ  
高知県土佐清水 (68291–68292)  
鹿児島沖 -400~350 m (68293)
- 327 *Euciroa crassa* Thiele & Jackel, 1931 ギンスナゴガイ  
熊野灘 (68294)

### Family Lyonsiellidae ミジンキゴコロ科

- 328 *Policordia pilula* (Prashad, 1932) ムスメゴコロ  
熊野灘 (68295–68297)

### Order Pholadomyida ウミタケモドキ目

#### Family Pholadomyidae ウミタケモドキ科

- 329 *Pholadomya pacifica* Dall, 1907 ウミタケモドキ  
熊野灘 (68298)  
島根県隠岐郡隠岐東沖 1991. 7.12. (68299)

## Order Pandorida ネリガイ目

## Family Pandoridae ネリガイ科

- 330 *Pandorella pseudobilirata* (Nomura & Hatai, 1940) ウスネリガイ  
和歌山県西牟婁郡すさみ町江須崎沖 ————— (68300–68301)
- 331 *Pandorella wardiana* (A. Adams, 1859) ヒラネリガイ  
北海道稚内 ————— (68302)
- 332 *Pandorella carinata* (Prashad, 1932) ワタゾコネリガイ  
遠州灘 ————— (68303–68307)

## Family Laternulidae オキナガイ科

- 333 *Laternula anatina* (Linnaeus, 1758) オキナガイ  
福岡県宗像郡津屋崎町（現福津市） 1971.12.一. (68308)
- 334 *Laternula mariliana* (Reeve, 1863) ソトオリガイ  
一色 1970.12.一. (68309–68310)  
愛知県矢作川河口付近 1986. 8.一. (68311–68318)
- 335 *Laternula truncata* (Lamarck, 1818) ヒロクチソトオリガイ  
産地不詳 ————— (68319)
- 336 *Exolaternula spengleri* (Gmelin, 1791)  
フィリピン セブ島 1986. 7.一. (68320)

## Family Lyonsiidae サザナミガイ科

- 337 *Agriodesma navicula* (A. Adams & Reeve, 1850) オビクイ  
北海道稚内 ————— (68321)
- 338 *Lyonsia ventricosa* Gould, 1861 サザナミガイ  
一色 ————— (68322–68328)

## Family Clavagellidae ハマユウ科

- 339 *Stirpuliniola ramosa* (Dunker, 1882) ハマユウ  
産地不詳 ————— (68330)

## Family Penicillidae ツツガキ科

- 340 *Foegia* cf. *novaezelandiae* (Bruguère, 1789) ヨリメツツガキ  
フィリピン バリガサ島 1994.12.28. (68333)

- 341 *Nipponoclava gigantea* (G. B. Sowerby III, 1888) ツツガキ  
和歌山県日高郡南部町（現みなべ町） ————— (68331–68332)
- 342 unidentified *Penicillidae* ? species チビツツガキ  
台湾 ————— (68329)

## Order Thraciida スエモノガイ目

### Family Thraciidae スエモノガイ科

- 343 *Thracia kakumana* Yokoyama, 1927 スエモノガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (68334)
- 344 *Cyathodonta granulosa* (A. Adams & Reeve, 1850) スナゴスエモノガイ  
熊野灘 ————— (68335)
- 345 *Thracia (Thracidora) japonica* Habe, 1952 ワタゾコスエモノガイ  
一色 ————— (68336–68337)

### Family Myochamidae ミツカドカタビラ科

- 346 *Myadora fluctuosa* Gould, 1861 ミツカドカタビラガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (68338–68339)
- 347 *Myadora striata* (Quoy & Gaimard, 1835) オオミツカドカタビラガイ  
ニュージーランド北島 1987. 3. — (68340)

### Family Periplomatidae リュウグウハゴロモ科

- 348 *Periploma (Takashia) plane* Ozaki, 1958 リュウグウハゴロモ  
高知 ————— (68341)  
熊野灘 ————— (68342)

## Order Lucinida ツキガイ目

### Family Lucinidae ツキガイ科

- 349 *Anodontia stearnsiana* Oyama, 1954 イセシラガイ  
三重県四日市沖 1989.10.22. (68343)
- 350 *Codakia orbicularis* (Linnaeus, 1758) トウブツキガイ  
アメリカ フロリダ州 1952. —. —. (68344)
- 351 *Codakia paytenorum* (Iredale, 1937) ウラキツキガイ  
フィリピン ————— (68345–68349)  
沖縄 ————— (68350–68352)

- 352 *Codakia tigerina* (Linnaeus, 1758) ツキガイ  
 フィリピン セブ島 1980. 7.—. (68353–68354)  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州シドニー 1984. 4. 1. (68355–68356)
- 353 *Eamesiella corrugata* (Deshayes, 1843) シワツキガイ  
 フィリピン セブ島 セブ市場 1985. 7.—. (68357–68361)  
 フィリピン セブ島 1993.12.—. (68362–68363)
- 354 *Epicodakia delicatula* (Pilsbry, 1904) ウミアサガイ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 ————— (68364–68371)
- 355 *Fimbria fimbriata* (Linnaeus, 1758) チヂミカゴガイ  
 フィリピン 1987. 7.—. (68372)  
 フィリピン 1988.12.—. (68373–68374)  
 フィリピン ————— (68375)
- 356 *Fimbria soverbii* (Reeve, 1841) カゴガイ  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (68376)
- 357 *Lucinoma annulatum* (Reeve, 1850) ツキガイモドキ  
 一色 1973.—.—. (68377–68380)
- 358 *Pillucina pisidium* (Dunker, 1860) ウメノハナガイ  
 愛知県幡豆郡吉良町 (現西尾市) 吉良吉田 1984. 5.15. (68381–68382)

### Family Thyasiridae ハナシガイ科

- 359 unidentified Thyasiridae species ソウヨウハナシガイ  
 熊野灘 ————— (68383–68384)

### Order Gastrochaenida ツクエガイ目

#### Family Gastrochaenidae ツクエガイ科

- 360 *Gastrochaena (Cucurbitula) cymbium* Spengler, 1783 チビツクエガイ  
 一色 ————— (68385)
- 361 *Gastrochaena cuneiformis* Spengler, 1783 ツクエガイ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 ————— (68386–68390)
- 362 *Spengleria mytiloides* (Lamarck, 1818) サヤガイ  
 紀伊 1972.12.—. (68391–68394)

### Order Solenida マテガイ目

#### Family Solenidae マテガイ科

- 363 *Solen canaliculatus* Tchang & Hwang, 1964 ヒナマテガイ

- 一色 (68395)
- 364 *Solen gordonis* Yokoyama, 1920 アカマテガイ  
一色 (68396–68403)
- 365 *Solen grandis* Dunker, 1862 オオマテガイ  
一色 (68404–68406)
- 366 *Solen krusensternii* Schrenck, 1867 エゾマテガイ  
一色 (68407)  
北海道稚内 (68408)
- 367 *Solen kurodai* Habe, 1964 ダンダラマテガイ  
秋田県男鹿半島 (68409)
- 368 *Solen roseomaculatus* Pilsbry, 1901 バラフマテガイ  
一色 (68410–68412)
- 369 *Solen strictus* Gould, 1861 マテガイ  
福岡県柳川市 1979. 2.一. (68413)  
一色 (68414–68419)

### Family Pharidae ナタマメガイ科

- 370 *Cultellus attenuatus* Dunker, 1862 ユキノアシタ  
相模湾 (68420)
- 371 *Ensiculus cultellus* (Linnaeus, 1758) タカノハガイ  
福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市) 1971.12.一. (68421)  
長崎県 (68422)
- 372 *Ensis leei* M. Huber, 2015 ジャックナイフガイ  
カナダ (68423)
- 373 *Pharella javanica* (Lamarck, 1818) ナタマメガイ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985. 7.一. (68424–68433)  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985.12.一. (68434–68439)
- 374 *Siliqua alta* (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829) オオミゾガイ  
北海道稚内 (68440)
- 375 *Siliqua pulchella* (Dunker, 1852) ミゾガイ  
相模湾 (68441–68442)  
福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市) (68443–68444)
- 376 *Sinonovacula constricta* (Lamarck, 1818) アゲマキガイ  
福岡県 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971.12.19. (68445)  
福岡県柳川市 1979. 2.一. (68446)  
有明海 (68447–68458)
- 377 unidentified Pharidae species シロウチウネガイ  
ブルネイ (68459–68462)

### Family Hiattellidae キヌマトイガイ科

- 378 *Hiatella orientalis* (Yokoyama, 1920) キヌマトイガイ  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 ————— (68463–68465)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (68466)
- 379 *Panomya norvegica* (L. Spengler, 1793) チシマガイ  
北海道稚内 ————— (68467)
- 380 *Panopea japonica* A. Adams, 1850 ナミガイ  
名古屋北市場 ————— (68468–68479)
- 381 unidentified *Hiatellidae* species ミナミノナミガイ  
ニュージーランド 1987. 3.一. (68480)

## Order Galeommatida ウロコガイ目

### Family Galeommatidae ウロコガイ科

- 382 *Lepirodes takii* (Kuroda, 1945) ウロコガイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (68481)
- 383 *Scintilla timorensis* Deshayes, 1856 イオウノシタタリ  
鹿児島県奄美 ————— (54719)

### Family Lasaeidae チリハギ科

- 384 *Curvemysella paula* (A. Adams, 1856) ヘノジガイ  
フィリピン 1987. 7.一. (68482)  
三河湾 ————— (68483–68488)
- 385 *Kellia japonica* Pilsbry, 1895 ドブシジミモドキ  
三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町) 1979. 5.一. (68489)
- 386 *Kellia porculus* Pilsbry, 1904 コハクノツユ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (68490–68495)
- 387 *Lasaea undulata* (Gould, 1861) チリハギガイ  
愛知県知多郡美浜町野間; 南知多町豊浜 1984.11.一. (68496)  
愛知県知多郡美浜町野間 1984.11.14. (68497–68566)  
愛知県知多郡南知多町豊浜 ————— (68567–68616)
- 388 *Salpocola tellinoides* (Hanley, 1857) フィリピンハナビラガイ  
フィリピン マクタン島 (pl. 1-2; ×4) 1985.12.一. (72404–72408)

## Order Cardiida ザルガイ目

### Family Cardiidae ザルガイ科

- 389 *Afrocardium ebaranum* (Yokoyama, 1927) ベニバトガイ

- フィリピン ————— (68617)
- 390 *Clinocardium buellowi* (Rolle, 1896) イシカゲガイ  
茨城県東茨城郡大洗 ————— (68618)  
一色 ————— (68619–68620)  
茨城県東茨城郡大洗 ————— (68621)  
三河湾 ————— (68622–68624)
- 391 *Clinocardium ciliatum* (Fabricius, 1780) コケライシカゲガイ  
北海道稚内 ————— (68625)
- 392 *Clinocardium nuttallii* (Conrad, 1837) オオイシカゲガイ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ————— (68626)
- 393 *Corculum cardissa* (Linnaeus, 1758) リュウキュウアオイ  
フィリピン マクタン島 1990.12.—. (68627–68719)  
フィリピン 1996.12.—. (68720)  
フィリピン ————— (68721–68750)
- 394 *Corculum impressum* (Lightfoot, 1786) インドアオイ  
フィリピン 1990.12.—. (68751–68800)
- 395 *Corculum monstrosum* (Gmelin, 1791) リュウキュウアオイモドキ  
フィリピン マクタン島 1990.12.—. (68801–68814)
- 396 *Fragum bannoi* (Otsuka, 1937) ヒシガイ  
フィリピン 1987. 7.—. (68815)
- 397 *Fragum mundum* (Reeve, 1845) クサビヒシガイ  
鹿児島県奄美 ————— (68816–68817)
- 398 *Fragum unedo* (Linnaeus, 1758) カワラガイ  
鹿児島県奄美大島 ————— (68818–68827)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈 (奄美大島) ————— (68828–68831)
- 399 *Freneixicardia victor* (Angas, 1872) アサノユキザル  
フィリピン バリガサ島 1988.12.—. (68832–68833)  
フィリピン セブ 1985. 7.—.; 1988.12.—. (68834–68835)  
フィリピン バリガサ島 1991.12.—. (68836–68837)  
フィリピン 1996.12.—. (68838)
- 400 *Frigidocardium exasperatum* (G. B. Sowerby I, 1841) シモオキザル  
フィリピン バリガサ島 1988.12.—. (68839–68840)
- 401 *Frigidocardium kiranum* Sakurai & T. Habe, 1966 キラアサヒザル  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 7.—. (68841–68844)
- 402 *Frigidocardium torresi* (Smith, 1885) アサヒザル  
和歌山県御坊市名田 ————— (68845–68847)
- 403 *Fulvia australis* (G. B. Sowerby I, 1841) ボタンガイ  
フィリピン 1988.12.—. (68848–68849)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (68850–68852)
- 404 *Fulvia australis* (G. B. Sowerby I, 1841)? ボタンガイ?  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993.12.—. (68853)
- 405 *Fulvia mutica* (Reeve, 1844) トリガイ

- 福江沖 ————— (68854–68855)
- 406 *Hippopus hippopus* (Linnaeus, 1758) シャゴウガイ  
フィリピン ————— (68856–68858)
- 407 *Keenaea samarangae* (Makiyama, 1934) シマギンギョ  
三河一色 ————— (68859–68873)
- 408 *Keenocardium blandum* (A. A. Gould, 1850) アラスカイシカゲガイ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ————— (68874–68875)
- 409 *Laevicardium biradiatum* (Bruguière, 1789) スベリザル  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1985. 7.一. (68876–68878)  
フィリピン 1986.12.一. (68879–68880)
- 410 *Laevicardium elatum* (G. B. Sowerby I, 1833) ダイオウザルガイ  
アメリカ カリフォルニア州 ————— (68881–68882)
- 411 *Laevicardium undatopictum* (Pilsbry, 1904) マダラチゴトリガイ  
三河湾 ————— (68883–68885)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (68886–68907)
- 412 *Lunulicardia hemicardium* (Linnaeus, 1758) ハートガイ  
オーストラリア ノーザンテリトリー州ダーウィン 1989. 4.一. (68908)  
ブルネイ ————— (68909–68911)
- 413 *Lunulicardia retusa* (Linnaeus, 1767) スベリヒシガイ  
フィリピン 1986. 7.一. (68912–68916)  
フィリピン パングラオ島 1997.12.30. (68917)  
鹿児島島 ————— (68918–68919)
- 414 *Lyrocardium lyratum* (G. B. Sowerby II, 1841) ギンギョガイ  
フィリピン 1986. 7.一. (68920)
- 415 *Microcardium sakuraii* Habe, 1961 サクライギンギョ  
産地不詳 ————— (68921–68922)
- 416 *Nemocardium austrojaponicum* Ter Poorten, 2013 キンギョガイ  
和歌山県御坊市名田 ————— (68923–68946)
- 417 *Regozara angulata* (Lamarck, 1819) リュウキュウザル  
フィリピン セブ島 1985. 7.一. (68947–68948)  
沖縄国頭郡国頭村オクマビーチ 1990.12.25. (68949)  
鹿児島県奄美大島 ————— (68950–68951)  
鹿児島県奄美 ————— (68952–68955)
- 418 *Serripes groenlandicus* (Bruguière, 1789) ウバトリガイ  
北海道稚内 ————— (68956–68957)
- 419 *Tridacna crocea* Lamarck, 1819 ヒメシャコ  
フィリピン 1987.12.一. (68958)  
フィリピン ————— (68959–68960)
- 420 *Tridacna gigas* (Linnaeus, 1758) オオシャコ  
フィリピン ————— (68961)
- 421 *Tridacna maxima* (Röding, 1798) シラナミ  
東京都小笠原村父島 ————— (68962)

- フィリピン ————— (68963)
- 422 *Tridacna squamosa* Lamarck, 1819 ヒレシャコガイ  
フィリピン ————— (68964–68968)
- 423 *Trifurcardium nomurai* Kuroda & Habe, 1951 オトヒメザル  
高知県土佐 ————— (68969–68974)
- 424 *Vasticardium arenicola* (Reeve, 1845) キヌザル  
高知県宿毛市沖の島 ————— (68975–68980)
- 425 *Vasticardium burchardi* (Dunker, 1877) ザルガイ  
三河一色 ————— (68981–68984)
- 426 *Vasticardium enode* (G. B. Sowerby II, 1840) ナガザル  
フィリピン 1987. 7.—. (68985)  
フィリピン 1989.12.—. (68986)  
フィリピン マゼランモニュメント 1991.12.—. (68987–68988)  
紀伊 ————— (68989)
- 427 *Vasticardium pectiniforme* (Born, 1780) アサザル  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1986.12.—. (68990–68991)  
フィリピン 1990.12.—. (68992–68996)  
鹿児島県奄美 ————— (68997)
- 428 *Vasticardium subrugosum* (G. B. Sowerby II, 1839) ナンヨウザルガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.—. (68998)
- 429 *Vasticardium transcendens* (Melvill & Standen, 1899) ヒガノコザル  
フィリピン 1990.12.—. (68999–69000)
- 430 *Vepicardium multispinosum* (G. B. Sowerby II, 1839) イチゴザルガイ  
産地不詳 ————— (69001–69002)
- 431 unidentified Cardiidae species ザルガイ科の一種  
フィリピン ————— (69003)

## Order Sphaeriida ドブシジミ目

### Family Sphaeriidae ドブシジミ科

- 432 *Sphaerium japonicum* (Westerlund, 1883) ドブシジミ  
愛知県豊橋市沖ノ池 1978. 5.14. (69004–69008)

### Family Tellinidae ニッコウガイ科

- 433 *Aeretica tomlini* (E. A. Smith, 1915) オガタザラ  
高知県幡多郡大方町(現黒潮町) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (69009–69020)
- 434 *Angulus vestalioides* (Yokoyama, 1920) クモリザクラ  
産地不詳 ————— (69021)
- 435 *Bathytellina abyssicola* (Habe, 1958) フゲンザクラ

- 産地不詳 ————— (69022)
- 436 *Cadella narutoensis* Habe, 1960 マルクサビザラ  
三河湾 ————— (69023–69027)
- 437 *Clathrotellina carnicolor* (Hanley, 1846) ヒラセザクラ  
鹿児島県鹿児島湾; 鹿児島県奄美 ————— (69028–69029)
- 438 *Cyclotellina discus* (Hanley, 1844) ツキザラ  
フィリピン パングラオ島 ————— (69030–69051)  
沖縄 ————— (69052)
- 439 *Elliptotellina euglypta* (Gould, 1861) チヂミヒメザラ  
高知県宿毛市沖の島 1972.一.一. (69058)
- 440 *Eurytellina punicea* (Born, 1778) コロンビアサラガイ  
ブラジル 1988.一.一. (69059–69060)
- 441 *Heteromacoma irus* (Hanley, 1845) シラトリモドキ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ————— (69061)  
宮城県串間市崎田 ————— (69062–69063)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具; 越賀 ————— (69064–69066)  
秋田県男鹿半島 ————— (69067–69068)
- 442 *Jactellina clathrata* (Deshayes, 1835) シボリザクラ  
高知県宿毛市沖の島 1972.一.一. (69069–69084)  
フィリピン パングラオ島 1984.12.一. (69085)
- 443 *Jactellina obliquistriata* (G. B. Sowerby II, 1868) ゴシキザクラ  
鹿児島県奄美 ————— (69086–69090)
- 444 *Jactellina transcalpta* (G. B. Sowerby III, 1915) ハスメザクラ  
沖縄 ————— (69091)  
鹿児島県奄美 ————— (69092)
- 445 *Laciolina chloroleuca* (Lamarck, 1818) リュウキュウサラガイ  
鹿児島県奄美 1988.一.一. (69093)
- 446 *Macoma calcarea* (Gmelin, 1791) ケシヨウシラトリ  
遠州灘 ————— (69094–69099)
- 447 *Macoma contabulata* (Deshayes, 1855) サビシラトリ  
愛知県 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-3; ×1) 1986. 4.一. (69100–69103)
- 448 *Macoma incongrua* (Martens, 1865) ヒメシラトリ  
三河湾 ————— (69104–69137)
- 449 *Macoma middendorffi* Dall, 1886 セイタカシラトリ  
北海道稚内 ————— (69138)
- 450 *Macoma praetexta* (Martens, 1865) オオモノハナ  
三河湾 1988.一.一. (69139)  
秋田県男鹿半島 ————— (69140–69142)
- 451 *Macoma sector* Oyama, 1950 サギガイ  
三河湾 ————— (69143)  
秋田県男鹿半島 ————— (69144)
- 452 *Macoma takahokoensis* Yamamoto & Habe, 1959 タカホコシラトリ

- 北海道川上郡弟子屈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1989. 7.24. (69145–69146)
- 453 *Macoma tokyoensis* Makiyama, 1927 ゴイサギ  
愛知県常滑市西之口 1984. 6.14. (69147–69149)  
愛知県知多郡南知多町篠島 1993.10.—. (69150–69152)
- 454 *Macomona liliana* (Iredale, 1915) ニューゼーランドシラトリガイ  
ニューゼーランド 1987. 3.—. (69153–69160)
- 455 *Megangulus venulosa* (Schrenck, 1861) サラガイ  
茨城県東茨城郡大洗 ————— (69161–69163)  
北海道稚内 ————— (69164)  
北海道内浦湾 (噴火湾) ————— (69165)
- 456 *Megangulus zyonoensis* (Hatai & Nisiyama, 1939) アラスジサラガイ  
茨城県東茨城郡大洗 ————— (69166)  
北海道根室 ————— (69167)  
北海道稚内 ————— (69168–69169)
- 457 *Moerella jedoensis* (Lischke, 1872) モモノハナガイ  
秋田県男鹿半島 ————— (69170–69174)
- 458 *Moerella nishimurai* Kuroda & Habe, 1958 ニシムラザクラガイ  
秋田県男鹿半島 ————— (69175)
- 459 *Moerella rutila* (Dunker, 1860) ユウシオガイ  
三河湾 1988.—.—. (69176–69227)  
三河湾 ————— (69228–69233)
- 460 *Nitidotellina hokkaidoensis* (Habe, 1961) サクラガイ  
三河一色 ————— (69234–69246)
- 461 *Nitidotellina iridella* (Martens, 1865) カバザクラ  
福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市) ————— (69247–69262)
- 462 *Pharaonella perna* (Spengler, 1798) ダイミョウガイ  
フィリピン パングラオ島ドロホビーチ 1987.12.—. (69263–69264)  
鹿児島県奄美 ————— (69265–69273)
- 463 *Pharaonella sieboldii* (Deshayes, 1855) ベニガイ  
三河湾 ————— (69274–69279)
- 464 *Pharaonella tongana* (Quoy & Gaimard, 1835) オオシマダイミョウ  
鹿児島県奄美 1988.—.—. (69280)
- 465 *Pharaonella vulsella* (Hanley in Sowerby, 1846) トンガリベニガイ  
鹿児島県奄美 1988.—.—. (69053)  
ブルネイ ————— (69054–69055)  
台湾 ————— (69056–69057)
- 466 *Phylloda foliacea* (Linnaeus, 1758) コノハザクラ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1991.12.—. (69281–69282)  
オーストラリア ————— (69283–69284)  
フィリピン ————— (69285)
- 467 *Pinguitellina nux* (Hanley, 1844) サツマヒメザラ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (69286)

- 468 *Pistris margarina* (Lamarck, 1818) アコヤザクラ  
三河一色 ————— (69287–69295)
- 469 *Pistris subtruncata* (Hanley, 1844) ヨウヒザクラ  
三河湾 ————— (69296–69299)
- 470 *Pistris tokunagai* (Ikebe, 1936) トクナガシラトリ  
鹿児島県西方 1992. 8.—. (69300)  
熊野灘 ————— (69301–69302)
- 471 *Pristipagia radians* (Deshayes, 1855) コニッコウガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (69303–69304)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (69305)
- 472 *Psammacoma gubernaculum* (Hanley, 1844) アオサギガイ  
産地不詳 ————— (69306)
- 473 *Pseudocadella nuculoides* (Reeve, 1854)  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ————— (69307–69310)
- 474 *Quidnipagus palatam* (Iredale, 1929) リュウキュウシラトリ  
鹿児島県奄美 ————— (69311–69314)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈(奄美大島) ————— (69315–69316)
- 475 *Scutarcopagia lingaefelis* (Linnaeus, 1758) ネコジタザラ  
フィリピン セブ島 1986. 7.—. (69317–69318)  
沖縄 ————— (69319)
- 476 *Scutarcopagia scobinata* (Linnaeus, 1758) サメザラ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3.—. (69320)  
鹿児島県奄美 ————— (69321–69323)
- 477 *Strigilla* sp.  
産地不詳 ————— (69324–69328)
- 478 *Tellina radiata* Linnaeus, 1758 ナツゾラニッコウガイ  
カリブ海 1988.—.—. (69329)
- 479 *Tellinella* aff. *cumingii* (Hanley, 1844) サラサヒノデガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (69330–69331)
- 480 *Tellinella "pulcherrima* (G. B. Sowerby I, 1825)" サメハダヒノデガイ  
三河湾 ————— (69332)  
鹿児島県奄美 ————— (69333)
- 481 *Tellinella staurella* (Lamarck, 1818) ヒメニッコウガイ  
フィリピン 1984.12.—. (69334–69348)  
鹿児島県奄美 ————— (69349–69352)
- 482 *Tellinella virgata* (Linnaeus, 1758) ニッコウガイ  
フィリピン マクタン島 1993. 3.—. (69353–69358)  
フィリピン パングラオ島沖 無人島 1996.12.29. (69359–69360)  
フィリピン マクタン島 ————— (69361–69362)  
鹿児島県奄美 ————— (69363)
- 483 *Tellinides coccineus* (Gmelin, 1791) ヒカンザクラ  
鹿児島県奄美 ————— (69364–69366)

- 484 *Tellinides ovalis* (G. B. Sowerby I, 1825) ヒラザクラ  
産地不詳 ————— (69367)
- 485 *Tellinota albinella* (Lamarck, 1818) バラノハナガイ  
ニュージーランド URTITI 1987. 3. —. (69368)
- 486 unidentified *Tellinidae* species ニッコウガイ科の一種  
北海道網走 1983. 8. 6. (69369–69372)  
フィリピン パングラオ島 1984.12.—. (69373–69374)  
鹿児島県奄美大島 ————— (69375)  
オーストラリア クインズランド州ブリズベン ————— (69376–69388)  
三河一色 ————— (69389–69390)  
和歌山県東牟婁郡那智勝浦 ————— (69391)

### Family Donacidae フジノハナガイ科

- 487 *Chion semigranosa* (Dunker, 1877) フジノハナガイ  
フィリピン ————— (69392)  
ブルネイ ————— (69393)  
産地不詳 ————— (69394–69442)
- 488 *Donax serra* Röding, 1798 コガネナミノコガイ  
南アフリカ西ケープ州ヘルマナス ————— (69443–69444)
- 489 *Hecuba scortum* (Linnaeus, 1758) トゲナミノコガイ  
インド ————— (69445–69446)
- 490 *Latona cuneata* (Linnaeus, 1758) ナミノコガイ  
フィリピン 1984.12.—. (69447–69448)  
一色 ————— (69449–69450)
- 491 *Latona faba* (Gmelin, 1791) リュウキュウナミノコ  
鹿児島県奄美 ————— (69451–69457)

### Family Psammobiidae シオサザナミ科

- 492 *Asaphis violascens* (Forsskål, 1775) リュウキュウマスオ  
フィリピン 1985. 7.—. (69458–69463)  
沖縄 ————— (69464–69465)  
鹿児島県奄美 ————— (69466–69467)
- 493 *Gari anomala* (Deshayes, 1855) ウスベニマスオ  
一色 ————— (69468–69472)
- 494 *Gari maculosa* (Lamarck, 1818) アシガイ  
一色 ————— (69473–69476)
- 495 *Gari radiata* (Dunker, 1845) ミヒカリマスオ  
一色 ————— (69477)
- 496 *Gari sibogai* Prashad, 1932 ホソアシガイ

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (69478–69502)
- 497 *Gari squamosa* (Lamarck, 1818) ハスメヨシガイ  
鹿児島県奄美 ————— (69503–69507)
- 498 *Gari togata* (Deshayes, 1855) ウラジロマスオ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985. 7.一.; 1985.12.一. (69508–69513)
- 499 *Gari truncata* (Linnaeus, 1767) シオサザナミ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985. 7.一. (69514–69521)  
ブルネイ ————— (69522–69523)  
一色 ————— (69524)
- 500 *Gobraeus oriens* (Deshayes, 1855) ハナヤカマスオ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.一. (69525–69535)
- 501 *Grammatomya pulcherrima* (Deshayes, 1855) サカライマスオ  
一色 ————— (69536–69539)
- 502 *Hiatula biradiata* (W. Wood, 1815) フタスジキヌタガイ  
オーストラリア ————— (69540)
- 503 *Nuttallia commoda* (Yokoyama, 1925) ナガイソシジミ  
北海道稚内 ————— (69541–69542)
- 504 *Nuttallia japonica* (Reeve, 1857) イソシジミ  
三重県北牟婁郡海山町引本 ————— (69543–69545)  
産地不詳 ————— (69546–69547)
- 505 *Nuttallia obscurata* (Reeve, 1857) ワスレイソシジミ  
土佐 ————— (69548)
- 506 *Psammotaea elongata* (Lamarck, 1818) マスオガイ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (69549–69551)  
鹿児島県奄美大島 ————— (69552–69553)
- 507 *Psammotaea minor* (Deshayes, 1855) ハザクラ  
福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市) ————— (69554)
- 508 *Psammotaea virescens* (Deshayes, 1855) オチバガイ  
愛知県常滑市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-4; ×2) ————— (69555)
- 509 *Soletellina atrata* Deshayes in Reeve, 1857 アケボノキヌタ  
一色 ————— (69556–69558)
- 510 *Soletellina boeddinghausi* Lischke, 1870 フジナミガイ  
島根県八束郡鹿島町 (現松江市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1985. 1.18. (69559)  
島根県八束郡鹿島町 (現松江市) 1985. 3. 2. (69560)  
島根県八束郡鹿島町 (現松江市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (69561)
- 511 *Soletellina diphos* (Linnaeus, 1771) ムラサキガイ  
三重県鈴鹿市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (69562)  
和歌山県御坊市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (69563–69564)
- 512 unidentified Psammobiidae species ツヤキヌタガイ  
ニュージーランド ワイウエラ 1987. 3.一. (69565–69567)
- 513 unidentified Psammobiidae species シオサザナミ科の一種  
オーストラリア クインズランド州ブリズベーン ————— (69568–69570)

## Family Semelidae アサジガイ科

- 514 *Abra kinoshitai* (Kuroda & Habe in Habe, 1958) キノシタシロバトガイ  
一色 (69571–69575)
- 515 *Abra soyoae* Habe, 1958 シラトリリュウグウザクラ  
一色 (69576–69578)
- 516 *Abrina lunella* (Gould, 1861) シロバトガイ  
一色 (69579–69580)
- 517 *Iacra japonica* A. Adams, 1864 ヨセギザクラ  
高知県幡多郡大方町入野 (69581–69582)
- 518 *Semele australis* (G. B. Sowerby I, 1833) シワサメザラモドキ  
鹿児島県奄美 (69583)
- 519 *Semele carnicolor* (Hanley, 1845) サメザラモドキ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) (69584–69587)
- 520 *Semele cordiformis* (Holten, 1802) フルイガイ  
岡山県；愛知県常滑市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (69588–69589)
- 521 *Semele zebuensis* (Hanley, 1844) アサジガイ  
一色 (69590–69605)
- 522 *Theora fragilis* (A. Adams, 1856) シズクガイ  
三河湾 1979. 5.—. (69606–69610)  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 (69611–69613)

## Family Solecurtidae キヌタアゲマキ科

- 523 *Azorinus abbreviatus* (Gould, 1861) ズングリアゲマキ  
鹿児島県奄美 (69614)
- 524 *Azorinus scheepmakeri* (Dunker, 1852) オオズングリアゲマキ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985. 7.—. (69615)
- 525 *Solecurtus consimilis* Kuroda & Habe, 1961 ツヤキヌタアゲマキガイ  
一色 (69616–69617)
- 526 *Solecurtus divaricatus* (Lischke, 1869) キヌタアゲマキ  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1980.12.—. (69618–69619)  
一色 (69620–69627)  
三河湾 (69628–69629)
- 527 *Solecurtus wilsoni* (Tryon, 1870) ウスキヌタアゲマキ  
一色 (69630–69632)
- 528 *Solecurtus sagamiensis* Kuroda & Habe in Habe, 1971 ヤワラキヌタアゲマキ  
遠州灘 (69633–69636)
- 529 unidentified Solecurtidae species ネリキヌタアゲマキガイ  
一色 (69637)

## Order Venerida マルスダレガイ目

## Family Mactridae バカガイ科

- 530 *Coelomactra antiquata* (Spengler, 1802) アリソガイ  
愛知県渥美郡渥美町(現田原市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (69638–69639)
- 531 *Lutraria rhynchaena* Jonas, 1844 カモジガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1991.12.—. (69640)
- 532 *Lutraria rhynchaena* Jonas, 1844 ? カモジガイ?  
フィリピン 1987.12.—. (69641)
- 533 *Lutraria maxima* Jonas, 1844 オオトリガイ  
愛知県蒲郡市西浦 ————— (69642)  
一色 ————— (69643)
- 534 *Lutraria sieboldii* Reeve, 1854 ヒラカモジガイ  
一色 ————— (69644–69645)
- 535 *Mactra chinensis* Philippi, 1846 バカガイ  
三河湾 ————— (69646)  
北海道稚内 ————— (69647)  
北海道白老 ————— (69648)
- 536 *Mactra crossei* (Dunker, 1877) ヒメバカガイ  
一色 ————— (69649–69653)
- 537 *Mactra crossei* (Dunker, 1877) ? ヒメバカガイ?  
北海道網走 1983. 8. 6. (69654–69656)
- 538 *Mactra grandis* Gmelin, 1791 リュウキュウアリソガイ  
フィリピン ボホール島 タグビラン市場 1984.12.—. (69657–69659)  
フィリピン ボホール島 1987. 7.—. (69660–69662)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1991.12.—. (69663)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.—. (69664)
- 539 *Mactra maculata* Gmelin, 1791 リュウキュウバカガイ  
フィリピン 1985.12.—. (69665–69666)  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985.12.—. (69667–69668)  
鹿児島県奄美 ————— (69669–69674)
- 540 *Mactra nipponica* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 チゴバカガイ  
一色 ————— (69675–69706)
- 541 *Mactra ornata* Gray, 1837 ベニハマグリ  
一色 ————— (69707–69713)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (69714)
- 542 *Mactra veneriformis* Deshayes in Reeve, 1854 シオフキ  
愛知県知多 ————— (69715–69716)
- 543 *Mactrinula striatula* (Linnaeus, 1767) ソリタママキ

- 一色 (69717)
- 544 *Oxyperas bernardi* (Pilsbry, 1904) ホクロガイ  
産地不詳 (69718–69725)
- 545 *Pseudocardium sachalinense* (Schrenck, 1862) ウバガイ  
産地不詳 (69726–69730)  
茨城県東茨城郡大洗 (69731)
- 546 *Raeta pellicula* (Reeve, 1854) ヤチヨノハナガイ  
一色 (69732)
- 547 *Raetellops pulchellus* (A. Adams & Reeve, 1850) チヨノハナガイ  
愛知県蒲郡市西浦 1979. 5. 一. (69733–69734)  
三河一色 (69735–69768)  
神奈川県逗子 (69769–69776)
- 548 *Spisula discors* (J. E. Gray, 1837) ニューゼーランドミナトガイ  
ニューゼーランド 1987. 3. 一. (69777–69779)
- 549 *Mactromeris polynyma* (Stimpson, 1860) ナガウバガイ  
北海道稚内 (69780)
- 550 *Tresus keenae* Kuroda & Habe, 1965 ミルクイ  
一色 (69781–69782)
- 551 *Tresus nuttalli* (Conrad, 1837) アメリカミルクイガイ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ (69783–69784)
- 552 *Zenatia acinaces* (Quoy & Gaimard, 1835) ニヨリオオトリガイ  
ニューゼーランド 1987. 3. 一. (69785–69787)
- 553 unidentified Mactridae species サンカクウバガイ  
ニューゼーランド 1987. 3. 一. (71522–71528)
- 554 unidentified Mactridae species シノノメバカガイ  
鹿児島県奄美 (71529–71535)
- 555 unidentified Mactridae species バカガイ科の一種  
南アフリカ (69788)  
ニューゼーランド (69789–69792)

### Family Mesodesmatidae チドリマスオ科

- 556 *Atactodea striata* (Gmelin, 1791) イソハマグリ  
フィリピン パングラオ島 1984.12. 一. (69793–69798)  
鹿児島県奄美 (69799–69803)
- 557 *Coecella chinensis* Deshayes, 1855 クチバガイ  
愛知県渥美郡田原町姫島(三河湾) 1979. 8.14. (69804–69813)  
愛知県常滑市蒲池 (69814)  
愛知県知多郡美浜町野間 (69815–69816)
- 558 *Davila plana* (Hanley, 1843) ナミノコマスオ  
フィリピン パングラオ島 (69817–69819)

- 559 *Donacilla picta* Dunker, 1877 チドリマスオ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (69820–69841)  
 三重県尾鷲モトオオジロ ————— (69842–69849)  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) ————— (69850–69860)  
 福井県敦賀市気比 ————— (69861–69868)
- 560 *Paphies australis* (Gmelin, 1791) ミナミチドリマスオガイ  
 ニューゼーランド 1987. 3.—. (69869–69884)
- 561 *Paphies subtriangulata* (W. Wood, 1828) ニセチドリマスオガイ  
 ニューゼーランド 1987. 3.—. (69885–69901)
- 562 *Paphies subtriangulata* (W. Wood, 1828) ? ニセチドリマスオガイ?  
 ニューゼーランド タスマン海 1987. 3.—. (69902–69904)
- 563 *Paphies ventricosa* (J. E. Gray, 1843) トヘロアガイ  
 ニューゼーランド タスマン海 1987. 3.—. (69905–69907)

### Family Ungulinidae フタバシラガイ科

- 564 *Diplodonta asperoides* Nomura, 1932 ヒラシオガマ  
 福岡県宗像郡福間 ————— (69908–69909)
- 565 *Joannisiella coreensis* (A. Adams & Reeve, 1850) シオガマガイ  
 フィリピン 1987. 7.—. (69910)  
 三河湾 ————— (69911)
- 566 *Phlyctiderma japonicum* (Pilsbry, 1895) ヤエウメ  
 三河湾 ————— (69912–69917)

### Family Chamidae キクザル科

- 567 *Chama (Amphichama) argentata* Kuroda & Habe, 1958 ウンモキクザルガイ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (69918–69919)
- 568 *Chama dunkeri* Lischke, 1870 ケイトウガイ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (69920)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (69921)
- 569 *Chama iostoma* Conrad, 1837 カネツケキクザル  
 フィリピン セブ島 セブ市場 ————— (69922)
- 570 *Chama japonica* Lamarck, 1819 キクザル  
 ニューカレドニア 1987. 3.—. (69923)  
 フィリピン マクタン島 1991. 7.—. (69924)  
 ブルネイ ————— (69925–69932)
- 571 *Chama lazarus* Linnaeus, 1758 ヒレインコ  
 フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (69933)
- 572 *Chama lazarus* Linnaeus, 1758 ? ヒレインコ?  
 産地不詳 ————— (69934)

- 573 *Chama savignyi* Jousseume in Lamy, 1921 シンガシラキクザル  
和歌山県御坊市名田 ————— (69935)
- 574 *Pseudochama retroversa* (Lischke, 1870) サルノカシラ  
鹿児島県奄美 ————— (69936)  
和歌山県御坊市名田 ————— (69937–69939)
- 575 unidentified Chamidae species キクザル科の一種  
フィリピン セブ島 セブ市場 ————— (69940)  
オーストラリア クインズランド州ブリズベン 1984. 3.30. (69941)

### Family Hemidonacidae シオヤナミノコ科

- 576 *Hemidonax donaciformis* (Bruguère, 1789) シオヤナミノコガイ  
フィリピン パングラオ島 無人島 1984.12.—. (69942–69953)  
フィリピン パングラオ島 無人島 1993. 3.—.; 1994.12.28. (69954–69973)

### Family Glossidae コウホネ科

- 577 *Glossus humanus* (Linnaeus, 1758) リュウオウゴコロガイ  
地中海 ————— (69974)
- 578 *Meiocardia hawaiiana* Dall, Bartsch & Rehder, 1938 テリコウボネ  
フィリピン 1989.11.—. (69975)  
熊野灘 ————— (69976–69978)  
高知 ————— (69979)
- 579 *Meiocardia moltkiana* (Gmelin, 1791) カノコシボリコウボネ  
和歌山県日高郡印南町津井 ————— (69980)
- 580 *Meiocardia samarangiae* Bernard, Cai & Morton, 1993 コウボネガイ  
高知県幡多郡大月町安満地 ————— (69981–69982)
- 581 *Meiocardia vulgaris* (Reeve, 1845) セキトリコウボネ  
フィリピン ————— (69983–69984)

### Family Trapezidae フナガタガイ科

- 582 *Coralliophaga coralliophaga* (Gmelin, 1791) タガソデガイ  
フィリピン ————— (69985)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (69986)
- 583 *Glossocardia obesa* (Reeve, 1843) ツキヨミガイ  
沖縄 ————— (69987)
- 584 *Trapezium bicarinatum* (Schumacher, 1817) フナガタガイ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (69988–69990)
- 585 *Trapezium oblongum* (Linnaeus, 1758) スエヒロフナガタガイ  
鹿児島県奄美 ————— (69991–69996)

- 586 *Trapezium sowerbyi* (Hidalgo, 1903) カザリフナガタガイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.—. (69997)  
 フィリピン マクタン島 ————— (69998–70009)
- 587 *Trapezium sublaevigatum* (Lamarck, 1819) タガソデモドキ  
 鹿児島県鹿児島市 1980. 2.—. (70010)

### Family Vesicomidae オトヒメハマグリ科

- 588 *Calyptogena (Archivesica) kawamurai* (Kuroda, 1943) アケビガイ  
 銚子沖 1989. 1.—. (70011)  
 北海道稚内 ————— (70012)

### Family Veneridae マルスダレガイ科

- 589 *Anomalocardia squamosa* (Linnaeus, 1758) シオヤガイ  
 フィリピン パングラオ島 1984.12.—. (70013–70018)  
 ブルネイ ————— (70019)
- 590 *Antigona lamellaris* Schumacher, 1817 サツマアサリ  
 フィリピン 1988.12.—. (70020–70021)  
 ブルネイ ————— (70022–70023)
- 591 *Antigona magnifica* (Hanley, 1845) セキトリヌノメガイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1984.12.—.; 1986. 7.—. (70024–70025)
- 592 *Austrovenus stutchburyi* (W. Wood, 1828) スノメオオハナガイ  
 ニューゼーランド 1987. 3.—. (70026–70035)
- 593 *Bassina disjecta* (Perry, 1811) イジンノユメハマグリ  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州ダーウィン 1989. 4. 1. (70036–70037)
- 594 *Bassina yatei* (J. E. Gray, 1835) ヒダハマグリ  
 ニューゼーランド 1987. 3.—. (70038–70039)
- 595 *Callanaitis hiraseana* Kuroda, 1930 ユメハマグリ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (70040–70041)
- 596 *Callista chinensis* (Holten, 1803) マツヤマワスレ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1975. 2.—. (70043–70049)
- 597 *Callista phasianella* (Deshayes, 1853) ハナヤカワスレ  
 鹿児島県奄美 ————— (70050)
- 598 *Callista pilsbryi* Habe, 1960 コマツヤマワスレ  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (70051–70080)
- 599 *Callista politissima* Kuroda, 1945 スリツヤハマグリ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (70081–70105)
- 600 *Callithaca adamsi* (Reeve, 1863) エゾヌノメアサリ  
 北海道野付郡別海町尾岱沼 1982. 8. 1. (70106)  
 北海道稚内 ————— (70107)

- 601 *Chione californiensis* (Broderip, 1835) オオカノコアサリ  
アメリカ カリフォルニア～パナマ 1992. 2. 8. (70108-70114)
- 602 *Circe scripta* (Linnaeus, 1758) シラオガイ  
フィリピン ————— (70115)  
ブルネイ ————— (70116)  
産地不詳 ————— (70117-70118)
- 603 *Circe scripta* (Linnaeus, 1758)? シラオガイ?  
奄美大島 ————— (70119-70120)
- 604 *Circe (Redicirce) sulcata* Gray, 1838 トモシラオガイ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (70121-70122)
- 605 *Circe intermedia* Reeve, 1863 アツシラオガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (70123-70133)
- 606 *Circe rivularis* (Born, 1778) ヒラシラオガイ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1986. 7.一. (70134-70145)
- 607 *Circe* sp.  
タイ ————— (70146)
- 608 *Clementia papyracea* (Gmelin, 1791) フスマガイ  
一色 ————— (70147)  
遠州灘 ————— (70148)
- 609 *Costacallista erycina* (Linnaeus, 1758) フジイロハマグリ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1986. 7.一. (70149)  
ブルネイ ————— (70150-70152)
- 610 *Cyclina sinensis* (Gmelin, 1791) オキシジミ  
愛知県海部郡弥富町鍋田 ————— (70153-70155)  
愛知県東海市荒尾 ————— (70156)
- 611 *Cyclosunetta concinna* (Dunker, 1865) シマワスレ  
鹿児島県熊毛郡上屋久町永田いなか浜(屋久島) 1984. 3.19. (70157-70163)
- 612 *Cyclosunetta menstrualis* (Menke, 1843) ワスレガイ  
ブルネイ ————— (70164-70169)  
愛知県渥美 ————— (70170-70171)  
愛知県知多郡南知多町日間賀島 ————— (70172)
- 613 *Dosinella angulosa* (Philippi, 1847) ウラカガミ  
産地不詳 ————— (70173)
- 614 *Dosinella* sp.  
伊勢湾 ————— (70174)
- 615 *Dosinella subulata* (E. A. Smith, 1916) タマカガミ  
一色 ————— (70175)
- 616 *Dosinia amphidesmoides* (Reeve, 1850) ウスカガミ  
三河一色 ————— (70176-70178)
- 617 *Dosinia anus* (R. A. Philippi, 1847) ウバノカガミ  
ニュージーランド北島 1987. 3.一. (70179-70188)
- 618 *Dosinia hayashii* (T. Habe, 1976) ミカガミ

- 三河一色 ————— (70189)
- 619 *Dosinia maoriana* W. R. B. Oliver, 1923 マオリカガミガイ  
ニュージーランド 1987. 3.—. (70190–70191)
- 620 *Dosinia pubescens* (R. A. Philippi, 1847) ヒメカガミガイ  
三河一色 ————— (70192–70198)
- 621 *Dosinia subrosea* (J. E. Gray, 1835) バライロカガミ  
ニュージーランド ファンガレイ (北島) 付近 1987. 3.—. (70199–70206)
- 622 *Dosinorbis bilunulatus* (Gray, 1838) ヒナガイ  
三河一色 ————— (70207–70209)
- 623 *Ezocallista brevisiphonata* (Carpenter, 1864) エゾワスレ  
北海道稚内 ————— (70042)
- 624 *Gafrarium dispar* (Holten, 1802) ヒメイナミガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬; オゴクダ ————— (70210–70236)
- 625 *Gafrarium divaricatum* (Gmelin, 1791) ケマンガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (70237–70241)
- 626 *Gafrarium pectinatum* (Linnaeus, 1758) ホソスジイナミガイ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985. 7.—. (70242–70258)  
フィリピン ————— (70259–70264)  
鹿児島県奄美 ————— (70265–70269)
- 627 *Gafrarium tumidum* [Röding, 1798] アラスジケマンガイ  
オーストラリア ノーザンテリトリー州ダーウィン ————— (70270–70271)  
鹿児島県奄美 ————— (70272–70275)
- 628 *Glycydonta marica* (Linnaeus, 1758) カノコアサリ  
沖縄 ————— (70276–70284)  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (70285–70306)
- 629 *Gomphina neastartoides* (Yokoyama, 1922) キタノフキアゲアサリ  
福岡県宗像郡福間町 1990. 6.18. (70309–70311)
- 630 *Gomphina habei* (Huber, 2010) フキアゲアサリ  
鹿児島県熊毛郡上屋久町永田いなか浜 (屋久島) 1984. 3.19. (70312–70315)  
鹿児島県奄美 ————— (70316–70325)
- 631 *Irus macrophyllus* (Deshayes, 1853) ハネマツカゼ  
紀州 ————— (70326)
- 632 *Irus mitis* (Deshayes, 1854) マツカゼガイ  
産地不詳 ————— (70327–70330)
- 633 *Katelysia hiantina* (Lamarck, 1818) ヤエヤマスダレ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1984.12.—. (70331–70345)
- 634 *Katelysia japonica* (Gmelin, 1791) スダレハマグリ  
フィリピン セブ島 セブ市場 ————— (70346–70355)  
沖縄 ————— (70356–70359)
- 635 *Katelysia scalarina* (Lamarck, 1818)? ミナミスダレハマグリ?  
ニュージーランド 1987. 3.—. (70360)
- 636 *Katelysia* sp.

- オーストラリア クインズランド州ブリズベーン 1984. 3.30. (70361-70362)
- 637 *Lajonkairia divaricata* (Lischke, 1872) チヂミガイ  
 福岡県宗像郡福間町 ————— (70365-70366)  
 産地不詳 ————— (70363-70364)
- 638 *Lioconcha castrensis* (Linnaeus, 1758) マルオミナエシ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.12.一. (70367-70369)  
 フィリピン バリガサ島 1991. 7.一. (70370-70372)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3.一. (70373-70374)  
 沖縄 ————— (70375)  
 鹿児島県奄美 ————— (70376-70377)
- 639 *Lioconcha fastigiata* (G. B. Sowerby II, 1851) サラサガイ  
 フィリピン 1985.12.一. (70378-70380)  
 フィリピン 1991. 7.一. (70381-70382)  
 鹿児島県奄美 ————— (70383-70385)
- 640 *Lirophora kellettii* (Hinds, 1845) ウロコハマグリ  
 フィリピン ————— (70386)
- 641 *Lirophora latilirata* (Conrad, 1841) セキトリハナガイ  
 メキシコ ————— (70387)
- 642 *Macridiscus melanegis* (Römer, 1860) コタマガイ  
 茨城県東茨城郡大洗 ————— (70307-70308)
- 643 *Megapitaria squalida* (G. B. Sowerby I, 1835) ダイオウスリツヤハマグリ  
 メキシコ ————— (70388)
- 644 *Mercenaria stimpsoni* (Gould, 1861) ビノスガイ  
 北海道稚内 ————— (70389)
- 645 *Meretrix lamarckii* Deshayes, 1853 チョウセンハマグリ  
 愛知県渥美郡赤羽根 1986. 8.一. (70390-70393)  
 愛知県名古屋市内市場 ————— (70394)  
 愛知県名古屋市熱田区中央卸売市場 ————— (70395)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (70396)
- 646 *Meretrix lusoria* (Röding, 1798) ハマガリ  
 愛知県知多市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1937. 4.一. (70397)  
 愛知県宝飯郡御津町(現豊川市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (70398-70403)
- 647 *Meretrix meretrix* (Linnaeus, 1758) タイワンハマグリ  
 台湾 高雄 1983.12.26. (70404-70407)
- 648 *Meretrix pethechialis* (Lamarck, 1818) シナハマグリ  
 中央市場 ————— (70408)  
 愛知県名古屋市熱田区中央卸売市場 ————— (70409)
- 649 *Notocallista kingii* (J. E. Gray, 1826)? キングハマグリ?  
 オーストラリア タスマニア州スタンレー Black River (タスマニア島) ————— (70410-70412)
- 650 *Paphia amabilis* (Philippi, 1847) サツマアカガイ  
 神奈川県横須賀市秋谷海岸 1989.12.一. (70413)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (70414)

- 651 *Paphia exarata* (Philippi, 1846) ヒメスダレガイ  
三重県北牟婁郡 ————— (70415–70419)
- 652 *Paphia lischkei* Fischer-Piette & Mètivier, 1971 スダレガイ  
神奈川県横須賀市秋谷海岸 1989.12.一. (70420)  
愛知県知多郡南知多町豊浜 ————— (70421–70422)
- 653 *Paphia schnelliana* (Dunker, 1866) オオスダレガイ  
フィリピン 1986. 7.一. (70423–70431)  
フィリピン セブ島 セブ市場 1986. 7.一. (70432–70433)  
三河一色 ————— (70434–70436)
- 654 *Paphia undulata* (Born, 1778) イヨスダレ  
三河湾 ————— (70437–70439)  
タイ バンコク ————— (70440)
- 655 *Paphia vernicosa* (Gould, 1861) アケガイ  
愛知県常滑市蒲池 1983. 6.一. (70441)  
大阪府泉南市沖 -14m 1984. 6.24. (70442–70443)  
愛知県知多郡南知多町師崎 ————— (70444–70447)  
愛知県知多 ————— (70448–70450)  
静岡県榛原郡御前崎町 (現御前崎市) 御前崎 1994. 8.14. (70451–70456)
- 656 *Paratapes textile* (Gmelin, 1791) サラスダレ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1985. 7.一. (70457)
- 657 *Periglypta chemnitzii* (Hanley, 1844) ヨロイガイ  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1980.12.一. (70458–70460)  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1983. 3.30. (70461–70462)
- 658 *Periglypta exclathrata* (Sacco, 1900) オオヌノメガイ  
フィリピン 1986.12.一. (70463)  
鹿児島県奄美 ————— (70464)
- 659 *Periglypta puerpera* (Linnaeus, 1771) ヌノメガイ  
フィリピン ————— (70465–70467)  
フィリピン セブ島 セブ市場 ————— (70468–70470)  
鹿児島県奄美 ————— (70471–70473)
- 660 *Periglypta reticulata* (Linnaeus, 1758) アラヌノメガイ  
フィリピン セブ島 セブ市場 ————— (70474)  
鹿児島県奄美 ————— (70475–70476)
- 661 *Phacosoma abyssicolum* Habe, 1961 フカカガミ  
島根県松江沖 -100 m 1986. 3. 9. (70477)
- 662 *Phacosoma japonicum* (Reeve, 1850) カガミガイ  
愛知県常滑市蒲池 ————— (70478–70480)  
三河一色 ————— (70481)  
大阪府泉佐野市エンダ浜沖 -4 m ————— (70482–70483)
- 663 *Phacosoma troscheli* (Lischke, 1873) マルヒナガイ  
三河一色 ————— (70484–70485)
- 664 *Dosinia aspera* (Reeve, 1850) ツキカガミガイ

- フィリピン セブ島 セブ市場 1985.12.—.; 1986. 7.—. (70486–70495)
- 665 *Pitar citrinus* (Lamarck, 1818) ユウカゲハマグリ  
 フィリピン セブ島 セブ市場 1984.12.—. (70496–70502)  
 フィリピン 1984.12.—. (70503–70508)  
 フィリピン セブ島 セブ市場 ————— (70509–70510)  
 沖縄 ————— (70511–70512)
- 666 *Pitar japonicus* Kuroda & Kawamoto in Kawamoto, 1956 ウスハマグリ  
 ブルネイ ————— (70513)  
 三河湾 ————— (70514–70515)
- 667 *Pitar lineolatus* (Sowerby, 1854) ガンギハマグリ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (70516)
- 668 *Pitar noguchii* Habe, 1958 シロウスハマグリ  
 三河一色 ————— (70517)  
 三河湾 ————— (70518–70525)
- 669 *Pitar prora* (Conrad, 1837) ケショウオミナエシ  
 フィリピン パングラオ島沖無人島 1985.12.—. (70526–70527)  
 フィリピン パングラオ島 1993. 3.—. (70528–70529)
- 670 *Pitar sulfureus* Pilsbry, 1904 イオウハマグリ  
 鹿児島県奄美 ————— (70530–70532)
- 671 *Pitar variegatus* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ムラクモハマグリ  
 ニューゼーランド 1987. 3.—. (70533)  
 フィリピン パングラオ島沖無人島 1994.12.28. (70534–70537)  
 高知県宿毛市沖の島; フィリピン パングラオ島沖無人島 ————— (70538–70543)  
 ブルネイ ————— (70544–70547)  
 熊野灘 ————— (70548)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (70549)
- 672 *Placamen foliaceum* (R. A. Philippi, 1846) ニヨリオオハナガイ  
 ブルネイ ————— (70550–70564)
- 673 *Placamen isabellina* (R. A. Philippi, 1849) オオハナガイ  
 ブルネイ ————— (70565–70567)
- 674 *Placamen tiara* (Dillwyn, 1817) ハナガイ  
 三河湾 ————— (70568–70573)
- 675 *Protothaca euglypta* (Sowerby, 1914) ヌノメアサリ  
 千葉県銚子 1981. 3.—.. (70574–70577)
- 676 *Protothaca jodoensis* (Lischke, 1874) オニアサリ  
 愛知県知多 ————— (70578–70581)
- 677 *Protothaca schencki* (Nomura, 1937) メオニアサリ  
 千葉県銚子 1981. 3.—.; 1983. 3.25. (70582–70585)
- 678 *Pseudovirus mirabilis* (Deshayes, 1853) チヂミイワホリガイ  
 紀伊 ————— (70586–70587)
- 679 *Ruditapes philippinarum* (A.Adams & Reeve, 1850) アサリ  
 静岡県浜名湖 1988. 5.—. (70588–70591)

- 愛知県幡豆郡一色町(現西尾市)佐久島 ————— (70592–70596)
- 680 *Ruditapes variegatus* (Sowerby, 1852) ヒメアサリ  
フィリピン パングラオ島 1997.12.30. (70597)  
沖繩 ————— (70598–70602)
- 681 *Samarangia quadrangularis* (Adams & Reeve, 1850) コンゴウハマグリ  
フィリピン 1987. 7.一. (70603)
- 682 *Saxidomus purpurata* (Sowerby, 1852) ウチムラサキ  
日間賀島 ————— (70604)  
愛知県知多郡南知多町日間賀島 ————— (70605)
- 683 *Sunetta beni* Fukuda, Ishida, Watanabe, Yoshimatsu & Haga, 2021 ベニワスレ  
福岡県宗像郡玄海町鐘崎 1970. 4.一. (70606–70607)  
三河湾 ————— (70608)
- 684 *Tapes conspersus* (Gmelin, 1791) スダレスリガハマガイ  
フィリピン 1984.12.一. (70609–70610)  
フィリピンセブ島 セブ市場 ————— (70611)
- 685 *Tapes literatus* (Linnaeus, 1758) リュウキュウアサリ  
フィリピンバリガサ島 1991. 7.一. (70612–70617)  
フィリピンセブ島 セブ市場 1993. 3.一. (70618)
- 686 *Tapes platyptychus* Pilsbry, 1901 スリガハマ  
フィリピンセブ島 セブ市場 ————— (70619–70629)
- 687 *Timoclea langfordi* (Kuroda, 1945) ヒガノコヌメガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (70630–70632)
- 688 *Turtonia minuta* (Fabricius, 1780) ノミハマグリ  
北海道稚内 ————— (70633–70682)
- 689 *Venus (Ventricolaria) toreuma* (Gould, 1850) マルスダレガイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 ————— (70683–70686)
- 690 *Venus (Ventricoloidea) foveolata* (Sowerby, 1853) ピノスガイモドキ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1983. 3.30. (70687–70689)
- 691 *Veremolpa costellifera* (Adams & Reeve, 1850) チリメンカノコアサリ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (70690–70696)
- 692 *Veremolpa laevicostata* (Kuroda, 1960) オウギカノコアサリ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (70697–70701)
- 693 *Veremolpa micra* (Pilsbry, 1904) ヒメカノコアサリ  
石川県能登 1983. 3.20. (70702–70705)  
秋田県男鹿半島 ————— (70706–70707)
- 694 unidentified Veneridae species ウスマツカゼガイ  
ニュージーランド Mirangi 湾 ————— (70708)
- 695 unidentified Veneridae species ゴウシュウアサリ?  
ニュージーランド 1987. 3.一. (70709–70710)
- 696 unidentified Veneridae species ニヨリカガミガイ  
ニュージーランド ファンガレイ(北島)付近 1987. 3.一. (70711)
- 697 unidentified Veneridae species フトスジケマンガイ

- フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.30. (70712)
- 698 unidentified Veneridae species マルスダレガイ科の一種
- フィリピン パングラオ島 1985. 7.一. (70713)
- フィリピン 1993. 3.一. (70714)
- オーストラリア クインズランド州ブリズベン ————— (70715–70717)

## Family Cyrenidae シジミ科

- 699 *Corbicula fluminea fluminea* (Müller, 1774) タイワンシジミ
- 台湾 高雄市澄清湖 1983.12.27. (70718–70722)
- 台湾 ————— (70723)
- 700 *Corbicula japonica* Prime, 1864 ヤマトシジミ
- 愛知県矢作川河口 1986. 8.一. (70728–70738)
- 島根県宍道湖 ————— (70739–70791)
- 北海道稚内 ————— (70792–70793)
- 静岡県浜松市村櫛町 (浜名湖) ————— (70794–70796)
- 701 *Corbicula leana* Prime, 1864 マシジミ
- 愛知県名古屋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1985.11.一. (70724–70727)
- 岐阜県 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (70797–70816)
- 宮崎県 ————— (70817–70818)
- 高知県宿毛市 ————— (70819–70823)
- 滋賀県琵琶湖 ————— (70824–70828)
- 702 *Corbicula sandai* Reinhardt, 1878 セタシジミ
- 滋賀県近江八幡市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (70829–70886)
- 滋賀県琵琶湖 ————— (70887–70893)
- 大韓民国 ————— (70894–70899)
- 703 *Geloina coaxans* (Gmelin, 1791) シレナシジミ
- 沖縄県八重山 1971. 3.一. (70900)
- フィリピン 1984.12.一. (70901–70902)
- フィリピン (セブ市場) 1984.12.一. (70903)
- 鹿児島県大島郡瀬戸内町 (奄美大島) ————— (70904–70906)
- 704 unidentified Cyrenidae species シジミ科の一種
- 長野県諏訪湖 ————— (70907–70912)
- 新潟県佐渡島 1983. 5.11. (70913–70918)
- 福井県三方郡水月湖 (三方五湖) ————— (70919–70927)
- 静岡県浜名湖 ————— (70928–70934)
- 愛知県豊川 1984. 9.25. (70935–70978)
- 三重県員弁川 ————— (70979–70985)
- 久々湖 1984. 9.23. (70986–71003)
- 大韓民国 1978. 5.16. (71004–71007)
- 琵琶湖 ————— (71008)

フィリピン (マクタンの土産の中) 1991.12.—. (71009–71012)

## Family Cyrenoididae

705 *Polymesoda ordinaria* (Prime, 1865)  
メキシコ バハ・カリフォルニア沖 -20 fms (pl. 1-5; ×1) ——— (71013–71014)

## Family Glauconomidae ハナグモリ科

706 *Glauconome chinensis* Gray, 1828 ハナグモリ  
沖縄県中頭郡西原町 (沖縄本島) ——— (71015–71016)  
神奈川県三浦 ——— (71017–71019)

707 *Glauconome virens* (Linnaeus, 1767) オオハナグモリガイ  
フィリピン 1984.12.—. (71020–71026)  
フィリピンセブ島 セブ市場 1985. 7.—. (71027–71037)

## Order Myida オオノガイ目

### Family Dreissenidae カワホトトギス科

708 *Mytilopsis sallei* (Récluz, 1849) イガイダマシ  
産地不詳 ——— (71038–71039)

### Family Pholadidae ニオガイ科

709 *Barnea (Anchomasa) manilensis* (Philippi, 1847) ニオガイ  
北海道稚内 ——— (71040)

710 *Barnea (Umitakea) dilatata* (Souleyet, 1843) ウミタケ  
一色 ——— (71041)

711 *Cyrtopleura costata* (Linnaeus, 1758) テンシノツバサガイ  
産地不詳 ——— (71042)

712 *Jouannetia cumingii* (Sowerby, 1849) スズガイ  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ——— (71043–71047)

713 *Martesia striata* (Linnaeus, 1758) カモメガイモドキ  
北海道稚内 ——— (71048)

714 *Parapholas quadrizonata* (Spengler, 1792) モモガイ  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ——— (71049)

715 *Penitella aikoae* G. L. Kennedy, 2025 カモメガイ  
愛知県知多 1972. 4.—. (71050)  
静岡県榛原郡御前崎町 (現御前崎市) 御前崎 1994. 8. 6. (71051)

- 愛知県知多郡南知多町豊浜 ————— (71052)  
 愛知県知多郡美浜町野間 ————— (71053)  
 716 *Penitella gabbii* (Tryon, 1863) オニカモメガイ  
 静岡県榛原郡御前崎町 (現御前崎市) 御前崎 ————— (71054)  
 717 *Pholas orientalis* Gmelin, 1791 ベガサスノツバサガイ  
 ブルネイ ————— (71055–71067)  
 産地不詳 ————— (71068)

### Family Xylophagidae キクイガイ科

- 718 *Xylophaga (Neoxylophaga) rikuzenica* Taki & Habe, 1945 キクイガイ  
 熊野灘 ————— (71069–71071)

### Family Myidae オオノガイ科

- 719 *Mya oonogai* Makiyama, 1935 オオノガイ  
 愛知県常滑市蒲池 ————— (71072–71073)

### Family Corbulidae シコロクチベニ科

- 720 *Solidicorbula erythrodon* (Lamarck, 1818) クチベニガイ  
 相模 ————— (71074–71075)  
 一色 ————— (71076–71077)  
 ブルネイ ————— (71078–71083)  
 721 *Anisocorbula venusta* (Gould, 1861) クチベニデ  
 愛知県知多郡南知多町篠島 1984. 5. 3. (71084–71087)  
 722 *Varicorbula rotalis* (Hinds, 1843) コダキガイ  
 京都府若狭 ————— (71088–71090)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (71091)  
 723 *Anisocorbula scaphoides* (Hinds, 1843) ツマベニガイ  
 一色 ————— (71092)  
 724 *Anisocorbula modesta* (Reeve, 1843) ヒナクチベニ  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (71093–71094)  
 フィリピン ————— (71095–71099)  
 725 *Varicorbula yokoyamai* Habe, 1949 マメクチベニ  
 岡山県倉敷市水島 ————— (71100–71123)

## Class Scaphopoda 掘足綱

### Order Dentaliida ツノガイ目

## Family Dentaliidae ゾウゲツノガイ科

- 726 *Antalis longitrorsa* (Reeve, 1842) イトマンツノガイ  
ブルネイ バンダル・スリ・ブガワン 1989. 3.— (71124–71149)
- 727 *Antalis tibanum* (Nomura, 1940) ミガキマルツノガイ  
一色 ——— (71150–71154)  
鹿児島県奄美 ——— (71155–71160)
- 728 *Antalis weinkauffi* (Dunker, 1877) ツノガイ  
一色 ——— (71161–71170)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ——— (71171–71181)
- 729 *Compressidentalium hungerfordi* (Pilsbry & Sharp, 1897) ヒラツノガイ  
フィリピン パングラオ島 1986. 7.— (71182–71187)  
高知県宿毛市沖の島 ——— (71188–71189)
- 730 *Dentalium (Paradentalium) octangulatum* Donovan, 1804 ヤカドツノガイ  
愛知県蒲郡市三谷町三谷海岸 ——— (71190–71192)  
愛知県名古屋市港区汐止(名古屋港) ——— (71193–71205)  
一色 ——— (71206–71207)
- 731 *Dentalium aprinum* Linnaeus, 1766 ミズイロツノガイ  
沖縄 ——— (71208–71209)
- 732 *Dentalium elephantinum* Linnaeus, 1758 ゾウゲツノガイ  
フィリピン ——— (71210)
- 733 *Fissidentalium lima* Kuroda & Habe, 1963 トクサツノガイ  
熊野灘 ——— (71211–71212)
- 734 *Fissidentalium vicdani* Kosuge, 1981 ダンツノガイ  
フィリピン 1986. 7.— (71213–71222)
- 735 *Fissidentalium yokoyamai* (Makiyama, 1931) ヤスリツノガイ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ——— (71223–71226)
- 736 *Graptacme acicula* (A. A. Gould, 1859) リュウキュウツノガイ  
鹿児島県奄美 ——— (71227–71229)
- 737 *Graptacme buccinulum* (Gould, 1859) ヒメナガツノガイ  
鹿児島県奄美 ——— (71230–71239)
- 738 *Pictodentalium formosum* (A. Adams & Reeve, 1850) ニシキツノガイ  
高知県宿毛市沖の島 約-20 m ——— (71240–71249)  
高知県宿毛市沖の島 ——— (71250–71301)
- 739 *Pictodentalium vernedei* (Sowerby, 1860) マルツノガイ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)～御坊市名田 ——— (71302–71310)
- 740 *Striodentalium rhabdotum* (Pilsbry, 1905) ムチツノガイ  
一色 ——— (71311–71323)

## Family Fustiariidae サケツノガイ科

- 741 *Fustiaria nipponica* (Yokoyama, 1922) サケツノガイ  
鹿児島県奄美 ————— (71324–71333)

### Family Gadilinidae シラサヤツノガイ科

- 742 *Episiphon candelatum* (Kira, 1959) ワロウソクツノガイ  
土佐 ————— (71334–71338)

### Family Laevidentaliidae ミガキツノガイ科

- 743 *Laevidentalium coruscum* (Pilsbry, 1905) セトモノツノガイ  
一色 ————— (71339–71347)

### Family Omniglyptidae ハリツノガイ科

- 744 *Omniglypta cerina* (Pilsbry, 1905) ハリツノガイ  
土佐 ————— (71348–71352)

### Family Eboreidentidae

- 745 *Calliodentalium crocinum* (Dall, 1907) サフランツノガイ  
フィリピン 1987. 7. 一. (71353–71360)

- 746 unidentified Dentaliida species ツノガイ目の一種  
高知県宿毛市沖の島 ————— (71361)  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3. 一. (71362–71409)

### Order Gadilida クチキレツノガイ目

#### Family Entalinidae ミカドツノガイ科

- 747 *Entalinopsis habutae* (Kuroda & Kikuchi, 1933) ハブタエツノガイ  
遠州灘 ————— (71410–71411)

#### Family Gadilidae クチキレツノガイ科

- 748 *Dischides belcheri* (Pilsbry & Sharp, 1897) フタマタツノガイ  
東京都八丈町八重根港 (八丈島) 沖 1981.12.30. (71412–71413)  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町田並沖 ————— (71414–71415)

- 749 *Gadila opportunus* Kuroda & Habe, 1961 ハラブトツノガイ  
千葉県銚子 ————— (71416–71419)
- 750 *Polyschides sakuraii* (Kuroda & Habe, 1961) サクライハラブトツノガイ  
千葉県銚子 ————— (71420–71422)

### Family Pulsellidae ヒゲツノガイ科

- 751 *Pulsellum hige* Habe, 1963 ヒゲツノガイ  
相模 ————— (71423–71428)  
能登 ————— (71429–71431)

## Class Cephalopoda 頭足綱

### Order Nautili オウムガイ目

#### Family Nautilidae オウムガイ科

- 752 *Nautilus macromphalus* G. B. Sowerby II, 1849 オオベソオウムガイ  
ニューカレドニア 1988. 3.—. (71432–71433)  
フィリピン セブ島 1993. 3.—. (71434–71435)  
ニューカレドニア 1993.12.—. (71436)
- 753 *Nautilus pompilius* Linnaeus, 1758 オウムガイ  
フィリピン マクタン島 ————— (71437–71438)
- 754 *Nautilus pompilius* Linnaeus, 1758 ? オウムガイ?  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1984.12.—. (71439–71440)
- 755 *Nautilus stenomphalus* G. B. Sowerby II, 1849 コベソオウムガイ  
フィリピン ————— (71441)

### Order Spirulida トグロコウイカ目

#### Family Spirulidae トグロコウイカ科

- 756 *Spirula spirula* (Linnaeus, 1758) トグロコウイカ  
ニュージーランド ケイブレインガ岬 1987. 3.—. (71442–71509)

### Order Octopoda 八腕形目

#### Family Argonautidae カイダコ科

- 757 *Argonauta argo* Linnaeus, 1758 アオイガイ  
 兵庫県美方郡浜坂町(現新温泉町) 1990.12.12. (71510)  
 秋田県男鹿市五里合海岸 1990.12.12. (71511)  
 島根 ————— (71512)
- 758 *Argonauta hians* (Lightfoot, 1786) タコブネ  
 フィリピン ————— (71513–71515)
- 759 *Argonauta nodosus* [Lightfoot], 1786 チリメンアオイガイ  
 産地不詳 ————— (71516)

## Class Gastropoda 腹足綱

### Order Patellida ツタノハ目

#### Family Patellidae ツタノハ科

- 760 *Cymbula compressa* (Linnaeus, 1758) トリオイガサ  
 鹿児島県奄美 ————— (40529)
- 761 *Cymbula granatina* (Linnaeus, 1758) ダチョウウノアシガイ  
 南アフリカ ————— (40530)
- 762 *Cymbula oculus* (Born, 1778) メガネカサガイ  
 アフリカ西岸 ————— (40531)
- 763 *Helcion concolor* (Krauss, 1848)? ニチリンカサガイ?  
 南アフリカ? ————— (40532)
- 764 *Patella vulgata* Linnaeus, 1758 セイヨウカサガイ  
 フランス ————— (40533–40534)
- 765 *Scutellastra argenvillei* (Krauss, 1848)  
 南アフリカ 1976.12.—. (40535)
- 766 *Scutellastra chapmani* (Tenison Woods, 1876) ホシガタカサガイ  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート 1984. 4. 1. (40536–40537)
- 767 *Scutellastra cochlear* (Born, 1778) チリレンゲガイ  
 南アフリカ ケープタウン K Kommitie ————— (40538)
- 768 *Scutellastra flexuosa* (Quoy & Gaimard, 1834) ツタノハガイ  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (40539–40545)
- 769 *Scutellastra granularis* (Linnaeus, 1758) ガマノセカサガイ  
 南アフリカ ————— (40546)  
 南アフリカ ケープタウン ————— (40547)
- 770 *Scutellastra longicosta* (Lamarck, 1819) トガリウノアシガイ  
 南アフリカ ケープタウン ————— (40548)
- 771 *Scutellastra mexicana* (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829) メキシコダイオウカサガイ  
 メキシコ西部 ————— (40549)
- 772 *Scutellastra tabularis* (Krauss, 1848) キボウホウカサガイ?

南アフリカ ————— (40550)

## Order Nacellida ヨメガカサ目

### Family Nacellidae ヨメガカサ科

- 773 *Cellana grata* (Gould, 1859) ベッコウガサガイ  
 三重県北牟婁郡海山町引本 ————— (40551–40553)  
 鹿児島県奄美 ————— (40554)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (40555–40557)
- 774 *Cellana mazatlandica* (Sowerby, 1839) カサガイ  
 東京都小笠原村[絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (40558)
- 775 *Cellana nigrolineata* (Reeve, 1854) マツバガイ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (40559)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (40560–40565)
- 776 *Cellana orientalis* (Pilsbry, 1891) クルマガサガイ  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 1984. 3.28. (40566)  
 ニューージーランド 1987. 3.—. (40567–40568)  
 沖縄 ————— (40569)
- 777 *Cellana radians* (Gmelin, 1791) ニューージーランドカサガイ  
 ニューージーランド 1987. 3.—. (40570–40584)
- 778 *Cellana radiata* (Born, 1778) ?  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島(南端) ————— (40625)
- 779 *Cellana solida* (Blainville, 1825) ヒマワリガサ  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島(南端) ————— (40585–40600)
- 780 *Cellana solida* (Blainville, 1825) ? ヒマワリガサ?  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島(南端) ————— (40601–40604)
- 781 *Cellana talcosa* (A. Gould, 1846) ? ギンイロカサガイ?  
 アメリカ ハワイ ————— (40605)
- 782 *Cellana testudinaria* (Linnaeus, 1758) トラフザラガイ  
 フィリピン 1995.12.—. (40606)  
 フィリピン ————— (40607)  
 沖縄 ————— (40608–40609)  
 鹿児島県奄美 ————— (40610–40613)
- 783 *Cellana toreuma* (Reeve, 1854) ヨメガカサガイ  
 愛知県知多 ————— (40614–40615)
- 784 *Cellana tramoserica* (Holten, 1802) ? ゴウシュウカサガイ?  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島(南端) ————— (40616)  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (40617–40624)  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島(南端) ————— (40626–40627)  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (40765–40769)

- 785 *Cellana* sp.  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 (南端) ————— (40628–40636)
- 786 *Cellana* ? sp.  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 (南端) ————— (40637–40642)

### Family Lottiidae コガモガイ科

- 787 *Nipponacmea schrenckii* (Lischke, 1868) アオガイ  
鹿児島県奄美 ————— (40646–40649)
- 788 *Nipponacmea* sp.  
産地不詳 ————— (40650–40651)
- 789 *Patelloida saccharina* (Linnaeus, 1758) ウノアシガイ  
愛知県知多 ————— (40652–40655)  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.— (40656–40666)  
フィリピン 1985.12.— (40667–40669)  
鹿児島県奄美 ————— (40670–40675)
- 790 *Lottia dorsuosa* (Gould, 1859) カモガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (40676–40677)
- 791 *Nipponacmea fuscoviridis* (Teramachi, 1949) クサイロアオガイ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (40678–40680)
- 792 *Nipponacmea concinna* (Lischke, 1870) コウダカアオガイ  
鹿児島県奄美 ————— (40681–40683)  
岩手県宮古 ————— (40684–40685)  
鹿児島県鹿児島市与次郎浜 (鹿児島湾) ————— (40686–40687)
- 793 *Lottia kogamogai* Sasaki et Okutani, 1994 コガモガイ  
兵庫県但馬 ————— (40688–40691)
- 794 *Lottia pelta* (Rathke, 1833) ? シロガイ?  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (40692–40705)
- 795 *Lottia* sp. サラサシロガイ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (40706–40708)
- 796 *Lottia* sp. 1  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (40709–40710)
- 797 *Lottia* sp. 2  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (40711)
- 798 *Nipponacmea gloriosa* (Habe, 1944) サクラアオガイ  
和歌山県西牟婁郡白浜町椿温泉沖 ————— (40712–40713)
- 799 *Patelloida alticostata* (Angas, 1865) ゴウシュウウノアシガイ  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 (南端) ————— (40714–40716)
- 800 *Patelloida pygmaea* (Dunker, 1860) ヒメコザラガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (40717–40721)
- 801 *Lottia cassis* (Eschscholtz, 1833) シロガイ

- 北海道知床 ————— (40722–40726)
- 802 *Patelloida pygmaea* (Dunker, 1860) ヒメコザラガイ  
三重県度会郡二見町 1991. 7.一. (40727–40733)  
福岡県福岡市東区和白 ————— (40734–40736)
- 803 *Niveotectura pallida* (Gould, 1859) ユキノカサガイ  
千葉県銚子 ————— (40737–40740)  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (40741–40742)
- 804 unidentified Lottiidae species コガモガイ科の一種  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 (南端) ————— (40743–40745)
- 805 Lottiidae gen. et sp. indet. コガモガイ科の一種  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 (南端) ————— (40746–40751)  
オーストラリア クインズランド州 ブリスベーン ————— (40752)

### Family Acmaeidae エンスイカサガイ科

- 806 *Acmaea mitra* Rathke, 1833 エンスイガサ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ————— (40753–40755)
- 807 *Pectinodonta rhyssa* (Dall, 1925) ワタゾコンロアミガサガイ  
遠州灘 ————— (40756–40758)  
熊野灘 ————— (40759–40764)
- 808 Nacellida fam., gen. et sp. indet. ヨメガカサ目の一種  
ニュージーランド 1987. 3.一. (40770)

### Order Pleurotomariida オキナエビス目

### Family Pleurotomariidae オキナエビス科

- 809 *Bayerotrochus westralis* (Whitehead, 1987) ミナミノオキナエビスガイ  
西オーストラリア ————— (40771)
- 810 *Entemnotrochus rumphii* (Schepman, 1879) リュウグウオキナエビスガイ  
沖縄県石垣市尖閣諸島 ————— (40772)
- 811 *Mikadotrochus hirasei* (Pilsbry, 1903) ベニオキナエビスガイ  
フィリピン オランゴ島 ————— (40773)  
高知県沖 ————— (40774–40775)
- 812 *Mikadotrochus salmiana* Rolle, 1899 コシダカオキナエビスガイ  
高知県沖 ————— (40776)
- 813 *Perotrochus africanus teramachii* Kuroda, 1955 テラマチオキナエビスガイ  
鹿児島県西海域 1991. 4.一. (40777)  
産地不詳 ————— (40778–40779)

## Order Haliotida ミミガイ目

## Family Haliotidae ミミガイ科

- 814 *Haliotis (Haliotis) asinina* Linnaeus, 1758 ミミガイ  
 フィリピン 1984.12.— (40780–40787)  
 鹿児島県奄美大島 ————— (40788–40791)
- 815 *Haliotis (Nordotis) discus* Reeve, 1846 クロアワビ  
 愛知県田原市 渥美栽培漁業センター 1986. 4.— (40792–40795)  
 三重県志摩大王崎 1995. 7.— (40796)  
 三重県志摩 ————— (40797)  
 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (40798)  
 産地不詳 ————— (40799–40802)
- 816 *Haliotis (Nordotis) discus hannai* Ino, 1952 エゾアワビ  
 岩手県宮古 ————— (40803–40805)  
 北海道稚内 ————— (40806–40807)
- 817 *Haliotis (Nordotis) gigantea* Gmelin, 1791 メカイアワビ  
 三重県北牟婁 ————— (40808–40809)
- 818 *Haliotis (Nordotis) kamtschatkana* Jonas, 1845 カムチャッカアワビ  
 アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ————— (40810–40812)  
 北海道稚内 ————— (40813)
- 819 *Haliotis (Nordotis) madaka* (Habe, 1979) マダカアワビ  
 三重県 ————— (40814–40816)
- 820 *Haliotis (Nordotis) rufescens* Swainson, 1822 アカネアワビ  
 アメリカ カリフォルニア州 ————— (40817)  
 産地不詳 ————— (40818)
- 821 *Haliotis (Notohaliotis) ruber* Leach, 1814 アカアワビ  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 1984. 3.27. (40819)  
 オーストラリア ————— (40820)  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー 1984. 3.— (40821–40822)  
 産地不詳 ————— (40823)
- 822 *Haliotis (Ovinotis) ovina* Gmelin, 1791 マアナゴウ  
 鹿児島県奄美 ————— (40824)
- 823 *Haliotis (Sanhaliotis) jacnensis* Reeve, 1846 コビトアワビ  
 鹿児島県奄美 ————— (40825–40826)
- 824 *Haliotis (Sanhaliotis) plana* G. B. Sowerby II, 1882 ヒラアナゴウ  
 鹿児島県大島郡沖永良部島 1968.—.— (40827–40829)  
 鹿児島県奄美 ————— (40830–40831)
- 825 *Haliotis (Sanhaliotis) varia* Linnaeus, 1758 イボアナゴウ  
 鹿児島県奄美 ————— (40832–40837)
- 826 *Haliotis (Sulculus) diversicolor aquatilis* Reeve, 1846 トコブシ

- 愛知県知多 ————— (40838–40842)
- 827 *Haliotis (Sulculus) diversicolor diversicolor* Reeve, 1846 フクトコブシ  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (40843–40848)  
 東京都三宅村阿古 (三宅島) ————— (40849–40850)
- 828 *Haliotis (Sulculus) glabra* Gmelin, 1791 ルゾントコブシ  
 フィリピン ————— (40851–40856)
- 829 *Haliotis coccoradiata* Reeve, 1846 ? アカスジアワビ  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリッパ島 1984. 3.一. (40857)
- 830 *Haliotis cracherodii* Leach, 1814 スルスミアワビ  
 アメリカ カリフォルニア州 1988.12.一. (40858)  
 アメリカ オレゴン州 ————— (40859–40860)
- 831 *Haliotis fulgens* R. A. Philippi, 1845 クジャクアワビ  
 アメリカ カリフォルニア州 1995. 7.一. (40861)
- 832 *Haliotis iris* Gmelin, 1791 ヘリトリアワビ  
 ニューージーランド オークランドの市場 1987. 3.一. (40862–40866)
- 833 *Haliotis laevigata* Donovan, 1808 ウスヒラアワビ  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー 1984. 3.一. (40867)
- 834 *Haliotis roei* J. E. Gray, 1826 オーストラリアトコブシ  
 オーストラリア 1984. 3.一. (40868)

## Order Seguenziida ホウシュエビス目

### Family Chilodontaidae サンショウガイモドキ科

- 835 *Euchelus asper* (Gmelin, 1791) ? アラスジサンショウガイモドキ?  
 ブルネイ 1989. 3.一. (40869)
- 836 *Euchelus atratus* (Gmelin, 1791) クロサンショウガイモドキ  
 フィリピン 1985.12.一. (40870–40873)  
 ブルネイ 1989. 3.一. (40874–40877)  
 紀伊 ————— (40878)
- 837 *Euchelus lischkei* Pilsbry, 1904 サンショウガイモドキ  
 鹿児島県奄美 ————— (40879–40880)
- 838 *Granata imbricata* (Lamarck, 1816) ゴウシュウアシヤガイ  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリッパ島 1984. 3.28. (40881–40882)  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (40883–40884)
- 839 *Granata lyrata* (Pilsbry, 1890) アシヤガイ  
 篠島 1984. 5. 3. (40885)  
 和歌山 ————— (40886–40894)
- 840 *Hybochelus cancellatus orientalis* (Pilsbry, 1904) ヘソアキアシヤエビス  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (40895–40896)  
 鹿児島県奄美 ————— (40897)

- 841 *Vaceuchelus clathratus* (A. Adams, 1853) ヒナカゴサンショウガイモドキ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.— (40898)  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ——— (40899–40900)

### Family Eucyclidae ギンエビス科

- 842 *Ginebis argenteonitens convexiuscula* (Yokoyama, 1920) フレギンエビス  
 高知 ——— (40901–40902)
- 843 *Ginebis argenteonitens hirasei* Is.Taki & Otuka, 1943 ヒラセギンエビス  
 千葉県銚子 ——— (40903–40942)
- 844 *Ginebis corolla* Habe & Kosuge, 1970 カンムリギンエビス  
 台湾 高雄 1983.12.26. (40943–40946)
- 845 *Ginebis crumpii* (Pilsbry, 1893) イガギンエビス  
 熊野灘 ——— (40947–40952)
- 846 *Lischkeia alwinae* (Lischke, 1871) ハリエビス  
 遠州灘 ——— (40953–40955)  
 台湾 高雄 ——— (40956–40958)
- 847 *Lischkeia undosa* Kuroda & Kawamura, 1956 アラナミハリエビス  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.— (40959–40962)
- 848 *Turcica corensis* Pease, 1860 マキアゲエビス  
 紀伊 ——— (40963–40965)

### Order Lepetellida ワダツミシロガサ目

#### Family Pseudococculinidae オトヒメガサ科

- 849 *Cocculina nipponica* Kuroda et Habe, 1949 ニッポンワタゾコシロガサガイ  
 三河湾 ——— (40643)
- 850 *Cocculina japonica* Dall, 1907 ワタゾコシロガサガイ  
 日本海東北以北 ——— (40644–40645)

### Order Fissurellida スカシガイ目

#### Family Fissurellidae スカシガイ科

- 851 *Cranopsis pelex* A. Adams, 1860 ヤブレガサ  
 東京湾 ——— (40966)
- 852 *Diodora aspera* (Rathke, 1833) アラボリテンガイ  
 アメリカ合衆国 アラスカ州 ——— (40967–40968)
- 853 *Diodora jukesi* (Reeve, 1850) アバラヤテンガイ

- オーストラリア Dampier ————— (40969)
- 854 *Diodora lineata* (G. B. Sowerby I, 1835) チャスジテンガイ  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート 1984. 4. 1. (40970)
- 855 *Diodora mus* (Reeve, 1850) アサテンガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (40971–40976)
- 856 *Diodora quadriradiatus* (Reeve, 1850) テンガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ ————— (40977–40978)
- 857 *Diodora sieboldi* (Reeve, 1850) クズヤガイ  
三河湾 ————— (40979–40982)
- 858 *Diodora yokoyamai* Otuka, 1937 ヨコヤマテンガイ  
遠州灘 ————— (40983)
- 859 *Emarginula crassicostata* (Sowerby, 1863) スソキレガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (40984–40985)  
鹿児島県奄美大島 ————— (40986)
- 860 *Emarginula punctata* A. Adams, 1852 コモンソソキレ  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 ————— (40987–40988)
- 861 *Emarginula variegata* A. Adams, 1852 ススイロスソキレ  
鹿児島県奄美 ————— (40989–41004)
- 862 *Fissurella barbadensis* (Gmelin, 1791) バルバドスクズヤガイ  
アメリカ フロリダ ————— (41005–41010)
- 863 *Macroschisma cuspidatum* (A. Adams, 1851) ヤジリスカシガイ  
鹿児島県奄美大島 ————— (41011)
- 864 *Macroschisma dilatatum* (A. Adams, 1851) ヒラスカシガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (41012–41016)
- 865 *Macroschisma sinense* (A. Adams, 1851) スカシガイ  
鹿児島県名瀬 (奄美大島) ————— (41017)  
鹿児島県奄美大島 ————— (41018)
- 866 *Montfortula rugosa* (Quoy & Gaimard, 1834)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島南端 ————— (41019–41033)  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (41034–41035)
- 867 *Montfortista oldhamiana* (Nevill, 1869) チドリガサ  
紀伊 ————— (41036–41037)
- 868 *Montfortista panhi* (Quoy & Gaimard, 1834) カゴメチドリガサガイ  
フィリピン ボホール島 ————— (41038)
- 869 *Montfortula fujitai* (T. Habe, 1953) コウシスソキレガイ  
フィリピン 1990.12.一. (41039)
- 870 *Montfortula picta* (Dunker, 1860) スソカケガイ  
兵庫県但馬 ————— (41040–41042)
- 871 *Puncturella dorcas* Kira & Habe, 1951 オクガタスカシガイ  
遠州灘 ————— (41043)
- 872 *Puncturella nobilis* A. Adams, 1860 コウダカスカシガイ  
岩手県宮古 ————— (41044–41047)

- 873 *Rimula exquisita* A. Adams, 1853 マドアキガイ  
鹿児島県奄美 ————— (41048)
- 874 *Scutus (Aviscutum) sinensis* (Blainville, 1825) オトメガサ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (41049–41056)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)越賀 ————— (41057)
- 875 *Scutus antipodes* Montfort, 1810 セキトリオトメガサガイ  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー 1984. 4. 1. (41058–41061)
- 876 *Tugalina (Scelidotoma) gigas* (v. Martens, 1881) サルアワビ  
岩手県宮古 ————— (41062)

## Order Trochida ニシキウズ目

### Family Trochidae ニシキウズ科

- 877 *Austrocochlea constricta* (Lamarck, 1822) ヤッコシタダミ  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 ————— (41063–41065)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島入口 ————— (41066–41094)  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン ————— (41095–41106)
- 878 *Broderipia iridescens* (Broderip, 1834) ハナザラ  
沖縄 ————— (41107)
- 879 *Callumbonella suturalis* (R. A. Philippi, 1836) カドバリエビス  
ブルネイ 1989. 3.— (41108–41110)
- 880 *Calthalotia* sp.  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.— (41111–41113)
- 881 *Camitia rotellina* (Gould, 1849) ハナキサゴ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) ————— (41114–41127)
- 882 *Cantharidus bisbalteatus* (Pilsbry, 1901) シリプトチグサ  
福井県丹生 ————— (41128–41130)
- 883 *Cantharidus hirasei* Pilsbry, 1901 カイドウチグサ  
岡山県倉敷市水島 ————— (41131–41137)
- 884 *Cantharidus japonicus* (A. Adams, 1853) チグサガイ  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1990.12.— (41138)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (41139–41148)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (41149–41152)
- 885 *Cantharidus jessoensis* (Schrenck, 1863) エゾチグサ  
秋田県男鹿半島 ————— (41153)
- 886 *Cantharidus* sp.  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 ————— (41154)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島南端 ————— (41155–41164)
- 887 *Chlorodiloma odontis* (W. Wood, 1828)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島南端 ————— (41165–41170)

- 888 *Chrysostoma paradoxum* (Born, 1780) サラサダマ  
フィリピン ————— (41171–41175)
- 889 *Clanculus bronni* (Dunker, 1860) コマキアゲエビス  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (41176–41189)
- 890 *Clanculus clanguloides* (Wood, 1828) ウスイロナツモモ  
鹿児島県奄美 ————— (41190–41197)  
鹿児島県奄美 ————— (41198–41213)
- 891 *Clanculus consobrinus* Tate, 1893  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島南端 ————— (41214–41216)
- 892 *Clanculus denticulatus* (Gray, 1826) テツイロナツモモ  
ブルネイ 1989. 3.一. (41217)  
フィリピン 1990.12.一. (41218–41219)  
鹿児島県奄美 ————— (41220–41226)
- 893 *Clanculus flagellatus* (R. A. Philippi, 1849) カザグルマナツモモ  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー 1984. 4. 1. (41227–41228)
- 894 *Clanculus margaritarius* (Philippi, 1849) ナツモモ  
フィリピン 1990.12.一. (41229–41240)  
高知 ————— (41241–41252)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 1981. 3.一. (41253)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (42047–42050)
- 895 *Clanculus puniceus* (R. A. Philippi, 1846) イチゴナツモモ  
台湾 ————— (41254)
- 896 *Clanculus* sp. cf. *undatus* (Lamarck, 1816)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島南端 ————— (41255)
- 897 *Clanculus stigmatarius* A. Adams, 1853 ベニフナツモモ  
鹿児島県奄美 ————— (41256)
- 898 *Diloma aethiops* (Gmelin, 1791) ブットウシタダミ  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 ————— (41257)  
ニュージーランド タスマン海 1987. 3.一. (41258–41267)
- 899 *Diloma bicanaliculatum* (Dunker, 1845)  
ニュージーランド ————— (41268–41269)
- 900 *Diloma nigerrimum* (Gmelin, 1791) ミナミクロヅケ  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島南端 ————— (41270–41271)  
ニュージーランド 1987. 3.一. (41272–41275)
- 901 *Diloma suavis* (Philippi, 1849) メクラガイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (41276–41292)
- 902 *Enida japonica* A. Adams, 1860 ハグルマシタダミ  
三河一色 ————— (41293–41311)
- 903 *Ethalia guamensis* (Quoy & Gaimard, 1834) キサゴモドキ  
ブルネイ 1989. 3.一. (41312)  
フィリピン 1990.12.一. (41313–41316)  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (41317–41322)

- 904 *Ethalia sanguinea* Pilsbry, 1905 アカベソキサゴモドキ  
鹿児島県奄美 ————— (41323–41324)
- 905 *Ethaliella floccata* (Sowerby III, 1903) ハナゴシヨグルマ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (41325–41333)
- 906 *Ethminolia* sp.  
熊野灘 ————— (41334–41335)
- 907 *Ethminolia stearnsii* (Pilsbry, 1895) キヌシタダミ  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1989.12.—. (41336–41350)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)二子浜 ————— (41351–41352)
- 908 *Iwakawatrochus urbanus* (Gould, 1861) イワカワチグサ  
フィリピン 1990.12.—. (41353–41354)  
鹿児島県奄美 ————— (41355–41359)
- 909 *Jujubinus gilberti* (Montrouzier, 1878) オキナワチグサ  
フィリピン パングラオ島 1989.12.—. (41360–41361)
- 910 *Jujubinus polychromus* (A. Adams, 1853) ソビエチグサ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (41362–41368)
- 911 *Monilea belcheri* (Philippi, 1849) ヘソワゴマ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (41369–41375)
- 912 *Monilea callifera* (Lamarck, 1822) コモンヘソワゴマ  
ブルネイ 1989. 3.—. (41376–41424)  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.—. (41425–41453)  
ブルネイ ————— (41454–41501)
- 913 *Monilea smithi* (Wood, 1828) ノボリガイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 ————— (41502–41510)
- 914 *Monodonta australis* Lamarck, 1822 クサイロイシダタミ  
東京都小笠原村父島 ————— (41511–41514)
- 915 *Monodonta canalifera* Lamarck, 1822 ハナダタミ  
フィリピン 1991.12.—. (41515)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) ————— (41516–41519)
- 916 *Monodonta labio* (Linnaeus, 1758) オキナワイシダタミ  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.—. (41520–41527)  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4. 1. (41528–41531)  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン ————— (41532–41534)  
フィリピン ————— (41535)
- 917 *Monodonta labio confusa* Tapparone-Canefri, 1874 イシダタミ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1987.10.29. (41536–41544)  
静岡県下田市須崎 1981. 8.—. (41545–41546)
- 918 *Monodonta neritoides* (Philippi, 1849) クロツケガイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1987.10.29. (41547–41553)
- 919 *Monodonta perplexa perplexa* Pilsbry, 1889 クビレクロツケ  
鹿児島県奄美 ————— (41554–41556)
- 920 *Prothalotia pulcherrima* (W. Wood, 1828)

- オーストラリア ヴィクトリア州 フィリッパ島南端 ————— (41557–41610)
- 921 *Pseudostomatella decolorata* (Gould, 1848) イロアセアシヤガマ  
フィリピン 1990.12.—. (41611)  
鹿児島県奄美 ————— (41612–41613)
- 922 *Pseudostomatella papyracea* (Gmelin, 1791) サラサアシヤガマ  
フィリピン ————— (41614–41615)
- 923 *Rossiteria nuclea* (Philippi, 1849) コノボリガイ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (41616–41622)
- 924 *Sericominolia vernicosa* (A. Gould, 1861) ハブタエシタダミ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)二子浜 ————— (41623)
- 925 *Stomatella impertusa* (Burrow, 1815) ヒメアワビ  
鹿児島県奄美 ————— (41624–41629)
- 926 *Stomatella planulata* Lamarck, 1816 ヒラヒメアワビ  
鹿児島県奄美 ————— (41630–41636)
- 927 *Stomatia phymotis* Helbling, 1779 フルヤガイ  
鹿児島県奄美 ————— (41637–41651)
- 928 *Stomatolina angulata* (A. Adams, 1850) シワアシヤガマ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.—. (41652–41654)  
鹿児島県奄美 ————— (41655)
- 929 *Stomatolina rubra* (Lamarck, 1822) アシヤガマ  
三重県錦浦 ————— (41656–41657)
- 930 *Stomatolina sanguinea* (A. Adams, 1850) クレナイアシヤガマ  
沖縄 ————— (41658)
- 931 *Tectus conus* (Gmelin, 1791) ベニシリダカ  
フィリピン 1987. 7.—. (41659)  
フィリピン ————— (41660)  
和歌山県御坊市名田 ————— (41661–41665)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (41666–41668)
- 932 *Tectus fenestratus* (Gmelin, 1791) マツカサウズ  
フィリピン 1985.12.—. (43018–43020)
- 933 *Tectus niloticus* (Linnaeus, 1767) サラサバテイ  
フィリピン 1987. 7.—. (41669)  
フィリピン ————— (41670–41671)  
奄美大島 ————— (41672)  
産地不詳 ————— (41673–41674)
- 934 *Tectus pyramis* (Born, 1778) ギンタカハマ  
高知 ————— (41675)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 ————— (41676–41677)
- 935 *Tectus triserialis* (Lamarck, 1822) コシダカギンタカハマ  
フィリピン 1985.12.—. (41678–41679)  
鹿児島県奄美大島 ————— (41680–41681)
- 936 *Tectus* sp.

- フィリピン ————— (41682)
- 937 *Thalotia attenuatus* (Jonas, 1844) オニノハ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (41683–41684)
- 938 *Trochus cumingii* A. Adams, 1853 ヒメタカジリ  
鹿児島県奄美 ————— (41685–41692)
- 939 *Trochus maculatus* Linnaeus, 1758 ニシキウズ  
フィリピン ————— (41693–41696)  
紀伊 ————— (41697)  
鹿児島県奄美 ————— (41698–41699)
- 940 *Trochus rota* Dunker, 1860 ウズイチモンジ  
静岡県下田市須崎・鹿児島県奄美 1981. 8. 一. (須崎); ————— (奄美) (41700–41704)
- 941 *Trochus stellatus* Gmelin, 1791 ムラサキウズ  
ブルネイ 1989. 3. 一. (41705–41708)  
フィリピン ————— (41709–41713)  
鹿児島県奄美 ————— (41714)
- 942 *Umbonium costatum* (Valenciennes, 1838) キサゴ  
愛知県常滑 1992. 8. 24. (41715–41736)  
愛知県知多郡南知多町豊浜 ————— (41737–41741)  
三河湾 ————— (41742–41743)
- 943 *Umbonium elegans* (Kiener, 1838)  
フィリピン ————— (41744–41774)  
産地不詳 ————— (41775–41784)
- 944 *Umbonium giganteum* (Lesson, 1833) ダンベイキサゴ  
静岡県清水市(現静岡市清水区)三保 1981. 10. 一. (41785–41808)
- 945 *Umbonium suturale* (Lamarck, 1822) タイワンキサゴ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (41809–41816)  
鹿児島県奄美 ————— (41817–41821)
- 946 *Umbonium vestiarium* (Linnaeus, 1758) サラサキサゴ  
ブルネイ 1989. 3. 一. (41822–41829)  
フィリピン 1986. 12. 一. (41830–41837)
- 947 *Umbonium* sp.  
フィリピン ————— (41838)
- 948 *Zethalia zelandica* (Hombron & Jacquinot, 1848) ニューゼーランドキサゴ  
ニューゼーランド 1987. 3. 一. (41839–42032)
- 949 unidentified Trochidae species ダイオウチグサガイ  
産地不詳 ————— (42033)
- 950 *Austrocochlea constricta* (Lamarck, 1822)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 ————— (42034–42037)  
オーストラリア クインズランド州 ブ리즈ベーン ————— (42038–42045)  
南オーストラリア ————— (42046)

## Family Angariidae カタベガイ科

- 951 *Angaria delphinus* (Linnaeus, 1758) リュウキュウカタベ  
 フィリピン 1984.12.—. (42051–42053)  
 フィリピン セブ島 1985.12.—. (42054)
- 952 *Angaria formosa* (Reeve, 1843) ソメワケカタベ  
 フィリピン 1987. 7.—. (42055–42059)
- 953 *Angaria melanacantha* (Reeve, 1842) ミサカエカタベ  
 フィリピン 1994.12.—. (42060–42061)
- 954 *Angaria neglecta* Poppe & Goto, 1993 カタベガイ  
 紀伊 ————— (42062–42064)  
 和歌山県御坊市名田町中楠井 ————— (42065–42066)
- 955 *Angaria nodosa* (Reeve, 1843) ヒラマキカタベ  
 フィリピン 1987. 7.—. (42067–42071)
- 956 *Angaria rugosa* (Kiener, 1873) ベニカタベ  
 和歌山県日高郡印南町津井 1988. 1.—. (42072)  
 産地不詳 ————— (42073–42076)
- 957 *Angaria vicdani* Kosuge, 1980 ショウジョウカタベ  
 フィリピン 1985.12.—. (42077–42084)  
 フィリピン ————— (42085–42106)  
 産地不詳 ————— (42107–42114)

### Family Calliostomatidae エビスガイ科

- 958 *Akoya akoya* (Kuroda, 1942) アコヤエビス  
 熊野灘 ————— (42115–42117)
- 959 *Calliostoma aculeatum* Sowerby III, 1912 トゲエビス  
 高知 ————— (42118–42120)
- 960 *Calliostoma consors* (Lischke, 1872) コシタカエビス  
 三河湾 ————— (42121–42132)  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (42133–42136)
- 961 *Calliostoma formosense* E. A. Smith, 1907 タイワンエビス  
 台湾 ————— (42137)
- 962 *Calliostoma haliarchus* (Melvill, 1889) ヒラコマ  
 台湾 ————— (42138)
- 963 *Calliostoma koma* (Shikama & Habe, 1965) コマエビス  
 東シナ海 ————— (42139)
- 964 *Calliostoma multiliratum* (Sowerby II, 1875) ニシキエビス  
 三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町)長島 ————— (42140–42145)
- 965 *Calliostoma shinagawaense* Tokunaga, 1906 トウダカエビス  
 三河湾 ————— (42146–42162)  
 三河一色 ————— (42163–42177)
- 966 *Calliostoma simodense* Ikebe, 1942 ハツカエビス

- 和歌山県日高郡南部町（現みなべ町）二子浜 ————— (42178–42182)
- 967 *Calliostoma soyoae* Ikebe, 1942 ヘソアキトゲエビス  
高知 ————— (42183–42186)
- 968 *Calliostoma ticaonicum* (A. Adams, 1853) ヒメエビス  
フィリピン ————— (42187–42214)  
フィリピン 1991.12.—. (42215–42219)
- 969 *Calliostoma unicum* (Dunker, 1860) エビスガイ  
三重県志摩郡志摩町（現志摩市）御座 1983. 8.—. (42220–42228)
- 970 *Calliostoma zizyphinum* (Linnaeus, 1758) セイヨウエビスガイ  
イタリア ————— (42229)
- 971 *Calliostoma* sp.  
一色 ————— (42230–42232)
- 972 *Fautor monile* (Reeve, 1863) コイキエビスガイ  
フィリピン ————— (42233)
- 973 *Laetifautor elegans* Habe, 1960 サオトメエビス  
紀伊 ————— (42234–42235)
- 974 *Maurea osbornei* (A. W. B. Powell, 1926)  
ニュージーランド ————— (42236)
- 975 *Maurea selecta* (Dillwyn, 1817) マウリエビス  
ニュージーランド北島 1987. 3.—. (42237)
- 976 *Maurea* sp. 1  
ニュージーランド ————— (42238)
- 977 *Maurea* sp. 2  
ニュージーランド ————— (42239)
- 978 *Maurea* sp. 3  
産地不詳 ————— (42240)
- 979 *Tristichotrochus tosaensis* Kuroda & Habe, 1961 トサエビス  
高知 ————— (42241–42242)
- 980 unidentified *Calliostomatidae* species エビスガイ科の一種  
フィリピン 1987.12.—. (42243–42244)  
フィリピン ————— (42245–42246)

### Family Colloniidae サンショウスガイ科

- 981 *Bothropoma pilulum* (Dunker, 1860) サンショウスガイ  
鹿児島県奄美大島 ————— (42247–42319)
- 982 *Gigahomalopoma amussitatum* (A. Gould, 1861) エゾサンショウ  
北海道稚内 ————— (42320)
- 983 *Gigahomalopoma laevigatum* (G. B. Sowerby III, 1914) ミガキサンショウ  
土佐 ————— (42321–42324)
- 984 *Gigahomalopoma nocturnum* (A. Gould, 1861) サンショウガイ

- 神奈川県真鶴 (42325–42326)
- 985 *Planacollonista nanina* (Souverbie, 1864) ムラサキサンショウスガイ  
フィリピン (42327)
- 鹿児島県奄美 (42328–42329)
- 986 *Squamahomalopoma granuliferum* (Nomura & Hatai, 1940) ワニカワザンショウ  
産地不詳 (42330)

### Family Liotiidae ヒメカタベ科

- 987 *Austroliotia australis* (Kiener, 1838)  
南オーストラリア (42331–42332)
- 988 *Dentarene loculosa* (Gould, 1859) ハグルマヒメカタベ  
鹿児島県奄美 (42333–42339)
- 989 *Dentarene sarcina* Iredale, 1929 スキヒメカタベ  
フィリピン マクタン島 1991.12.—. (42340)
- 990 *Liotina peronii* (Kiener, 1839) リュウキュウヒメカタベ  
フィリピン 1987. 7.—. (42341–42348)
- 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 (42349–42357)
- 991 *Liotina semiclathratula* (Schrenck, 1862) ヒメカタベ  
岡山県倉敷市水島 (42358–42366)
- 992 *Liotina solidula* (Gould, 1859) ? チリメンヒメカタベ ?  
産地不詳 (42367–42371)
- 993 *Bathylotina armata* (A. Adams, 1861) ミヒカリヒメカタベ  
フィリピン 1986.12.—. (42372–42373)

### Family Margaritidae アコヤシタダミ科

- 994 *Gaza sericata* Kuroda, 1959 タカラシタダミ  
熊野灘 (42374–42384)
- 995 *Margarites rossicus* Dall, 1919 オホーツクエビス  
北海道稚内 (42385)
- 996 unidentified Margaritidae ? species アコヤシタダミ科の一種 ?  
アメリカ合衆国 アラスカ州 (42386)
- アメリカ合衆国 アラスカ州 (42387)

### Family Phasianellidae サラサバイ科

- 997 *Phasianella australis* Gmelin, 1791 オオサラサバイ  
オーストラリア南部 (42388)
- 998 *Phasianella solida* (Born, 1780) サラサバイ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (42389–42526)

フィリピン パングラオ島	—————	(42527–42739)
フィリピン	—————	(42740–42888)
フィリピン	—————	(71536–71540)
鹿児島県奄美大島	—————	(42889)

### Family Skeneidae クボタシタダミ科

999 <i>Dillwynella vitrea</i> Hasegawa, 1997 クボタシタダミ		
遠州灘	—————	(42890–42899)

### Family Solariellidae ヒカリシタダミ科

1000 <i>Microgaza iridescens</i> (Habe, 1961) スハダシタダミ		
熊野灘	—————	(42900–42903)
1001 <i>Microgaza katoi</i> (Kuroda & Habe, 1961) カトウシタダミ		
熊野灘	—————	(42904)
1002 <i>Minolia punctata</i> A. Adams, 1860 コシダカシタダミ		
三河一色	—————	(42905–42935)
1003 <i>Minolia subangulata</i> Kuroda & Habe, 1952 カドコシタカシタダミ		
三河一色	—————	(42936–42970)
一色	—————	(42971–42997)
1004 <i>Solariella nyssonus</i> Dall, 1919 シロガネシタダミ		
遠州灘	—————	(42998–43001)

### Family Tegulidae クボガイ科

1005 <i>Omphalius pfeifferi carpenteri</i> (Dunker, 1882) オオコシダカガンガラ		
秋田県男鹿半島	—————	(43002)
能登	—————	(43003–43004)
1006 <i>Omphalius pfeifferi pfeifferi</i> (Philippi, 1846) バテイラ		
静岡県下田市須崎	1981. 8. 一.	(43005–43006)
和歌山県日高郡印南	—————	(43007–43010)
1007 <i>Omphalius rusticus</i> (Gmelin, 1791) コシダカガンガラ		
愛知県蒲郡市西浦	—————	(43011–43012)
島根県隠岐郡西ノ島町(隠岐島)	—————	(43013–43016)
北海道稚内	—————	(43017)
1008 <i>Tegula rugata</i> (Gould, 1861) クボガイ		
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具	1987.10.29.	(43021–43026)
静岡県下田市須崎	1981. 8. 一.	(43027–43030)
秋田県男鹿半島	—————	(43031)
1009 <i>Tegula turbinatum</i> (A. Adams, 1853) ヘソアキクボガイ		

- 愛知県蒲郡市西浦 ————— (43032–43036)  
 島根県隠岐郡西ノ島町(隠岐島) ————— (43037–43042)
- 1010 *Tegula xanthostigma* (A. Adams, 1853) クマノコガイ  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)御座 1983. 8.一. (43043–43049)

## Family Turbinidae リュウテン科

- 1011 *Astraliium calcar* (Linnaeus, 1758) ハグルマウラウズガイ  
 フィリピン パングラオ島 1987.12.一. (43055–43057)
- 1012 *Astraliium haematragum* (Menke, 1829) ウラウズガイ  
 静岡県下田市須崎 1981. 8.一. (43058–43059)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (43060–43062)
- 1013 *Astraliium heimburgi* (Dunker, 1882) カサウラウズガイ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (43063–43065)
- 1014 *Astraliium henicus* (Watson, 1879) アザミガイ  
 フィリピン 1991.12.一. (43066–43071)  
 高知 ————— (43072–43073)
- 1015 *Astraliium okamotoi* Kuroda & Habe, 1961 オカモトウズ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (43074–43075)
- 1016 *Astraliium rhodostomum* (Lamarck, 1822) オオウラウズ  
 フィリピン ————— (43076–43079)  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.一. (43080–43081)
- 1017 *Astraliium rhodostomum* (Lamarck, 1822)? オオウラウズ?  
 フィリピン ————— (43308–43309)
- 1018 *Astraliium* sp. コムラサキウラウズガイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988.12.一. (43050–43054)
- 1019 *Astraliium* sp.  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート 1984. 4. 1. (43082–43085)
- 1020 *Bellastraea squamifera* (F. C. L. Koch, 1844) キキョウウラウズ  
 南西オーストラリア ————— (43086)
- 1021 *Bolma (Galeoastraea) erectospinosa* (Habe & Okutani, 1980) ハナヤカカンスガイ  
 フィリピン 1985.12.一. (43087–43088)
- 1022 *Bolma girgyllus* (Reeve, 1861) カミナリサザエ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.一. (43089–43105)
- 1023 *Bolma guttata* (A. Adams, 1864) キンウチカンス  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (43106–43107)
- 1024 *Bolma microconcha* Kosuge, 1985 マメカンスガイ  
 フィリピン ————— (43108)
- 1025 *Bolma millegranosa* (Kuroda & Habe, 1958) カンスガイ  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1980.12.一. (43109–43111)  
 フィリピン 1985.12.一. (43112–43113)

- フィリピン パングラオ島 1987.12.— (43114–43115)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993.12.— (43116–43120)  
 フィリピン ————— (43121–43127)
- 1026 *Bolma modesta* (Reeve, 1843) ハリサザエ  
 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (43128–43132)
- 1027 *Bolma* sp.  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993.12.— (43133)  
 フィリピン 1996.12.— (43134)
- 1028 *Cookia sulcata* ([Lightfoot], 1786) クックウラウズガイ  
 ニューゼーランド北島 1987. 3.— (43135–43136)
- 1029 *Guildfordia aculeata* Kosuge, 1979 トガリリンボウ  
 フィリピン パングラオ島 1985. 7.— (43137–43139)  
 フィリピン ————— (43140–43165)
- 1030 *Guildfordia triumphans* (Philippi, 1841) リンボウガイ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (43166–43200)
- 1031 *Guildfordia yoka* Jousseume, 1888 ハリナガリリンボウ  
 フィリピン 1984.12.— (43201–43207)  
 フィリピン 1993. 3.— (43208)
- 1032 *Guildfordia yoka delicata* Habe et Okutani, 1983 ヤセハリナガリリンボウ  
 フィリピン ————— (43209–43217)
- 1033 *Lunella smaragda* (Gmelin, 1791) エナメルスガイ  
 ニューゼーランド タスマン海 1987. 3.— (43218–43225)
- 1034 *Lunella undulata* ([Lightfoot], 1786) ナミガタスガイ  
 南オーストラリア ————— (43226)
- 1035 *Ninella torquata* (Gmelin, 1791) ゴウシュウサザエ  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 1984. 3.28. (43227–43231)  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート 1984. 4. 1. (43232–43233)  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島南端 ————— (43234)
- 1036 *Pomaulax japonicus* (Dunker, 1844) ヒラサザエ  
 三重県志摩郡大王町 (現志摩市) 大王崎 ————— (43235–43238)
- 1037 *Turbo (Callopona) excellens* Sowerby III, 1914 ニシキサザエ  
 三重県北牟婁郡紀伊長島 ————— (43242–43248)
- 1038 *Turbo (Lunella) cinerea* (Born, 1778) オオベソスガイ  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.— (43249–43252)  
 フィリピン ————— (43253–43255)  
 東京都小笠原村父島 ————— (43256–43258)
- 1039 *Turbo (Lunella) coronatus coreensis* (Récluz, 1853) スガイ  
 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (43259–43262)
- 1040 *Turbo (Lunella) coronatus coronatus* (Gmelin, 1791) カンギク  
 鹿児島県奄美 ————— (43239–43241)
- 1041 *Turbo (Marmarostoma) argyrostomus* Linnaeus, 1758 チョウセンサザエ  
 鹿児島県奄美 ————— (43263–43264)

- 1042 *Turbo (Marmarostoma) setosus* Gmelin, 1791 マルサザエ  
 沖縄 (43265)  
 東京都小笠原村北硫黄島 (43266)
- 1043 *Turbo (Marmarostoma) stenogyrus* Fischer, 1873 コシダカサザエ  
 東京都神津島村神津島 1978. 6. 一. (43267–43268)  
 鹿児島県奄美 (43269–43272)
- 1044 *Turbo (Turbo) marmoratus* Linnaeus, 1758 ヤコウガイ  
 沖縄 1969. 一. 一. (43273)
- 1045 *Turbo (Turbo) petholatus* Linnaeus, 1758 リュウテン  
 フィリピン 1984. 12. 一. (43274–43282)  
 フィリピン パングラオ島 1985. 7. 一. (43283–43284)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 (43285)
- 1046 *Turbo (Turbo) reevei* Philippi, 1847 タツマキサザエ  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 (43286–43288)
- 1047 *Turbo bruneus* (Röding, 1798) ケシヨウサザエ  
 フィリピン パングラオ島 (43289–43290)
- 1048 *Turbo chrysostomus* Linnaeus, 1758 キングチサザエ  
 フィリピン パングラオ島沖無人島 1994. 12. 29. (43291)  
 産地不詳 (43292–43293)
- 1049 *Turbo cidaris* Gmelin, 1791 ツヤサザエ  
 西アフリカ (43294)
- 1050 *Turbo sarmaticus* Linnaeus, 1758 リュウオウスガイ  
 南アフリカ (43295)
- 1051 *Turbo sazae* Fukuda, 2017 サザエ  
 三重県鳥羽；志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 (43296–43297)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 (43298–43300)
- 1052 *Turbo* sp.  
 高知県宿毛市沖の島 (43301)
- 1053 unidentified Turbinidae species リュウテン科の一種  
 ニューゼーランド (43302–43307)

## Order Neritopsida アマオブネ目

### Family Neritopsidae アマガイモドキ科

- 1054 *Neritopsis radula* (Linnaeus, 1758) アマガイモドキ  
 沖縄 (43310–43311)

### Family Hydrocenidae ゴマオカタニシ科

- 1055 *Georissa shikokuensis* Amano, 1939 ベニゴマオカタニシ

- 愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 ————— (43312–43560)  
 高知県香美郡土佐山田町(現香美市)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 ————— (43561–44060)

### Family Helicinidae ヤマキサゴ科

- 1056 *Aphanoconia verecunda degener* (Pilsbry et Hirase, 1904) ヤセオキナワヤマキサゴ  
 鹿児島県大島郡沖永良部島 ————— (44061)  
 1057 *Waldemaria japonica* (A. Adams, 1861) ヤマキサゴ  
 愛知県東加茂郡旭町(現豊田市)駒山 1989.10. 6. (44062–44069)  
 岐阜県山県郡美山町(現山県市)九合洞 ————— (44070–44133)  
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (44134–44203)  
 栃木県安蘇郡出流山 ————— (44204–44215)

### Family Neritidae アマオブネ科

- 1058 *Clithon (Clithon) corona* (Linnaeus, 1758) イガカノコガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (44216–44218)  
 1059 *Clithon (Clithon) retropictus* (v. Martens, 1879) イシマキガイ  
 愛知県豊橋市豊川 ————— (44219–44241)  
 三重県鳥羽 ————— (44242–44250)  
 鹿児島県奄美 ————— (44251–44269)  
 福井県三方郡三方町水月湖(三方五湖) ————— (44270–44274)  
 和歌山県西牟婁郡すさみ町 ————— (44275–44277)  
 1060 *Clithon (Pictoneritina) oualaniensis* (Lesson, 1831) ヒメカノコガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (44278–44279)  
 1061 *Clithon coronatum* Leach, 1815 ハリカノコ  
 鹿児島県奄美 ————— (44280–44285)  
 1062 *Neripteron violaceum* (Gmelin, 1791) ヒロクチカノコガイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.30. (44286)  
 フィリピン パングラオ島 ————— (44287–44898)  
 フィリピン ボホール島 ————— (44899–44958)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ————— (44959–44972)  
 鹿児島県奄美 ————— (44973–44976)  
 木曾川 ————— (44977–44981)  
 1063 *Neripteron violaceum* (Gmelin, 1791)? ヒロクチカノコガイ?  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (44982–46072)  
 1064 *Neripteron* sp. cf. *violaceum* (Gmelin, 1791) ヒロクチカノコガイ近似種  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (46073–46176)  
 1065 *Nerita (Amphinerita) martensiana* Pilsbry, 1901 キアマガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (46177)  
 1066 *Nerita (Amphinerita) ocellata* Le Guillou, 1841 オオアマガイ

- 鹿児島県奄美 ————— (46178)
- 1067 *Nerita (Amphinerita) polita* Linnaeus, 1758 ニシキアマオブネガイ  
 フィリピン 1985. 7.—. (46179–46185)  
 鹿児島県大島郡沖永良部島 1968.—.—. (46186–46189)  
 沖縄 ————— (46190–46198)
- 1068 *Nerita (Nerita) peloronta* (Linnaeus, 1758) チダシアマオブネガイ  
 アメリカ フロリダ 1989.—.—. (46199–46204)
- 1069 *Nerita (Puperita) bensoni* Récluz, 1850 ウコンアマガイ  
 鹿児島県大島郡沖永良部島 ————— (46205–46206)
- 1070 *Nerita (Ritena) costata* Gmelin, 1791 フトスジアマガイ  
 フィリピン 1985.12.—. または 1986. 7.—. (46207)  
 沖縄八重ビシ ————— (46208–46219)
- 1071 *Nerita (Ritena) helicinoides* Reeve, 1855 インダタミアオブネガイ  
 フィリピン 1988.12.—. (46220–46226)  
 沖縄 ————— (46227–46228)
- 1072 *Nerita (Ritena) plicata* Linnaeus, 1758 キバアマガイ  
 フィリピン パングラオ島 教会裏 1988.12.—. (46229–46237)  
 鹿児島県奄美 ————— (46238–46242)
- 1073 *Nerita (Ritena) undata* Linnaeus, 1758 アラスジアマガイ  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3.—. (46243–46244)  
 フィリピン ————— (46245–46249)
- 1074 *Nerita (Ritena) undata striata* Burrow, 1815 コンダカアマガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (46250–46257)
- 1075 *Nerita (Theliostyla) albicilla* Linnaeus, 1758 アマオブネガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (46258–46260)  
 和歌山県日高郡印南 ————— (46261–46265)
- 1076 *Nerita (Theliostyla) exuvia* Linnaeus, 1758 マキミゾアマオブネガイ  
 フィリピン バリガサ島 1993. 3.—. (46266–46267)  
 フィリピン ————— (46268)
- 1077 *Nerita (Theliostyla) squamulata* Le Guillou, 1841 マルアマオブネガイ  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3.—. (46269–46271)  
 フィリピン パングラオ島 ドロホビーチ 1994.12.28. (46272–46276)  
 鹿児島県奄美 ————— (46277–46285)
- 1078 *Nerita antiquata* Récluz, 1841 チリメンアマオブネ  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3.—. (46286–46299)  
 オーストラリア クインズランド州 ブリズベン 1989. 3.—. (46300–46305)  
 オーストラリア クインズランド州 ブリズベン ————— (46306)
- 1079 *Nerita balteata* Reeve, 1855 イトマキアマガイ  
 フィリピン 1986. 7.—. (46307–46309)
- 1080 *Nerita signata* Lamarck, 1822 ベニツケアマガイ  
 フィリピン パングラオ島 1986.12.—. (46310–46381)  
 フィリピン パングラオ島 教会裏 1994.12.28. (46382–46396)

- 1081 *Nerita tessellata* Gmelin, 1791 イチマツアマガイ  
アメリカ フロリダ ————— (46397–46400)
- 1082 *Neritina (Provittoidea) coromanderiana* Sowerby, 1832 イナヅマカノコガイ  
フィリピン 1960.12.—. (46401–46453)
- 1083 *Neritina (Vittina) turrita* Gmelin, 1791 シマカノコガイ  
フィリピン ボホール島 1990.12.—. (46454–46459)
- 1084 *Neritina (Vittina) waigiensis* (Lesson, 1831) ゴシキカノコガイ  
フィリピン 1985.12.—. (46460–46559)
- 1085 *Neritina (Vittoidea) plumbea* Sowerby, 1849 ドングリカノコガイ  
鹿児島県奄美 ————— (46560–46561)
- 1086 *Neritina (Vittoidea) plumbea* Sowerby, 1849 ? ドングリカノコガイ?  
紀伊 ————— (46562–46563)
- 1087 *Neritodryas cornea* Linnaeus, 1758 オカイシマキ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (46564)
- 1088 *Neritodryas dubia* (Gmelin, 1791) シマオカイシマキガイ  
フィリピン ボホール島 1990.12.—. (46565–46575)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.28. (46576–46650)
- 1089 *Neritona labiosa* (G. B. Sowerby I, 1836) マンジュウアマガイ  
フィリピン ————— (46651)
- 1090 *Pisulina adamsiana* G. & H. Nevill, 1869 シラタマアマガイ  
鹿児島県大島郡笠利町土浜 (奄美大島) 1986.12.29. (46652–46654)
- 1091 *Puperita pupa* (Linnaeus, 1767) テマリカノコガイ  
アメリカ フロリダ 1991. 8.—. (46655–46664)
- 1092 *Septaria porcellana* (Linnaeus, 1758) フネアマガイ  
鹿児島県奄美 ————— (46665–46668)
- 1093 *Smaragdia paulucciana* Gassies, 1870 ウミヒメカノコガイ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (46669–46706)  
フィリピン ————— (46707–47050)  
沖縄 ————— (47051–47052)
- 1094 *Smaragdia rangiana* (Récluz, 1842) クサイロカノコガイ  
フィリピン パングラオ島 1986.12.—. (47053–47085)  
フィリピン ————— (47086–47689)
- 1095 unidentified Neritidae species アルハイカノコ  
鹿児島県奄美 ————— (47690–47693)
- 1096 unidentified Neritidae species クロクチカノコ  
フィリピン パングラオ島 1987.12.—. (47694)
- 1097 unidentified Neritidae species クロツケアマガイ  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン 1984. 3.30. (47695–47696)  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン ————— (47697–47717)
- 1098 unidentified Neritidae species アマオブネ科の一種  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン ————— (47718–47723)  
フィリピン ————— (47724–47726)

## Order Cyclophorida ヤマタニシ目

## Family Cyclophoridae ヤマタニシ科

- 1099 *Cyclophorus appendiculatus* L. Pfeiffer, 1854 ルソンヤマタニシ  
フィリピン (47861)
- 1100 *Cyclophorus daraganicus* Hidalgo, 1888 アデヤカヤマタニシ  
フィリピン (47862–47864)
- 1101 *Cyclophorus herklotsi* Martens, 1860 ヤマタニシ  
岐阜県山県郡美山町(現山県市)神崎 (47865–47873)  
宮崎県霧島 (47874)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 (47875–47885)
- 1102 *Cyclophorus hirasei* Pilsbry, 1901 オオヤマタニシ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) (47886)
- 1103 *Cyclophorus* sp. ヒメミヒカリヤマタニシ  
フィリピン (47887–47890)  
沖縄県国頭郡今帰仁村今帰仁城(沖縄島) (47891–47893)  
沖縄県那覇市首里(沖縄島) (47894–47895)
- 1104 *Cyclophorus woodianus* (Lea, 1841)  
フィリピン (47896)
- 1105 *Cyclotus (Procyclus) campanulatus campanulatus* Martens, 1865 アツブタガイ  
岐阜県揖斐郡大野町白山 (47897–47900)
- 1106 *Dicharax (?) pilsbryi* (Kobelt, 1902) ピルスブリムシオイ  
岐阜県揖斐郡大野町白山 (47901–47905)  
産地不詳 (47906–47907)
- 1107 *Leptopoma nitidum* Sowerby, 1843 アオミオカタニシ  
沖縄県島尻郡知念村知念城跡(沖縄島) 1971. 8.10. (47908)  
パプアニューギニア (47909)
- 1108 *Metalycaeus nipponensis* (Reinhardt, 1877) ムシオイガイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 (47910–47984)  
岐阜県大垣市赤坂町金生山 (47985–47986)
- 1109 *Metalycaeus nipponensis* (Reinhardt, 1877)? ムシオイガイ?  
和歌山県日高郡由良町白崎 (47987–47992)
- 1110 *Metalycaeus satsumanus awaensis* (Pilsbry & Hirase, 1904) アワムシオイ  
高知県宿毛市沖の島 (47993–47994)
- 1111 *Nakadaella micron* (Pilsbry, 1900) ミジンヤマタニシ  
愛知県豊橋市嵩山 (47995–47999)
- 1112 *Rhiostoma housei* (Haines, 1855)  
タイ (48000)
- 1113 *Spirostoma japonicum japonicum* (A. Adams, 1867) ヤマクルマガイ

- 和歌山県熊野大日峠 1985. 5.29. (48001–48009)  
 岐阜県本巢郡北方町 ————— (48010–48071)  
 宮崎県霧島 ————— (48072–48073)  
 高知県宿毛市沖の島町弘瀬(沖の島) ————— (48074–48105)  
 愛媛県南宇和郡城辺町諏訪神社 ————— (71542)
- 1114 *Spirostoma japonicum nakadai* (Pilsbry, 1901) ヒメヤマクルマガイ  
 鹿児島県西之表市住吉(種子島) 1974. 7.一. (48106–48109)

### Family Diplommatinidae ゴマガイ科

- 1115 *Diplommatina (Sinica) cassa* Pilsbry, 1901 ゴマガイ  
 岐阜県吉城郡上宝村 ————— (48110–48112)
- 1116 *Diplommatina (Sinica) kobelti* Pilsbry, 1901 コベルトゴマガイ  
 岐阜県揖斐郡大野町白山 ————— (48113–48155)
- 1117 *Diplommatina (Sinica) labiosa labiosa* Martens, 1877 イブキゴマガイ  
 岐阜県山県郡美山町(現山県市)神崎 1971. 4.11. (48156–48157)  
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (48158–48549)  
 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市)藤原岳 ————— (48550–48555)
- 1118 *Diplommatina (Sinica) nipponensis* Moellendorff, 1885 ヤマトゴマガイ  
 三重県青峰山(志摩半島) ————— (48556–48558)
- 1119 *Diplommatina (Sinica) pusilla pusilla* Martens, 1877 ヒダリマキゴマガイ  
 愛知県豊橋市石巻山 1980. 4. 6. (48559–48570)
- 1120 *Diplommatina (Sinica) shikokuensis shikokuensis* Kuroda, Abe & Habe in Habe, 1961 シコクゴマガイ  
 高知県大平山 ————— (48571–48573)
- 1121 *Diplommatina (Sinica) sp.* イシマキゴマガイ  
 愛知県豊橋市石巻山 ————— (48574–48632)

### Family Pupinidae アズキガイ科

- 1122 *Moulinisia aurantia* (Grateloup, 1840)  
 フィリピン ————— (48633–48634)
- 1123 *Pupinella (Pupinopsis) funatoi* Pilsbry, 1901 フナトアズキガイ  
 鹿児島県西之表市住吉寺ノ里(種子島) 1972. 4.14. (48635–48636)
- 1124 *Pupinella (Pupinopsis) rufa* (Sowerby, 1864) アズキガイ  
 鹿児島県種子島 1974. 8.一. (48637–48642)  
 鹿児島県熊毛郡屋久島 1984. 3.19. (48643–48644)  
 愛媛県南宇和郡城辺町諏訪神社 ————— (48645–48657)  
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (48658–48766)  
 宮崎県霧島 ————— (48767)  
 高知県宿毛市沖の島町鵜来島 ————— (48768)  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (48769–48799)

- 鹿兒島県種子島 ————— (48800–48835)  
 1125 *Tortulosa* sp. ココアニナ  
 スリランカ ————— (71541)

## Order Viviparida タニシ目

### Family Viviparidae タニシ科

- 1126 *Cipangopaludina chinensis laeta* (Martens, 1860) マルタニシ  
 京都府京都市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (48836–48837)  
 高知 ————— (48838)
- 1127 *Cipangopaludina japonica* (Martens, 1860) オオタニシ  
 滋賀県琵琶湖 1978. 3.一. (48839)  
 京都府京都市北区深泥池 ————— (48840–48841)  
 滋賀県琵琶湖 ————— (48842–48843)  
 産地不詳 ————— (48844)
- 1128 *Heterogen longispira* (Smith, 1886) ナガタニシ  
 滋賀県琵琶湖 ————— (48845–48868)
- 1129 *Sinotaia quadrata histrica* (Gould, 1859) ヒメタニシ  
 中国 北京市 1982. 7.一. (48869)  
 台湾 高雄 澄清湖 1983.12.27. (48870–48873)  
 愛知県名古屋市千種区 東山動植物園 東山也有園 ————— (48874–48883)  
 愛知県名古屋市北区楠町 庄内川 ————— (48884–48886)  
 滋賀県琵琶湖 ————— (48887)  
 台湾 高雄 澄清湖 ————— (48888–48894)  
 福井県敦賀 ————— (48895–48897)

## Order Ampullariida リンゴガイ目

### Family Ampullariidae リンゴガイ科

- 1130 *Pila virescens* (Deshayes, 1824) タニシモドキ  
 フィリピン セブ市 1985. 7.一. (48898–48906)  
 産地不詳 ————— (48907–48911)
- 1131 *Pomacea* sp. リンゴガイの一種  
 フィリピン パングラオ島 1986. 7.一. (48912)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988.12.一. (48913)

### Family Ampullinidae モクレンタマガイ科

- 1132 *Cernina fluctuata* (G. B. Sowerby I, 1825) モクレンタマガイ  
 フィリピン 1987.12.—. (48914–48918)  
 沖縄 1990. 2.—. (48919)

## Order Campanilida エンマノツノガイ目

### Family Plesiotrochidae チグサカニモリ科

- 1133 *Plesiotrochus acutangulus* (Yokoyama, 1924) チグサカニモリ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (48920)
- 1134 *Trochocerithium shikoense* (Yokoyama, 1928) ウラウズカニモリ  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.—; 1990.12.—. (48921–48928)  
 愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) ————— (48929)

## Order Cerithiida オニノツノガイ目

### Family Cerithiidae オニノツノガイ科

- 1135 *Cerithium balteatum* Philippi, 1848 ジュズカケカニモリ  
 フィリピン ————— (48930)
- 1136 *Cerithium citrinum* Sowerby, 1855 キイロカニモリ  
 フィリピン 1984.12.—. (48931–48940)
- 1137 *Cerithium columna* Sowerby, 1834 コオニノツノ  
 鹿児島県奄美 ————— (48941–48947)
- 1138 *Cerithium dialeucum* Philippi, 1849 コベルトカニモリ  
 フィリピン 1989.12.—. (48948)  
 秋田県男鹿半島 ————— (48949)
- 1139 *Cerithium echinatum* Lamarck, 1822 メオニノツノガイ  
 フィリピン 1987.12.—. (48950–48954)  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (48955–48957)
- 1140 *Cerithium lifuense* Melvill & Standen, 1895 ヨロイツノブエ  
 フィリピン 1990.12.—. (48958)
- 1141 *Cerithium matukense* R. B. Watson, 1880 キリカニモリ  
 フィリピン 1986. 7.—. (48959–48963)
- 1142 *Cerithium munitum* Sowerby, 1855 カタツノブエ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ————— (48964)
- 1143 *Cerithium nesioticum* Pilsbry & Vanatta, 1906 クリムシカニモリ  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (48965–48966)
- 1144 *Cerithium nodulosum* Bruguière, 1789 オニノツノガイ  
 沖縄 ————— (48967–48969)

- 1145 *Cerithium punctatum* Bruguière, 1792 ゴマフカニモリ  
 フィリピン 1990.12.—. (48970–48972)  
 フィリピン ————— (48973–49023)
- 1146 *Cerithium rostratum* Sowerby, 1855 ハシナガツノブエ  
 フィリピン ————— (49024–49040)
- 1147 *Clypeomorus batillariaeformis* Habe & Kosuge, 1966 ? ウミニナカニモリ ?  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.—. (49041–49042)
- 1148 *Clypeomorus batillariaeformis* Habe & Kosuge, 1966 ウミニナカニモリ  
 フィリピン 1989.12.—. (49043)
- 1149 *Clypeomorus bifasciata* (Sowerby, 1822) カヤノミカニモリ  
 フィリピン 1989.12.—. (49044–49057)  
 ニューカレドニア ————— (51381–51383)  
 フィリピン ————— (49058)  
 沖縄 ————— (49059–49067)  
 鹿児島県奄美 ————— (49068–49072)
- 1150 *Clypeomorus purpurastoma* Houbrick, 1985 クチムラサキカニモリ  
 フィリピン セブ島 アルガオ・ピーチ 1987.12.—. (49073–49074)
- 1151 *Clypeomorus subbrevicula* (Oostingh, 1925) オオシマカニモリ  
 鹿児島県奄美 ————— (49075–49088)
- 1152 *Colina macrostoma* (Hinds, 1844) エビガイ  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ ————— (49089–49092)
- 1153 *Ittibittium parcum* (Gould, 1861) オオシマチグサカニモリ  
 能登 ————— (49093–49097)
- 1154 *Pseudovertagus aluco* (Linnaeus, 1758) ツノブエガイ  
 フィリピン 1985. 7.—. (49098–49103)
- 1155 *Pseudovertagus nobilis* (Reeve, 1848) ユウビタケノコカニモリ  
 フィリピン ラプラプシティ 1991. 7.—. (49104–49105)
- 1156 *Rhinoclavis (Proclava) kochi* (Philippi, 1848) カニモリガイ  
 フィリピン ————— (49106–49109)  
 ブルネイ ————— (49110–49112)  
 熊野灘 ————— (49113)
- 1157 *Rhinoclavis (Rhinoclavis) aspera* (Linnaeus, 1758) ヨコワカニモリ  
 フィリピン ————— (49114–49117)
- 1158 *Rhinoclavis (Rhinoclavis) aspera* (Linnaeus, 1758) ? ヨコワカニモリ ?  
 フィリピン 1987. 7.—. (49118–49131)
- 1159 *Rhinoclavis (Rhinoclavis) fasciata* (Bruguière, 1792) ナガタケノコカニモリ  
 沖縄 ————— (49132–49140)  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (49141)
- 1160 *Rhinoclavis (Rhinoclavis) pilsbryi* Kuroda & Habe, 1961 ? フシカニモリ ?  
 フィリピン 1990.12.—. (49142)
- 1161 *Rhinoclavis (Rhinoclavis) sinensis* (Gmelin, 1791) トウガタカニモリ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 塚 ————— (49143)

- 1162 *Rhinoclavis (Rhinoclavis) vertagus* (Linnaeus, 1758) タケノコカニモリ  
フィリピン 1960.12.一. (49144–49149)
- 1163 *Royella sinon* (Bayle, 1880) クリンニナ  
フィリピン パングラオ島 1989.12.一. (49150–49157)
- 1164 unidentified Cerithioidea species ホソカニモリ  
フィリピン 1989.12.一. (49158–49164)
- 1165 unidentified Cerithioidea species オノツノガイ科の一種  
フィリピン 1989.12.一. (49165)  
フィリピン マクタン島 1996.12.30. (49166)

### Family Batillariidae ウミニナ科

- 1166 *Batillaria cumingii* (Crosse, 1862) ホソウミニナ  
岩手県宮古 ————— (49167–49172)  
北海道ウトロ (野付半島) ————— (49173–49242)
- 1167 *Batillaria multiformis* (Lischke, 1869) ウミニナ  
愛知県汐川干潟 1986. 4.一. (49243–49255)
- 1168 *Batillaria zonalis* (Bruguere, 1792) イボウミニナ  
鹿児島県奄美大島 ————— (49256–49273)
- 1169 *Pyrazus ebeninus* (Bruguère, 1792) カドバリキバウミニナ  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン 1984. 3.30. (49274–49291)
- 1170 *Zeacumantus lutulentus* (Kiener, 1841)  
ニュージーランド 1987. 3.一. (49292–49296)
- 1171 unidentified Batillariidae species ウミニナ科の一種  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン ————— (51384–51386)

### Family Modulidae カタベダマシ科

- 1172 unidentified Modulidae species シロカタベガイダマシ  
フィリピン 1985. 7.一. (49297–49298)

### Family Planaxidae ゴマフニナ科

- 1173 *Fossarus trochlearis* A. Adams, 1855 トリデニナ  
鹿児島県奄美大島 ————— (51389)
- 1174 *Hinea fasciata* (Pease, 1868) ヨコスジタマキビモドキ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 ————— (49299–49300)  
鹿児島県奄美 ————— (55409–55412)
- 1175 *Planaxis sulcatus* (Born, 1778) ゴマフニナ  
ニューカレドニア島 ニューメア海岸 1987. 3.一. (49301–49326)  
フィリピン ————— (49327–49332)

鹿児島県奄美 ————— (49333–49343)

### Family Potamididae キバウミニナ科

- 1176 *Cerithidea cingulata* (Gmelin, 1791) ヘナタリ  
愛知県汐川干潟 ————— (49344)
- 1177 *Cerithidea cingulata* (Gmelin, 1791)? ヘナタリ?  
鹿児島県奄美大島 ————— (49345–49354)
- 1178 *Cerithidea djadjaensis* (Martin, 1899) カワアイ  
愛知県 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1961. 4. 一. (49355–49357)
- 1179 *Cerithidea largillierti* Philippi, 1848 クロヘナタリ  
福岡県柳川市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (49358–49360)  
福岡県柳川 ————— (49361–49368)
- 1180 *Cerithidea morchii* A.Adams, 1863 イトカケヘナタリ  
鹿児島県奄美 ————— (49369–49383)
- 1181 *Cerithidea obtusa* (Lamarck, 1822) オオヘナタリ  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1984. 4. 一. (49384–49385)
- 1182 *Cerithidea rhizophorarum* A.Adams, 1855 フトヘナタリ  
愛知県田原市汐川干潟 1979. 4. 8. (49386–49397)
- 1183 *Telescopium telescopium* (Linnaeus, 1758) センニンガイ  
フィリピン セブ島 セブ市 1985. 7. 一. (49398–49399)  
フィリピン セブ 1985. 7. 一. (49400–49407)
- 1184 *Terebralia palustris* (Linnaeus, 1767) キバウミニナ  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3. 一. (49408–49410)
- 1185 *Terebralia sulcata* (Born, 1778) マドモチウミニナ  
フィリピン セブ島 セブ市 1985. 7. 一. (49411–49422)

### Family Siliquariidae ミミズガイ科

- 1186 *Tenagodus (Tenagodus) anguina* (Linnaeus, 1758) コケミミズ  
フィリピン 1960.12.一. (49423–49430)  
フィリピン ————— (49431–49435)
- 1187 *Tenagodus (Tenagodus) armata* (Habe & Kosuge, 1967)? ムラサキミミズ?  
フィリピン ————— (49436)
- 1188 *Tenagodus (Tenagodus) cumingii* (Mörch, 1860) ミミズガイ  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (49437–49441)

### Family Turritellidae キリガイダマシ科

- 1189 *Haustator (Kurosioia) cingulifera* (Sowerby, 1825) ヒメキリガイダマシ  
愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) ————— (49442–49449)

- 1190 *Mesalia opalina* (A. Adams & Reeve, 1849) オパールキリガイダマシ  
セネガル ————— (49450)
- 1191 *Tachyrhynchus lacteolus* (P. P. Carpenter, 1864)  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (49451–49460)
- 1192 *Turritella (Neohaustator) fortilirata* (Sowerby, 1914) エゾキリガイダマシ  
茨城県東茨城郡大洗 ————— (49461)  
北海道斜里郡斜里町遠音別村字宇登呂 ————— (49462–49466)  
北海道稚内 ————— (49467)
- 1193 *Turritella terebra* (Linnaeus, 1758) キリガイダマシ  
ブルネイ (サンドポンプ) 1989. 3.一. (49468–49471)  
フィリピン ————— (49472–49474)  
ブルネイ ————— (49475–49487)  
台湾 ————— (49488–49491)
- 1194 *Zeacolpus vittatus* (F. W. Hutton, 1873) ニュージーランドキリガイダマシ  
ニュージーランド ワイウエラ海岸 1987. 3.一. (49492–49506)  
ニュージーランド北島 1987. 3.一. (49507)

## Family Pachychilidae

- 1195 *Faunus ater* (Linnaeus, 1758) ソデカワニナ  
フィリピン マクタン島 1991.12.一. (49508)  
産地不詳 ————— (49509)

## Family Semisulcospiridae カワニナ科

- 1196 *Semisulcospira (Biwamelania) niponica* (Smith, 1876) ヤマトカワニナ  
滋賀県伊香郡西浅井町塩津大崎 (琵琶湖) ————— (49510–49516)  
滋賀県東浅井郡びわ町竹生島 (琵琶湖) ————— (49517–49519)
- 1197 *Semisulcospira (Biwamelania) reticulata* (Kajiyama & Habe, 1961) カゴメカワニナ  
滋賀県近江八幡市長命寺 (琵琶湖) ————— (49520–49541)
- 1198 *Semisulcospira (Semisulcospira) hidachiensis* (Pilsbry, 1902) ヒタチチリメンカワニナ  
千葉県木更津市畔戸 (小櫃川右岸水田用水路) 1991. 6.30. (49542–49543)
- 1199 *Semisulcospira kurodai* Kajiyama & Habe, 1961 クロダカワニナ  
三重県多気郡明和町漕代 1990. 6.一. (49544–49545)
- 1200 *Semisulcospira libertina* (Gould, 1859) カワニナ  
三重県多気郡明和町漕代 1990. 6.一. (49546–49557)  
愛知県南設楽郡鳳来町玖老勢 ————— (49558–49561)  
愛知県豊橋市豊川 ————— (49562–49574)  
山口県美祢郡秋吉台 ————— (49575–49576)  
滋賀県近江八幡市長命寺 (琵琶湖) ————— (49577–49583)  
鹿児島県奄美 ————— (49584–49590)

- 福井県遠敷郡ヒメ神社 1973. 6. 7. (49591–49594)
- 1201 *Semisulcospira reiniana* Bort, 1877 チリメンカワニナ  
愛知県豊橋市豊川 1983. 5.14. (49595–49598)  
愛知県名古屋千種区 東山動植物園 東山也有園 ——— (49599–49610)

### Family Thiaridae トゲカワニナ科

- 1202 *Melanoides tuberculatus tuberculatus* (Müller, 1774) ヌノメカワニナ  
台湾 高雄 澄清湖 ——— (49611–49614)
- 1203 *Sermyla riqueti* (Grateloup, 1840) ネジヒダカワニナ  
台湾 ——— (49615–49616)
- 1204 *Stenomelania boninensis* (I. Lea, 1857) チチジマカワニナ  
小笠原 父島 ——— (49617–49625)
- 1205 *Stenomelania rufescens* (Martens, 1860) タケノコカワニナ  
産地不詳 ——— (49626)
- 1206 *Tarebia granifera* (Lamarck, 1822) イボアヤカワニナ  
台湾 高雄 澄清湖 ——— (49627–49639)
- 1207 *Thiara scabra* (Müller, 1774) トウガタカワニナ  
台湾 ——— (49640)  
台湾 高雄 澄清湖 ——— (49641–49652)
- 1208 unidentified Thiaridae species フイリヌノメカワニナ  
フィリピン マクタン島 ——— (49653–49654)

### Order Littorinida エゾタマキビ目

#### Family Hipponicidae スズメガイ科

- 1209 *Capulus otohimeae* (Habe, 1946) オトヒメスズメ  
下津井 1970. 2.一. (49655–49657)  
一色 ——— (49658–49659)  
愛知県幡豆郡吉良 ——— (49660–49664)
- 1210 *Cheilea cepacea* (Broderip, 1834) フウリンチドリ  
ブルネイ 1989. 3.一. (51993–51995)  
フィリピン パングラオ島 無人島 ——— (51996)  
鹿児島県奄美 ——— (51997)
- 1211 *Cheilea cicatricosa* (Reeve, 1858) チリメンフウリンチドリ  
鹿児島県奄美 ——— (51998–52005)
- 1212 *Cheilea tortilis* (Reeve, 1858)? シワフウリンチドリ?  
ブルネイ 1989. 3.一. (52006)
- 1213 *Hipponix (Antisabia) foliacea* (Quoy & Gaimard, 1835) カワチドリ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1989. 3.一. (49665–49666)

- 鹿児島県奄美大島 ————— (49667–49668)
- 1214 *Hipponix (Pilosabia) trigona* (Gmelin, 1791) スズメガイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1989. 3.—. (49669–49672)  
鹿児島県奄美 ————— (49673–49675)
- 1215 *Hipponix conica* (Schumacher, 1817) キクスズメ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1989. 3.—. (49676–49689)  
フィリピン ————— (49690)
- 1216 *Hipponix prionocidaricola* (T. Habe & Kanazawa, 1991) ノコギリウニヤドリキクスズメ  
フィリピン ボホール州 パングラオ島 ポントッド (pl. 1-6; ×3) ————— (72400–72403)
- 1217 *Hipponix* sp.  
オーストラリア フィリッパ島(南端) ————— (49691–49699)
- 1218 unidentified Hipponicidae species スズメガイ科の一種  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (52007)

### Family Vermetidae ムカデガイ科

- 1219 *Serpulorbis (Serpulorbis) medusae* (Pilsbry, 1891) ハマカズラ  
鳥取県境港 1989. 1.—. (49700–49701)
- 1220 *Serpulorbis dentiferus* (Lamarck, 1818) ソメワケヘビガイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1989. 3.19. (49702–49703)  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 ————— (49704)
- 1221 *Serpulorbis imbricatus* (Dunker, 1860) オオヘビガイ  
愛知県知多郡美浜町野間 1965. 4.—. (49705–49706)
- 1222 *Thylacodes colubrinus* (Röding, 1798) クロヘビガイ  
フィリピン ————— (49707)
- 1223 *Vermetus tokyoensis* Pilsbry, 1895 クビタテヘビガイ  
三重県北牟婁郡紀伊長島 ————— (49708)
- 1224 unidentified Vermetidae species ムカデガイ科の一種  
三重県北牟婁郡紀伊長島 1985. 3.—. (49709)

### Family Littorinidae タマキビ科

- 1225 *Bembicium auratum* (Quoy & Gaimard, 1834)  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン 1984. 3.30. (50338–50364)  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン ————— (50418–50443)
- 1226 *Bembicium nanum* (Lamarck, 1822) コマガタタマキビ  
南オーストラリア ————— (49710–49711)
- 1227 *Bembicium* sp.  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリッパ島入口 ————— (50373–50393)
- 1228 *Cenchritis muricatus* (Linnaeus, 1758) シコロタマキビ  
アメリカ フロリダ ————— (49712–49713)

- 1229 *Echininus cumingii spinulosus* (Philippi, 1846) コンバイトウガイ  
鹿児島県奄美 ————— (49714–49718)
- 1230 *Echinolittorina cinerea* (Pease, 1869) オガサワラタマキビ  
東京都小笠原村父島 ————— (49719–49720)
- 1231 *Echinolittorina tuberculata* (Menke, 1828) トゲタマキビ  
アメリカ フロリダ ————— (49721–49722)
- 1232 *Lacuna (Epheria) decorata* (A. Adams, 1861) コウダカチャイロタマキビ  
岩手県宮古 ————— (49723)
- 1233 *Littoraria (Littoraria) coccinea* (Gmelin, 1791) テリタマキビ  
鹿児島県奄美 ————— (49724)
- 1234 *Littoraria (Littoraria) pintado* (Wood, 1828) コウダカタマキビ  
ニュージーランド タスマン海 1987. 3.—. (49725–49804)  
鹿児島県奄美 ————— (49805–49807)  
東京都小笠原村父島 ————— (49808–49813)
- 1235 *Littoraria (Littoraria) pintado* (Wood, 1828)? コウダカタマキビ?  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 ————— (49814–50018)  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー近海 ————— (50019–50028)
- 1236 *Littoraria (Littoraria) undulata* (Gray, 1839) ホソスジウズラタマキビ  
鹿児島県奄美 ————— (50029–50048)
- 1237 *Littoraria articulata* (Philippi, 1847) マルウズラタマキビ  
高知 ————— (50049)
- 1238 *Littoraria intermedia* (Philippi, 1846) ヒメウズラタマキビ  
福岡県矢部川河口 1971.12.19. (50050–50051)  
岡山県倉敷市呼松 ————— (50052–50053)  
鹿児島県奄美 ————— (50054)
- 1239 *Littoraria scabra* (Linnaeus, 1758) ウズラタマキビ  
オーストラリア クインズランド州 ブ리즈ベーン (中部) 1984. 3.30. (50365–50372)  
フィリピン 1984.12.—. (50055–50057)  
フィリピン 1991.12.—. (50058–50060)  
フィリピン パングラオ島 アロナ・ビーチ 1991.12.—. (50061–50073)  
フィリピン パングラオ島沖 無人島 1996.12.29. (50074–50090)
- 1240 *Littorina (Littorina) mandshurica* Schrenck, 1867 アツタマキビ  
北海道稚内 ————— (50091)  
北海道目梨郡羅臼 ————— (50092–50093)
- 1241 *Littorina (Littorina) squalida* Broderip & Sowerby, 1892 エゾタマキビ  
北海道稚内 ————— (50094)
- 1242 *Littorina (Neritrema) horikawai* Matsubayashi & Habe in Habe, 1979 ホリカワタマキビ  
長崎県下県郡厳原町豆殻崎 (対馬) 1983. 8. 2. (50095–50096)
- 1243 *Littorina (Neritrema) sitkana* (Philippi, 1846) クロタマキビ  
北海道稚内 ————— (50097)  
岩手県宮古 ————— (50098–50100)  
北海道知床 ————— (50101–50106)

- 1244 *Littorina brevicula* (Philippi, 1884) タマキビ  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (50107–50150)  
 愛知県幡豆郡一色町(現西尾市) 佐久島 ————— (50151–50192)
- 1245 *Nodilittorina radiata* (Souleyet in Eydoux & Souleyet, 1852) アラレタマキビ  
 静岡県下田市須崎 1981. 8. 一. (50193–50205)  
 高知県幡多郡佐賀町土佐佐賀 ————— (50206–50234)
- 1246 *Nodilittorina trochoides* (Gray, 1839) イボタマキビ  
 東京都小笠原村父島 ————— (50235–50243)  
 鹿児島県奄美 ————— (50244–50311)
- 1247 *Tectarius coronatus* Valenciennes, 1832 イガタマキビ  
 フィリピン 1960.12. 一. (50312–50316)  
 フィリピン ————— (50317–50319)
- 1248 *Tectarius tectumpersicum* (Linnaeus, 1758) ガランタマキビ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1985.12.27. (50320–50323)
- 1249 unidentified Littorinidae species タマキビ科の一種  
 アメリカ ニューヨーク州 ロングアイランド島 1953. 6. 一. (50324–50326)  
 静岡県下田市須崎 1981. 8. 一. (50327)  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島入口 1984. 3.28. (50328–50337)  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島入口 ————— (51371–51380)  
 アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (50394–50417)  
 オーストラリア クインズランド州 ブ리즈ベン ————— (50444–50455)  
 東京都小笠原村父島 ————— (50456)

## Family Triphoridae ミツクチキリオレ科

- 1250 *Bouchettriphora conspersa* (Smith, 1875) サフランキリオレ  
 伊豆白浜 ————— (50457–50461)
- 1251 *Etrema (Etrempoa) scalarina* (Deshayes, 1863) イトカケコシボソクチキレツブ  
 産地不詳 ————— (50462–50463)
- 1252 *Euthymella elegans* (Hinds, 1843) カスリキリオレ  
 産地不詳 ————— (50464)
- 1253 *Euthymella pagoda* (Hinds, 1843) オネジオレ  
 フィリピン 1986. 7. 一. (50465–50470)
- 1254 *Euthymella pyramidalis* (Adams & Reeve, 1850) トガリキリオレ  
 産地不詳 ————— (50472)
- 1255 *Iniforis albogranosa* (Kosuge, 1961) シラボシミツクチキリオレ  
 奄美 ————— (50473)
- 1256 *Iniforis formosula* (Hervier, 1897) ヨコマドキリオレ  
 産地不詳 ————— (50474)
- 1257 *Iniforis fusiformis* (Kosuge, 1961) フジイロミツクチキリオレ  
 産地不詳 ————— (50475)

- 1258 *Mastonia lamberti* (Hervier, 1897) ミケイロハラブトキリオレ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ ————— (50476–50477)
- 1259 *Mastonia rubra* (Hinds, 1843) ムラサキハラブトキリオレ  
フィリピン 1986. 7.一. (50478)
- 1260 *Mastonia squalida* Kosuge, 1962 トクサキリオレ  
産地不詳 ————— (50479–50482)
- 1261 *Mastoniaeforis lifuana* (Hervier, 1898) コハクミツクチキリオレ  
産地不詳 ————— (50483)
- 1262 *Mesophora ustulata* (Hervier, 1897) クビマキキリオレ  
産地不詳 ————— (50484–50487)
- 1263 *Monophorus tessellatus* (Kosuge, 1963) モザイクキリオレ  
産地不詳 ————— (50471)
- 1264 *Obesula turricula* (Hervier, 1897) コモンキリオレ  
産地不詳 ————— (50488)
- 1265 *Viriola (Viriola) tricineta* (Dunker, 1860) キリオレ  
三河 ————— (50489)
- 1266 unidentified Triphoridae species ミツクチキリオレ科の一種  
産地不詳 ————— (50490–50497)  
産地不詳 ————— (50498)  
産地不詳 ————— (50499)  
産地不詳 ————— (50500)  
産地不詳 ————— (50501)  
産地不詳 ————— (50502–50504)  
産地不詳 ————— (50505)  
産地不詳 ————— (50506)  
産地不詳 ————— (50507–50509)  
産地不詳 ————— (50510)  
産地不詳 ————— (50511–50512)  
産地不詳 ————— (50513)

### Family Rissoidae リソツボ科

- 1267 unidentified Rissoidae species リソツボ科の一種  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 1984. 3.28. (50559)

### Family Barleeiidae チャツボ科

- 1268 *Barleeia angustata* (Pilsbry, 1901) チャツボ  
北海道稚内 ————— (50560–50586)

### Family Rissoinidae ホソスジチョウジガイ科

- 1269 *Moerchiella gigantea* (Deshayes, 1850) オニチョウジガイ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.— (50587–50591)
- 1270 *Moerchiella reticulata* (G. B. Sowerby I, 1833) オオムシロチョウジガイ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.— (50592–50594)
- 1271 *Rissoina (Apataxia) cerithiformis* Tryon, 1887 キンスジチョウジガイ  
鹿児島県奄美 ————— (50520–50527)
- 1272 *Rissoina (Phosinella) pura* (Gould, 1861) ヌノメチョウジガイ  
相模湾 ————— (50528–50532)  
能登 ————— (50533–50535)
- 1273 *Rissoina (Rissoina) materinsulae* Pilsbry, 1904 ホソスジチョウジガイ  
鹿児島県奄美 ————— (50536–50538)
- 1274 *Rissoina (Rissoina) rosea* (Deshayes, 1862) バライロチョウジガイ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ ————— (50539–50542)
- 1275 *Rissoina (Rissolina) costulata* (Dunker, 1860) スジウネリチョウジガイ  
相模湾 ————— (50543–50549)
- 1276 *Rissoina distans* (Anton, 1839) コニセチョウジガイ  
鹿児島県奄美 ————— (50550)
- 1277 *Rissoina modesta* Gould, 1861 ハブタエチョウジ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.— (50595)

### Family Zebinidae クリムシチョウジガイ科

- 1278 *Stosicia (Stosicia) annulata* (Dunker, 1860) ゴマツボ  
岡山県倉敷市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (50551–50554)
- 1279 *Zebina (Zebina) lis* Tomlin, 1918 イサカイクリムシチョウジガイ  
鹿児島県奄美 ————— (50555)
- 1280 *Zebina (Zebina) tridentata* (Michaud, 1836) クリムシチョウジガイ  
フィリピン パングラオ島 1989.12.— (50556–50558)

### Family Truncatellidae クビキレガイ科

- 1281 *Truncatella guerinii* A. & J.B. Villa, 1841 クビキレガイ  
鹿児島県奄美 ————— (50596–50597)
- 1282 *Truncatella pfeifferi* Martens, 1860 ヤマトクビキレガイ  
高知県幡多郡大月町安満地 ————— (50598–50605)
- 1283 *Truncatella* sp. アマミクビキレガイ  
フィリピン パングラオ島 1986.12.— (50606–50637)  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1987. 7.— (50638–50737)

### Family Amnicolidae ヌマツボ科

- 1284 *Bythinella (Moria) nipponica akiyoshiensis* Kuroda and Habe, 1957 アキヨシホラアナミジンナ  
福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市) 須多田対馬見山 1942. 1. 9. (50738-50742)

### Family Assimineidae カワザンショウガイ科

- 1285 *Paludinella (Cavernacmella) kuzuuensis* Suzuki, 1937 ホラアナゴマオカチグサ  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (50743-50768)
- 1286 *Paludinellassiminea japonica* (Pilsbry, 1901) ヘソカドガイ  
三重県志摩市神島 ————— (50769-50770)  
愛知県知多郡南知多町野島 1957. 一. 一. (50771-50773)  
秋田県男鹿半島 ————— (50774-50775)  
石川県羽咋郡志賀町巖門 ————— (50776-50777)
- 1287 *Paludinellassiminea japonica* (Pilsbry, 1901) ? ヘソカドガイ?  
鹿児島県西之表市住吉上能野 (種子島) 1973. 4. 13. (50778-50780)
- 1288 *Paludinellassiminea stricta* (Gould, 1859) ウスイロヘソカドガイ  
沖縄県八重山郡与那国町祖納 (与那国島) ————— (50781-50782)  
鹿児島県大島郡沖永良部島 ————— (50783-50784)
- 1289 *Pseudomphala latericea miyazakii* (Habe, 1943) アズキカワザンショウ  
福岡県 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (50785-50786)
- 1290 unidentified Assimineidae species カワザンショウガイ科の一種  
パラウ共和国 コロール 南洋神社の北の民家の庭木 1986. 8. 10. (50787-50794)

### Family Bithyniidae エゾマメタニシ科

- 1291 *Parafossarulus manchouricus japonicus* (Pilsbry, 1901) マメタニシ  
京都府京都市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-7; ×4) ————— (50795-50796)
- 1292 *Parafossarulus manchouricus* (Pilsbry, 1901)  
台湾 高雄 澄清湖 ————— (50797-50799)

### Family Caecidae ミジンギリギリツツガイ科

- 1293 unidentified Caecidae species コマダラミジンギリギリツツ  
鹿児島県奄美 ————— (50800-50801)

### Family Caledoniellidae イシカワシタダミ科

- 1294 *Sigaretornus planus* (A. Adams, 1850) イソマイマイ  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1987. 7. 一. (50803-50813)

### Family Pomatiopsidae イツマデガイ科

- 1295 *Blanfordia japonica japonica* (A.Adams, 1861) イツマデガイ  
福井県丹生郡越前町左右 ————— (50814–50828)

### Family Stenothyridae ミズゴマツボ科

- 1296 *Stenothyra edogawensis* (Yokoyama, 1927) エドガワミズゴマツボ (ウミゴマツボ)  
愛知県知多半島 ————— (50829–50834)  
愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) ————— (50835–50878)  
愛知県名古屋市港区名古屋港金城ふ頭 ————— (50879–50887)

### Family Tornidae イソコハクガイ科

- 1297 *Circulus cinguliferus* (A. Adams, 1850) カズウズマキ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (50888)
- 1298 *Pseudoliotia reeviana* (Reeve, 1843) リュウキュウシラギク  
沖縄 1992. 1.—. (50889–50891)
- 1299 *Tuberes tornatus* (A. Adams, 1864) ヒメウズマキ  
三河 ————— (50802)

### Family Eulimidae ハナゴウナ科

- 1300 *Echineulima tokii* (Habe, 1974) イイジマフクロウニヤドリニナ  
紀伊 ————— (50892)
- 1301 *Eulima bifascialis* (A. Adams, 1863) ハナゴウナ  
相模湾 ————— (50893–50896)
- 1302 *Eulima maria* (A. Adams, 1861) シロハリゴウナ  
相模湾 ————— (50897–50900)
- 1303 *Hypermastus philippianus* (Dunker, 1860) ヒリッピツマミガイ  
相模湾 ————— (50901–50902)
- 1304 *Melanella major* (Sowerby, 1834) ハテナクリムシ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.—. (50903)
- 1305 *Melanella martinii* (A. Adams in H. & A. Adams, 1853) セトモノガイ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.—. (50904–50905)  
台湾 高雄 1983.12.26. (50906–50908)
- 1306 *Melanella yamazii* (Habe, 1952) テツイロナマコヤドリニナ  
和歌山県西牟婁郡白浜 ————— (50909)
- 1307 *Monotygmia eximia* (Lischke, 1872) ヒメゴウナ  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1988.12.—. (50910)  
一色 ————— (50911–50912)
- 1308 *Niso goniostoma* A. Adams, 1854 ヒロヘソアキハナゴウナ  
沖縄 ————— (50913)

- 1309 *Pyramidelloides gracilis* (Garrett, 1873) コシボンチョウジガイ  
相模湾 ————— (50514–50519)
- 1310 *Stilifer akahitode* Habe & Masuda, 1990 アカヒトデヤドリニナ  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 ————— (50914–50934)  
産地不詳 ————— (50935)
- 1311 *Thyca lactea* (Kuroda, 1949) ウラシマカタベ  
遠州灘 ————— (50936–50937)  
熊野灘 ————— (50938–50942)
- 1312 *Vitreobalcis shoplanti* (Melvill, 1898) カスリモミジヒトデヤドリニナ  
フィリピンパングラオ島 無人島 1994.12.29. (50959–50982)
- 1313 unidentified Eulimidae species フクロウニヤドリニナ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (50943–50949)  
紀伊 ————— (50950–50951)
- 1314 unidentified Eulimidae species ハナゴウナ科の一種  
紀伊 1979.12.—. (50952)  
紀伊 ————— (50953–50955)  
和歌山県日高郡印南町津井 1978. 1.—. (50956–50958)

### Family Vanikoridae シロネズミ科

- 1315 *Macromphalus tornatilis* (Gould, 1859) ハツカネズミガイ  
岡山県倉敷市[絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (50983–50986)
- 1316 *Vanikoro distans* (Récluz, 1844) クビレシロネズミ  
鹿児島県奄美大島 ————— (50987–50995)
- 1317 *Vanikoro fenestrata* (A. Adams, 1863) ヤグラシロネズミ  
和歌山県御坊市名田 ————— (50996)
- 1318 *Vanikoro gueriniana* (Récluz, 1844) イトカケシロネズミ  
鹿児島県奄美大島 ————— (50997–51005)
- 1319 *Vanikoro helicoidea* (La Guillou, 1842) マルシロネズミ  
フィリピン 1992.12.—. (51006)  
鹿児島県奄美大島 ————— (51007–51013)

### Family Naticidae タマガイ科

- 1320 *Conuber sordidum* (Swainson, 1821)  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベン 1984. 3.30. (51014–51019)  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベン ————— (51020–51027)
- 1321 *Cryptonatica andoi* (Nomura, 1935) エゾタマガイ  
遠州灘 ————— (51028–51032)
- 1322 *Cryptonatica clausa* (Broderip & Sowerby, 1829) ハイイロタマガイ  
三河一色 ————— (51033)

- 1323 *Cryptonatica clausa* (Broderip & Sowerby, 1829) ? ハイイロタマガイ?  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ————— (51034)
- 1324 *Cryptonatica janthostoma* (Deshayes, 1839) チシマタマガイ  
茨城県東茨城郡大洗 1982. 3.一. (51035–51038)
- 1325 *Cryptonatica russa* (A. Gould, 1859) キタタマガイ  
北海道稚内沖 45° 36' N, 141° 14' E -143 m ————— (51039–51040)  
北海道根室沖 ————— (51041)  
北海道稚内 ————— (51042)
- 1326 *Cryptonatica wakkanaiensis* Habe & Ito, 1976 ワッカナイタマガイ  
北海道稚内 ————— (51043)
- 1327 *Cryptonatica zenryumaruae* Habe & Ito, 1976 ゼンリュウマルタマガイ  
恵山部沖 [北海道宗谷郡猿払村エサンベ鼻北小島沖?] 45° 34' N, 142° 19' E -62 m  
————— (51044)
- 1328 *Eunaticina papilla* (Gmelin, 1791) ネコガイ  
愛知県幡豆郡吉良町 (現西尾市) 1994. 8.一. (51045)  
愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) ————— (51046–51055)
- 1329 *Eunaticina papilla lamarckiana* (Récluz, 1843) タマネコガイ  
三重県北牟婁郡 ————— (51056–51059)
- 1330 *Euspira fortunei* (Reeve, 1855) サキグロタマツメタ  
有明海 ————— (51060)
- 1331 *Euspira pallida* (Broderip & Sowerby, 1829) ウスイロタマツメタ  
北海道白老 ————— (51061)
- 1332 *Euspira pila* (Pilsbry, 1911) タマツメタ  
北海道稚内 ————— (51062)
- 1333 *Euspira plicispira* (Kuroda, 1961) キザミタマツメタ  
三河一色 ————— (51063–51064)
- 1334 *Euspira yokoyamai* (Kuroda & Habe, 1952) ヨコヤマオリエシラタマ  
遠州灘 ————— (51065–51066)  
三河一色 ————— (51067–51069)
- 1335 *Glossaulax didyma* (Röding, 1798) ツメタガイ  
三河一色 ————— (51070–51071)  
産地不詳 ————— (51072)  
三河湾 ————— (51073–51074)  
三河一色 ————— (51075–51079)  
和歌山県御坊市名田 ————— (51080)
- 1336 *Glossaulax didyma* (Röding, 1798) ? ツメタガイ?  
和歌山県御坊市名田町下楠井 1981.12.一. (51081)  
和歌山県御坊市名田町下楠井 1983. 3.一. (51082)  
和歌山県御坊市名田 ————— (51083)
- 1337 *Glossaulax didyma ampla* (R. A. Philippi, 1849) ナカヤマツメタガイ  
鹿児島 ————— (51084)
- 1338 *Glossaulax* sp. cf. *didyma ampla* (R. A. Philippi, 1849) ナカヤマツメタガイ近似種

- ブルネイ 1989. 3.— (51085–51086)
- 1339 *Glossaulax petiveriana* (Récluz, 1843) ソメワケツメタ  
土佐 ————— (51087)
- 1340 *Glossaulax reiniana* (Dunker, 1877) ハナツメタ  
三河一色；三河湾 ————— (51088–51090)
- 1341 *Glossaulax vesicalis* (Philippi, 1848) ヒメツメタ  
三河一色 ————— (51091–51092)  
北海道稚内 ————— (51093)
- 1342 *Glossaulax* sp.  
三河一色 ————— (51094–51099)
- 1343 *Hypterita helicoides* (Gray, 1825)  
メキシコ ————— (51282)
- 1344 *Mammilla kurodai* (Taki, 1943) オオネズミガイ  
台湾 高雄 1983.12.26. (51100–51102)
- 1345 *Mammilla mammata* (Röding, 1798) ヌノメリスガイ  
フィリピン パングラオ島 無人島 1986.12.— (51103–51104)
- 1346 *Mammilla maura* (Lamarck, 1816) クリイロリスガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988.12.— (51105)  
フィリピン マクタン島 1996.12.30. (51106)  
沖縄 ————— (51107)
- 1347 *Mammilla melanostoma* (Gmelin, 1791) リスガイ  
フィリピン 1985. 7.— (51108–51109)  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (51110–51113)
- 1348 *Mammilla melanostomoides* (Quoy & Gaimard, 1833) ヒロクチリスガイ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51114)
- 1349 *Mammilla mikawaensis* M. Azuma, 1961 ミカワネズミガイ  
高知沖 ————— (51115–51118)
- 1350 *Mammilla sebae* (Récluz, 1844) ユキネズミ  
ブルネイ 1989. 3.— (51119–51121)  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51122–51124)  
鹿児島県奄美 ————— (51125)
- 1351 *Mammilla simiae* (Deshayes, 1838) ネズミガイ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51126–51127)  
三河一色 ————— (51128–51133)
- 1352 *Natica arachnoidea* (Gmelin, 1791) ムラクモダマ  
フィリピン 1984.12.— (51134)
- 1353 *Natica buriasiensis* Récluz, 1844 カスミコダマ  
三河一色 ————— (51135–51136)
- 1354 *Natica cernica* Jousseaume, 1874 ハギノツユ  
三河一色 ————— (51137–51144)
- 1355 *Natica fasciata* (Röding, 1798) クチグロタマガイ  
フィリピン 1984.12.—; 1985. 7.— (51145–51149)

- 1356 *Natica fulminea* (Gmelin, 1791) ミソラタマガイ  
西アフリカ 1991. 3. 8. (51150)
- 1357 *Natica gualteriana* Récluz, 1844 ホウシュノタマ  
フィリピン 1987.12.一. (51151–51184)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 ————— (51185–51187)  
フィリピン ————— (51188–51189)  
高知 ————— (51190)
- 1358 *Natica kawamurai* Sakurai, 1983 アマグモタマガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (51191–51194)
- 1359 *Natica nipponensis* Kuroda, 1961 ニッポンタマガイ  
三河一色 ————— (51195)
- 1360 *Natica spadicea* (Gmelin, 1791) ヒロトラダマ  
土佐 ————— (51196)
- 1361 *Natica stellata* Hedley, 1913 コハクダマ  
フィリピン 1984.12.一. (51197–51200)  
フィリピン ————— (51201–51203)
- 1362 *Natica tigrina* (Röding, 1798) ゴマフダマ  
愛知県知多郡美浜町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (51204–51206)
- 1363 *Natica violacea* Sowerby, 1825 クチムラサキタマガイ  
フィリピン 1990.12.一. (51207)
- 1364 *Natica vitellus* Linnaeus, 1758 トラダマ  
ブルネイ 1989. 3.一. (51208)  
産地不詳 ————— (51209–51210)
- 1365 *Naticarius alapapilionis* (Röding, 1798) フロガイ  
ブルネイ バンダル・スリ・ブガワン 1989. 3.一. (51211–51214)  
三河一色 ————— (51215–51218)
- 1366 *Naticarius concinnus* (Dunker, 1860) フロガイダマシ  
三河一色 ————— (51219–51224)
- 1367 *Naticarius excellens* M. Azuma, 1961 ヒメフロガイ  
三河一色 ————— (51225–51229)
- 1368 *Naticarius insecta* (Jousseume, 1874) テマリダマガイ  
フィリピン 1990.12.一. (51230–51231)
- 1369 *Naticarius onca* (Röding, 1798) アラゴマフダマ  
フィリピン ————— (51232)  
三河一色 ————— (51233–51249)  
鹿児島県奄美 ————— (51250–51258)
- 1370 *Naticarius orientalis* (Gmelin, 1798) トウヨウタマガイ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51259)
- 1371 *Polinices albumen* (Linnaeus, 1758) マンジュウガイ  
ブルネイ 1989. 3.一. (51260–51266)  
紀伊 境 [和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺?] ————— (51267–51269)
- 1372 *Polinices aurantius* (Röding, 1798) キハダトミガイ

- フィリピン ————— (51270)
- 1373 *Polinices citrinus* (R. A. Philippi, 1851) レモンタマツバキガイ  
フィリピン 1985.12.—. (51271–51274)
- 1374 *Polinices cumingianus* (Récluz, 1844) オオトミガイ  
フィリピン 1988.12.—. (51275)
- 1375 *Polinices flemingianus* (Récluz, 1844) ヘソアキトミガイ  
フィリピン パングラオ島沖 無人島 1994.12.28. (51278–51281)  
フィリピン パングラオ島沖 無人島 1994.12.29. (51276–51277)
- 1376 *Polinices jukesii* (Reeve, 1855) マルタマツバキ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51283–51284)
- 1377 *Polinices mammilla* (Linnaeus, 1758) トミガイ  
フィリピン 1987. 7.—. (51285)  
ブルネイ 1989. 3.—. (51286–51288)  
フィリピン パングラオ島沖 無人島 1994.12.29. (51289–51292)  
フィリピン パングラオ島 無人島 ————— (51293–51294)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (51295)  
和歌山県御坊市名田 ————— (51296–51297)
- 1378 *Polinices powisianus* (Récluz, 1844) オオタマツバキ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (51298)  
ブルネイ バンダル・スリ・ブガワン 1989. 3.—. (51299–51306)  
紀伊 境 [和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺?] ————— (51307–51308)
- 1379 *Polinices pyriformis* (Récluz, 1844) ロウイロトミガイ  
フィリピン パングラオ島沖 無人島 1994.12.29. (51309)
- 1380 *Polinices sagamiensis* Pilsbry, 1904 ウチヤマタマツバキ  
三河一色 ————— (51310–51313)  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1982. 2.—. (51314)
- 1381 *Polinices vavaosi* (Reeve, 1855) シロヘソアキトミガイ  
フィリピン 1984.12.—. (51315–51317)  
境 [和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺?] ————— (51318)
- 1382 *Polinices* sp.  
和歌山県日高郡 ————— (51319)
- 1383 *Sinum japonicum* (Lischke, 1868) ヒメミミガイ  
三河一色 ————— (51320–51323)  
福岡県宗像郡福間町 1990.11.—. (51324–51325)
- 1384 *Sinum javanicum* (Griffith & Pidgeon, 1839) フクロガイ  
インドネシア ————— (51326)
- 1385 *Sinum planulatum* (Récluz, 1843) ツツミガイ  
ブルネイ 1989. 3.—. (51327–51328)  
フィリピン パングラオ島 1984.12.—. (51329–51331)  
紀伊 ————— (51332)  
鹿児島県奄美 ————— (51333–51334)
- 1386 *Tanea hilaris* (Sowerby, 1914) ヒョウダマ

- 三河一色 ————— (51335–51340)
- 1387 *Tanea lineata* (Röding, 1798) マサメダマ  
ブルネイ 1989. 3.—. (51341–51343)  
台湾 ————— (51344–51345)
- 1388 *Tanea magnifluctuata* (Kuroda, 1961) オオナミカザリダマ  
愛知県幡豆郡一色町(現西尾市) ————— (51346–51348)
- 1389 *Tanea shoichiroi* (Kuroda, 1961) ヤマネコダマ  
三河一色 ————— (51349–51350)
- 1390 *Tanea tabularis* (Kuroda, 1961) シシダマ  
三河一色 ————— (51351–51354)
- 1391 *Tanea tosaensis* (Kuroda, 1961) トサダマ  
産地不詳 ————— (51355)
- 1392 *Tanea undulata* (Röding, 1798) ミナミカザリダマガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 7.—. (51356–51358)  
フィリピン ————— (51359)  
鹿児島県奄美 ————— (51360–51363)
- 1393 *Tanea zelandica* (Quoy & Gaimard, 1832) ニューゼーランドタマガイ  
ニューゼーランド北島 1987. 3.—. (51364)
- 1394 unidentified Naticidae species ヒメタマツバキガイ  
ブラジル ————— (51365–51366)
- 1395 unidentified Naticidae species タマガイ科の一種  
ブルネイ 1989. 3.—. (51367)  
三河湾 ————— (51368)  
フィリピン ————— (51369)  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (71543–71552)

### Family Epitoniidae イトカケガイ科

- 1396 *Amaea (Acrilla) acuminata* (Sowerby, 1844) ウネナシイトカケ  
高知沖 ————— (51390)
- 1397 *Amaea (Amaea) magnifica* (Sowerby, 1844) ナガイトカケ  
産地不詳 ————— (51391)  
高知沖 ————— (51392–51401)
- 1398 *Amaea (Filiscalia) immaculata* (Sowerby, 1844) キヌイトカケ  
産地不詳 ————— (51402)
- 1399 *Amaea (Filiscalia) secunda* Kuroda & Ito, 1961 ツギノナガイトカケ  
高知沖 ————— (51403–51404)
- 1400 *Amaea (Scalina) gazeoides* Kuroda & Habe, 1961 ノノメイトカケ  
高知沖 1990. 3.—. (51405–51406)  
一色 ————— (51407–51408)  
高知 ————— (51409)

- 1401 *Amaea (Scalina) thielei* (de Boury, 1902) クリンイトカケ  
高知沖 ————— (51410–51414)
- 1402 *Cirsotrema (Boreoscala) greenlandicum* (Perry, 1811) エゾイトカケ  
オホーツク海 エサンベ沖 45° 33' N, 142° 18' E -50 m 1977. 9.12. (51415)
- 1403 *Cirsotrema (Cirsotrema) varicosum* (Lamarck, 1822) チリメンニナ  
フィリピン ————— (51416–51424)  
フィリピン ————— (51425–51432)
- 1404 *Cirsotrema (Discoscala) edgari* (de Boury, 1912) カセンイトカケ  
フィリピン パングラオ島 ————— (51433–51435)
- 1405 *Cirsotrema (Elegantiscala) rugosum* Kuroda & Ito, 1961 ヤエバイトカケ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1984.12.一. (51436)  
フィリピン バリガサ島 1990.12.一. (51437)  
高知県土佐清水 ————— (51438)
- 1406 *Claviscala solar* Nakayama, 1995 タイヨウイトカケ  
フィリピン バリガサ島 1989.11.一. (51439–51440)  
高知県土佐清水 ————— (51441)
- 1407 *Claviscala terebralioides* Kilburn, 1975 クロハライトカケ  
高知県土佐清水 ————— (51442)
- 1408 *Epitonium (Depressiscala) aureomaculatum* (Masahito & Habe, 1973) ウツクシイトカケ  
産地不詳 ————— (51443)
- 1409 *Epitonium (Depressiscala) auritum* (Sowerby, 1844) オダマキ  
紀伊 ————— (51444–51445)
- 1410 *Epitonium (Epitonium) pallasii pallasii* (Kiener, 1838) クワガタイトカケ  
台湾 高雄 1983.12.26. (51446)  
高知沖 ————— (51447)
- 1411 *Epitonium (Epitonium) profundum* Nakayama, 2000 オオクワガタイトカケ  
高知沖 ————— (51448)
- 1412 *Epitonium (Epitonium) scalare* (Linnaeus, 1758) オオイトカケ  
台湾 高雄；フィリピン 1983.12.26. (51449–51450)  
フィリピン 1985. 7.一. (51451–51456)
- 1413 *Epitonium (Globiscala) bullatum* (Sowerby, 1844) ウスカワイトカケ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51457)
- 1414 *Epitonium (Hyaloscala) stigmaticum* (Pilsbry, 1911) チャマダライトカケ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51458–51462)
- 1415 *Epitonium (Laeviscala) gracile* (Sowerby, 1844) シノブガイ  
相模湾 ————— (51463–51469)
- 1416 *Epitonium (Nitidiscala) japonicum* (Sowerby, 1844) ヒメネジガイ  
相模湾 ————— (51470–51473)
- 1417 *Epitonium (Parviscala) eusculptum* (Sowerby, 1903) タテヨコイトカケ  
相模湾 ————— (51474–51475)
- 1418 *Epitonium (Parviscala) rimbogai* (Masahito & Habe, 1976) リンボウイトカケ  
紀伊境 [和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺?] ————— (51476)

- 1419 *Epitonium (Parviscala) yamakawai* (Yokoyama, 1922) ヤマカワイトカケ  
和歌山県日高郡三尾 ————— (51477–51478)
- 1420 *Epitonium alatum* (G. B. Sowerby II, 1844)  
フィリピン パングラオ島 1987. 7. 一. (51479)
- 1421 *Epitonium gradilis* (Jousseume, 1912) チャイロヒレイトカケ  
高知沖 ————— (51480–51482)
- 1422 *Epitonium jukesianum* (Forbes, 1852) ジュークスイトカケ  
ニュージーランド ————— (51483–51490)
- 1423 *Epitonium minorum* (Iredale, 1936)  
ニュージーランド ————— (51491–51495)
- 1424 *Epitonium robillardi* (Sowerby, 1894) セキモリ  
愛知県幡豆郡吉良町(現西尾市) 吉良吉田 ————— (51496–51502)
- 1425 *Epitonium* sp. クロダクワガタイトカケ  
フィリピン ————— (51503)
- 1426 *Gyroscalea (Circuloscalea) iwaotakii* (Azuma, 1961) タキイトカケ  
熊野灘 ————— (51504–51506)
- 1427 *Gyroscalea (Pomyscalea) lamellosa* (Lamarck, 1822) ネジガイ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51507–51519)
- 1428 *Janthina (Iodina) umbilicata* Orbigny, 1847 ヒメルリガイ  
三重県鳥羽 ————— (51520–51521)
- 1429 *Janthina (Violetto) prolongata* Blainville, 1823 ルリガイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬・オゴクダ ————— (51522–51526)
- 1430 *Janthina janthina* (Linnaeus, 1758) アサガオガイ  
鹿児島県大島郡和泊町伊延(沖永良部島) 1986.12.31. (51527–51533)  
静岡県浜松市中田島砂丘 ————— (51534–51538)
- 1431 *Obstopalia enamelis* (Nakayama, 1995) エナメルイトカケ  
一色揚 ————— (51539–51540)
- 1432 *Opalia australis* (Lamarck, 1822)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 1984. 3.28. (51541–51543)
- 1433 unidentified Epitoniidae species カゴメロウイロイトカケ  
土佐 ————— (51544–51545)
- 1434 unidentified Epitoniidae species アラヌノメイトカケ  
フィリピン ————— (51546)
- 1435 unidentified Epitoniidae species チャイロイトカケ  
一色揚 ————— (51547–51548)
- 1436 unidentified Epitoniidae species メオオイトカケ  
高知沖 ————— (51549–51550)
- 1437 unidentified Epitoniidae species イトカケガイ科の一種  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3. 一. (51551)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (51552)  
フィリピン ————— (51553)  
一色 ————— (51554)

高知県幡多郡大月町柏島

————— (51555–51558)

## Order Strombida スイショウガイ目

## Family Strombidae スイショウガイ科

- 1438 *Aliger gallus* (Linnaeus, 1758) ルンバソデガイ  
アメリカ フロリダ 1989. 一. 一. (51559)
- 1439 *Aliger gigas* (Linnaeus, 1758) ピンクガイ  
アメリカ フロリダ ————— (51560)
- 1440 *Barneystrombus kleckhamae* (Cernohorsky, 1971) カネツケソデガイ  
フィリピン 1985. 7. 一. (51562–51563)  
フィリピン 1988. 12. 一. (51564–51566)  
ブルネイ 1989. 3. 一. (51567)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3. 一. (51568–51569)
- 1441 *Canarium erythrinum* (Dillwyn, 1817) チリメンムカシタモトガイ  
フィリピン マクタン 1990. 12. 一. (51570–51572)
- 1442 *Dolomena vittata* (Linnaeus, 1758) ミナミシドロ  
産地不詳 ————— (51573–51574)
- 1443 *Euprotomus aratrum* (Röding, 1798) クリフマイノソデガイ  
産地不詳 ————— (51575)
- 1444 *Lambis (Harpago) chiragra* (Linnaeus, 1758) スイジガイ  
フィリピン 1987. 12. 一. (51576)  
フィリピン パングラオ島 1989. 11. 一. (51577)  
フィリピン バリガサ島 1996. 12. 28. (51578)  
フィリピン ————— (51579–51583)
- 1445 *Lambis crocata* (Link, 1807) サソリガイ  
フィリピン ————— (51584–51586)  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 ————— (51587–51588)
- 1446 *Lambis lambis* (Linnaeus, 1758) クモガイ  
フィリピン セブ島 セブ市場 1988. 12. 一. (51589–51590)  
フィリピン バリガサ島 1993. 3. 一. (51591–51593)  
フィリピン パングラオ島沖 1996. 12. 28. (51594)  
フィリピン ————— (51595–51596)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (51597)  
千葉県銚子 ————— (51598)
- 1447 *Lambis millepeda* (Linnaeus, 1758) ムカデソデガイ  
フィリピン ————— (51599–51604)
- 1448 *Lambis scorpius* (Linnaeus, 1758) フシデサソリガイ  
フィリピン 1984. 12. 一. (51605–51607)  
フィリピン ————— (51608–51611)

- 1449 *Lambis truncata sebae* (Kiener, 1843) ラクダガイ  
フィリピン ————— (51612)
- 1450 *Lobatus peruvianus* (Swainson, 1823) ゴゼンソデガイ  
メキシコ ————— (51613)
- 1451 *Lobatus raninus* (Gmelin, 1791) タカノハソデ  
フロリダ ————— (51614)
- 1452 *Macrostrombus costatus* (Gmelin, 1791) ミルクソデガイ  
アメリカ フロリダ ————— (51615)
- 1453 *Mirabilistrombus listeri* (T. Gray, 1852) ヒメゴゼンソデガイ  
ベンガル湾 ————— (51616–51619)
- 1454 *Neodilatilabrum succinctum* (Linnaeus, 1767) ヨロイノソデガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3.— (51620–51621)
- 1455 *Strombus (Canarium) dentatus* Linnaeus, 1758 ミツユビガイ  
沖縄 ————— (51622–51624)
- 1456 *Strombus (Canarium) fragilis* (Röding, 1798) マクラソデガイ  
鹿児島県奄美 ————— (51625–51627)
- 1457 *Strombus (Canarium) labiatus* (Röding, 1798) フトスジムカシタモト  
フィリピン 1988.12.— (51628–51636)
- 1458 *Strombus (Canarium) microunceus* (Kira, 1958) ヤサガタムカシタモト  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町オゴクダ ————— (51637–51657)
- 1459 *Strombus (Canarium) mutabilis* Swainson, 1821 ムカシタモト  
フィリピン 1984.12.—; 1990.12.— (51658–51665)  
鹿児島県奄美 ————— (51666–51671)
- 1460 *Strombus (Canarium) terebellatus* Sowerby, 1842 トンボソデガイ  
フィリピン セブ島 1990.12.— (51672–51678)  
フィリピン ————— (51679–51692)
- 1461 *Strombus (Canarium) urceus* Linnaeus, 1758 オハグロガイ  
フィリピン 1985. 7.— (51693–51694)  
フィリピン 1986.12.— (51695–51709)  
フィリピン 1990.12.— (51710–51716)
- 1462 *Strombus (Conomurex) luhuanus* Linnaeus, 1758 マガキガイ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)二子浜 1978. 3.29. (51717–51719)  
フィリピン ————— (51720–51721)
- 1463 *Strombus (Dolomena) marginatus robustus* Sowerby, 1874 フドロガイ  
フィリピン ————— (51722–51724)  
高知県土佐清水 ————— (51725)
- 1464 *Strombus (Dolomena) marginatus* ssp.  
ブルネイ 1989. 3.— (51726–51730)  
ブルネイ ————— (51731–51741)
- 1465 *Strombus (Dolomena) minimus* Linnaeus, 1771 コソデガイ  
フィリピン ————— (51742)  
紀伊 ————— (51743)

- 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (51744)  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) ————— (51745)
- 1466 *Strombus (Dolomena) plicatus* (Röding, 1798) オハグロシドロ  
 フィリピン 1987.12.—. (51746–51747)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (51748–51749)  
 フィリピン ————— (51750–51753)  
 紀伊境〔和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺?〕 ————— (51754–51756)
- 1467 *Strombus (Dolomena) variabilis* Swainson, 1820 モンツキノデガイ  
 フィリピン 1985.12.—. (51757–51770)
- 1468 *Strombus (Dolomena) sp. cf. variabilis* Swainson, 1820 モンツキノデガイ近似種  
 フィリピン ————— (51771–51799)
- 1469 *Strombus (Doxander) japonicus* Reeve, 1851 シドロガイ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (51800–51803)
- 1470 *Strombus (Doxander) vittatus* Linnaeus, 1758 タケノコシドロ  
 フィリピン 1980. 7.—. (51804)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (51805–51811)  
 フィリピン バリガサ島 1996.12.28. (51812)  
 ブルネイ ————— (51813–51820)
- 1471 *Strombus (Euprotomus) aurisdianae* Linnaeus, 1758 マイノソデガイ  
 フィリピン 1984.12.—.; 1985.12.—. (51821–51827)  
 フィリピン 1986.12.—. (51828–51831)  
 フィリピン ————— (51832)  
 産地不詳 ————— (51833)
- 1472 *Strombus (Euprotomus) bulla* (Röding, 1798) ベニソデガイ  
 フィリピン 1984.12.—. (51834–51835)  
 フィリピン ————— (51836–51839)
- 1473 *Strombus (Euprotomus) vomer* (Röding, 1798) ウラスジマイノソデ  
 紀伊 1978. 1.—. (51840)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (51841)
- 1474 *Strombus (Gibberulus) gibberulus gibbosus* (Röding, 1798) ネジマガキ  
 フィリピン パングラオ島沖 1987. 7.—. (51842–51848)  
 フィリピン パングラオ島沖 無人島 1987.12.—. (51849–51854)  
 鹿児島県奄美 ————— (51855)
- 1475 *Strombus (Labiostrombus) epidromis* Linnaeus, 1758 ホカケソデガイ  
 フィリピン 1985.12.—. (51856)  
 フィリピン バリガサ島 1991.12.—. (51857)  
 鹿児島県奄美 ————— (51858–51859)
- 1476 *Strombus (Laevistrombus) canarium* Linnaeus, 1758 サザナミスイショウガイ  
 フィリピン ————— (51860–51863)
- 1477 *Strombus (Laevistrombus) turturella* (Röding, 1798) スイショウガイ  
 フィリピン 1991. 7.—. (51864)  
 沖縄 ————— (51865)

- 鹿児島県奄美 ————— (51866–51868)
- 1478 *Strombus (Lentigo) lentiginosus* Linnaeus, 1758 イボソデガイ  
 フィリピン セブ島 セブ市マーケット ————— (51869–51870)  
 フィリピン セブ島 セブ市場 ————— (51871)  
 産地不詳 ————— (51872–51873)
- 1479 *Strombus (Lentigo) pipus* (Röding, 1798) オハグロイボソデ  
 フィリピン ————— (51874)  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (51875)
- 1480 *Strombus (Tricornis) latissimus* Linnaeus, 1758 ゴホウラ  
 フィリピン バーリン 1988.12.—. (51876)  
 フィリピン ————— (51877–51879)
- 1481 *Strombus (Tricornis) sinuatus* Humphrey, 1786 ヒメゴホウラ  
 産地不詳 ————— (51880–51885)
- 1482 *Strombus (Tricornis) thersites* Swainson, 1823 アツソデガイ  
 沖縄 1989.—.—. (51886)
- 1483 *Strombus pugilis* Linnaeus, 1758 ソデボラ  
 アメリカ フロリダ ————— (51887–51889)
- 1484 *Terestrombus afrobellatus* (Abbott, 1960) アフリカトンボソデガイ  
 ブルネイまたはフィリピン セブ島 1989.12.—. (51920–51922)
- 1485 *Tricornis tricornis* ([Lightfoot], 1786) ミツカドソデガイ  
 紅海 ————— (51962)
- 1486 unidentified Strombidae species オドリノソデガイ  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1984. 4.—. (51985–51991)
- 1487 unidentified Strombidae species スイショウガイ科の一種  
 ブルネイ ————— (51992)

### Family Aporrhaidae モミジソデ科

- 1488 *Aporrhais pespelecani* (Linnaeus, 1758) モミジソデ  
 地中海 ————— (51561)

### Family Rostellariidae ハシナガソデ科

- 1489 *Tibia curta* (G. B. Sowerby II, 1842) ダイコクボラ  
 フィリピン ————— (51923–51924)
- 1490 *Tibia fusus* (Linnaeus, 1758) ハシナガソデガイ  
 フィリピン 1987.12.—. (51925–51934)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (51935–51936)
- 1491 *Tibia martini* (Marrat, 1877) ワタナベボラ  
 フィリピン 1986.12.—. (51937)  
 フィリピン ————— (51938–51940)

- 1492 *Tibia powisi* (Petit, 1842) ヤマビトボラ  
 フィリピン 1984.12.—. (51941–51956)  
 台湾 高雄 ————— (51957–51961)
- 1493 *Varicospira cancellata* (Lamarck, 1816) カゴメソデガイ  
 フィリピン 1972. 7.—. (51963–51964)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (51965–51967)
- 1494 *Varicospira crispata* (G. B. Sowerby II, 1842) トゲカゴメソデガイ  
 ブルネイ 1989. 3.—. (51968)  
 フィリピン マクタン 1991. 7.—. (51969–51984)

### Family Seraphsidae トンボガイ科

- 1495 *Terebellum terebellum terebellum* (Linnaeus, 1767) トンボガイ  
 フィリピン 1984.12.—. (51896–51902)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (51903–51906)  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (51907–51913)  
 鹿児島県奄美 ————— (51914–51919)

### Family Struthiolaridae ダチョウボラ科

- 1496 *Struthiolaria papulosa* (Martyn, 1784) ダチョウボラ  
 ニューージーランド ファンガレイ 1987. 3.—. (51890–51892)  
 ニューージーランド ファンガレイ ————— (51893–51895)

### Family Xenophoridae クマサカガイ科

- 1497 *Onustus indicus* (Gmelin, 1791) タイワンキヌガサ  
 フィリピン 1986.12.—. (52118)  
 フィリピン 1987.12.—. (52119–52120)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (52121–52122)  
 ブルネイ ————— (52123–52124)
- 1498 *Stellaria (Onustus) exutus* (Reeve, 1842) キヌガサガイ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (52125–52133)
- 1499 *Stellaria chinensis* (Philippi, 1841) オオクマサカガイ  
 フィリピン 1986.12.—. (52134–52136)  
 フィリピン バリガサ島 1996.12.28. (52137)  
 フィリピン セブ ポホール ————— (52138–52147)
- 1500 *Stellaria gigantea* (Schepman, 1909) ダイオウキヌガサ  
 産地不詳 ————— (52148–52149)
- 1501 *Stellaria solaris* (Linnaeus, 1764) カジトリグルマガイ  
 フィリピン ————— (52150)

- 1502 *Xenophora cerea* (Reeve, 1845) コゲクマサカガイ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1974.12.25. (52151)  
 フィリピン マクタン島 1995.12.—. (52152–52153)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (52154–52155)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (52156)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (52157–52158)
- 1503 *Xenophora cerea* (Reeve, 1845)? コゲクマサカガイ?  
 フィリピン ————— (52159)
- 1504 *Xenophora japonica* Kuroda & Habe, 1971 ホンクマサカガイ  
 台湾 ————— (52160)  
 台湾 高雄 ————— (52161–52162)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (52163–52164)
- 1505 *Xenophora pallidula* (Reeve, 1842) クマサカガイ  
 高知県浦戸 ————— (52165)  
 愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) ————— (52166–52172)  
 フィリピン ————— (52173–52180)  
 ブルネイ ————— (52181)
- 1506 *Xenophora regularis* Habe & Okutani, 1983 セブチリメンクマサカガイ  
 フィリピン セブ島 ————— (52182–52191)
- 1507 *Xenophora solarioides* (Reeve, 1845) クルマクマサカガイ  
 台湾 ————— (52192)
- 1508 *Xenophora* sp.  
 台湾 高雄 1983.12.26. (52989–52992)  
 フィリピン バリガサ島 ————— (52193–52195)

## Order Calyptraeida カリバガサ目

### Family Calyptraeidae カリバガサ科

- 1509 *Calyptraea yokoyamai* Kuroda in Fujita, 1929 カリバガサガイ  
 熊野灘 ————— (52008)
- 1510 *Sigapatella superstes* C. A. Fleming, 1958  
 ニューージーランド ————— (52009–52010)
- 1511 *Sigapatella tenuis* (J. E. Gray, 1868)  
 ニューージーランド ————— (52011–52021)
- 1512 *Crepidula (Bostrycapulus) gravispinosus* (Kuroda & Habe, 1950) アワブネガイ  
 三重県北牟婁郡 ————— (52022–52025)
- 1513 *Crepidula fornicata* (Linnaeus, 1758) ネコゼフネガイ  
 相模湾 ————— (52026–52047)
- 1514 *Crepidula grandis* Middendorff, 1849 エゾフネガイ  
 北海道知床 ————— (52048–52051)

- 1515 *Crepidula onyx* Sowerby, 1814 シマメノウフネガイ  
愛知県常滑市西之口 ————— (52052–52065)
- 1516 *Sigapatella terraenovae* Peile, 1924  
ニュージーランド ————— (52066–52067)
- 1517 *Siphopatella walshi* (Reeve, 1859) ヒラフネガイ  
紀伊 ————— (52068–52073)

## Family Capulidae カツラガイ科

- 1518 *Iphinoe unicarinata* (Broderip & Sowerby, 1829) ネジヌキガイ  
愛知県幡豆郡一色町(現西尾市) ————— (52074–52096)
- 1519 *Pisanianura breviaxe* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ヤイバボラ  
高知 ————— (52097–52100)
- 1520 *Separatista helicoides* (Gmelin, 1791) サワラビガイ  
和歌山県日高郡印南町津井 ————— (52101–52107)
- 1521 *Trichotropis (Ariadnaria) insignis* (Middendorff, 1849) カゴメナワボラ  
北海道稚内 ————— (52108)
- 1522 *Trichotropis bicarinata* (Sowerby, 1825) ヒゲマキナワボラ  
北海道根室 ————— (52109–52110)  
北海道稚内 ————— (52111–52112)
- 1523 *Capulus (Hyalorisia) tosaensis* (Otsuka, 1939) トサカツラガイ  
土佐 ————— (52113–52114)
- 1524 *Capulus badius* Dunker, 1882 カセンチドリ  
愛知県幡豆郡一色町(現西尾市) ————— (52115–52117)

## Order Cypraeida タカラガイ目

### Family Cypraeidae タカラガイ科

- 1525 *Annepona mariae* (Gray, 1825) チリメンダカラ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (52196–52202)
- 1526 *Arestoides argus* (Linnaeus, 1758) ジャノメダカラ  
フィリピン 1984.12.—. (52203–52209)  
フィリピン 1988. 7.—. (52210)  
フィリピン パングラオ島 1996.12.—. (52211)  
フィリピン ————— (52212)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ————— (52213)
- 1527 *Austrasiatica langfordi* (Kuroda, 1938) ニッポンダカラ  
フィリピン マクタン島 ————— (52214)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) (pl. 1-8; ×1) ————— (52215–52217)

- 1528 *Austrasiatica sakurii* (Habe, 1970) サクライダカラ  
 フィリピン 1989.11.— (52218)  
 フィリピン ————— (52219)
- 1529 *Barycypraea teulerei* (Cazenavette, 1846) ウラシマダカラ  
 紅海 ————— (52220)
- 1530 *Bistolida hirundo* (Linnaeus, 1758) サバダカラ  
 鹿児島県奄美 ————— (52221–52227)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (52228–52234)
- 1531 *Bistolida kieneri* (Hidalgo, 1906) ニセサバダカラ  
 フィリピン 1991. 7.— (52235–52238)
- 1532 *Bistolida stolidi* (Linnaeus, 1758) スソヨツメダカラ  
 フィリピン 1985.12.— (52239–52246)
- 1533 *Blasicrura pallidula* (Gaskoin, 1849) マメシボリダカラ  
 産地不詳 ————— (52247–52248)
- 1534 *Callistocypraea leucodon leucodon* (Broderip, 1828) オオサマダカラ  
 フィリピン 1986.12.— (52249)
- 1535 *Callistocypraea nivosa* (Broderip, 1827) アワユキダカラ  
 インド洋 ————— (52250)
- 1536 *Chelycypraea testudinaria* (Linnaeus, 1758) ムラクモダカラ  
 フィリピン ————— (52251–52256)
- 1537 *Conradusta pulchella* (Swainson, 1823) イチジクダカラ  
 フィリピン 1988. 3.— (52257–52259)
- 1538 *Conradusta walkeri* (G. B. Sowerby, 1832) ルリグチダカラ  
 台湾 ————— (52260–52261)
- 1539 *Cribrarula cribraria* (Linnaeus, 1758) カノコダカラ  
 フィリピン ————— (52262–52277)
- 1540 *Cypraea pantherina* [Lightfoot], 1786 ヒョウダカラ  
 アラビア ————— (52278)
- 1541 *Cypraea tigris* Linnaeus, 1758 ホシダカラ  
 高知 1971. 3.— (52279)  
 和歌山県田辺市堺口 1982. 3.— (52280)  
 フィリピン サマール島 1988.12.— (52281–52282)  
 フィリピン 1991. 7.— (52283)  
 フィリピン ————— (52284–52289)  
 フィリピン サマール島 ————— (52290)
- 1542 *Eclogavena quadrimaculata* (Gray, 1824) ヨツメダカラ  
 フィリピン 1991. 7.— (52291–52293)  
 フィリピン ————— (52294–52295)
- 1543 *Erosaria beckii* (Gaskoin, 1836) ジュズダマダカラ  
 沖縄 ————— (52296–52300)
- 1544 *Erosaria boivinii* (Kiener, 1843) オミナエシダカラ  
 三重県北牟婁郡紀伊長島 1982.11.— (52301–52302)

- フィリピン 1988.12.—. (52303–52309)
- 1545 *Erosaria cernica* (G. B. Sowerby, 1870) ウミナシジダカラ  
紀伊 1977. 2. 7. (52310–52313)
- 1546 *Erosaria erosa* (Linnaeus, 1758) コモンダカラ  
フィリピン 1985.12.—. (52314–52328)  
紀伊 ————— (52329–52334)
- 1547 *Erosaria helvola* (Linnaeus, 1758) カモンダカラ  
フィリピン；和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町潮岬 1990.12.—; ————— (52335–52345)
- 1548 *Erosaria labrolineata* (Gaskoin, 1849) ナシジダカラ  
フィリピン 1988. 3.—. (52346–52364)  
和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本 -50 m ————— (52365)
- 1549 *Erosaria miliaris* (Gmelin, 1791) ハツユキダカラ  
フィリピン 1987. 7.—. (52366–52367)  
ブルネイ 1989. 3.—. (52368–52373)  
フィリピン ————— (52374–52377)  
紀伊 ————— (52378–52381)
- 1550 *Erosaria poraria* (Linnaeus, 1758) アヤメダカラ  
フィリピン；和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町オゴクダ ————— (52382–52398)
- 1551 *Erronea adusta* (Lamarck, 1810) コゲクチグロキヌタ  
インド太平洋 1992. 8.—. (52399)
- 1552 *Erronea caurica* (Linnaeus, 1758) カバフダカラ  
和歌山県田辺市堺口 1980.12.—. (52400)  
和歌山県日高郡印南町津井 1982. 2.—. (52401–52403)  
フィリピン 1985.12.—. (52404–52407)  
フィリピン 1986. 7.—. (52408–52416)
- 1553 *Erronea cylindrica sowerbyana* F. A. Schilder, 1932 ナガヒロクチダカラ  
フィリピン 1985.12.—. (52417–52420)  
フィリピン ————— (52421)
- 1554 *Erronea erronea* (Linnaeus, 1758)? ナツメモドキ?  
紀伊 ————— (52422–52425)
- 1555 *Erronea onyx* (Linnaeus, 1758) クチグロキヌタ  
フィリピン 1985.12.—. (52426–52428)  
ブルネイ 1989. 3.—. (52429)  
和歌山県御坊市名田 ————— (52430–52431)
- 1556 *Erronea ovum* (Gmelin, 1791) ナツメダカラ  
フィリピン 1985.12.—. (52432–52449)  
フィリピン ————— (52450–52451)
- 1557 *Erronea rabaulensis* (F. A. Schilder, 1964)? ラバウルダカラ?  
フィリピン ————— (52452)
- 1558 *Leporicypraea mappa* (Linnaeus, 1758) ハラダカラ  
フィリピン 1996.12.—. (52453)  
フィリピン ————— (52454–52476)

- 1559 *Leporicypraea valentia* (Perry, 1811) シンセイダカラ  
フィリピン ————— (52477–52478)
- 1560 *Luria isabella* (Linnaeus, 1758) ヤナギシボリダカラ  
フィリピン ————— (52479–52492)
- 1561 *Luria lurida* (Linnaeus, 1758) ゾウゲダカラ  
西アフリカ ————— (52493–52495)
- 1562 *Luria pulchra* (J. E. Gray, 1824) サフランダカラ  
紅海 ————— (52496)
- 1563 *Lyncina aurantium* (Gmelin, 1791) ナンヨウダカラ  
フィリピン ————— (52497–52498)
- 1564 *Lyncina carneola* (Linnaeus, 1758) クチムラサキダカラ  
和歌山県日高郡印南町津井 1978. 3.—. (52499–52502)  
フィリピン 1985.12.—. (52503–52504)  
フィリピン 1989.12.—. (52505)  
フィリピン ————— (52506–52515)
- 1565 *Lyncina kuroharai* (Kuroda & Habe, 1961) クロハラダカラ  
高知県土佐清水 1968. 7.—. (52516)
- 1566 *Lyncina lynx* (Linnaeus, 1758) ヒメホシダカラ  
フィリピン 1984.12.—. (52517–52520)  
フィリピン ————— (52521–52524)
- 1567 *Lyncina porteri* (Cate, 1966) アサヤケダカラ  
フィリピン パングラオ島 ————— (52525–52526)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ————— (52527–52528)
- 1568 *Lyncina sulcidentata* (J. E. Gray, 1824) カワムラダカラ  
アメリカ ハワイ ————— (52529)
- 1569 *Lyncina ventriculus* (Lamarck, 1810) キンカンダカラ  
フィリピン 1984.12.—. (52530–52531)
- 1570 *Lyncina vitellus* (Linnaeus, 1758) ホンキヌタ  
フィリピン 1985.12.—. (52532–52538)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (52539–52540)
- 1571 *Macrocypraea cervinetta* (Kiener, 1844) コジカダカラ  
パナマ ————— (52541)
- 1572 *Macrocypraea cervus* (Linnaeus, 1771) シカダカラ  
キューバ ————— (52542)
- 1573 *Macrocypraea zebra* (Linnaeus, 1758) シマウマダカラ  
アメリカ カリフォルニア ————— (52543)
- 1574 *Mauritia arabica* (Linnaeus, 1758) ヤクシマダカラ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町和深 1980. 1.—. (52544)  
フィリピン 1985.12.—. (52545–52558)  
ブルネイ 1989. 3.—. (52559)  
鹿児島県奄美 ————— (52560–52562)  
鹿児島県串木野 ————— (52563)

- |      |  |            |               |
|------|--|------------|---------------|
|      | 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬   | —————      | (52564)       |
| 1575 | <i>Mauritia eglantina</i> (Dulcos, 1833) ホソヤクシマダカラ<br>フィリピン                  | —————      | (52565–52584) |
| 1576 | <i>Mauritia histrio</i> (Gmelin, 1791) ニセヤクジマダカラ<br>インド洋                     | —————      | (52585)       |
|      | 産地不詳   | —————      | (52586)       |
| 1577 | <i>Mauritia maculifera</i> (Schilder, 1932) キッコウダカラ<br>フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ | 1987. 7.一. | (52587–52588) |
| 1578 | <i>Mauritia mauritiana</i> (Linnaeus, 1758) ハチジョウダカラ<br>フィリピン?               | —————      | (52589–52601) |
|      | 沖縄   | —————      | (52602)       |
| 1579 | <i>Mauritia scurra</i> (Gmelin, 1791) アミメダカラ<br>フィリピン                        | —————      | (52603)       |
|      | 鹿児島県奄美   | —————      | (52604–52606) |
| 1580 | <i>Melicerona listeri</i> (Gray, 1824) クロダカラ<br>和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬         | —————      | (52607–52618) |
| 1581 | <i>Monetaria annulus</i> (Linnaeus, 1758) ハナビラダカラ<br>沖縄八重ビシ                  | 1991. 3.一. | (52619)       |
|      | 紀州   | —————      | (52620–52634) |
| 1582 | <i>Monetaria caputdraconis</i> (Melvill, 1888) ニセハナマルユキ<br>チリ イースター島         | —————      | (52635)       |
| 1583 | <i>Monetaria caputserpentis</i> (Linnaeus, 1758) ハナマルユキ<br>和歌山県日高郡印南町津井      | 1978. 3.一. | (52636–52644) |
|      | フィリピン  | 1985.12.一. | (52645)       |
|      | フィリピン  | —————      | (52646–52651) |
|      | 沖縄八重ビシ   | —————      | (52652)       |
| 1584 | <i>Monetaria moneta</i> (Linnaeus, 1758) キイロダカラ<br>フィリピン                     | 1988. 7.一. | (52653–52674) |
|      | フィリピン  | 1988.12.一. | (52675–52676) |
|      | フィリピン  | —————      | (52677–52682) |
|      | 沖縄   | —————      | (52683–52684) |
|      | 沖縄八重ビシ   | —————      | (52685)       |
| 1585 | <i>Monetaria obvelata</i> (Lamarck, 1810) ビャクレンダカラ<br>ニューカレドニア島              | —————      | (52686)       |
| 1586 | <i>Naria eburnea</i> (Barnes, 1824) セトモノダカラ<br>フィジー                          | —————      | (52687)       |
|      | フィリピン  | —————      | (52688)       |
| 1587 | <i>Naria lamarckii</i> (J. E. Gray, 1825) ラマルクダカラ<br>フィリピン                   | —————      | (52689–52690) |
| 1588 | <i>Naria marginalis</i> (Dillwyn, 1827) アフリカダカラ<br>産地不詳                      | 1991. 1.一. | (52691)       |
| 1589 | <i>Naria ocellata</i> (Linnaeus, 1758) テンジクダカラ                               |            |               |

- インド ————— (52692)
- 1590 *Naria turdus* (Lamarck, 1810) シモフリダカラ  
紅海 ————— (52693)
- 1591 *Neobernaya spadicea* (Swainson, 1823) クリダカラ  
アメリカ カリフォルニア ————— (52694)
- 1592 *Notadusta hungerfordi* (G. B. Sowerby, 1888) ヒメハラダカラ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (52695–52700)
- 1593 *Notadusta punctata* (Linnaeus, 1771) ゴマフダカラ  
フィリピン 1987.12.一. (52701–52703)  
鹿児島県奄美 ————— (52704–52705)
- 1594 *Nucleolaria granulata* (Pease, 1863) スッポンダカラ  
アメリカ ハワイ ————— (52706)
- 1595 *Nucleolaria nucleus* (Linnaeus, 1758) イボダカラ  
フィリピン；和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町オゴクダ 1990.12.一.； ————— (52707–52715)  
フィリピン ————— (52716–52729)
- 1596 *Ovatipisa chinensis* (Gmelin, 1791) スソムラサキダカラ  
フィリピン 1986. 7.一. (52730–52739)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (52740–52742)
- 1597 *Palmadusta artuffeli* (Jousseaume, 1876) チャイロキヌタ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (52743–52749)
- 1598 *Palmadusta asellus* (Linnaeus, 1758) ウキダカラ  
フィリピン 1990.12.一. (52750–52758)
- 1599 *Palmadusta clandestina* (Linnaeus, 1767) カミスジダカラ  
フィリピン 1986. 7.一. (52759–52773)
- 1600 *Palmadusta contaminata* (G. B. Sowerby, 1832) クロシオダカラ  
フィリピン ボホール島 ドルジョビーチ 1987.一.一. (52774–52775)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (52776)
- 1601 *Palmadusta diluculum diluculum* (Reeve, 1845) スミナガンダカラ  
フィリピン ————— (52777)
- 1602 *Palmadusta lutea* (Gmelin, 1791) カバホシダカラ  
フィリピン パングラオ島 1986. 7.一. (52778–52800)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町オゴクダ ————— (52801–52803)
- 1603 *Palmadusta saulae* (Gaskoin, 1843) キムスメダカラ  
フィリピン 1985.12.一. (52804)
- 1604 *Palmadusta ziczac* (Linnaeus, 1758) アジロダカラ  
台湾 高雄 1983.12.26. (52805–52806)  
フィリピン マクタン島 1990.12.一. (52807–52809)  
フィリピン；和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町オゴクダ ————— (52810)  
鹿児島県奄美 ————— (52811)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (52812)
- 1605 *Perisserosa guttata* (Gmelin, 1791) クロユリダカラ  
フィリピン 1986.12.一. (52813)

- |      |  |                        |               |
|------|--|------------------------|---------------|
|      | フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ                                    | —————                  | (52814–52818) |
| 1606 | <i>Purpuradusta fimbriata</i> (Gmelin, 1791) ツمامラサキメダカラ |                        |               |
|      | フィリピン  | 1985.12.—.             | (52819–52836) |
|      | 鹿児島県奄美   | —————                  | (52837–52907) |
| 1607 | <i>Purpuradusta gracilis</i> (Gaskoin, 1848) メダカラ        |                        |               |
|      | ブルネイ   | 1989. 3.—.             | (52908–52909) |
|      | フィリピン  | 1990.12.—.             | (52910–52916) |
|      | 和歌山県御坊市名田  | —————                  | (52917–52927) |
| 1608 | <i>Purpuradusta minoridens</i> (Melvill, 1901) ツマベニメダカラ  |                        |               |
|      | フィリピン  | 1986. 7.—.             | (52928–52932) |
| 1609 | <i>Pustularia bistrinotata</i> (Linnaeus, 1758) チドリダカラ   |                        |               |
|      | フィリピン  | —————                  | (52933)       |
| 1610 | <i>Pustularia cicercula</i> (Linnaeus, 1758) メノウチドリダカラ   |                        |               |
|      | フィリピン  | —————                  | (52934)       |
| 1611 | <i>Pustularia margarita</i> (Schilder, 1927) フイリチドリダカラ   |                        |               |
|      | フィリピン  | —————                  | (52935)       |
| 1612 | <i>Staphylaea limacina</i> (Lamarck, 1810) シボリダカラ        |                        |               |
|      | フィリピン  | 1986.12.—.; 1990.12.—. | (52936–52945) |
| 1613 | <i>Staphylaea staphylaea</i> (Linnaeus, 1758) サメダカラ      |                        |               |
|      | フィリピン  | —————                  | (52946–52954) |
| 1614 | <i>Talostolida teres</i> (Gmelin, 1791) エダカラ             |                        |               |
|      | フィリピン  | 1990.12.—.             | (52955–52956) |
|      | 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬                                     | —————                  | (52957–52962) |
| 1615 | <i>Talparia talpa</i> (Linnaeus, 1758) タルダカラ             |                        |               |
|      | フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ                                    | 1984.12.—.             | (52963–52964) |
|      | フィリピン  | 1996.12.—.             | (52965)       |
|      | フィリピン パングラオ島   | —————                  | (52966–52967) |
| 1616 | <i>Trona stercoraria</i> (Linnaeus, 1758) ヨモスガラダカラ       |                        |               |
|      | フィリピン  | 1985. 7.—.             | (52968–52971) |
|      | フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ                                    | 1987.12.—.             | (52972)       |
| 1617 | <i>Umbilia hesitata</i> (Iredale, 1916) シロガネダカラ          |                        |               |
|      | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー                                | 1984. 3.—.             | (52973–52975) |
|      | オーストラリア  | —————                  | (52976)       |
| 1618 | <i>Zoila friendii</i> (J. E. Gray, 1831) クロガネダカラ         |                        |               |
|      | フィリピン  | 1990.12.—.             | (52977)       |
|      | オーストラリア  | 1994. 1.—.             | (52978)       |
| 1619 | <i>Zoila jeaniana jeaniana</i> (C. N. Cate, 1968) ケイトダカラ |                        |               |
|      | オーストラリア  | —————                  | (52979)       |
|      | オーストラリア 南西部  | —————                  | (52980)       |
| 1620 | <i>Zoila thersites</i> (Gaskoin, 1849) ビードロダカラ           |                        |               |
|      | オーストラリア  | 1994. 1.—.             | (52981)       |
| 1621 | <i>Zonaria pyrum pyrum</i> (Gmelin, 1791) スソベニダカラ        |                        |               |

- フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ————— (52982–52983)
- 1622 unidentified Cypraeidae species タカラガイ科の一種
- 沖繩 ————— (52984)
- フィリピン ————— (52985–52986)
- ブルネイ ————— (52987)
- 産地不詳 ————— (52988)

## Family Ovulidae ウミウサギ科

- 1623 *Achlyvolva lanceolata* (G. B. Sowerby II, 1849) ホソキヌヅツミ
- フィリピン 1996.12.—. (52993)
- フィリピン ————— (52994–53032)
- 1624 *Calcarovula longirostrata* (G. B. Sowerby I, 1828) ツリフネキヌヅツミ
- 紀伊 ————— (53033–53036)
- フィリピン 1996.12.—. (53037)
- フィリピン ————— (53038)
- フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ————— (53039–53040)
- 和歌山県日高郡印南町津井 ————— (53041)
- 1625 *Calpurnus (Procalpurnus) lacteus* (Lamarck, 1810) マメウサギ
- フィリピン 1990.12.—. (53042)
- 鹿児島県奄美 ————— (53043–53047)
- 1626 *Calpurnus verrucosus* (Linnaeus, 1758) セムシウミウサギ
- フィリピン 1984.12.—. (53048–53082)
- 1627 *Contrasimnia xanthochila* (Kuroda, 1928) タイワンフクリンガイ
- 台湾 ————— (53083)
- 1628 *Crenavolva striatula* (G. B. Sowerby I, 1828) ハナアヤメケボリ
- フィリピン 1985.12.—. (53084–53211)
- 1629 *Crenavolva traillii* (A. Adams, 1855) アヤメケボリ
- フィリピン 1985.12.—. (53212–53225)
- 1630 *Crenavolva* sp. スジアヤメケボリ
- フィリピン ————— (53226–53231)
- フィリピン 1985.12.—. (71553–71555)
- 1631 *Crenavolva* sp. ?
- 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1982. 2.—. (71556)
- 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (71557–71558)
- 1632 *Cyphoma gibbosum* (Linnaeus, 1758) カフスポタンガイ
- アメリカ東岸 ————— (71559–71562)
- 1633 *Dentiovula azumai* (C. N. Cate, 1970) アズマケボリ
- 和歌山県日高郡日ノ御崎 ————— (71563–71564)
- 1634 *Dentiovula eizoi* Cate & Azuma in Cate, 1973 スミレコボレバケボリ
- 和歌山県日高郡日ノ御崎 ————— (71565)

- 1635 *Dissona tosaensis* (M. Azuma & C. N. Cate, 1971) トサツグチガイ  
和歌山県日高郡日ノ御埼 ————— (71566)
- 1636 *Margovula marginata* (G. B. Sowerby I, 1828) ヘリトリコダマウサギガイ  
産地不詳 ————— (71567–71577)
- 1637 *Ovula costellatum* Lamarck, 1810 クチムラサキウミウサギ  
フィリピン ————— (71578)
- 1638 *Ovula isibasii* (Kuroda, 1929) イシバシウミウサギガイ  
フィリピン ————— (71579–71582)
- 1639 *Ovula ovum* (Linnaeus, 1758) ウミウサギガイ  
フィリピン ————— (71583–71595)
- 1640 *Phenacovolva (Pellasimnia) gracilis* (Adams & Reeve, 1848) ムラクモキヌツツミ  
境 [和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺?] ————— (71596)  
フィリピン ————— (71597–71600)
- 1641 *Phenacovolva (Turbovula) brevirostris* (Schumacher, 1817) シュスツツミ  
三重県北牟婁郡紀伊長島 1979. 5. 一. (71601–71602)
- 1642 *Phenacovolva birostris* (Linnaeus, 1767) ? シロオビキヌツツミ?  
和歌山県御坊市名田町下楠井 1982. 3. 一. (71603–71605)
- 1643 *Phenacovolva fusula* Cate & Azuma in Cate, 1973 フネガタキヌツツミ  
紀伊 ————— (71606–71607)
- 1644 *Phenacovolva philippinarum* (G. B. Sowerby II, 1849) キヌツツミ  
三重県度会郡南勢町田曾 1980.12. 一. (71608)  
台湾 高雄 1983.12.26. (71609)  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜 ————— (71610–71611)
- 1645 *Phenacovolva recurva* (Adams & Reeve, 1848) ソリキヌツツミ  
和歌山県御坊市名田町上楠井 1983. 3.29. (71612)
- 1646 *Phenacovolva rosea* (A. Adams, 1854) ベニキヌツツミ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 7. 一. (71613–71622)  
三重県志摩郡大王町 (現志摩市) 大王崎 1995. 4. 一. (71623)  
三重県北牟婁郡紀伊長島 ————— (71624–71625)
- 1647 *Phenacovolva tayloriana* M. Azuma & C. N. Cate, 1971 タイロキヌツツミガイ  
和歌山県日高郡日ノ御埼 ————— (71626–71628)
- 1648 *Primovula (Carpiscula) galearis* Cate, 1973 カプトケボリ  
和歌山県日高郡日ノ御埼 ————— (71629)
- 1649 *Primovula (Crenavolva) beckeri* (Sowerby III, 1900) ツマニケボリ  
三重県にしき ————— (71630–71631)  
三重県北牟婁郡紀伊長島 ————— (71632–71633)
- 1650 *Primovula (Crenavolva) septemmacula* Azuma, 1973 ナナホシケボリ  
和歌山県日高郡由良町白崎 ————— (71634–71635)
- 1651 *Primovula (Delonovula) formosa* (Adams & Reeve, 1848) ホソアヤメケボリ  
フィリピン 1985.12. 一. (71636–71668)  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (71669–71670)
- 1652 *Primovula (Sandalia) triticea* (Lamarck, 1810) ツグチガイ

- 紀伊  
三重県志摩郡大王町（現志摩市）大王崎  
和歌山県日高郡日ノ御崎  
?????.—.— (71671–71676)  
1995. 4.— (71677–71678)  
———— (71679)
- 1653 *Primovula (Sandalia) triticea* (Lamarck, 1810) ? タカキヌハダヅツミガイ?  
フィリピン マクタン島  
1989.12.— (71680)
- 1654 *Primovula rosewateri* (C. N. Cate, 1973)  
フィリピン  
———— (71681)
- 1655 *Prionovolva aenigma* Azuma & Cate, 1971 ヒナコダマウサギ  
和歌山県御坊市名田  
———— (71682–71683)
- 1656 *Prionovolva brevis* (Sowerby I, 1828) ムラクモコダマウサギ  
和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町オゴクダ  
1980. 2.— (71684–71685)  
和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町オゴクダ  
———— (71686–71689)
- 1657 *Prionovolva bulla* (A. Adams & Reeve, 1848) シロオビコダマウサギ  
三重県北牟婁郡紀伊長島  
———— (71690–71694)  
和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町オゴクダ  
———— (71695)
- 1658 *Prosimnia* sp.  
フィリピン  
1985.12.— (71696–71749)
- 1659 *Pseudosimnia (Diminovula) alabaster* (Reeve, 1865) ホソテンロクケボリ  
三重県志摩郡大王町（現志摩市）大王崎; 和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町オゴクダ  
———— (71750–71752)  
フィリピン  
———— (71753–71756)
- 1660 *Pseudosimnia (Diminovula) alabaster* (Reeve, 1865) ? ホソテンロクケボリ?  
和歌山県西牟婁郡すさみ町  
1984. 1.12. (71757)  
和歌山県御坊市名田  
———— (71758)
- 1661 *Pseudosimnia (Diminovula) marginata* (Sowerby, 1828) コダマウサギ  
三重  
———— (71759–71760)  
産地不詳  
———— (71761)
- 1662 *Pseudosimnia (Diminovula) punctata* (Duclos, 1831) テンロクケボリ  
紀伊  
———— (71762–71769)  
和歌山県御坊市名田  
———— (71770–71774)  
和歌山県日高郡日ノ御崎  
———— (71775)
- 1663 *Pseudosimnia (Diminovula) sp. ?*  
フィリピン  
———— (71776)
- 1664 *Pseudosimnia (Inflatovula) sinensis* (Sowerby III, 1874) ヒナウミウサギガイ  
産地不詳  
———— (71777)  
和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町オゴクダ  
———— (71778)
- 1665 *Pseudosimnia pyrulina* (A. Adams, 1855) ? アケボノウミウサギ?  
和歌山県西牟婁郡すさみ町  
1984. 1.12. (71779)
- 1666 *Serratovolva dondani* (C. N. Cate, 1964) ノコギリバケボリ  
和歌山県日高郡南部町（現みなべ町）  
———— (71780–71781)
- 1667 *Takasagovolva gigantea* (Azuma, 1974) ダイオウキヌヅツミガイ  
和歌山県日高郡南部町（現みなべ町）  
———— (71782)

- 1668 *Volva volva habei* Oyama, 1961 ヒガイ  
 三河湾 ————— (71783–71786)  
 三河一色 ————— (71787–71789)
- 1669 *Volva volva volva* (Linnaeus, 1758) ツマベニヒガイ  
 フィリピン 1987.12.—; 1978.12.—; 1991. 7.— (71790–71793)  
 ブルネイ 1989. 3.— (71794)  
 フィリピン ————— (71795)
- 1670 unidentified *Ovulidae* species オドリコボレバケボリ  
 和歌山県日高郡日ノ御崎 ————— (71796)  
 フィリピン バリガサ島 1993.12.— (71797–71799)  
 フィリピン ————— (53232–53238)

### Family Pediculariidae マツワリダカラ科

- 1671 *Pedicularia pacifica* (Pease, 1865) マツワリダカラガイ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (53239–53246)  
 三重県北牟婁郡紀伊長島 ————— (53247–53250)

### Family Velutinidae ハナヅトガイ科

- 1672 *Velutina (Limneria) bulla* Habe, 1958 マルハナヅトガイ  
 岩手県宮古 ————— (53251)
- 1673 *Velutina (Velutella) pusio* A. Adams, 1860 ハナヅトガイ  
 三河一色 ————— (53252–53255)

### Family Eratoidea ザクロガイ科

- 1674 *Erato (Eratoena) sulcifera* Sowerby II, 1832 ザクロガイモドキ  
 鹿児島県奄美 ————— (53256–53259)
- 1675 *Erato (Lachryma) callosa* (A. Adams & Reeve, 1850) ザクロガイ  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬オゴクダ ————— (53260–53264)  
 神奈川県逗子 ————— (53265–53288)

### Family Triviidae シラタマ科

- 1676 *Cleotrivia vitrea* (Gaskoin, 1849) ハダカムギガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (53289–53290)
- 1677 *Ellatrivia merces* (Iredale, 1924) ミナミシラタマガイ  
 産地不詳 ————— (53291–53292)
- 1678 *Trivirostra edgari* (Shaw, 1909) ワスレシラタマ

- 鹿児島県奄美 ————— (53293–53334)
- 1679 *Trivirostra oryza* (Lamarck, 1810) シラタマガイ  
 フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1987.12.—. (53335–53525)  
 フィリピン パングラオ島 1989.12.—. (53526–53802)  
 フィリピン パングラオ島 ————— (53803–54006)
- 1680 *Trivirostra pellucidula* (Gaskoin, 1846) ナガレボリシラタマ  
 鹿児島県奄美 ————— (54007–54019)
- 1681 *Trivirostra* sp.  
 フィリピン ————— (54020)

## Order Tonnida ヤツシロガイ目

### Family Ficidae ビワガイ科

- 1682 *Ficus filosa* (Sowerby, 1892) イシバシビワガイ  
 フィリピン ————— (54021–54029)
- 1683 *Ficus gracilis* (Sowerby, 1825) オオビワガイ  
 フィリピン 1988.12.—. (54030)  
 フィリピン 1990. 2.—. (54031)  
 フィリピン ————— (54032–54033)
- 1684 *Ficus subintermedia* (d'Orbigny, 1852) ビワガイ  
 ブルネイ 1989. 3.—. (54034–54035)  
 フィリピン マクタン島 1991. 7.—. (54036–54039)  
 愛知県幡豆郡一色町(現西尾市) ————— (54040–54041)
- 1685 *Ficus variegata* Röding, 1798 イチジクガイ  
 ブルネイ 1989. 3.—. (54042–54047)  
 フィリピン 1989.11.—. (54048)

### Family Tonnidae ヤツシロガイ科

- 1686 *Eudolium lineatum* (Schepman, 1909) イトマキミヤシロガイ  
 高知 ————— (54049)
- 1687 *Eudolium pyriforme* (Sowerby, 1914) ナシガタミヤシロガイ  
 フィリピン 1986. 7.—. (54050)  
 フィリピン ————— (54051)  
 遠州灘 ————— (54052–54055)
- 1688 *Malea (Quimalea) pomum* (Linnaeus, 1758) イワカワトキワガイ  
 フィリピン 1985.12.—. (54056–54060)  
 フィリピン 1986. 7.—. (54061)  
 フィリピン バリガサ島 1996.12.28. (54062)
- 1689 *Tonna allium* (Dillwyn, 1817) トキワガイ

- |      |   |            |               |
|------|---|------------|---------------|
|      | フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ                             | 1989.11.—. | (54063)       |
|      | フィリピン   | 1989.11.—. | (54064)       |
|      | フィリピン   | —————      | (54065–54068) |
|      | 和歌山県  | —————      | (54069)       |
| 1690 | <i>Tonna cepa</i> (Röding, 1798) スクミウズラガイ         |            |               |
|      | フィリピン   | 1990.12.—. | (54070)       |
|      | フィリピン   | —————      | (54071–54076) |
| 1691 | <i>Tonna luteostoma</i> (Küster, 1857) ヤツシロガイ     |            |               |
|      | 和歌山県御坊市名田   | —————      | (54077–54079) |
| 1692 | <i>Tonna marginata</i> (Philippi, 1845) ウズラミヤシロガイ |            |               |
|      | 愛知県幡豆郡一色町(現西尾市)                                   | —————      | (54080)       |
|      | ブルネイ  | —————      | (54081)       |
|      | 紀伊  | —————      | (54082–54084) |
|      | 和歌山県  | —————      | (54085)       |
| 1693 | <i>Tonna olearium</i> (Linnaeus, 1758) スジウズラガイ    |            |               |
|      | フィリピン   | 1990.12.—. | (54086)       |
|      | フィリピン   | —————      | (54087–54088) |
|      | 和歌山県御坊市名田   | —————      | (54089)       |
| 1694 | <i>Tonna perdx</i> (Linnaeus, 1758) ウズラガイ         |            |               |
|      | フィリピン   | 1986. 7.—. | (54090)       |
|      | フィリピン   | —————      | (54091–54093) |
| 1695 | <i>Tonna sulcosa</i> (Born, 1778) ミヤシロガイ          |            |               |
|      | フィリピン セブ島   | 1991.12.—. | (54094)       |
|      | フィリピン   | —————      | (54095–54096) |
| 1696 | <i>Tonna chinensis</i> (Dillwyn, 1817) ミフウズラガイ    |            |               |
|      | 愛知県幡豆郡一色町(現西尾市)                                   | —————      | (54097–54100) |

## Family Bursidae オキニシ科

- |      |  |            |               |
|------|--|------------|---------------|
| 1697 | <i>Bufonaria nobilis</i> (Reeve, 1844) オニウネボラ                  |            |               |
|      | フィリピン  | 1985.12.—. | (54101)       |
|      | フィリピン  | 1987. 7.—. | (54102)       |
| 1698 | <i>Bufonaria perelegans</i> (Beck in Sowerby II, 1836) ウニミヤコボラ |            |               |
|      | フィリピン  | 1986. 7.—. | (54103–54104) |
| 1699 | <i>Bufonaria rana</i> (Linnaeus, 1758) ミヤコボラ                   |            |               |
|      | ブルネイ   | 1998. 3.—. | (54105–54108) |
|      | 愛知県幡豆郡一色町(現西尾市)  | —————      | (54109–54110) |
| 1700 | <i>Bursa (Colubrellina) condita</i> (Gmelin, 1791) チリメンウネボラ    |            |               |
|      | フィリピン  | 1984.12.—. | (54111–54112) |
| 1701 | <i>Bursa (Colubrellina) granularis</i> (Röding, 1798) イワカワウネボラ |            |               |
|      | フィリピン  | 1984.12.—. | (54113–54119) |

- フィリピン ————— (54120–54124)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ ————— (54125–54127)
- 1702 *Bursa (Ranella) rhodostoma* (Beck in Sowerby II, 1835) オハグロオキニシ  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (54128–54142)
- 1703 *Bursa (Tritonoranella) ranelloides* (Reeve, 1844) コナルトボラ  
 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (54143–54148)  
 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (54149)
- 1704 *Bursa asperrima* Dunker, 1862 カネツケオキニシ  
 フィリピン 1984.12.一. (54150–54152)
- 1705 *Bursa bufonia bufonia* (Gmelin, 1791) シロミオキニシ  
 沖縄県八重山郡与那国町与那国島 比川 1993. 3.一. (54153)
- 1706 *Bursa bufonia dunkeri* Kira, 1962 オキニシ  
 紀伊 ————— (54154–54158)
- 1707 *Bursa lamarckii* (Deshayes, 1853) クロミオキニシ  
 フィリピン ————— (54159–54168)
- 1708 *Bursa rosa* (Perry, 1811) クチムラサキオキニシ  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ ————— (54169–54173)
- 1709 *Bursa tuberosissima* (Reeve, 1844) コブオキニシ  
 フィリピン 1984.12.一. (54174–54179)  
 フィリピン 1988.12.一. (54180)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (54181)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ ————— (54182)
- 1710 *Bursina gnorima* (Melvill, 1918) ヤスリミヤコボラ  
 台湾 ————— (54183)
- 1711 *Korrigania awatii* (H. C. Ray, 1950) ヒロクチウネボラ  
 フィリピン パングラオ島 1986.12.一. (54191–54192)  
 フィリピン マクタン島 (ロデ) 1986.12.一. (54193–54195)  
 フィリピン ; フィリピン マクタン島 (ロデ)  
 1987.12.一. (フィリピン) ; 1986.12.一. (マクタン島) (54196–54209)  
 フィリピン セブ島 1994.12.30. (54210)
- 1712 *Korrigania quirihorai* (Beu, 1987) スハダナルトボラ  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (54211–54214)
- 1713 *Tritonoranella latitudo* (Garrard, 1961) スミツキウネボラ  
 フィリピン ; フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  
 1987. 7.一. (フィリピン) ; 1993.12.一. (プンタ エンガニョ) (54215–54220)  
 フィリピン ————— (54221–54223)
- 1714 *Tutufa (Tutufella) oyamai* Habe, 1973 チリメンナルトボラ  
 紀伊 1975.一.一. (54224)  
 和歌山県御坊市名田町中楠井 1980. 2.10. (54225)  
 フィリピン ボホール島 1988.12.一. (54226–54230)  
 和歌山県日高郡印南町津井 ————— (54231)
- 1715 *Tutufa (Tutufella) rubeta* (Linnaeus, 1758) シワクチナルトボラ

- |   |            |               |
|---|------------|---------------|
| フィリピン   | 1991. 7.—. | (54232)       |
| 和歌山県御坊市名田   | —————      | (54233)       |
| 1716 <i>Tutufa bubo</i> (Linnaeus, 1758) シロナルトボラ              |            |               |
| フィリピン   | 1985.12.—. | (54234)       |
| フィリピン   | —————      | (54235–54236) |
| 1717 <i>Tutufa bufo</i> (Röding, 1798) オオナルトボラ                |            |               |
| 和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津   | —————      | (54237)       |
| 紀伊  | —————      | (54238–54239) |
| 1718 <i>Tutufa tenuigranosa</i> (E. A. Smith, 1914) ヘソアキナルトボラ |            |               |
| フィリピン   | 1985. 7.—. | (54240)       |
| フィリピン   | —————      | (54241–54247) |

### Family Cassidae トウカムリ科

- |  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1719 <i>Antephalium semigranosum</i> (Lamarck, 1822) ヒメウラシマガイ            |             |               |
| オーストラリア タスマニア  | —————       | (54248)       |
| 1720 <i>Casmaria erinacea</i> (Linnaeus, 1758) ヒナヅルガイ                    |             |               |
| 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)  | 1976. 2.—.  | (54249–54250) |
| フィリピン  | 1986. 7.—.  | (54251–54257) |
| フィリピン ボホール島  | 1988.12.—.  | (54258–54259) |
| 1721 <i>Casmaria ponderosa nipponensis</i> Abbott, 1968 レンジャクガイ          |             |               |
| 三河一色   | —————       | (54260–54262) |
| 1722 <i>Casmaria ponderosa ponderosa</i> (Gmelin, 1791) アメガイ             |             |               |
| フィリピン  | 1985.12.—.  | (54263–54265) |
| フィリピン  | 1986. 7.—.  | (54266–54270) |
| フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  | 1988.12.—.  | (54271–54272) |
| フィリピン  | 1989.12.—.  | (54273–54274) |
| 沖縄   | —————       | (54275–54280) |
| 1723 <i>Cassis cornutus</i> (Linnaeus, 1758) トウカムリ                       |             |               |
| フィリピン パングラオ島   | 1987.12.—.  | (54281–54282) |
| フィリピン パングラオ島沖  | 1996.12.29. | (54283)       |
| フィリピン  | —————       | (54284–54295) |
| 1724 <i>Cassis flammea</i> (Linnaeus, 1758) ホノオトウカムリガイ                   |             |               |
| アメリカ フロリダ  | —————       | (54296)       |
| 1725 <i>Cassis tuberosa</i> (Linnaeus, 1758) ダイオウトウカムリガイ                 |             |               |
| ブラジル   | —————       | (54297)       |
| 1726 <i>Cypraecassis rufa</i> (Linnaeus, 1758) マンボウガイ                    |             |               |
| フィリピン  | —————       | (54298)       |
| 1727 <i>Cypraecassis testiculus</i> (Linnaeus, 1758) フグリウラシマガイ           |             |               |
| アメリカ フロリダ  | —————       | (54299)       |
| 1728 <i>Echinophoria carnosa</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961 ニクイロカブトウラシマ |             |               |

- 高知県土佐清水 1971. 3.—. (54300)  
 鹿児島県沖 -400 m 1990.12.31. (54301)
- 1729 *Echinophoria kurodai* Abbott, 1968 カプトウラシマ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (54302)
- 1730 *Echinophoria wyvillei* (Watson, 1886) ナンバンカプトウラシマ  
 フィリピン パングラオ島 1985. 7.—. (54303)  
 フィリピン 1991. 7.—. (54304)  
 フィリピン ボホール島 1993. 3.—. (54305)  
 高知沖 ————— (54306–54307)
- 1731 *Galeodea alcocki* (E. A. Smith, 1906) ミナミクスダマボラ  
 フィリピン パングラオ島 1988. 3.—. (54308)
- 1732 *Galeodea leucodoma* (Dall, 1907) カプトボラ  
 熊野灘 ————— (54309–54312)
- 1733 *Phalium areola* (Linnaeus, 1758) コダイコガイ  
 フィリピン マクタン島 1993. 3.—. (54313)  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (54314)
- 1734 *Phalium bandatum* (Perry, 1811) タイコガイ  
 フィリピン 1987.12.—. (54320)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (54315–54318)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (54321)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (54319)  
 フィリピン 1990.12.—. (54322)  
 紀伊 ————— (54323–54324)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (54325)
- 1735 *Phalium decussatum* (Linnaeus, 1758) スベリウラシマガイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1986.11.— (プンタ エンガニョ); 1987.12.—. (パングラオ島) (54326–54344)  
 グァム島 ————— (54345–54346)
- 1736 *Phalium flammiferum flammiferum* (Röding, 1798) カズラガイ  
 三河一色 ————— (54347–54349)
- 1737 *Phalium flammiferum strigatum* (Gmelin, 1791) ナガカズラガイ  
 三河一色 ————— (54350–54357)
- 1738 *Phalium glaucum* (Linnaeus, 1758) カンコガイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (54358)  
 フィリピン 1990.12.—. (54359)  
 紀伊 ————— (54360–54361)  
 フィリピン ————— (54362)
- 1739 *Phalium* sp. cf. *exaratum* (Reeve, 1848) マキミゾタイコガイ近似種  
 ブルネイ 1989. 3.—. (54363–54368)
- 1740 *Semicassis (Xenogalea) inornata* (Pilsbry, 1895) ヒメタイコガイ  
 フィリピン マクタン島 1987.12.—. (54369)  
 三河一色 ————— (54370–54374)

- 1741 *Semicassis angasi* (Iredale, 1927)  
オーストラリア クイーンズランド州 ケッペル湾 -20 fms ————— (54375)
- 1742 *Semicassis bisulcata bisulcata* (Schubert & Wagner, 1829) ワダチウラシマ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.—. (54376–54379)  
フィリピン 1994.12.—. (54380)  
遠州灘 ————— (54381–54383)  
高知県土佐清水 ————— (54384)
- 1743 *Semicassis bisulcata japonica* (Reeve, 1848) ウネウラシマ  
三河一色 ————— (54385–54388)
- 1744 *Semicassis bisulcata persimilis* Kira, 1959 ウラシマガイ  
三河一色 ————— (54389–54396)  
高知県土佐清水 ————— (54397)  
島根県沖 ————— (54398)
- 1745 *Semicassis bisulcata pila* (Reeve, 1848) タマウラシマ  
ブルネイ 1989. 3.—. (54399–54401)
- 1746 *Semicassis bulla* Habe, 1961 ウスウラシマ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—. (54402)  
フィリピン 1991.12.—. (54403)  
三河一色 ————— (54404–54405)  
高知 ————— (54406–54407)
- 1747 *Semicassis labiata* (G. Perry, 1811)  
オーストラリア N. N. S. W. [ニューサウスウェールズ州] ————— (54408–54409)
- 1748 *Semicassis pyrum* (Lamarck, 1822) ナシガタウラシマガイ  
ニュージーランド北島 ————— (54410–54411)
- 1749 *Semicassis thomsoni* (Brazier, 1876) トムソンウラシマガイ  
オーストラリア南部 1989. 5.—. (54412)
- 1750 unidentified Cassidae species コウシウラシマガイ  
フィリピン ————— (54413–54414)  
産地不詳 ————— (54415)  
ブルネイ ————— (54416–54418)

## Family Charoniidae ホラガイ科

- 1751 *Charonia lampas macilenta* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ナンカイボラ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1975. 2.—. (54419–54421)  
和歌山県 ————— (54422)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (54423–54425)
- 1752 *Charonia lampas sauliae* (Reeve, 1844) ボウシュウボラ  
和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津 ————— (54426–54428)
- 1753 *Charonia tritonis* (Linnaeus, 1758) ホラガイ  
フィリピン ————— (54429–54432)

和歌山県西牟婁郡すさみ町

————— (54433)

## Family Cymatiidae フジツガイ科

- 1754 *Biplex perca* Perry, 1811 マツカワガイ  
フィリピン パングラオ島 1985. 7.—. (54434–54442)  
高知 ————— (54443–54446)
- 1755 *Biplex pulchra* (Gray in G. B. Sowerby II, 1836) クビレマツカワガイ  
フィリピン 1989.11.—. (54447–54456)
- 1756 *Cabestana spengleri* (G. Perry, 1811) スペングラーボラ  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート 1984. 4. 1. (54457–54458)  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート ————— (54459)  
オーストラリア ————— (54460–54462)
- 1757 *Cymatium (Gelagna) succinctum* (Linnaeus, 1771) トウマキ  
フィリピン 1984.12.—. (54463–54468)  
フィリピン ————— (54469–54471)  
和歌山県御坊市名田 ————— (54472–54473)
- 1758 *Cymatium (Gutturium) muricinum* (Röding, 1798) シオボラ  
フィリピン 1985.12.—. (54474)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本 ————— (54475–54476)
- 1759 *Cymatium (Linatella) cutaceum* (Lamarck, 1816) シゲトウボラ  
産地不詳 ————— (54477)
- 1760 *Cymatium (Lotoria) grandimaculatum* (Reeve, 1844) クロフフジツガイ  
和歌山県御坊市名田 ————— (54478–54500)
- 1761 *Cymatium (Lotoria) lotorium* (Linnaeus, 1758) フジツガイ  
フィリピン ————— (54501)  
和歌山県 ————— (54502–54504)
- 1762 *Cymatium (Monoplex) aquatile* (Reeve, 1844) サツマボラ  
フィリピン 1987. 7.—. (54505–54506)
- 1763 *Cymatium (Monoplex) gemmatum* (Reeve, 1844) ホソジュセイラ  
フィリピン 1990.12.—. (54507–54508)
- 1764 *Cymatium (Monoplex) mundum* (Gould, 1849) シロシノマキ  
鹿児島県奄美 ————— (54509–54510)
- 1765 *Cymatium (Monoplex) nicobaricum* (Röding, 1798) ミツカドボラ  
フィリピン マクタン島 1990.12.—. (54511–54512)  
フィリピン ————— (54513)
- 1766 *Cymatium (Monoplex) parthenopeum* (Salis Marschlins, 1793) カコボラ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市) 和具 ————— (54514–54515)  
紀伊 ————— (54516–54525)
- 1767 *Cymatium (Monoplex) pileare* (Linnaeus, 1758) シノマキガイ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1975. 1.—. (54526)

- フィリピン 1985.12.—. (54527)  
 フィリピン マクタン島 1991. 7.—. (54528–54530)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (54531)
- 1768 *Cymatium (Monoplex) tenuiliratum* (Lischke, 1873) ナガスズカケボラ  
 フィリピン 1985. 7.—. (54532–54534)  
 フィリピン ————— (54535)
- 1769 *Cymatium (Monoplex) thersites* (Reeve, 1844) ハイイロボラ  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.—. (54536–54545)  
 フィリピン 1988.12.—. (54546–54661)
- 1770 *Cymatium (Monoplex) vespaceum* (Lamarck, 1822) ? ハチボラ?  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.—. (54662–54669)
- 1771 *Cymatium (Ranularia) caudatum* (Gmelin, 1791) オナガガイ  
 ブルネイ 1989. 3.—. (54670–54671)  
 フィリピン ————— (54672)
- 1772 *Cymatium (Ranularia) dunkeri* (Lischke, 1868) コシダカフジツガイ  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (54673–54675)
- 1773 *Cymatium (Ranularia) exile* (Reeve, 1844) ヤセツブリボラ  
 フィリピン 1984.12.—. (54676–54683)
- 1774 *Cymatium (Ranularia) gutturnia* (Röding, 1798) ツブリボラ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)二子浜 1980.12.—. (54684–54685)  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1983. 3.—. (54686–54687)  
 フィリピン 1986. 7.—. (54688–54692)  
 紀伊 ————— (54693–54696)
- 1775 *Cymatium (Ranularia) pyrum* (Linnaeus, 1758) オオゾウガイ  
 鹿児島県串木野 ————— (54697)
- 1776 *Cymatium (Ranularia) sarcostoma* (Reeve, 1844) ニクイロフジツガイ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺港 1975. 1.—. (54698–54699)  
 フィリピン 1989.11.—. (54700–54704)
- 1777 *Cymatium (Ranularia) sinense* (Reeve, 1844) ゾウガイ  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (54705–54706)
- 1778 *Cymatium (Septa) flaveolum* (Röding, 1798) バンザイラ  
 フィリピン 1984.12.—. (54707–54713)
- 1779 *Cymatium (Septa) hepaticum* (Röding, 1798) ジュセイラ  
 フィリピン; 沖縄 1984.12.— (フィリピン); ————— (沖縄). (54714–54718)
- 1780 *Cymatium (Septa) rubeculum* (Linnaeus, 1758) ショウジョウラ  
 フィリピン 1984.12.—. (54720–54733)
- 1781 *Cymatium (Turritriton) exaratum* (Reeve, 1844) ククリボラ  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1980. 1.—. (54734–54735)  
 紀伊 ————— (54736–54740)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (54741–54742)  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (54743)
- 1782 *Cymatium (Turritriton) labiosum* (Wood, 1828) ヒメミツカドボラ

- フィリピン 1998.12.—. (54744–54750)  
 三河一色 ————— (54751–54752)  
 三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町)長島 ————— (54753–54761)
- 1783 *Distorsomina pusilla* (Pease, 1861) サザレイボボラ  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町オゴクダ 1980.12.—. (54762)  
 フィリピン 1987.12.—. (54763–54764)
- 1784 *Fusitriton galea* Kuroda & Habe in Habe, 1961 カブトアヤボラ  
 遠州灘 ————— (54765)
- 1785 *Fusitriton oregonensis* (Redfield, 1848) アヤボラ  
 愛知県幡豆郡一色町(現西尾市) ————— (54766–54767)  
 愛知県幡豆郡一色町(現西尾市) ————— (55413–55414)  
 岩手県宮古 ————— (54768)  
 北海道稚内 ————— (54769–54771)
- 1786 *Gyrineum bituberculare* (Lamarck, 1816) フシダカウネボラ  
 フィリピン ボホール島ドルジョビーチ 1987.12.—. (54772–54776)  
 フィリピン 1996.12.—. (54777)
- 1787 *Gyrineum cuspidatum* (Reeve, 1844) トガリアラレボラ  
 フィリピン ————— (54778–54779)
- 1788 *Gyrineum gyrineum* (Linnaeus, 1758) シマアラレボラ  
 フィリピン 1984.12.—. (54780–54802)  
 フィリピン 1986.12.—. (54803–54806)
- 1789 *Gyrineum hirasei* (Kuroda & Habe in Habe, 1961) ヒラセウネボラ  
 土佐 ————— (54807)
- 1790 *Gyrineum natator* (Röding, 1798) ウネボラ  
 三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1983. 5.—. (54808)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (54809–54811)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (54184–54190)
- 1791 *Gyrineum pulchellum* (G. B. Sowerby I, 1825) コトリノカシラ  
 西太平洋 ————— (54812)
- 1792 *Gyrineum pusillum* (Broderip, 1833) イササボラ  
 フィリピン 1988.12.—. (54813–54945)  
 フィリピン ————— (54946)  
 三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町)長島 ————— (54947–54958)
- 1793 *Gyrineum roseum* (Reeve, 1844) ベニアラレボラ  
 フィリピン 1989.12.—. (54959–55020)
- 1794 *Gyrineum* sp.  
 フィリピン ————— (55021–55028)
- 1795 *Ranularia encaustica* (Reeve, 1844) ハシナガボラ  
 和歌山県御坊市名田 ————— (55029)
- 1796 *Ranularia testudinaria* (A. Adams & Reeve, 1850) カネツケフジツガイ  
 フィリピン 1984.12.—. (55030–55031)  
 フィリピン 1984.12.—; 1987.12.—. (55032–55034)

- フィリピン マクタン島 1993.12.—. (55035–55037)
- 1797 *Sassia semitorta* (Kuroda & Habe, 1952) ニセイボボラ  
 フィリピン 1986.12.—. (55038–55045)  
 フィリピン バリガサ島 1994.12.29. (55046–55047)  
 高知県土佐清水 ————— (55048–55050)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (55051)
- 1798 *Septa flaveola* (Röding, 1798) ヒメジュセイラ  
 紀伊 ————— (55052)
- 1799 unidentified Cymatiidae species ダテズカケボラ  
 フィリピン 1989.12.—. (55053–55054)

### Family Laubierinidae フクロナワボラ科

- 1800 *Akibumia flexibilis* Kuroda & Habe, 1959 フクロナワボラ  
 熊野灘 ————— (55148)

### Family Personidae イボボラ科

- 1801 *Distorsio anus* (Linnaeus, 1758) シマイボボラ  
 フィリピン 1985.12.—. (55055–55057)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (55058)
- 1802 *Distorsio kurzi* Petuch & Harasewych, 1980 カドバリイボボラ  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1982. 2.—. (55059)
- 1803 *Distorsio perdistorta* Fulton, 1938 オオマガリイボボラ  
 フィリピン マクタン島 1985.12.—; 1991.12.—. (55060–55066)  
 フィリピン 1986. 7.—; 1989.12.—. (55067–55072)  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (55073–55074)
- 1804 *Distorsio reticularis* (Linnaeus, 1758) イボボラ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1991.12.—. (55075–55077)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (55078–55083)
- 1805 *Distorsio ridens* (Reeve, 1844) エガオイボボラ  
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1982. 3.—. (55084)
- 1806 unidentified Personidae species オキナイボボラ  
 フィリピン 1985.12.—. (55085–55091)

### Family Ranellidae ヨーロッパアヤボラ科

- 1807 *Ranella australasia* (G. Perry, 1811) ゴウシュウイワボラ  
 オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポート 1984. 4. 1. (55092–55093)  
 ニュージーランド 1987. 3.—. (55094)

## Order Neogastropoda 新腹足目

## Family Cancellariidae コロモガイ科

- 1808 *Admete viridula* (Fabricius, 1780) エゾゴロモ  
北海道白老 ————— (55095)
- 1809 *Axelella semipellucida* (Adams & Reeve, 1850) オボロオリレボラ  
産地不詳 ————— (55096–55097)
- 1810 *Cancellaria (Merica) laticosta* Löbbecke, 1881 コンゴウボラ  
高知 ————— (55098–55100)
- 1811 *Cancellaria (Momoebora) sinensis* Reeve, 1856 モモエボラ  
高知 ————— (55101–55103)
- 1812 *Cancellaria (Sydaphera) spengleriana* Deshayes, 1830 コロモガイ  
高知 ————— (55104–55105)
- 1813 *Cancellaria nodulifera* G. B. Sowerby I, 1825 トカシオリレ  
高知 ————— (55106–55108)
- 1814 *Fusiaphera macrospira* (A. Adams & Reeve, 1850) トウガタモモエボラ  
高知 ————— (55109–55114)
- 1815 *Nipponaphera habei* Petit, 1972 アサゴロモ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.— (55115)  
紀伊 ————— (55116–55117)
- 1816 *Plesiotriton vivus* T. Habe & Okutani, 1981 ニヨリセコバイ  
フィリピン パングラオ島 1987.12.— (55486–55497)
- 1817 *Scalptia contabulata* (G. B. Sowerby I, 1832) トウガタオリレボラ  
フィリピン ————— (55118)
- 1818 *Scalptia mercadoi* Old, 1968 ダテゴロモガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 7.— (55119–55123)
- 1819 *Scalptia scalariformis* (Lamarck, 1822) フトウネオリレボラ  
フィリピン パングラオ島 1988. 3.— (55124)
- 1820 *Scalptia verreauxii* (Kiener, 1841) スギタニオリレボラ  
台湾 ————— (55125–55126)
- 1821 *Trigonostoma amakusana* (Petit, 1974) ホソオリレボラ  
岡山県倉敷市水島 ————— (55127–55130)
- 1822 *Trigonostoma bicolor* (Hinds, 1843) ソメワケオリレボラ  
フィリピン 1989.11.— (55131–55134)
- 1823 *Trigonostoma crenifera* (Sowerby, 1833) ヘソアキオリレボラ  
高知県宿毛市沖の島 1972. 3.— (55135)
- 1824 *Trigonostoma obliquata* (Lamarck, 1822) タテゴトオリレボラ  
高知県宿毛市沖の島 1972. 3.— (55136)
- 1825 *Trigonostoma scalare* (Gmelin, 1791) ラセンオリレボラ  
フィリピン パングラオ島 1985.12.— (55137–55141)

- 1826 *Trigonostoma scalariformis* (Lamarck, 1822) オリイレボラ  
台湾 高雄 1983.12.26. (55142)  
高知 ————— (55143–55145)
- 1827 *Trigonostoma teramachii* (Habe, 1961) チリメンオリイレボラ  
和歌山県御坊市名田町上野 1983. 3.30. (55146)
- 1828 *Trigonostoma thysthlon* Petit & Harasewych, 1987 イトカケオリイレボラ  
フィリピン 1986.12.—. (55147)
- 1829 *Tritonoharpa antiquata* (Reeve, 1844) ヒモカケシリキレボラ  
フィリピン ————— (55498)

### Family Buccinidae エゾバイ科

- 1830 *Ancistrolepis grammata* (Dall, 1907) ワダチバイ  
北海道稚内 ————— (55149–55150)
- 1831 *Ancistrolepis kinoshitai* Kuroda, 1931 キノシタバイ  
遠州灘 ————— (55151–55154)
- 1832 *Beringius (Beringion) polynematicus* Pilsbry, 1907 ナガバイ  
北海道稚内 ————— (55183–55185)  
北海道 ————— (55186)
- 1833 *Buccinum aniwanum* (Dall, 1907) アニワバイ  
北海道奥尻郡奥尻島沖 -600~500 m 1981. 2.11. (55187)  
北海道奥尻郡奥尻島沖 ————— (55188)  
北海道余市 ————— (55189)
- 1834 *Buccinum bayani* Jousseume, 1883 カガバイ  
富山湾 1988. 4.10. (55190)  
新潟沖 1990. 6.20. (55191)  
能登 ————— (55192)
- 1835 *Buccinum habui* Tiba, 1984 マツマエバイ  
北海道松前郡松前町松前小島沖 -480~360 m 1982.11.19. (55193–55194)
- 1836 *Buccinum inclytum* Pilsbry, 1904 ヒモマキバイ  
北海道稚内 ————— (55195)
- 1837 *Buccinum isaotakii* Kira, 1959 シライトマキバイ  
北海道稚内 ————— (55196)
- 1838 *Buccinum japonicum* A. Adams, 1861 コビトクビレバイ  
北海道野付郡別海町別海沖 ————— (55197)
- 1839 *Buccinum kashimanum* Okutani, 1964 アデヤカエゾバイ  
島根沖 ————— (55198–55204)
- 1840 *Buccinum kawamurai* Habe & Ito, 1965 ホソスジエゾバイ  
島根県隠岐郡隠岐沖 1989. 3.21. (55205)
- 1841 *Buccinum leucostoma* Lischke, 1872 スルガバイ  
遠州灘深海 ————— (55206–55208)

- 遠州灘 (55209)
- 1842 *Buccinum middendorffi* Verkrutzen, 1882 エゾバイ  
北海道 (55210)
- 1843 *Buccinum mirandum* Smith, 1875 コエゾバイ  
産地不詳 (55211)
- 1844 *Buccinum moerchianum* (Dunker, 1858) カドバリジュズカケバイ  
北海道根室沖 (55212)
- 1845 *Buccinum ochotense* (Middendorff, 1848) オホーツクバイ  
オホーツク海 -62 m ; 45° 30' N, 142° 20' E ; 砂泥 1987. 6.15. (55213)
- 1846 *Buccinum opisoplectum* Dall, 1907 クビレバイ  
福井県丹生郡越前町越前岬 (55214–55215)
- 1847 *Buccinum osagawai* Habe & Ito, 1968 オサガワバイ  
北海道目梨郡羅臼 (55216)
- 1848 *Buccinum rausicum* Shikama, 1952 ラウスバイ  
北海道目梨郡羅臼 (55217)
- 1849 *Buccinum senshumaruuae* Kosuge & Ishiyama, 1971 アキタバイ  
山形県酒田市酒田港 1987. 5.20. (55218)
- 1850 *Buccinum striatissimum* Sowerby, 1899 エッチュウバイ  
能登 (55219–55220)
- 1851 *Buccinum suzumai* Habe & Ito, 1980 ? スズマバイ?  
島根県隠岐郡隠岐東方10 マイル -150~100 m 1986.11. 1. (55221–55222)
- 1852 *Buccinum tenuissimum* Kuroda in Teramachi, 1933 オオエッチュウバイ  
富山県魚津 1991. 3.18. (55223)
- 1853 *Buccinum tsubai* Kuroda in Teramachi, 1933 ツバイ  
富山湾 (55224–55228)  
陸前 (55229)
- 1854 *Buccinum verkruzeni* Kobelt, 1883 オオカラフトバイ  
北海道根室 (55230)  
北海道稚内 (55231)
- 1855 *Buccinum zelotes* Dall, 1907 イジケシライトマキ  
北海道利尻郡利尻島 (55232)
- 1856 *Clinopegma hirsutum* Tiba, 1971 ケハダヤゲンバイ  
サハリン (55233)  
北海道益毛 (55234)  
北海道枝幸郡枝幸町北見枝幸沖 -120 m (55235)
- 1857 *Clinopegma unicum unicum* (Pilsbry, 1905) モロハバイ  
北海道稚内 (55236)
- 1858 *Fusivolutopsius minor* (Dall, 1925) ヒメカミオボラ  
北海道稚内 (55237)
- 1859 *Fusivolutopsius verkruzeni* (Kobelt, 1876) ミドリツムバイ  
北海道益毛 (55238)
- 1860 *Japelon adelphicus* (Dall, 1907) ツムガタネジボラ

- |      |   |                     |                                |
|------|---|---------------------|--------------------------------|
|      | 日向灘   | 1964. 2.15.         | (55239)                        |
|      | 九州西方黒島沖 -420 m  | 1987. 6.15.         | (55240)                        |
| 1861 | <i>Japelion hirasei</i> (Pilsbry, 1901) ネジヌキバイ<br>北海道稚内                       | —————               | (55241)                        |
| 1862 | <i>Japelion latus</i> (Dall, 1918) スエヒロバイ<br>大韓民国 済州島北方                       | —————               | (55242)                        |
| 1863 | <i>Japelion pericochlion</i> (Schrenck, 1862) ネジボラ<br>北海道稚内                   | —————               | (55243–55244)                  |
| 1864 | <i>Japeuthria cingulata</i> (Reeve, 1847) シマベッコウバイ<br>鹿児島県奄美                  | —————               | (55245–55253)                  |
| 1865 | <i>Japeuthria ferrea</i> (Reeve, 1847) イソニナ<br>三重県志摩<br>三重県志摩郡志摩町(現志摩市)御座     | —————<br>1983. 8.一. | (55254–55255)<br>(55256–55259) |
| 1866 | <i>Japeuthria</i> sp.<br>アメリカ合衆国 アラスカ州  | —————               | (55260–55261)                  |
| 1867 | <i>Neptunea (Barbitonia) arthritica</i> (Bernardi, 1857) ヒメエゾボラ<br>北海道稚内      | —————               | (55262–55264)                  |
| 1868 | <i>Neptunea (Barbitonia) arthritica cumingii</i> (Crosse, 1862) チョウセンボラ<br>長崎 | —————               | (55265)                        |
| 1869 | <i>Neptunea (Golikovia) fukuae</i> Kira, 1959 ユウビエゾボラ<br>土佐                   | —————               | (55266–55268)                  |
| 1870 | <i>Neptunea communis</i> (Middendorff, 1849) ホツキョクエゾボラ<br>北海道稚内               | —————               | (55269)                        |
| 1871 | <i>Neptunea constricta</i> (Dall, 1907) チヂミエゾボラ<br>島根沖                        | —————               | (55270)                        |
| 1872 | <i>Neptunea heros</i> (Gray, 1850) アツエゾボラ<br>北海道                              | —————               | (55271)                        |
| 1873 | <i>Neptunea intersculpta</i> (Sowerby III, 1899) エゾボラモドキ<br>北海道稚内             | —————               | (55272)                        |
| 1874 | <i>Neptunea kuroshio</i> Oyama in Kira, 1959 ヒメエゾボラモドキ<br>遠州灘                 | —————               | (55273–55277)                  |
| 1875 | <i>Neptunea lamellosa</i> Golikov, 1962 クリイロエゾボラ<br>北海道稚内                     | —————               | (55278)                        |
| 1876 | <i>Neptunea polycostata</i> Scarlato, 1952 エゾボラ<br>北海道稚内                      | —————               | (55279–55282)                  |
| 1877 | <i>Neptunea purpurea</i> Tiba, 1983 ウスムラサキエゾボラ<br>北海道幌泉郡えりも町襟裳岬               | —————               | (55283)                        |
| 1878 | <i>Neptunea varicifera</i> (Dall, 1907) ヒレエゾボラ<br>北海道稚内                       | —————               | (55284)                        |
| 1879 | <i>Neptunea vinosa</i> (Dall, 1919) フジイロエゾボラ<br>産地不詳                          | —————               | (55285)                        |
| 1880 | <i>Plicifusus aurantius</i> (Dall, 1907) ニクイロツムバイ                             |                     |                                |

- 富山湾 (55286)
- 1881 *Plicifusus croceus* (Dall, 1907) サフランシワバイ  
北海道室蘭 (55287)
- 1882 *Plicifusus kroyeri* (Møller, 1842) オオシワバイ  
オホーツク海 (55288–55290)  
北海道稚内 (55291)
- 1883 *Plicifusus plicatus* (A. Adams, 1863) オオエゾシワバイ  
島根沖 (55292–55293)  
北海道稚内 (55294)
- 1884 *Pseudoliomesus ooides* (Middendorff, 1848) タマゴバイ  
北海道網走 (55295)
- 1885 *Pyrulofusus dexius japonicus* Habe, Ito & Tanji, 1980 ミギマキタテゴトナシボラ  
産地不詳 (55296)  
北海道稚内 (55297)
- 1886 *Siphonalia callizona* Kuroda & Habe in Habe, 1961 トウガタミクリガイ  
高知県宿毛市沖の島 (55298–55301)
- 1887 *Siphonalia cassidariaeformis* (Reeve, 1843) ミクリガイ  
遠州灘 1971.10.— (55302)  
紀伊 1983. 1.— (55303–55305)  
遠州灘 (55306–55312)  
高知県宿毛市沖の島 (55313–55325)
- 1888 *Siphonalia cassidariaeformis* (Reeve, 1843) ? ミクリガイ?  
高知県宿毛市沖の島 (55326)
- 1889 *Siphonalia fusoides* (Reeve) トウイトガイ  
一色揚 (55327–55329)
- 1890 *Siphonalia hirasei* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ヒラセミクリ  
土佐 (55330–55336)
- 1891 *Siphonalia modificata* (Reeve, 1846) セコボラ  
一色揚 (55337)
- 1892 *Siphonalia pfefferi* Sowerby, 1900 シマアラレミクリ  
鹿児島県曾於郡志布志 1978.—.— (55338–55339)  
鹿児島県曾於郡志布志 (55340–55341)
- 1893 *Siphonalia signum* (Reeve, 1846) シマミクリ  
遠州灘 (55342–55345)  
三河一色 (55346–55347)
- 1894 *Siphonalia spadicea* (Reeve, 1846) マユツクリガイ  
一色揚 (55348–55350)  
土佐 (55351–55356)  
島根県八束郡鹿島町(現松江市)古浦 (55357)  
兵庫県城崎郡香住 (55358–55361)
- 1895 *Siphonalia trochula* (Reeve, 1843) ミオツクシ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 (55362–55363)

- 和歌山県御坊市名田 ————— (55364–55369)
- 1896 *Siphonalia trochulus tokaiensis* Kira, 1959 アラボリミオツクシ  
愛知県知多郡南知多町豊浜 ————— (55370–55371)  
一色揚 ————— (55372–55373)
- 1897 *Siphonalis concinna* A. Adams, 1863 ミカドミクリ  
土佐 ————— (55374–55375)
- 1898 *Siphonofusus lubrica* (Dall, 1918) オナガミクリ  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 1980. 3.26. (55376)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1983. 3.30. (55377)  
土佐 ————— (55378–55379)
- 1899 *Volutharpa ainos* Kuroda & Kinoshita, 1956 クマモスソガイ  
北海道目梨郡羅臼 ————— (55380)
- 1900 *Volutharpa ampullacea* (Middendorff, 1848) ヒメモスソガイ  
北海道網走 ————— (55381)
- 1901 *Volutharpa ampullacea perryi* (Jay, 1855) モスソガイ  
茨城県東茨城郡大洗 1981. 3.—. (55382–55384)  
一色揚 ————— (55385–55387)
- 1902 *Volutopsius (Lussivolutopsius) emphaticus* Dall, 1907 イトマキカミオボラ  
サハリン西部 ホルムスク(真岡)沖 -300 m 1974.11.15. (55388)
- 1903 *Volutopsius castaneus* (Mörch, 1858) チャイロカミオボラ  
北海道稚内 ————— (55389)
- 1904 unidentified Buccinidae species オホーツクモロバイ  
ロシア プリモルスキー(沿海州) エゴロフ沖 -400 m ————— (55390)  
サハリン西部 ————— (55391)  
サハリン沖 ————— (55392)  
パナマ ————— (55393)  
オホーツク海北部 ————— (55394)  
アリューシャン ————— (55395)  
北海道松前郡松前町小島沖 1982. 6.21. (55396–55397)  
[判読不能] 1974. 9. 7. (55398)  
台湾 高雄市 1983.12.26. (55399–55403)  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ————— (55404)

## Family Austrosiphonidae ペニオンボラ科

- 1905 *Kelletia lischkei* Kuroda, 1938 ミガキボラ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市) ————— (55405–55406)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (55407)
- 1906 *Penion* sp. ペニオンボラ  
オーストラリア ポートダーウィン ————— (55408)

## Family Colidae ツムバイ科

- 1907 *Colus (Aulacofusus) coerulescens* (Kuroda & Habe in Habe, 1961) イトマキツムバイ  
熊野灘 ————— (55415)

## Family Colubrariidae セコバイ科

- 1908 *Acamptochetus hyatinthus* (Shikama, 1973) ハデウスツムバイ  
フィリピン バリガサ島 1996.12.28. (55416)
- 1909 *Antemetula elongata* (Dall, 1907) キヌメボラ  
熊野灘 ————— (55417–55419)
- 1910 *Colubraria castanea* Kuroda & Habe, 1952 セコバイ  
フィリピン 1985.12.—. (55420–55425)  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)波切 ————— (55426–55431)
- 1911 *Colubraria cumingii* (Dohrn, 1861) ヒモカケセコバイ  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)波切 ————— (55432)  
フィリピン ————— (55433–55441)  
鹿児島県奄美? ————— (55442)
- 1912 *Colubraria muricata* (Lightfoot, 1786) スギタニセコバイ  
フィリピン 1985.12.—. (55443–55453)  
和歌山県御坊市名田 ————— (55454–55455)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (55456)
- 1913 *Colubraria nitidula* (Sowerby, 1833) ミガキセコバイ  
フィリピン 1985.12.—. (55457–55459)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 ————— (55460–55464)
- 1914 *Colubraria souvebii* (Sowerby, 1848) アラレセコバイ  
フィリピン パングラオ島 1986. 7.—. (55465–55470)
- 1915 *Kanamarua adonis* (Dall, 1919) ウスツムバイ  
一色揚 ————— (55471–55472)  
高知県土佐清水 ————— (55473–55477)
- 1916 *Kanamarua adonis tazimai* Kuroda, 1951 カナマルウスツムバイ  
遠州灘 ————— (55478–55479)
- 1917 *Metula metulina* (Kuroda & T. Habe, 1971) キヌメセコバイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3.—. (55480–55481)  
フィリピン バリガサ島 1994.12.28. (71800–71801)
- 1918 *Metula mitrella* (A. Adams & Reeve, 1850) フデガタキヌボラ  
フィリピン ————— (55482)

## Family Columbellidae タモトガイ科

- 1919 *Aesopus (Lavesopus) spiculus* (Duclos, 1840 in 1835-40) ハナマツムシ

	フィリピン	1986. 7.—.	(55499–55503)
	鹿児島県奄美	—————	(55504–55508)
1920	<i>Anachis misera misera</i> (Sowerby G. B. I, 1844 in 1842-87) ボサツガイ 産地不詳	—————	(55509–55516)
1921	<i>Anachis misera nigromaculata</i> (Tomlin, 1915) クロフボサツ 鹿児島県奄美	—————	(55517–55523)
1922	<i>Cyllene japonica</i> Pilsbry, 1904 ホソシレネガイ 鹿児島県奄美	—————	(55524–55539)
1923	<i>Cyllene pulchella</i> Adams & Reeve, 1850 ホソムギヨフバイ 産地不詳	—————	(55540–55541)
1924	<i>Euplica borealis</i> (Pilsbry, 1904) ヒメマルフトコロ 鹿児島県奄美	—————	(55542–55556)
1925	<i>Euplica ionida</i> (Duclos, 1840 in 1835-40) ベニシワマツムシ 鹿児島県奄美	—————	(55557–55580)
1926	<i>Euplica scripta</i> (Lamarck, 1822 in 1815-22) フトコロガイ フィリピン	—————	(55581–55756)
1927	<i>Euplica turturina</i> (Lamarck, 1822 in 1815-22) マルフトコロ 鹿児島県奄美	—————	(55757–55798)
1928	<i>Euplica varians</i> (Sowerby, 1832) チヂミフトコロ 鹿児島県奄美	—————	(55799–55806)
1929	<i>Metanachis marquesa</i> (Gaskoin, 1852) ツマベニマツムシ 鹿児島県奄美	—————	(55807–55821)
1930	<i>Mitrella (Graphicomassa) ligula</i> (Duclos, 1840 in 1835-40) フトコロマツムシ フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ	1990.12.—. —————	(55822–55857) (55858–56055)
1931	<i>Mitrella (Indomitrella) conspersa</i> (Gaskoin, 1852) フクレシラゲガイ フィリピン	1987. 7.—.	(56056–56067)
1932	<i>Mitrella (Indomitrella) lischkei</i> (Smith, 1879) シラゲガイ 三河湾	—————	(56068–56070)
1933	<i>Mitrella (Indomitrella) martensi</i> (Lischke, 1871) マルテンスマツムシ 一色	—————	(56071–56076)
1934	<i>Mitrella (Indomitrella) nympha</i> (Kiener, 1841) オキナワシラゲガイ フィリピン	—————	(56077)
1935	<i>Mitrella burchardi</i> (Dunker, 1877) コウダカマツムシ 神奈川県横須賀市長井 愛知県知多郡南知多町内海；鹿児島県奄美	1992. 1.18. —————	(56078–56079) (56080–56086)
1936	<i>Mitrella moleculina</i> (Duclos, 1840 in 1835-40) チビムギガイ 鹿児島県奄美	—————	(56087–56094)
1937	<i>Mitrella</i> sp. チャイロムギガイ フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ	1990.12.—.	(56095–56162)
1938	<i>Pictocolumbella ocellata</i> (Link, 1807) ミソラフトコロ フィリピン	1985.12.—.	(56163–56166)

- 1939 *Pyrene flava* (Bruguère, 1789 in 1789-1816) ムシエビ  
フィリピン ————— (56167–56185)
- 1940 *Pyrene punctata* (Bruguère, 1789 in 1789-1816) タモトガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.一. (56186–56259)  
フィリピン ————— (56260–56267)
- 1941 *Pyrene splendidula* (Sowerby, 1894) メノウニナ  
フィリピン ————— (56268–56290)
- 1942 *Pyrene testudinaria tylerae* (Gray in Griffith & Pigeon, 1843) マツムシ  
フィリピン ————— (56291–56319)
- 1943 *Pyreneola abyssicola* (Brazier, 1861) ミナミカゲロウマツムシ  
鹿児島県奄美 ————— (56320–56323)
- 1944 *Pyreneola pleurotomoides* (Pilsbry, 1895) クダマキマツムシ  
神奈川県三浦 ————— (56324–56325)
- 1945 *Pyreneola semiplicata* (Sowerby, G. B. III, 1894) カゲロウマツムシ  
フィリピン ————— (56326–56332)  
鹿児島県奄美 ————— (56333–56336)
- 1946 *Zafra (Zafra) mitriformis* A. Adams, 1860 ノミニナモドキ  
神奈川県逗子 ————— (56337–56341)
- 1947 *Zafra (Zafra) pumila* (Dunker, 1860) ノミニナ  
神奈川県逗子 ————— (56342–56345)
- 1948 *Zafra (Zafra) sinensis* (Sowerby, 1894) ケシマツムシ  
鹿児島県奄美 ————— (56346–56358)  
鹿児島県川辺郡坊津町 ————— (56359–56362)
- 1949 *Zafra (Zafra) sp.* サラサノミニナ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 ————— (56363)
- 1950 *Zafra lifuana* (Hervier, 1899) サメハダムギガイ  
鹿児島県奄美 ————— (56364–56365)
- 1951 unidentified Columbellidae species タモトガイ科の一種  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1987. 7.一. (56366–56367)  
フィリピン セブ島 ————— (56368–56372)  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (56373–56385)

### Family Cominellidae ニューゼーランドボラ科

- 1952 *Cominella adspersa* (Bruguère, 1789) ゴマフニューゼーランドボラ  
ニューゼーランド 1987. 3.一. (56386–56394)
- 1953 *Cominella lineolata* (Lamarck, 1816)  
オーストラリア フィリッパ島 (南端) ————— (56395–56402)

### Family Dolicholatiridae ヤリノホツノマタ科

- 1954 *Dolicholaturus lanceus* (Gmelin, 1791) ヤリノホツノマタガイ  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (56403–56406)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (56407)

### Family Eosiphonidae イトマキシワバイ科

- 1955 *Calagrassor analogus* Fraussen, Chino & Stahlschmidt, 2017 チビイトマキツムバイ  
 熊野灘 ————— (56408)

### Family Fascioliidae イトマキボラ科

- 1956 *Benimakia fastigia* (Reeve, 1847) ベニマキガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (59006–59010)
- 1957 *Dolicholaturus acus* (Reeve, 1847) キリツノマタガイ  
 沖縄 ————— (59011)
- 1958 *Fasciolaria tulipa* (Linnaeus, 1758) チューリップボラ  
 アメリカ フロリダ ————— (59012)
- 1959 *Fusinus akitai* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ギボシナガニシ  
 一色揚 ————— (59013–59016)
- 1960 *Fusinus becki* (Reeve, 1848) サイツチナガニシ  
 紀伊 ————— (59017–59018)
- 1961 *Fusinus colus* (Linnaeus, 1758) ホソニシ  
 フィリピン マクタン島 1993. 3.一. (59019–59022)
- 1962 *Fusinus crassiplicatus* Kira, 1959 フトウネナガニシ  
 紀伊 ————— (59023–59024)  
 紀伊名田 ————— (59025–59027)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (59028–59030)
- 1963 *Fusinus ferrugineus* Kuroda & Habe, 1961 コナガニシ  
 福井県敦賀 ————— (59031–59032)
- 1964 *Fusinus forceps* (Perry, 1811) イトマキナガニシ  
 フィリピン 1986.12.一. (59033–59035)
- 1965 *Fusinus forceps salisburyi* Fulton, 1930 アライトマキナガニシ  
 ブルネイ 1989. 3.一. (59036–59041)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (59042)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (59043–59047)
- 1966 *Fusinus gemmuliferus* Kira, 1959 カゴメナガニシ  
 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (59048–59054)
- 1967 *Fusinus longicaudus* (Lamarck, 1816) ハシナガニシ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (59055–59058)
- 1968 *Fusinus longissimus* (Gmelin, 1791) ダイオウナガニシ  
 フィリピン バリガサ島 1996.12.28. (59059)

- フィリピン ————— (59060–59061)
- 1969 *Fusinus nicobaricus* (Röding, 1798) チトセボラ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (59062–59064)  
鹿児島県奄美 ————— (59065–59067)
- 1970 *Fusinus perplexus* (A. Adams, 1864) ナガニシ  
三河湾 1983.一.一. (59068–59069)  
紀伊 ————— (59070–59078)  
浦賀水道 ————— (59079–59080)
- 1971 *Fusinus sagamiensis* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 サガミナガニシ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (59081–59083)
- 1972 *Fusinus* sp. カナマルナガニシ  
三河一色 ————— (59084–59101)
- 1973 *Fusinus spectrum* (Reeve, 1847) カドバリナガニシ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (59102–59103)
- 1974 *Fusinus tuberosus* (Reeve, 1847) ミクリナガニシ  
房州 ————— (59104)
- 1975 *Fusinus tuberosus nigrirostratus* (Smith, 1879) ツノマタナガニシ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (59105–59108)
- 1976 *Fusinus undatus* (Gmelin, 1791) ミガキナガニシ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1969. 3. 26. (59109)  
フィリピン 1987.12.一. (59110)  
紀伊 1968. 2. 1. (59111)  
台湾 ————— (59112–59113)
- 1977 *Fusolaturus coreanica* (Smith, 1879) チョウセンニシ  
フィリピン 1986.12.一.; 1988.12.一. (59114–59122)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (59123)
- 1978 *Fusolaturus paetelianus* (Kobelt, 1874) カタツノマタガイ  
フィリピン 1984.12.一. (59124–59126)  
フィリピン 1985.12.一. (59127–59132)  
フィリピン ————— (59133–59137)
- 1979 *Fusolaturus* sp. cf. *paetelianus* (Kobelt, 1874) カタツノマタガイ(の一型)  
ブルネイ 1989. 3. 一. (59138)  
フィリピン ————— (59139–59140)
- 1980 *Granulifusus hayashii* Habe, 1961 ヤサナガニシ  
産地不詳 ————— (59141–59144)
- 1981 *Granulifusus hayashii* Habe, 1961 ? ヤセナガニシ?  
フィリピン ————— (59145)
- 1982 *Granulifusus kiranus* Shuto, 1958 キラアラレナガニシ  
遠州灘 ————— (59146–59150)
- 1983 *Granulifusus niponicus* (E. A. Smith, 1879) タイワンアラレナガニシ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.一. (59151–59163)  
一色揚 ————— (59164–59206)

台湾	—————	(59207–59208)
1984 <i>Granulifusus niponicus niponicus</i> (E. A. Smith, 1879) アラレナガニシ		
一色揚	—————	(59209–59213)
三河一色	—————	(59214–59215)
1985 <i>Granulifusus</i> sp. ヌノメコナガニシ		
一色揚	—————	(59216–59219)
1986 <i>Latirulus craticulatus</i> (Linnaeus, 1758) ニシキニナ		
フィリピン	1984.12.—.	(59220–59226)
和歌山県御坊市名田町下楠井	—————	(59227)
1987 <i>Latirulus nagasakiensis</i> (Smith, 1880) ナガサキニシキニナ		
和歌山県御坊市名田町下楠井	—————	(59228–59229)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬	—————	(59230–59231)
1988 <i>Latirulus turritus</i> (Gmelin, 1791) スジグロニシキニナ		
フィリピン	1984.12.—.	(59232–59242)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬	—————	(59243–59247)
1989 <i>Latirus belcheri</i> (Reeve, 1847) ツノマタモドキ		
沖縄	—————	(59248–59251)
1990 <i>Latirus constrictus</i> (F. C. L. Koch, 1845) スダレツノマタガイモドキ		
フィリピン	1984.12.—.	(59252–59255)
1991 <i>Latirus gibbulus</i> (Gmelin, 1791) ホンツノマタ		
フィリピン	1986. 7.—.	(59256)
フィリピン	1987.12.—.	(59257–59258)
フィリピン	1988.12.—.	(59259–59260)
フィリピン	1989.12.—.	(59261)
フィリピン	1991. 7.—.	(59262–59265)
1992 <i>Latirus kandai</i> Kuroda, 1950 カンダニシキニナ		
和歌山県御坊市名田	—————	(59266–59276)
1993 <i>Latirus nodatus</i> (Gmelin, 1791) ボットツノマタ		
フィリピン	1984.12.—.; 1988.12.—.	(59277–59288)
フィリピン	—————	(59289–59290)
1994 <i>Latirus noumeensis</i> (Crosse, 1870) キンスジコツノマタ		
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町オゴクダ	—————	(59291–59293)
1995 <i>Latirus philberti</i> (Récluz, 1844) フルバートツノマタガイ		
フィリピン	1984.12.—.	(59294–59297)
1996 <i>Latirus pictus</i> (Reeve, 1847) アヤツノマタモドキ		
鹿児島県奄美	—————	(59298)
1997 <i>Latirus polygonus</i> (Gmelin, 1791) リュウキュウツノマタガイ		
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬	1969.12.—.	(59299–59301)
フィリピン	—————	(59302–59304)
1998 <i>Latirus recurvirostrum</i> (Schubert & Wagner, 1829) ヘソアキツノマタガイ		
フィリピン	1988.12.—.; 1990.12.—.	(59305–59307)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具	—————	(59308–59313)

- 1999 *Latirus* sp.  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993.12.—. (59314)
- 2000 *Leucozonia smaragdula* (Linnaeus, 1758) マルニシ  
鹿児島県奄美 ————— (59315–59317)
- 2001 *Opeatostoma pseudodon* (Burrow, 1815) シマツノグチ  
メキシコ ————— (59318)
- 2002 *Peristernia australiensis* (Reeve, 1847) クロフツノマタガイ  
フィリピン ————— (59319–59338)  
フィリピン ————— (59339–59346)
- 2003 *Peristernia incarnata* (Kiener, 1840) クチベニツノマタモドキ  
フィリピン 1987.12.—. (59361–59376)  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.—. (59377–59379)
- 2004 *Peristernia lyratus* (Reeve, 1847) ウスイロツノマタガイ  
フィリピン 1984.12.—. (59347–59351)
- 2005 *Peristernia nassatula* (Lamarck, 1822) ムラサキツノマタモドキ  
フィリピン 1984.12.—. (59352)  
鹿児島県奄美 ————— (59353–59359)
- 2006 *Peristernia ustulata ustulata* (Reeve, 1847) ハシグロツノマタモドキ  
フィリピン ————— (59360)
- 2007 *Pleuroploca filamentosa* (Röding, 1798) ナガイトマキボラ  
沖縄県八重山郡与那国郡与那国島 比川 月の浜 1992. 6.—. (59380)  
フィリピン 1993.12.—. (59381)
- 2008 *Pleuroploca glabra* (Dunker, 1882) ツノキガイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (59382–59384)  
和歌山県御坊市名田 ————— (59385–59388)
- 2009 *Pleuroploca trapezium paeteli* (Strebel, 1912) ヒメイトマキボラ  
和歌山県日高郡印南 1977.12.—. (59389)  
御座 1993.10.21. (59390)  
志摩御座 1993.10.21. (59391)  
産地不詳 1993.10.21. (59392)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (59393–59396)
- 2010 *Pleuroploca trapezium trapezium* (Linnaeus, 1758) イトマキボラ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3.—. (59397)  
和歌山県日高郡印南 ————— (59398)  
鹿児島県奄美 ————— (59399–59400)
- 2011 *Polygona infundibulum* (Gmelin, 1791) ニシキツノマタ  
台湾 ————— (59401)
- 2012 *Pseudolatirus pallidus* Kuroda & Habe in Habe, 1961 シロヒメナガニシモドキ  
高知県宿毛市沖の島 1972. 3.—. (59402)  
フィリピン ————— (59403–59406)  
産地不詳 ————— (59407–59409)
- 2013 *Simplicifusus hyphalus* (M. Smith, 1940) ワタヅコナガニシ

	フィリピン パングラオ島	1986. 7.一.	(59410–59443)
	熊野灘	—————	(59444–59446)
2014	<i>Simplicifusus noguchii</i> Habe & Masuda, 1990 シロヒメナガニシ		
	熊野灘	—————	(59447–59464)
2015	<i>Siphonofusus vicdani</i> Kosuge, 1992		
	フィリピン マクタン島	1991.12.一.	(59465)
2016	unidentified Fasciolaridae species コンボソナガニシ		
	フィリピン	1985.12.一.	(59466–59468)
	一色揚	—————	(59469–59474)
	高知県宿毛市沖の島	—————	(59475)
	一色揚	—————	(59476–59480)
	フィリピン	1985. 7.一.	(59481–59491)
	フィリピン	1986.12.一.	(59492–59496)
	フィリピン	1991. 7.一.	(59497)
	フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ	1991.12.一.	(59498)
	和歌山県御坊市名田	—————	(59499–59504)

### Family Melongenidae テングニシ科

2017	<i>Brunneifusus ternatanus</i> (Gmelin, 1791) ナガテングニシ		
	ブルネイ バンダル・スリ・ブガワン	1989. 3.一.	(56409)
	フィリピン	1994.12.30.	(56410)
2018	<i>Hemifusus colosseus</i> (Lamarck, 1822) オオテングニシ		
	フィリピン	—————	(56411)
2019	<i>Hemifusus tuba</i> (Gmelin, 1781) テングニシ		
	愛知県碧南市	—————	(56412)
	三重県北牟婁郡紀伊長島町 (現紀北町)	—————	(56413–56414)
2020	<i>Volegalea cochlidium</i> (Linnaeus, 1758) アツテングニシ		
	ブルネイ バンダル・スリ・ブガワン	1989. 3.一.	(56415)
	フィリピン	1994.12.29.	(56416–56417)
2021	<i>Volema myristica</i> Röding, 1798 サイツチボラ		
	フィリピン バリガサ島	1994.12.一.	(56418–56420)
2022	<i>Volema pyrum</i> (Gmelin, 1791) ゴクラクイチジクボラ		
	インド洋	—————	(56421)

### Family Nassariidae オリレヨフバイ科

2023	<i>Cyllene rubrolineata</i> Sowerby, 1870 ムギヨフバイ		
	三河一色揚	—————	(56440–56441)
2024	<i>Hebra horrida</i> (Dunker, 1847) イガムシロ		
	フィリピン	—————	(56442–56446)

- 鹿児島県奄美 ————— (56447–56448)
- 2025 *Hindsia (Benthindsia) acuminata* (Reeve, 1843) アラレバイ  
フィリピン 1986. 7.—. (56449–56469)
- 2026 *Hindsia (Benthindsia) sinensis* (Sowerby, 1887) タイワンアラレバイ  
フィリピン ————— (56470–56477)
- 2027 *Hindsia (Microfusus) aspera* (Kuroda, 1961) アラヒメニシ  
三河湾 ————— (56478–56531)  
三河湾 ————— (56532–56571)
- 2028 *Nassaria magnifica kirai* T. Habe, 1961 キラナサバイ  
一色揚 ————— (56572–56586)
- 2029 *Nassaria pusilla* (Röding, 1798) シロナサバイ  
ブルネイ 1989. 3.—. (56587–56590)
- 2030 *Nassarius arcularia* (Linnaeus, 1758) オリイレヨフバイ  
フィリピン 1985. 7.—. (56591–56595)
- 2031 *Nassarius bimaculosus* (A. Adams, 1852) フタホシカニノテムシロ  
台湾 ————— (56596–56599)
- 2032 *Nassarius coronatus* (Bruguière, 1789) イボヨフバイ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (56600–56607)
- 2033 *Nassarius gruneri* (Dunker, 1846) アラボリムシロ  
フィリピン ————— (56608–56610)
- 2034 *Nassarius niger* (Hombron & Jacquinot, 1848) カタムシロ  
フィリピン ————— (56611–56614)
- 2035 *Nassarius (Alectrion) glans* (Linnaeus, 1758) キンシバイ  
ニューカレドニア ————— (56615)  
一色 ————— (56616–56622)  
三河湾 ————— (56623–56624)
- 2036 *Nassarius (Alectrion) papillosus* (Linnaeus, 1758) サメムシロ  
沖縄 ————— (56625–56626)
- 2037 *Nassarius (Hima) japonicus* (A. Adams, 1852) キヌボラ  
愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) 佐久島 ————— (56627–56629)
- 2038 *Nassarius (Hima) multigranosa* (Dunker, 1847) ヒメムシロ  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 御座 ————— (56630–56635)
- 2039 *Nassarius (Hima) pauperus* (Gould, 1850) ナミヒメムシロ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—. (56636–56665)
- 2040 *Nassarius (Niotha) albescens* (Dunker, 1846) アワムシロ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (56666–56761)  
鹿児島県奄美 ————— (56762–56774)
- 2041 *Nassarius (Niotha) distorta* (A. Adams, 1852) ネジヒダヨフバイ  
フィリピン 1986.12.—. (56775–56794)
- 2042 *Nassarius (Niotha) festivus* (Powys, 1833) アラムシロ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (56795–56798)
- 2043 *Nassarius (Niotha) livescens* (Philippi, 1849) ムシロガイ

- |      |  |                         |  |
|------|--|-------------------------|--|
|      | 三河湾  | —————                   | (56799–56801)  |
| 2044 | <i>Nassarius (Niotha) nodifer</i> (Powys, 1835) ヒメオレイレムシロ<br>ブルネイ<br>鹿児島県奄美  | —————<br>—————          | (56802)<br>(56803–56807)   |
| 2045 | <i>Nassarius (Niotha) quadrasi</i> (Hidalgo, 1904) トゲムシロ<br>フィリピン パングラオ島   |                         | 1987. 7.—. (56808–56831)   |
| 2046 | <i>Nassarius (Niotha) semisulcata</i> (Rousseau, 1854) アツムシロ<br>フィリピン<br>鹿児島県奄美  | —————<br>—————          | (56832–56834)<br>(56835–56843)   |
| 2047 | <i>Nassarius (Niotha) splendidula</i> (Dunker, 1846) キビムシロ<br>高知県宿毛市沖の島  | —————                   | (56844–56862)  |
| 2048 | <i>Nassarius (Niotha) conoidalis</i> (Deshayes in Bruguière, 1832) アラレガイ<br>フィリピン<br>ブルネイ<br>一色                                | —————<br>—————<br>————— | (56863–56865)<br>(56866–56869)<br>(56870–56877)                              |
| 2049 | <i>Nassarius (Pliarcularia) bellula</i> (A. Adams, 1852) カニノテムシロ<br>鹿児島県奄美   | —————                   | (56878–56880)  |
| 2050 | <i>Nassarius (Pliarcularia) globosus</i> (Quoy & Gaimard, 1833) コブムシロ<br>鹿児島県奄美  | —————                   | (56881–56901)  |
| 2051 | <i>Nassarius (Pliarcularia) pullus</i> (Linnaeus, 1758) オオカニノテムシロ<br>オーストラリア クインズランド州 ブリズベン<br>オーストラリア クインズランド州 ブリズベン<br>フィリピン |                         | 1984. 3.—. (56902–56945)<br>1984. 3.30. (56946–56948)<br>————— (56949–56952) |
| 2052 | <i>Nassarius (Telasco) gaudiosus</i> (Hinds, 1844) ヒメヨフバイ<br>鹿児島県奄美  | —————                   | (56953–56959)  |
| 2053 | <i>Nassarius (Telasco) mustlina</i> (A. A. Gould, 1860) ハイイロヨフバイ<br>鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島)                                      | —————                   | (56960–56963)  |
| 2054 | <i>Nassarius (Telasco) limnaeiformis</i> (Dunker, 1847) ヨフバイモドキ<br>和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本<br>フィリピン<br>鹿児島県奄美                      | —————<br>—————<br>————— | (56964–56967)<br>(56968–56973)<br>(56974–56979)                              |
| 2055 | <i>Nassarius (Telasco) reeveanus</i> (Dunker, 1847) ミスジヨフバイ<br>鹿児島県奄美  | —————                   | (56980)  |
| 2056 | <i>Nassarius (Telasco) subbalteatus</i> MacNeil, 1961 サラサヨフバイ<br>鹿児島県奄美  | —————                   | (56981–56982)  |
| 2057 | <i>Nassarius (Telasco) sufflatus</i> (Gould, 1860) ヨフバイ<br>三河一色揚<br>三河湾  | —————<br>—————          | (56983–56988)<br>(56989–56994)   |
| 2058 | <i>Nassarius (Telasco) velatus</i> (Gould, 1850) シイノミヨフバイ<br>フィリピン<br>鹿児島県奄美   |                         | 1986. 7.—. (56995–57020)<br>————— (57021–57023)                              |
| 2059 | <i>Nassarius (Zeuxis) barsdelli</i> Ladd, 1976 ムラサキヨフバイ  |                         |  |

- |      |   |             |               |
|------|---|-------------|---------------|
|      | 台湾 高雄市  | 1983.12.26. | (57024)       |
|      | 鹿児島県奄美  | —————       | (57025–57026) |
| 2060 | <i>Nassarius (Zeuxis) castus</i> (Gould, 1850) ハナムシロ              |             |               |
|      | ブルネイ  | —————       | (57027–57028) |
|      | 三河湾   | —————       | (57029–57060) |
| 2061 | <i>Nassarius (Zeuxis) dorsatus</i> (Röding, 1798) キイヨフバイ          |             |               |
|      | 高知県宿毛市沖の島   | —————       | (57061–57063) |
|      | 台湾  | —————       | (57064)       |
| 2062 | <i>Nassarius (Zeuxis) excellens</i> (Kuroda & Habe, 1961) オボロヨフバイ |             |               |
|      | フィリピン   | 1988.12.一.  | (57065–57067) |
|      | 高知県宿毛市沖の島   | —————       | (57068–57071) |
| 2063 | <i>Nassarius (Zeuxis) margaritifer</i> (Dunker, 1847) リュウキュウムシロ   |             |               |
|      | フィリピン   | —————       | (57072–57085) |
| 2064 | <i>Nassarius (Zeuxis) olivaceus</i> (Bruguière, 1789) クライロムシロ     |             |               |
|      | フィリピン   | —————       | (57086)       |
|      | 台湾  | —————       | (57087)       |
| 2065 | <i>Nassarius (Zeuxis) siquijorensis</i> (A. Adams, 1852) オオハナムシロ  |             |               |
|      | 熊野灘   | —————       | (57088)       |
| 2066 | <i>Nassarius</i> sp.  |             |               |
|      | フィリピン   | —————       | (57089)       |
| 2067 | <i>Northia northiae</i> (J. E. Gray, 1833) ブットウバイ                 |             |               |
|      | 産地不詳  | —————       | (57090)       |
| 2068 | <i>Phos elegantissimum</i> Hayashi & Habe, 1965 ダテトクサバイ           |             |               |
|      | 熊野灘   | —————       | (57091–57095) |
| 2069 | <i>Phos hayashii</i> Shikama, 1977 ハヤシトクサバイ                       |             |               |
|      | 一色揚   | —————       | (57096)       |
| 2070 | <i>Phos laeve</i> Kuroda & Habe in Kuroda, 1961 ミガキトクサバイ          |             |               |
|      | 熊野灘   | —————       | (57097–57100) |
| 2071 | <i>Phos makiyamai</i> Kuroda, 1961 オトコトクサバイ                       |             |               |
|      | フィリピン   | 1989.12.一.  | (57101)       |
|      | 一色  | —————       | (57102)       |
| 2072 | <i>Phos naucratoris</i> Watson, 1882 ヒメトクサバイ                      |             |               |
|      | 一色揚   | —————       | (57103–57106) |
| 2073 | <i>Phos nodicostatum</i> A. Adams, 1851 シロコトクサバイ                  |             |               |
|      | フィリピン   | —————       | (57107)       |
|      | 高知県宿毛市沖の島   | —————       | (57108–57111) |
| 2074 | <i>Phos pyladeum</i> Kato, 1995 トウダカコトクサバイ                        |             |               |
|      | 一色揚   | —————       | (57112–57114) |
| 2075 | <i>Phos roseatus</i> Hinds, 1844 アカトクサバイ                          |             |               |
|      | 台湾  | 1983.12.26. | (57115–57116) |
|      | フィリピン   | —————       | (57117–57118) |
|      | 紀伊  | —————       | (57119–57120) |

- 2076 *Phos senticosum* (Linnaeus, 1758) トクサバイ  
 ブルネイ 1989. 3.— (57121–57126)  
 紀伊；奄美 ————— (57127–57134)  
 フィリピン ————— (57135)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (57136–57141)
- 2077 *Phos varicosus* Gould, 1851 コトクサバイ  
 三河一色 ————— (57142–57150)
- 2078 *Phos* sp. クロオビトクサバイ  
 一色揚 ————— (57151–57152)  
 フィリピン 1989.12.— (57153–57163)
- 2079 unidentified Nassariidae species タイワンナサバイ  
 フィリピン マクタン島 1985.12.—; 1986. 7.— (57164–57188)  
 ハイチ ————— (57189–57190)  
 オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン ————— (57191–57236)

### Family Pisaniidae ベッコウバイ科

- 2080 *Cantharus (Clivipollia) pulchra* (Reeve, 1846) クチベニホラダマシ  
 フィリピン 1984.12.— (57237–57265)  
 フィリピン 1989.12.— (57266–57335)
- 2081 *Cantharus (Clivipollia) wagneri* (Anton, 1839) テラマチホラダマシ  
 フィリピン 1986. 7.— (57336–57343)  
 沖縄 ————— (57344–57346)
- 2082 *Cantharus (Pollia) fumosus* (Dillwyn, 1817) ホラダマシ  
 フィリピン 1986. 7.— (57347)  
 フィリピン 1989.12.— (57348–57351)  
 フィリピン ————— (57352–57355)  
 鹿児島県奄美 ————— (57356–57359)
- 2083 *Cantharus (Pollia) mollis* (Gould, 1860) シワホラダマシ  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1987.10.— (57360)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (57361–57365)
- 2084 *Cantharus (Pollia) mollis* (Gould, 1860)? シワホラダマシ?  
 フィリピン 1987.12.— (57366–57373)
- 2085 *Cantharus (Pollia) undosa* (Linnaeus, 1758) スジグロホラダマシ  
 フィリピン 1989.12.— (57374–57380)  
 沖縄県八重山郡与那国町与那国島カタバル浜 1994. 6.— (57381–57382)  
 フィリピン ————— (57383–57385)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 1982. 2.— (57386–57388)
- 2086 *Cantharus cecillei* (Philippi, 1844) オガイ  
 ブルネイ 1989. 3.— (57389)  
 和歌山県日高郡印南町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (57390–57394)

- 2087 *Cantharus leucotaeniatus* Kosuge, 1985 シロスジホラダマン  
フィリピン ボホール 1988.12.—. (57395–57401)
- 2088 *Cantharus melanostomus* (Sowerby, 1825) カネツケボラ  
台湾 高雄 1983.12.26. (57402)  
和歌山県御坊市名田町楠井 ————— (57403)
- 2089 *Cantharus tranquebaricus* (Gmelin, 1791) キグチホラダマン  
フィリピン 1987. 7.—. (57404–57406)
- 2090 *Ecmanis ignea* (Gmelin, 1791) ベッコウバイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (57407–57408)
- 2091 *Ecmanis tritonoides* (Reeve, 1846) マルベッコウバイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市) 御座 1982. 3.—. (57409–57413)
- 2092 *Eugina mendicaria* (Linnaeus, 1758) ノシガイ  
フィリピン 1987. 7.—. (57414–57426)  
フィリピン 1988.12.—. (57427–57516)  
鹿児島県奄美 ————— (57517–57540)
- 2093 *Pollia rubiginosa* (Reeve, 1846) ヒメホラダマン  
鹿児島県奄美 ————— (57541–57546)
- 2094 *Pisania fasciculata* (Reeve, 1846) クロスジベッコウバイ  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1987.12.—. (57547–57552)
- 2095 unidentified *Pisaniidae* species ヒロオビホラダマン  
フィリピン パングラオ島 1986. 7.—. (57553–57557)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.—. (57558–57559)

### Family Prodotiidae カゴメホラダマン科

- 2096 *Caducifer truncatus* (Hinds, 1844) シリオレホラダマン  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬 1980.12.—. (57560)  
フィリピン ————— (57561)
- 2097 *Enzinopsis astricta* (Reeve, 1846) テンスジノシガイ  
鹿児島県奄美 ————— (57562)
- 2098 *Enzinopsis histrio* (Reeve, 1846) ゲンロクノシガイ  
鹿児島県奄美 ————— (57563–57564)
- 2099 *Enzinopsis lanceolata* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 チャガスリノシガイ  
フィリピン 1987.12.—. (57565–57605)  
一色 ————— (57606–57609)
- 2100 *Enzinopsis lineata* (Reeve, 1846) ノシメニナ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (57610–57624)
- 2101 *Enzinopsis phasinola* (Duclos, 1840) シロイボノシガイ  
フィリピン ————— (57625–57666)
- 2102 *Enzinopsis zonalis* (Lamarck, 1822) ホソノシガイ  
フィリピン ————— (57667)

- 鹿児島県奄美 ————— (57668–57669)
- 2103 *Prodotia iostoma* (Gray, 1834) カゴメホラダマシ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (57670–57674)
- 2104 *Prodotia lannumi* (Schwengel, 1950) ホソカゴメベッコウバイ  
フィリピン 1986. 7. —. (57675–57702)

### Family Retimohniidae エゾシワバイ科

- 2105 *Mohnia (Retimohnia) robusta* (Dall, 1913) ケセンホソバイ  
北海道岩内 ————— (57703)
- 2106 *Retifusus brunneus* (Dall, 1877) チャイロシワバイ  
オホーツク海 ————— (57704)
- 2107 *Retifusus rhyssoides* Dall, 1918 リクゼンシワバイ  
富山湾沖 ————— (57705–57708)

### Family Tudiclidae オオシモトボラ科

- 2108 *Afer cumingii* (Reeve, 1848) テンコロボラ  
台湾 ————— (56422–56423)
- 2109 *Euthria walleri* (Ladd, 1976) ツヤオナガミクリ  
フィリピン 1986. 7. —. (56424–56430)  
フィリピン 1989. 12. —. (56431–56439)

### Family Babyloniiidae バイ科

- 2110 *Babylonia ambulacrum* (G. B. Sowerby I, 1825) マキミゾバイ  
フィリピン ————— (55155)
- 2111 *Babylonia areolata* (Link, 1807) ゾウゲバイ  
台湾；熱田中央市場 ————— (55156–55158)  
台湾 ————— (55159)
- 2112 *Babylonia formosae* (G. B. Sowerby II, 1866) タイワンバイ  
フィリピン ————— (55160)
- 2113 *Babylonia japonica* (Reeve, 1842) バイ  
三河一色 ————— (55176–55179)
- 2114 *Babylonia kirana* Habe, 1959 ウスイロバイ  
沖縄 1975. 8. —. (55180–55182)
- 2115 *Babylonia lutosa* (Lamarck, 1816) ヤマグチバイ  
名古屋中央市場 1981. —. —. (55161)  
台湾 ————— (55162–55165)
- 2116 *Babylonia spirata* (Linnaeus, 1758) ベンガルバイ  
産地不詳 1996. 12. 11. (55166–55175)

## Family Muricidae アッキガイ科

- 2117 *Aspella anceps* (Lamarck, 1818) モロハボラ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 1980. 2. 一. (57709-57710)
- 2118 *Bedevea birileffi* (Lischke, 1871) カゴメガイ  
三河湾 ————— (57711-57722)
- 2119 *Bolinus brandaris* (Linnaeus, 1758) シリアツブリ  
地中海 ————— (57723)
- 2120 *Boreotrophon beringi* Dall, 1902 ベーリングツノオリイレ  
北海道稚内 ————— (57724)
- 2121 *Boreotrophon candelabrum* (Reeve, 1847) ツノオリイレガイ  
北海道稚内 1975. 一. 一. (57725-57726)
- 2122 *Boreotrophon pacificus* Dall, 1902 ヤエバツノオリイレ  
オホーツク海 ————— (57727)
- 2123 *Boreotrophon xestra xestra* Dall, 1918 ケシヨウツノオリイレ  
サハリン西部 ————— (57728)
- 2124 *Ceratostoma burnetti* (Adams & Reeve in Reeve, 1849) ヒレガイ  
朝鮮近海 ————— (57729)
- 2125 *Ceratostoma furnieri* (Crosse, 1861) イソバシヨウ  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 1995. 4. 一. (57730-57732)  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)波切 ————— (57733-57736)
- 2126 *Ceratostoma inornatus* (Récluz, 1851) オウウヨウラク  
岩手県宮古 ————— (57737-57738)  
日本海 ————— (57739)  
産地不詳 ————— (57740-57742)  
北海道釧路 ————— (57743-57744)
- 2127 *Ceratostoma rorifluum* (Adams & Reeve, 1850) ハネナシヨウラク  
鹿児島県奄美 ————— (57745)
- 2128 *Chicomurex elliscrossi* Fair, 1974 カザリガンゼキ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (57746-57749)
- 2129 *Chicomurex laciniatus* (Sowerby, 1841) オトヒメガンゼキ  
フィリピン 1984. 12. 一. (57750-57752)  
フィリピン マクタン島 1984. 12. 一. (57753-57755)  
フィリピン ————— (57756-57775)
- 2130 *Chicomurex problematicus* (Lan, 1981) クマドリガンゼキ  
フィリピン 1984. 12. 一. (57776-57780)
- 2131 *Chicomurex superbus* (Sowerby, 1889) オガサワラガンゼキ  
台湾 高雄 1983. 12. 26. (57781-57783)  
フィリピン 1984. 12. 一. (57784-57822)  
フィリピン 1985. 7. 一. (57823-57826)

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (57827–57828)
- 2132 *Chicomurex venustus* (Rehder & Wilson, 1975) ウタヒメセンジュ  
 フィリピン 1984.12.—. (57829–57847)  
 フィリピン ————— (57848–57849)
- 2133 *Chicoreus (Chicopinnatus) orchidiflorus* (Shikama, 1973) カトレアバシヨウ  
 フィリピン 1984.12.—. (57850–57856)  
 フィリピン 1987.12.—. (57857)
- 2134 *Chicoreus (Chicoreus) asianus* Kuroda, 1942 オニサザエ  
 紀伊 ————— (57858)  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (57859)
- 2135 *Chicoreus (Chicoreus) ramosus* (Linnaeus, 1758) テングガイ  
 フィリピン 1987.12.—. (57860)  
 フィリピン 1991. 7.—. (57861)  
 フィリピン ————— (57862–57863)
- 2136 *Chicoreus (Triplex) aculeatus* (Lamarck, 1822) コセンジュガイ  
 紀伊境港 1974. 2.—. (57864–57869)  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1983. 3.30. (57870–57873)  
 フィリピン 1984.12.—. (57874–57933)  
 フィリピン 1989.12.—. (57934–57946)  
 フィリピン ————— (57947–57955)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (57956–57958)
- 2137 *Chicoreus (Triplex) axicornis* Lamarck, 1822 コテングガイ  
 フィリピン 1987. 7.—. (57959)  
 フィリピン ————— (57960)
- 2138 *Chicoreus (Triplex) brunneus* (Link, 1807) ガンゼキボラ  
 フィリピン パングラオ島 無人島 1984.12.—. (57961–57962)  
 フィリピン 1988.12.—. (57963–57967)  
 沖縄 ————— (57968–57969)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (57970)
- 2139 *Chicoreus (Triplex) cnissodus* (Ethyme, 1889) シロガンゼキ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1982. 2.—. (57971–57972)  
 フィリピン マクタン島 1988.12.—. (57973–57977)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (57978–57980)
- 2140 *Chicoreus (Triplex) palmarosae* (Lamarck, 1822) センジュガイ  
 フィリピン ————— (57981)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬～御坊市名田 ————— (57982–57993)
- 2141 *Chicoreus (Triplex) rossiteri* (Crosse, 1872) マイヒメセンジュ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1982. 2.—. (57994)  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1983. 3.30. (57995–57996)  
 フィリピン 1984.12.—. (57997–58005)
- 2142 *Chicoreus (Triplex) saulii* (Sowerby, 1841) バライロセンジュ  
 フィリピン ————— (58006–58011)

- 2143 *Chicoreus (Triplex) strigatus* (Reeve, 1849) コガンゼキ  
フィリピン ————— (58012–58014)
- 2144 *Chicoreus (Triplex) torrefactus* (Sowerby, 1842) センジュモドキ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (58015–58016)
- 2145 *Chicoreus banksii* (G. B. Sowerby II, 1841) バンクスガンゼキ  
フィリピン パングラオ島 1988. 3. —. (58017)
- 2146 *Chicoreus cervicornis* (Lamarck, 1822) シカノツノガイ  
オーストラリア北部 ————— (58018)
- 2147 *Chicoreus miyokoae* (Kosuge, 1979) ニセバライロバシヨウ  
フィリピン 1985. 7. —. (58019–58022)
- 2148 *Concholepas concholepas* (Bruguère, 1789) アワビモドキ  
ペルー ————— (58023)
- 2149 *Cronia aurantiaca* (Hombron & Jacquinot, 1848) コガネレイシダマシ  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン 1984. 3. 30. (58024)  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4. —. (58025–58038)
- 2150 *Cronia margariticola* (Broderip, 1833) ウネレイシダマシ  
フィリピン 1988. 12. —. (58039–58040)  
鹿児島県奄美 ————— (58041–58045)
- 2151 *Cronia ochrostoma* (Blainville, 1816) キナフレイシダマシ  
フィリピン ————— (58046)  
鹿児島県奄美 ————— (58047)
- 2152 *Dermomurex (Dermomurex) neglecta* (Habe & Kosuge, 1970) ワスレヨウラク  
フィリピン バリガサ島 1991. 7. —. (58048–58049)
- 2153 *Dicathais orbita* (Gmelin, 1791) ワダチレイシ  
オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー ニューポートビーチ ————— (58050–58052)
- 2154 *Drupa (Drupa) morum morum* Röding, 1798 ムラサキイガレイシ  
フィリピン ————— (58053–58056)
- 2155 *Drupa (Drupa) ricinus hadari* Emerson & Cernohorsky, 1973 シロイガレイシ  
鹿児島県奄美 ————— (58057–58063)
- 2156 *Drupa (Drupa) ricinus ricinus* (Linnaeus, 1758) キマダライガレイシ  
鹿児島県奄美 ————— (58064–58066)
- 2157 *Drupa (Drupina) grossularia* (Röding, 1798) キイロイガレイシ  
鹿児島県奄美 ————— (58067–58074)
- 2158 *Drupa (Ricinella) clathrata* (Lamarck, 1816) ヒロクチイガレイシ  
鹿児島県奄美 ————— (58075)
- 2159 *Drupa (Ricinella) rubusidaeus* Röding, 1798 アカイガレイシ  
鹿児島県奄美 ————— (58076–58079)
- 2160 *Drupella concatenata* (Lamarck, 1822) クチベニレイシダマシ  
フィリピン 1986. 7. —. (58080–58081)  
鹿児島県奄美 ————— (58082–58085)
- 2161 *Drupella conus* (Röding, 1798) シロレイシダマシ  
フィリピン 1987. 12. —. (58086–58097)

- 2162 *Drupella fragum* (Blainville, 1834) ヒメシロレイシダマン  
鹿児島県奄美 ————— (58098–58100)
- 2163 *Ergalatax contractus* (Reeve, 1846) ヒメヨウラク  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 ————— (58101–58102)  
三河湾 ————— (58103–58105)
- 2164 *Favartia (Murexiella) maculata* (Reeve, 1845) ドロシーヨウラク  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 1.—. (58106–58122)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—; 1993.12.—. (58123–58124)
- 2165 *Favartia (Murexiella) pelepili* D'Attilio & Bertsch, 1980 アカネヨウラク  
フィリピン 1988.12.—. (58125–58133)  
フィリピン ————— (58134–58135)  
和歌山県御坊市名田 ————— (58136–58137)
- 2166 *Favartia (Murexiella) rosea* Habe, 1961 バライロトゲヨウラク  
鹿児島県奄美 ————— (58138)  
三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町) ————— (71802–71803)
- 2167 *Favartia brevicula* (Sowerby, 1841) ヒシヨウラク  
フィリピン ————— (58139–58142)  
鹿児島県奄美 ————— (58143–58153)
- 2168 *Favartia jeanae* Bartsch & D'Attilio, 1980 オレンジヨウラク  
フィリピン ————— (58154–58164)
- 2169 *Favartia morisakii* Kuroda & Habe, 1961 モリサキヨウラク  
鹿児島県奄美 ————— (58165)
- 2170 *Habromorula spinosa* (H. & A. Adams, 1853) トゲレイシダマン  
和歌山県御坊市名田町楠井 1982. 2.—. (58166–58171)
- 2171 *Habromorula striata* (Pease, 1868) クチムラサキレイシダマン  
フィリピン ————— (58172)  
鹿児島県奄美 ————— (58173)
- 2172 *Haustellum haustellum haustellum* (Linnaeus, 1758) サツマツブリ  
フィリピン 1988.12.—. (58174–58176)  
産地不詳 1989. 7.—. (58177)  
産地不詳 ————— (58178–58182)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (58183–58184)
- 2173 *Haustellum hirasei* (Hirase, 1915) トサツブリ  
フィリピン 1985.12.—. (58185–58199)  
フィリピン バリガサ島 1993.12.—. (58200)  
紀伊 ————— (58201)  
土佐 ————— (58202)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (58203)
- 2174 *Haustellum kiiensis* (Kira, 1959) キイツブリ  
フィリピン 1985.12.—; 1987. 7.—. (58204–58215)  
フィリピン 1987. 7.—. (58216–58221)  
フィリピン ————— (58222–58229)

- 2175 *Haustellum kurodai* (Shikama, 1964) ヒメサツマツブリ  
フィリピン ————— (58230–58233)
- 2176 *Haustellum rectirostris* (Sowerby, 1841) ヒメホネガイ  
産地不詳 ————— (58234)  
和歌山県御坊市名田 ————— (58235–58241)
- 2177 *Haustellum tweedianum* (Macpherson, 1962) ニシキツブリ  
オーストラリア東部 ————— (58242)
- 2178 *Haustrum haustorium* (Gmelin, 1791) ニューゼーランドテツボラ  
オーストラリア シドニー ニューポート ビーチ 1984. 4. —. (58243–58244)  
オーストラリア ポートアイランド 1984. 4. —. (58245–58255)  
ニューゼーランド タスマン海 1987. 3. —. (58256–58260)  
ニューゼーランド タスマン海 1994. 4. —. (58261–58265)
- 2179 *Hexaplex brassica* (Lamarck, 1822) ボタンガンゼキボラ  
メキシコ ————— (58266)
- 2180 *Hexaplex cichoreum* (Gmelin, 1791) ノシメガンゼキボラ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12. —. (58267–58268)  
フィリピン 1990.12. —. (58269–58270)  
フィリピン 1991. 7. —. (58271–58272)
- 2181 *Hexaplex trunculus* (Linnaeus, 1758) ツロツブリボラ  
地中海 ————— (58273–58276)
- 2182 *Homalocantha anatomica* (Perry, 1811) イチョウガイ  
産地不詳 ————— (58277–58299)
- 2183 *Homalocantha scorpio* (Linnaeus, 1758) トゲナガイチョウ  
フィリピン 1984.12. —. (58300–58303)
- 2184 *Homalocantha zamboi* (Burch & Burch, 1960) トナカイイチョウ  
フィリピン ; フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  
1985.12. —; 1987. 7. —. (プンタ エンガニョ) (58304–58314)
- 2185 *Indothais lacera* (Born, 1778) ヒシレイシ  
台湾 ————— (58315)
- 2186 *Lataxiena fimbriata* (Hinds, 1844) オニカゴメガイ  
三河湾 ————— (58316–58318)
- 2187 *Lepsiella scobina scobina* (Quoy & Gaimard, 1833)  
産地不詳 ————— (58319–58320)
- 2188 *Maculotriton serriale* (Deshayes in Laborde & Linant, 1834) ゴマフヌカボラ  
フィリピン 1991.12. —. (58321–58324)  
フィリピン ————— (58325–58326)  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (58327)
- 2189 *Mancinella bufo* (Lamarck, 1822) タイワンレイシ  
台湾 ————— (58328–58329)
- 2190 *Mancinella echinulata* (Lamarck, 1818) シロクチキナレイシ  
鹿児島県奄美 ————— (58330–58333)
- 2191 *Mancinella hippocastanus* (Linnaeus, 1758) ツノテツレイシ

- |      |   |            |               |
|------|---|------------|---------------|
|      | オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン                                | 1989. 4.一. | (58334-58337) |
|      | 鹿児島県奄美  | —————      | (58338-58339) |
| 2192 | <i>Mancinella intermedia</i> (Kiener, 1836) コイボテツレイシ    |            |               |
|      | 鹿児島県奄美  | —————      | (58340-58342) |
| 2193 | <i>Mancinella mancinella</i> (Linnaeus, 1758) キナレイシ     |            |               |
|      | フィリピン   | 1984.12.一. | (58343-58345) |
|      | 鹿児島県奄美  | —————      | (58346-58348) |
| 2194 | <i>Mancinella siro</i> (Kuroda, 1931) シロレイシ             |            |               |
|      | 三重県志摩   | —————      | (58349-58352) |
| 2195 | <i>Mancinella tuberosa</i> (Röding, 1798) ツノレイシ         |            |               |
|      | 鹿児島県奄美  | —————      | (58353-58354) |
| 2196 | <i>Marchia bibbeyi</i> Radwin & D'Attilio, 1976 ベニガンゼキ  |            |               |
|      | フィリピン バリガサ島   | 1991. 7.一. | (58355-58356) |
|      | 和歌山県日高郡印南町津井 (pl. 1-9; ×1.5)                            | —————      | (58357)       |
| 2197 | <i>Marchia bipinnata</i> (Reeve, 1845) ヒメカラスキ           |            |               |
|      | フィリピン マクタン島   | 1984.12.一. | (58358-58365) |
| 2198 | <i>Marchia loebbeckei</i> (Kobelt, 1879) ヒラセチヂミバシヨウ     |            |               |
|      | フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ                                   | 1990.12.一. | (58366)       |
|      | フィリピン   | 1993.12.一. | (58367-58368) |
| 2199 | <i>Marchia martineata</i> (Röding, 1798) コウシヨウラク        |            |               |
|      | フィリピン   | 1986. 7.一. | (58369-58377) |
| 2200 | <i>Marchia pellucida</i> (Reeve, 1845) ヒレビロバシヨウ         |            |               |
|      | 紀伊  | —————      | (58378)       |
|      | 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町)                                      | —————      | (58379-58384) |
|      | 和歌山県御坊市名田   | —————      | (71804-71807) |
| 2201 | <i>Marchia triptera</i> (Born, 1778) チヂミバシヨウ            |            |               |
|      | フィリピン セブ島   | 1984.12.一. | (58385-58396) |
| 2202 | <i>Morulaanaxeres</i> (Kiener, 1834) ウネシロレイシダマシ         |            |               |
|      | フィリピン   | 1988.12.一. | (58397-58400) |
|      | 鹿児島県奄美  | —————      | (58401-58403) |
| 2203 | <i>Morula granulata</i> (Duclos, 1832) レイシダマシ           |            |               |
|      | 沖縄県国頭郡金武町金武岬 (沖縄本島)                                     | —————      | (58404-58405) |
|      | 紀伊  | —————      | (58406-58407) |
| 2204 | <i>Morula iostoma</i> (Reeve, 1844) イトマキレイシダマシ          |            |               |
|      | 鹿児島県奄美  | —————      | (58408-58411) |
| 2205 | <i>Morula purpureocincta</i> (Preston, 1909) シロイボレイシダマシ |            |               |
|      | 鹿児島県奄美  | —————      | (58412-58413) |
| 2206 | <i>Morula uva</i> (Röding, 1798) クロイボレイシダマシ             |            |               |
|      | 沖縄  | —————      | (58414-58419) |
|      | 台湾  | —————      | (58420-58424) |
| 2207 | <i>Murex (Murex) pecten pecten</i> Lightfoot, 1786 ホネガイ |            |               |
|      | フィリピン   | —————      | (58425-58426) |

- 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (58427–58446)
- 2208 *Murex (Murex) ternispina* Lamarck, 1822 クロトゲホネガイ  
ブルネイ 1989. 3.—. (58447–58449)  
フィリピン 1984.12.—. (58450)  
フィリピン マクタン島 1991.12.—. (58451–58452)
- 2209 *Murex (Murex) trapa* Röding, 1798 コアッキガイ  
台湾 ————— (58453–58454)
- 2210 *Murex (Murex) tribulus* Linnaeus, 1758 オニホネガイ  
フィリピン 1991. 7.—. (58455)  
鹿児島県奄美 ————— (58456)
- 2211 *Murex (Murex) troscheli troscheli* Lischke, 1868 アッキガイ  
フィリピン 1986. 7.—. (58457–58459)  
和歌山県 ————— (58460–58462)  
産地不詳 1988. 3.—. (58463)
- 2212 *Murex brevispina macgillivrayi* Dohrn, 1862 ゴウシュウツブリ  
ブルネイ 1989. 3.—. (58464–58467)
- 2213 *Murichorda fiscellum* (Gmelin, 1791) マドモチレイシガイダマシ  
フィリピン 1986. 7.—. (58468–58473)
- 2214 *Muricodrupa fenestrata* (Blainville, 1832) コマドボラ  
フィリピン ————— (58474)
- 2215 *Muricodrupa fiscella* (Gmelin, 1791) ヨウラクレイシダマシ  
フィリピン ————— (58475–58476)
- 2216 *Muricodrupa fusca* (Küster, 1862) レイシダマシモドキ  
フィリピン ————— (58477–58481)  
鹿児島県奄美 ————— (58482)
- 2217 *Muricodrupa* sp. コウシレイシダマシ  
鹿児島県奄美 ————— (58483–58489)
- 2218 *Muricopsis (Murexsul) interserrata* (Sowerby, 1841) ヒナノカムリ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (58490)
- 2219 *Muricopsis (Murexsul) multispinosus* (Sowerby, 1904) アザミツブリ  
高知県土佐清水 -200 m ————— (58491)  
三河一色揚 ————— (58492)
- 2220 *Muricopsis (Murexsul) zonata* (Hayashi & Habe, 1956) シマアザミツブリ  
高知県土佐清水 ————— (58493–58495)
- 2221 *Muricopsis (Muricopsis) noduliferus* (Sowerby, 1841) リュウキュウヨウラク  
フィリピン ————— (58496–58499)
- 2222 *Naquetia annandalei* (Preston, 1910)  
フィリピン 1985. 7.—. (58500–58501)
- 2223 *Naquetia barclayi* (Reeve, 1858) キントキバシヨウ  
フィリピン 1984.12.—. (58502)  
フィリピン 1985. 7.—. (58503–58504)  
フィリピン 1986.12.—. (58505–58506)

- 2224 *Naquetia triquetra* (Born, 1778) ヒメバシヨウ  
フィリピン 1985. 7.— (58507–58511)
- 2225 *Nassa francolina* (Bruguère, 1789) ハナワレイシ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ——— (58512–58514)
- 2226 *Nipponotrophon echinus* (Dall, 1918) コンゴウツノオリイレ  
土佐 ——— (58515–58516)
- 2227 *Nipponotrophon gorgon* (Dall, 1913) オニツノオリイレ  
土佐 ——— (58517)
- 2228 *Nucella freycineti* (Deshayes, 1841) エゾチヂミボラ  
茨城県東茨城郡大洗 ——— (58518–58520)  
岩手県宮古 ——— (58521)  
千葉県銚子 ——— (58522–58523)  
北海道根室 ——— (58524)
- 2229 *Nucella heyseana* (Dunker, 1882) エゾチヂミボラ  
産地不詳 ——— (58525)  
北海道知床 ——— (58526–58529)
- 2230 *Nucella lamellosa* (Gmelin, 1791) ヒレチヂミボラ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 シトカ ——— (58530)
- 2231 *Nucella lima* (Gmelin, 1791) ホソスジチヂミボラ  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ——— (58531–58532)  
アメリカ合衆国 アラスカ州 ——— (58533–58536)
- 2232 *Ocenebra erinaceus* (Linnaeus, 1758) イギリスヨウラク  
産地不詳 1980. 7.— (58537–58538)
- 2233 *Ocinebrellus lumarius* (Yokoyama, 1926) カギヨウラク  
フィリピン ——— (58539)
- 2234 *Pascula lefevriana* (Tapparone-Canefri, 1880) コレイシダマシ  
鹿児島県奄美 ——— (58540–58541)
- 2235 *Phrygiomurex sculptilis* (Reeve, 1844) フリジアガイ  
鹿児島県奄美 ——— (58542)
- 2236 *Phyllonotus erythrostomus* (Swainson, 1831) クレナイガンゼキボラ  
フィリピン 1984.12.— (58543–58548)  
メキシコ ——— (58549–58550)
- 2237 *Phyllonotus pomum* (Gmelin, 1791) クダモノツブリ  
アメリカ フロリダ ——— (58551)
- 2238 *Phyllonotus regius* (Swainson, 1821) ダイオウガンゼキボラ  
メキシコ ——— (58552–58553)
- 2239 *Pinaxia coronata* A. Adams, 1851 ミカンレイシ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ——— (58554–58555)
- 2240 *Pinaxia versicolor* (Gray, 1839) カスリミカンレイシ  
フィリピン マクタン島 1990.12.— (58556–58558)
- 2241 *Plicopurpura patula* (Linnaeus, 1758) サラレイシ  
メキシコ オアハカ州 ——— (58559)

- 鹿児島県奄美 (58560)
- 2242 *Pteropurpura (Ocinebrellus) adunca* (Sowerby, 1834) イセヨウラク  
フィリピン (58561)  
一色揚 (58562–58565)
- 2243 *Pteropurpura (Ocinebrellus) falcata* (Sowerby, 1840) ヨウラクガイ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1982. 2.— (58566)  
土佐 (58567)
- 2244 *Pteropurpura (Pteropurpura) eschus* Dall, 1925 チリメンタカノハヨウラク  
土佐清水 (58568–58570)
- 2245 *Pteropurpura (Pteropurpura) plorator* (Adams & Reeve, 1849) タカノハヨウラク  
遠州灘 (71808–71809)
- 2246 *Pteropurpura (Pteropurpura) vespertilio* (Kira, 1954) コウモリヨウラク  
三河一色揚 (58571–58574)
- 2247 *Pteropurpura festiva* (Hinds, 1844) ヒレフリヨウラク  
アメリカ カリフォルニア (58575)
- 2248 *Pteropurpura modesta* (Fulton, 1936) ヤマトヨウラク  
三河揚 (58576–58577)
- 2249 *Pterynotus alatus* (Röding, 1798) バシヨウガイ  
ブルネイ 1989. 3.— (58578)  
フィリピン 1993.12.— (58579–58580)  
フィリピン (58581–58582)  
和歌山県御坊市名田 (58583–58586)
- 2250 *Pterynotus elongatus* ([Lightfoot], 1786) カラスキガイ  
フィリピン (58587–58588)
- 2251 *Purpura panama* (Röding, 1798) テツボラ  
ブルネイ 1989. 3.— (58589–58590)  
鹿児島県奄美 (58591)
- 2252 *Purpura persica* (Linnaeus, 1758) ホソスジテツボラ  
鹿児島県奄美 (58592–58594)
- 2253 *Rapana bezoar* (Linnaeus, 1758) チリメンボラ  
三河一色揚 (58595–58596)
- 2254 *Rapana rapiformis* (Born, 1778) シロニシ  
フィリピン マクタン島 1996.12.30. (58597)  
ブルネイ (58598)  
沖縄 (58599)
- 2255 *Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) アカニシ  
三河一色 (58600)  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 (58601–58602)  
愛知県知多 (58603)  
産地不詳 (58604)  
愛知県知多郡南知多町日間賀島 (58605)
- 2256 *Siphonochelus nipponensis* Keen & Campbell, 1964 ニッポンエントツヨウラク

- 三河一色揚 ————— (58606)
- 2257 *Siratus alabaster* (Reeve, 1845) ガンゼキバシヨウ  
フィリピン ————— (58607–58616)
- 2258 *Siratus pliciferoides* (Kuroda, 1942) ハッキガイ  
三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町) ————— (58617–58619)  
高知県土佐清水 ————— (58620)
- 2259 *Taurasia striata* (Blainville, 1832) ココアレイシガイ  
フィリピン ————— (58621–58659)
- 2260 *Thais (Reishia) clavigera* (Küster, 1860) イボニシ  
愛知県常滑 1992.10.—. (58660–58668)  
紀伊 ————— (58669–58670)
- 2261 *Thais (Semiricinula) sp.* オハグロレイシ  
静岡県賀茂郡東伊豆町稲取 1989. 5.20. (58671–58672)
- 2262 *Thais (Stramonita) armigera* (Link, 1807) シラクモガイ  
鹿児島県奄美 ————— (58673–58674)
- 2263 *Thais (Stramonita) savignyi* (Deshayes, 1844) テツレイシ  
鹿児島県奄美 ————— (58675–58677)
- 2264 *Typhinellus oclusus* (Garrard, 1963) テナガパイプヨウラク  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993.12.—. (58678–58682)
- 2265 *Vexilla vexillum* (Gmelin, 1798) ハタガイ  
フィリピン; 奄美 ————— (58683–58686)
- 2266 *Vitularia miliaris* (Gmelin, 1791) ヨウラクモドキ  
フィリピン 1984.12.—. (58687–58689)  
沖縄 ————— (58690)
- 2267 unidentified Muricidae species コムラサキイガレイシ  
フィリピン ————— (58691–58697)
- 2268 unidentified Muricidae species シロゴマフヌカボラ  
フィリピン ————— (58698)
- 2269 unidentified Muricidae species ヤセテングガイ  
フィリピン マクタン島 1991.12.—. (58699–58705)  
フィリピン 1985.12.—. (58706)
- 2270 unidentified Muricidae species アッキガイ科の一種  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.—. (58707)  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.—. (58708–58710)  
フィリピン 1989.12.—. (58711)  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン ————— (58712–58713)  
オーストラリア クインズランド州 ブリズベーン ————— (58714–58715)  
フィリピン ————— (58716–58718)  
台湾 高雄 ————— (58719)
- 2271 *Babelomurex fruticosus* (Kosuge, 1979) ツノナガカセン  
フィリピン 1985.12.—. (58720)
- 2272 *Babelomurex (Echinolatiaxis) echinatus* (Azuma, 1960) ウニカセン

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (58721)
- 2273 *Babelomurex (Echinolatiaxis) kawanishii* (Kosuge, 1979) カワニシカセン  
フィリピン ————— (58722)
- 2274 *Babelomurex (Hirtomurex) filiaregis* (Kurohara, 1959) スガノミヤカセン  
フィリピン パングラオ島 1986. 7.一. (58723–58724)
- 2275 *Babelomurex (Hirtomurex) issikiensis* (Shikama, 1971) イッシキサンゴヤドリ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (58725–58727)
- 2276 *Babelomurex (Hirtomurex) teramachii* (Kuroda, 1959) テラマチカセン  
フィリピン 1994.10.一. (58728)
- 2277 *Babelomurex (Hirtomurex) winckworthi* (Fulton, 1930) ヒジリノカムリ  
高知 ————— (58729–58730)  
和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (58731)
- 2278 *Babelomurex (Laevilatiaxis?) spinosus* (Hirase, 1908) ヒメカセン  
産地不詳 1987. 2.21. (58732)  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 1975.10.25. (58733)  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (58734–58735)
- 2279 *Babelomurex (Laevilatiaxis) gemmatus* (Shikama, 1966) アデヤカカセン  
フィリピン 1986. 7.一. (58736–58738)
- 2280 *Babelomurex armatus* (Sowerby, G. B. III, 1912) カプトカセン  
高知 ————— (58739–58741)
- 2281 *Babelomurex cariniferoides* (Shikama, 1966) トガリカセン  
紀伊 1977. 2. 8. (58742–58744)  
紀伊 1980. 2.10. (58745)
- 2282 *Babelomurex deburghiae* (Reeve, 1857) キキョウニシ  
紀伊 ————— (58746)
- 2283 *Babelomurex diadema* (A. Adams, 1854) マドモチカセン  
フィリピン 1985.12.一. (58747)
- 2284 *Babelomurex finchii* (Fulton, 1930) シロキキョウニシ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988.12.一. (58748–58750)  
台湾 ————— (58751–58752)
- 2285 *Babelomurex hirasei* (Shikama, 1964) ヒラセキキョウニシ  
フィリピン 1988.12.一.; 1989.12.一. (58753–58757)
- 2286 *Babelomurex japonicus* (Dunker, 1882) テンニョノカムリ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1982. 2.一. (58758–58761)  
フィリピン 1988.12.一. (58762–58766)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (58767)
- 2287 *Babelomurex kawamurai* (Kira, 1959) カワムラカセン  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (58768)  
熊野灘 ————— (58769)
- 2288 *Babelomurex lischkeanus* (Dunker, 1882) カセンガイ  
産地不詳 ————— (58770–58771)
- 2289 *Babelomurex longispinosus* (Suzuki, 1972) オキナワカセン

- フィリピン パングラオ島 1987. 7.—. (58772)
- 2290 *Babelomurex nakamigawai* (Kuroda, 1959) ナカミガワカセン  
高知 ————— (58773)
- 2291 *Babelomurex nakayasui* (Shikama, 1970) ナカヤスカセン  
フィリピン 1986. 7.—. (58774–58780)
- 2292 *Babelomurex princeps* (Melvill, 1912) クマドリカセン  
フィリピン 1985.12.—. (58781–58785)  
フィリピン ————— (58786–58800)
- 2293 *Babelomurex purpuratus* (Chenu, 1859) クチベニキキョウニシ  
三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎 1975.10.26. (58801–58804)
- 2294 *Babelomurex regia* J.T. Kuroda, 1979 ダイオウカセン  
産地不詳 ————— (58805)
- 2295 *Babelomurex ricinuloides* (Schepman, 1911) ハナヤカカセン  
フィリピン テディー 1988. 3.—. (58806)
- 2296 *Babelomurex shingomarumai* (Kosuge, 1981) シンゴカセン  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988.12.—. (58807)
- 2297 *Babelomurex stenospinus* (Kuroda, 1961) クチムラサキミズスイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (58808)
- 2298 *Babelomurex takahashii* (Kosuge, 1979) タカハシカセン  
フィリピン; フィリピン パングラオ島 1985. 7.—. (パングラオ島); 1987.—.—. (58809–58817)
- 2299 *Babelomurex tosanus* (Hirase, 1908) トサカセン  
フィリピン 1985.12.—. (58818–58820)  
高知 ————— (58821)  
三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町)長島 ————— (58822–58823)
- 2300 *Babelomurex yumimarumae* Kosuge, 1985 ユミカセン  
フィリピン 1986. 7.—. (58824–58828)
- 2301 *Coralliophila (Mipus) crebrilamellosus* (Sowerby, 1913) チヂワサンゴヤドリ  
高知 ————— (58829)
- 2302 *Coralliophila (Mipus) eugeniae* (Bernardi, 1853) ヒレナシミズスイ  
産地不詳 ————— (58830)
- 2303 *Coralliophila (Mipus) gyratus* (Hinds, 1844) トウガタミズスイ  
フィリピン 1988. 3.—. (58831)  
台湾 ————— (58832)
- 2304 *Coralliophila (Mipus) vicdani* (Kosuge, 1980) コシボソカセン  
フィリピン パングラオ島 1986. 7.—. (58833–58835)
- 2305 *Coralliophila abnormis* (E. A. Smith, 1879) フトウネサンゴヤドリ  
フィリピン バリガサ島 1995.12.—. (58836)
- 2306 *Coralliophila amirantium* Smith, 1994 ウスベニサンゴヤドリ  
フィリピン ————— (58837–58842)
- 2307 *Coralliophila bulbiformis* (Conrad, 1837) ヒラセトヨツガイ  
フィリピン 1986. 7.—. (58843–58848)
- 2308 *Coralliophila clathrata* (A. Adams, 1854 in H. & A. Adams, 1983-58) スギモトサンゴヤドリ

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (58849–58852)
- 2309 *Coralliophila costularis* (Lamarck, 1816) スジサンゴヤドリ  
 フィリピン 1986. 7. —. (58853–58860)  
 フィリピン ————— (58861)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町有田 ————— (58862)
- 2310 *Coralliophila elvirae* Emerson & D'Attilio, 1980 カタクチサンゴヤドリ  
 フィリピン 1987.12. —. (58863–58864)
- 2311 *Coralliophila erosa* (Röding, 1798) シロクチトヨツ  
 アメリカ フロリダ ————— (58865)  
 フィリピン ————— (58866)  
 鹿児島県奄美 ————— (58867–58869)
- 2312 *Coralliophila fearnleyi* (Emerson & D'Attilio, 1965) イセカセン  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1975. 2. —. (58870–58871)  
 フィリピン 1987. 7. —. (58872–58878)  
 フィリピン 1987.12. —. (58879–58880)
- 2313 *Coralliophila inflata* (Dunker, 1847) オトヒメサンゴヤドリ  
 フィリピン 1988.12. —. (58881)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (58882–58885)
- 2314 *Coralliophila madreporaria* (Sowerby, 1820-24) ヒトハサンゴヤドリ  
 鹿児島県奄美 ————— (58886–58889)
- 2315 *Coralliophila morishimai* Kuroda & Shikama in Shikama, 1966 モリシマサンゴヤドリ  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 1982. 2. —. (58890)
- 2316 *Coralliophila neritoides* (Lamarck, 1816) クチムラサキサンゴヤドリ  
 フィリピン 1986. 7. —. (58891–58899)
- 2317 *Coralliophila radula* (A. Adams, 1855) トヨツガイ  
 フィリピン 1985.12. —. (58900–58903)  
 フィリピン 1986. 7. —. (58904–58912)
- 2318 *Coralliophila rubrococcinea* Melvill & Standen, 1901 ナナイロサンゴヤドリ  
 フィリピン 1993.12. —. (58913–58946)
- 2319 *Coralliophila solutistoma* Kuroda & Shikama in Shikama, 1966 ハベサンゴヤドリ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (58947–58948)
- 2320 *Coralliophila squamosissima* (E. A. Smith, 1876) カゴメサンゴヤドリ  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (58949–58951)
- 2321 *Coralliophila tokioi* Kosuge, 1985 ナガニシサンゴヤドリ  
 一色揚 ————— (58952)
- 2322 *Emozamia lamellata* Habe, 1952 ヒレサンゴヤドリ  
 高知 ————— (58953)
- 2323 *Favartia mactanensis* (W. K. Emerson & D'Attilio, 1979) マクタンツブリボラ  
 フィリピン ボホール島 1988. 3. —. (58954–58955)
- 2324 *Favartia martini* (Shikama, 1977) カセンホネガイ  
 フィリピン 1986. 7. —. (58956–58958)
- 2325 *Latiaxis latipinnatus* Azuma, 1961 トサキキョウニシ

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (58959–58960)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (58961–58962)
- 2326 *Latiaxis mawae* (Griffith & Pidgeon, 1834) ミズスイ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1976. 3.—. (58963)  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1982. 2.—. (58964)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.27. (58965–58969)  
 フィリピン ————— (58970)  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.—. (58971–58973)
- 2327 *Latiaxis pilsbryi* Hirase, 1908 ハグルマミズスイ  
 土佐 ————— (58974)
- 2328 *Magilus antiquus* Montfort, 1810 イシカブラ  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (58975)
- 2329 *Magilus expolitus* (Shikama, 1963) ツヤムロガイ  
 産地不詳 ————— (58976)
- 2330 *Magilus lamarckii* (Deshayes, 1863) ホソムロガイ  
 和歌山県西牟婁郡すさみ 1984. 1.12. (58977–58980)
- 2331 *Rapa incurva* (Dunker, 1853) キイロカブラ  
 フィリピン 1985. 7.—. (58981–58982)  
 フィリピン マクタン島 1993.12.—. (58983–58984)
- 2332 *Rapa rapa* (Linnaeus, 1758) カブラガイ  
 フィリピン 1991. 7.—. (58985–58986)  
 フィリピン 1993.12.—. (58987–58989)  
 フィリピン パングラオ島 1996.12.30. (58990)  
 沖縄 ————— (58991)
- 2333 *Rhizochilus antipathum* Steenstrup, 1850 クチナシサンゴヤドリ  
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (58992–58993)
- 2334 unidentified Coralliophilinae species サンゴヤドリ亜科の一種  
 フィリピン 1996.12.—. (58994–58995)  
 フィリピン ————— (58996–58997)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (58998–59000)

## Family Turbinellidae オニコブシ科

- 2335 *Florivasum tubiferum* (Anton, 1838) オオオニコブシ  
 フィリピン オランゴ島 ————— (59505)
- 2336 *Tudivasum armigerum* (A. Adams, 1856) カラタチボラ  
 オーストラリア クインズランド州 ————— (59506)
- 2337 *Turbinella angulata* ([Lightfoot, 1786]) クチベニシャンクガイ  
 パナマ ————— (59507)
- 2338 *Turbinella pyrum* (Linnaeus, 1767) シャンクガイ  
 産地不詳 ————— (59508)

- 2339 *Vasum ceramicum* (Linnaeus, 1758) オニコブシガイ  
 フィリピン マクタン島 ————— (59509)  
 鹿児島県名瀬 (奄美大島) ————— (59510)
- 2340 *Vasum turbinellum* (Linnaeus, 1758) コオニコブシ  
 フィリピン ————— (59511–59512)  
 鹿児島県 奄美大島 ————— (59513–59514)

### Family Columbariidae イトグルマガイ科

- 2341 *Columbarium pagoda pagoda* (Lesson, 1834) イトグルマ  
 高知 ————— (59001–59004)  
 鹿児島県沖 ————— (59005)

### Family Costellariidae ミノムシ科

- 2342 *Costellaria acuminata* (Gmelin, 1791) ウネシゲツクシ  
 フィリピン ————— (59515)  
 ブルネイ ————— (59516)
- 2343 *Costellaria amanda* (Reeve, 1844) ミスジツクシ  
 産地不詳 ————— (59517)
- 2344 *Costellaria costata* (Gmelin, 1791) タケノコツクシ  
 フィリピン 1986. 7.—. (59518–59525)
- 2345 *Costellaria exaspartata* (Gmelin, 1791) ハマヅト  
 フィリピン ————— (59526–59531)  
 鹿児島県奄美 ————— (59532–59552)
- 2346 *Costellaria fuscoapicata* (E. A. Smith, 1879) ツクシガイ  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (59553–59560)
- 2347 *Costellaria japonica* (A. Adams, 1863) ナガツクシ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1991.12.—. (59561–59562)  
 フィリピン ————— (59563–59569)  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (59570–59572)
- 2348 *Costellaria mirabilis* (A. Adams, 1853) ユウレイツクシ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.—. (59573–59579)
- 2349 *Costellaria mutabile* (Reeve, 1844) ムシロオトメフデ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ————— (59580)
- 2350 *Costellaria obeliscus* (Reeve, 1844) アミメツクシ  
 フィリピン 1987. 7.—. (59581–59583)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (59584–59586)  
 和歌山県日高郡印南町津井 ————— (59587)
- 2351 *Costellaria pacifica* (Reeve, 1844) チヂミハマヅト  
 鹿児島県奄美；フィリピン ————— (59588–59590)

- 2352 *Costellaria rectilateralis* (Sowerby, 1874) オオツクシ  
鹿児島県奄美 ————— (59591–59592)
- 2353 *Costellaria rustica* (Reeve, 1845 in 1843-65) ベニオトメフデ  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (59593–59596)
- 2354 *Costellaria sculptile* (Reeve, 1845) タオヤカツクシ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1991.12.—. (59597–59598)
- 2355 *Costellaria semifasciata* (Lamarck, 1811) イトカケツクシ  
沖縄 ————— (59599–59603)
- 2356 *Costellaria spicata* (Reeve, 1845 in 1843-65) トクサツクシ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (59604–59612)
- 2357 *Costellaria takakuwai* (Cernohorsky & Azuma, 1974) タカクワツクシ  
フィリピン ————— (59613–59622)
- 2358 *Costellaria unifasciata* (Wood, 1828) ハナカゴオトメ  
和歌山県日高郡印南町津井 ————— (59623–59625)
- 2359 *Costellaria zelotypa* (Reeve, 1845 in 1843-65) ヒシオトメ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (59626–59628)
- 2360 *Idiochila millecostata* (Broderip, 1836) ニシキフデ  
鹿児島県奄美 ————— (59629)
- 2361 *Pusia adamsi* (Dohrn, 1861) トリカゴオトメフデ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (59630–59644)
- 2362 *Pusia amabile* (Reeve, 1845 in 1843-65) マメオトメフデ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—. (59645)  
鹿児島県奄美 ————— (59646–59647)
- 2363 *Pusia cancellarioides* (Anton, 1839) アラレオトメフデ  
鹿児島県奄美 ————— (59648–59652)
- 2364 *Pusia consanguinea* (Reeve, 1845) ミヨリオトメフデ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (59653–59658)
- 2365 *Pusia corallinum* (Reeve, 1845) サンゴオトメフデ  
鹿児島県奄美 ————— (59659–59669)
- 2366 *Pusia crocata crocata* (Lamarck, 1811) サフランオトメフデ  
フィリピン 1991.12.—. (59670–59671)
- 2367 *Pusia discolaria* (Reeve, 1845) シマオトメフデ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (59672–59722)
- 2368 *Pusia lautum* (Reeve, 1845) ハデオトメフデ  
フィリピン 1988.12.—. (59723–59725)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (59726–59728)
- 2369 *Pusia microzonias* (Lamarck, 1811) クロオトメフデ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (59729–59749)
- 2370 *Pusia patriarchale* (Gmelin, 1791) クチベニオトメフデ  
フィリピン 1985.12.—. (59750–59753)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (59754–59755)
- 2371 *Pusia pulchella* (Reeve, 1844) カバスジオトメフデ

- 鹿児島県奄美 ————— (59756–59757)
- 2372 *Pusia rubrum* (Broderip, 1836) シロオビモモイロオトメフデ  
フィリピン ————— (59758–59759)
- 2373 *Pusia salisburyi* (Cernohorsky, 1976) モモイロオトメフデ  
フィリピン ————— (59760–59765)
- 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂間島 ————— (59766–59784)
- 2374 *Pusia tuberosa* (Reeve, 1844) ナスピバオトメフデ  
フィリピン 1990.12.—. (59785–59790)
- 2375 *Pusia tusa* (Reeve, 1845) カスリオトメフデ  
鹿児島県奄美 ————— (59791–59795)
- 2376 *Thala exilis* (Reeve, 1845) スミレノミフデ  
産地不詳 ————— (59796–59797)
- 2377 *Thala ogasawarana* Pilsbry, 1904 ノミフデ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 ————— (59798–59805)
- 2378 *Vexillum balteolatum* (Reeve, 1844) ミノムシガイ  
フィリピン 1987.12.—. (59806–59810)
- 沖縄 ————— (59811–59817)
- 2379 *Vexillum coccineum* (Reeve, 1844) カゴメミノムシ  
フィリピン セブ島 1991.12.—. (59818–59824)
- フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1991.12.—. (59825–59831)
- 2380 *Vexillum coronatum* (Helbling, 1779)  
鹿児島県奄美 ————— (59832–59833)
- 2381 *Vexillum curviliratum* (Sowerby, 1874) タイワンミノムシ  
産地不詳 ————— (59834–59836)
- 2382 *Vexillum granosum* (Gmelin, 1791) アデヤカミノムシ  
フィリピン 1990.12.—. (59837–59858)
- フィリピン ————— (59859–59924)
- 台湾 ————— (59925–59930)
- 2383 *Vexillum lyratum* (Lamarck, 1811) ミスジミノムシ  
沖縄 ————— (59931)
- 2384 *Vexillum plicarium* (Linnaeus, 1758) オオミノムシ  
フィリピン 1986. 7.—. (59932–59943)
- フィリピン ————— (59944–59947)
- 2385 *Vexillum reginum compressum* Sowerby, 1874 ハデミノムシ  
フィリピン 1985. 7.—. (59948)
- 2386 *Vexillum reginum filiareginae* Cate, 1981 ミサカエミノムシ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1985. 7.—. (59949–59962)
- 2387 *Vexillum rugosum* (Gmelin, 1791) シワミノムシ  
フィリピン 1984.12.—. (59963–59965)
- 2388 *Vexillum sanguisugum* (Linnaeus, 1758) カノコシボリミノムシ  
フィリピン 1984.12.—; 1987.12.—. (59966–59992)
- 2389 *Vexillum stainforthi* (Reeve, 1844) ベニシボリミノムシ

- フィリピン; 鹿児島県奄美 ————— (59993–59994)
- 2390 *Vexillum subdivisum* (Gmelin, 1791) ヒロヒトスジミノムシ  
フィリピン ————— (59995–59996)
- 2391 *Vexillum taeniatum* (Lamarck, 1811) ナガミノムシ  
沖縄 ————— (59997)
- 2392 *Vexillum vulpeculum* (Linnaeus, 1758) クリフミノムシ  
フィリピン; 台湾 1984.12.— (フィリピン); ————— (台湾). (59998–60008)
- 2393 *Zierliana oleacea* (Reeve, 1844) ミガキテツヤタテ  
フィリピン 1989.11.—. (60009–60010)
- 2394 *Zierliana zierbogelii* (Gmelin, 1791) テツヤタテ  
鹿児島県奄美 ————— (60011–60014)
- 2395 unidentified Costellariidae species ホソアミメミノムシ  
ブルネイ ————— (60015)  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (60016–60023)  
フィリピン 1988.12.—. (60024–60027)  
フィリピン 1996.12.—. (60028–60030)  
台湾 高雄市 ————— (60031)

## Family Mitridae フデガイ科

- 2396 *Cancilla abyssicola* (Schepman, 1911) サメハダフデ  
フィリピン 1988.12.—. (60032–60033)
- 2397 *Cancilla isabella* (Swainson, 1831) アヤカラフデ  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (60034)  
台湾 1983.12.—. (60035–60036)  
台湾 1983.12.26. (60037–60039)  
鹿児島県鹿児島郡桜島町新島 (燃島) ————— (60040)
- 2398 *Dibaphus edentula* (Swainson, 1823) ハナンフデ  
沖縄 ————— (60041)
- 2399 *Domiporta gloriola* (Cernohorsky, 1970) ホソアラフデ  
フィリピン 1984.12.—. (60042–60046)
- 2400 *Domiporta granatina* (Lamarck, 1811) アラフデ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (60047–60051)  
フィリピン 1984.12.—. (60052–60056)
- 2401 *Domiporta praestantissima* (Röding, 1798) ホソイトマキフデ  
フィリピン 1988. 3.—. (60057–60062)
- 2402 *Domiporta sigillata* (Azuma, 1965) ヒメアヤフデ  
一色 ————— (60063–60064)
- 2403 *Imbricaria conularis* (Lamarck, 1811) イトマキチョウチンフデ  
フィリピン パングラオ島 テリオ 1989.11.—. (60065–60070)
- 2404 *Imbricaria insculpta* (A. Adams, 1853) ツムガタイトマキフデ

- フィリピン パングラオ島 1987.12.—. (60071)
- 2405 *Imbricaria olivaeformis* (Swainson, 1821) マクラフデ  
台湾 ————— (60072)  
トウアモトウ諸島 ————— (60073)
- 2406 *Imbricaria pretiosa* (Reeve, 1844) ヒメアラフデ  
三河一色 ————— (60074)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—. (60075–60076)
- 2407 *Imbricaria punctata* (Swainson, 1821) ツノイロチョウチンフデ  
フィリピン セブ島 1990.12.—. (60077–60080)
- 2408 *Imbricaria* sp. cf. *insculpta* (A. Adams, 1853) ツムガタイトマキフデ近似種  
フィリピン 1988.12.—. (60081–60082)
- 2409 *Isara carbonaria* (Swainson, 1822)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリッパ島 1984. 3.28. (60083–60085)
- 2410 *Mitra ambigua* Swainson, 1829 オオオビフデ  
フィリピン 1984.12.—. (60086–60098)
- 2411 *Mitra cardinalis* (Gmelin, 1791) マルフデガイ  
フィリピン 1985.12.—. (60099–60104)
- 2412 *Mitra chinensis* Griffith & Pidgeon, 1834 チュウカフデ  
台湾 ————— (60105)
- 2413 *Mitra coffea* Schubert & Wagner, 1829 クライロフデ  
鹿児島県奄美；フィリピン ————— (60106–60107)
- 2414 *Mitra eremitarum* Röding, 1798 コゲフデ  
フィリピン 1984.12.—. (60108–60111)  
鹿児島県奄美 ————— (60112–60113)  
フィリピン ————— (60114–60119)
- 2415 *Mitra imperialis* Röding, 1798 ベニウミフデ  
フィリピン 1984.12.—. (60120–60124)
- 2416 *Mitra imperialis* Röding, 1798 ? ベニウミフデ？  
フィリピン ————— (60125–60126)
- 2417 *Mitra incompta* (Lightfoot, 1786) オキナフデ  
フィリピン 1986. 7.—. (60127–60136)
- 2418 *Mitra inquinata* (Reeve, 1844) フデガイ  
和歌山県日高郡印南町津井 1975. 1.—. (60137–60141)
- 2419 *Mitra mitra* Linnaeus, 1758 チョウセンフデ  
フィリピン ————— (60142–60152)
- 2420 *Mitra papalis* (Linnaeus, 1758) オニキバフデ  
沖縄 ————— (60153)  
フィリピン ————— (60154–60157)  
フィリピン バリガサ島 1991.12.—. (71810–71811)
- 2421 *Mitra stictica* (Link, 1807) ニシキノキバフデ  
台湾 ————— (71812)  
フィリピン ————— (71813–71815)

- 2422 *Mitra* sp. ヤナギンボリフデ  
フィリピン 1987.12.—. (71816–71820)
- 2423 *Nebularia aurora floridula* (Sowerby, 1874) ムシロフデ  
フィリピン 1984.12.—. (71821)
- 2424 *Nebularia avenacea* (Reeve, 1845) ? ハンレイフデ?  
紀伊 ————— (71822–71824)
- 2425 *Nebularia chrysalis* (Reeve, 1844) マユフデ  
フィリピン 1990.12.—. (71825)  
フィリピン ————— (71826–71837)
- 2426 *Nebularia chrysostoma* (Broderip, 1836) コガネヤタテ  
産地不詳 ————— (71838–71840)
- 2427 *Nebularia chrysostoma* (Broderip, 1836) ? コガネヤタテ?  
フィリピン 1984.12.—. (71841–71849)
- 2428 *Nebularia coronata* (Lamarck, 1811) フチヌイフデ  
鹿児島県奄美 ————— (71850–71852)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—. (71853–71856)
- 2429 *Nebularia cucumerina* (Lamarck, 1811) カノコフデ  
フィリピン 1991.12.—. (71857–71859)  
鹿児島県奄美 ————— (71860–71865)
- 2430 *Nebularia dondani* (Cernohorsky, 1985) ダンフデ  
フィリピン 1990. 1.—. (71866)
- 2431 *Nebularia ferruginea* (Lamarck, 1811) ベッコウフデ  
フィリピン 1984.12.—. (71867–71883)
- 2432 *Nebularia fraga* (Quoy & Gaimard, 1833) コベニフデ  
フィリピン マクタン島 1984.12.—. (71884–71893)
- 2433 *Nebularia fulvescens* (Broderip, 1836) ウスチャフデ  
フィリピン 1985.12.—. (71894–71896)
- 2434 *Nebularia hayashii* (Kira, 1959) ダイモンジフデ  
一色揚 ————— (71897)
- 2435 *Nebularia lugubris* (Swainson, 1821) ユキフデ  
フィリピン 1990.12.—. (71898)
- 2436 *Nebularia proscissa* (Reeve, 1844) トビイロフデ  
高知県幡多郡佐賀町土佐佐賀 ————— (71899–71903)
- 2437 *Nebularia puncticulata* (Lamarck, 1811) キバフデ  
台湾 ————— (71904)  
フィリピン 1984.12.—. (71905–71909)
- 2438 *Nebularia pyramis* (W. Wood, 1828) ベンガラゴウシフデ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 7.—. (71910)
- 2439 *Nebularia rosacea* (Reeve, 1845) ベニフデ  
高知県宿毛市沖の島 1972. 3.—. (71911)  
高知県宿毛市沖の島 -20 m ————— (71912–71913)  
一色 ————— (71914–71927)

- 2440 *Nebularia tabanula* (Lamarck, 1811) シロオビコベニフデ  
 フィリピン ————— (71928–71980)  
 フィリピン 1986. 7. —. (71981–72080)
- 2441 *Nebularia testacea* (Broderip, 1836) ホソスイヒツフデ  
 高知 ————— (72081)
- 2442 *Nebularia ustulata* (Reeve, 1844) コリーフデ  
 フィリピン 1984.12. —. (72082–72084)
- 2443 *Nebularia vexillum* (Reeve, 1844) ツトフデ  
 鹿児島県奄美 ————— (72085–72086)
- 2444 *Neocancilla circula* (Kiener, 1839) アサイトマキフデ  
 フィリピン 1991. 7. —. (72087–72088)
- 2445 *Neocancilla clathrus* (Gmelin, 1791) イワカワフデ  
 一色 ————— (72089–72090)  
 高知県宿毛市沖の島 -20 m ————— (72091–72094)  
 フィリピン ————— (72095–72098)
- 2446 *Neocancilla* sp. cf. *clathrus* (Gmelin, 1791) イワカワフデ近似種  
 フィリピン ————— (72099–72100)
- 2447 *Neocancilla papilio* (Link, 1807) クチベニアラフデ  
 フィリピン 1984.12. —. (72101–72110)
- 2448 *Pseudonebularia lienardi* (G. B. Sowerby II, 1874) ツヅレフデ  
 フィリピン セブ島 1987.12. —. (72111–72113)
- 2449 *Pterygia conus* (Gmelin, 1791) トウロウイモフデ  
 フィリピン ————— (72114)
- 2450 *Pterygia crenulata* (Gmelin, 1791) チリメンイモフデ  
 フィリピン ————— (72115–72125)
- 2451 *Pterygia dactylus* (Linnaeus, 1767) イモフデ  
 フィリピン 1985. 7. —. (72126–72134)  
 沖縄 ————— (72135–72139)
- 2452 *Pterygia fenestrata* (Lamarck, 1811) ゴバンメイモフデ  
 フィリピン マクタン島 1990.12. —. (72140–72142)
- 2453 *Pterygia japonica* Okutani & Matsukuma, 1982 ナガイモフデ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (72143)
- 2454 *Pterygia nucea* (Gmelin, 1791) ツムガタイモフデ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1985.12. —. (72144–72146)
- 2455 *Pterygia scabricula* (Linnaeus, 1758) マルアラフデ  
 高知県幡多郡佐賀町土佐佐賀；フィリピン 1990.12. —. (72147–72150)
- 2456 *Pterygia sinensis* (Reeve, 1844) テラマチイモフデ  
 フィリピン 1986.12. —. (72151)
- 2457 *Quasimitra fulgurita* (Reeve, 1844) ヤエコフデ  
 フィリピン ————— (72152)
- 2458 *Scabricola bicolor* (Swainson, 1824) ソメワケフデ  
 フィリピン 1986. 7. —. (72153)

- 2459 *Scabricola desetangsii* (Kiener, 1838) キジビキフデ  
フィリピン 1986. 7.一. (72154)
- 2460 *Scabricola interlirata* (Reeve, 1844)? ヤグラフデ?  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1975.12.一. (72155)
- 2461 *Strigatella auriculoides* (Reeve, 1845) ヒメヤタテ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬  
フィリピン ————— (72156–72157)  
————— (72158–72160)
- 2462 *Strigatella colombelliformis* (Kiener, 1838)  
フィリピン 1986. 7.一. (72161–72162)
- 2463 *Strigatella litterata* (Lamarck, 1811) ミダレシマヤタテ  
フィリピン ————— (72163–72178)  
沖繩 ————— (72179–72202)
- 2464 *Strigatella luctuosa* (A. Adams, 1853) ウスオビフデ  
フィリピン 1986.12.一. (72203–72204)
- 2465 *Strigatella paupercula* (Linnaeus, 1758) ナガシマヤタテ  
フィリピン 1984.12.一. (72205–72209)
- 2466 *Strigatella pellisserpentis* (Reeve, 1844) キイロフデ  
フィリピン 1986. 7.一. (72210)
- 2467 *Strigatella retusa* (Lamarck, 1811) オオシマヤタテ  
沖繩 ————— (72211–72239)  
フィリピン ————— (72240–72309)
- 2468 *Strigatella scutula* (Gmelin, 1791) ヤタテガイ  
フィリピン 1984.12.一. (72310)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (72311–72315)
- 2469 *Strigatella ticaonica* (Reeve, 1844) ドングリヤタテ  
フィリピン マクタン島 1990.12.一. (72316–72330)
- 2470 *Subcancilla annulata* (Reeve, 1844) コガラシフデ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (72331)
- 2471 *Subcancilla belcheri* (Hinds, 1843) ヨロイフデ  
パナマ ————— (72332)
- 2472 *Subcancilla pia* (Dohrn, 1860) オオイトマキフデ  
ブルネイ ————— (72333)  
フィリピン 1986. 7.一. (72334–72338)
- 2473 *Swainsonia casta* (Gmelin, 1791) ゾウゲフデ  
フィリピン ————— (72339)
- 2474 *Swainsonia ocellata* (Swainson, 1831) カスミフデ  
ブルネイ ————— (72340–72344)
- 2475 *Ziba astyagis* (Dohrn, 1860) ユウダチフデ  
沖繩 ————— (72345–72346)
- 2476 *Ziba rehderi* (Webb, 1958) アヤニシキフデ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.一. (72347)
- 2477 *Zierliana woldemarii* (Kiener, 1838) ヒメテツヤタテ

- 鹿児島県奄美 (72348-72353)
- 2478 unidentified Mitridae species シラボンマユフデ  
フィリピン；和歌山県日高郡南部町（現みなべ町） (72354-72356)
- 2479 unidentified Mitridae species スイシフデ？  
フィリピン (72357)
- 2480 unidentified Mitridae species タイワンカラフデ  
フィリピン パングラオ島 1986. 7. 一. (72358-72359)
- 2481 unidentified Mitridae species ダンゴマフデ  
フィリピン パングラオ島 1986. 12. 一. (72360-72363)
- 2482 unidentified Mitridae species ヌリツヤフデ  
フィリピン (72364-72366)
- 2483 unidentified Mitridae species ノシオトメフデ  
鹿児島県奄美 (72367-72370)
- 2484 unidentified Mitridae species フデガイ科の一種  
フィリピン 1987. 12. 一. (72371)  
フィリピン (72372-72373)  
フィリピン 1988. 12. 一. (60158-60161)

### Family Olividae マクラガイ科

- 2485 *Oliva annulata* Gmelin, 1789 サツマビナ  
フィリピン 1985. 12. 一. (60162-60171)  
フィリピン 1993. 3. 一. (60172-60182)  
鹿児島県奄美 (60183-60186)
- 2486 *Oliva bulbiformis* Duclos, 1835 コモンマクラ  
フィリピン (60187)
- 2487 *Oliva bulbosa* (Röding, 1798) セキトリマクラ  
インドネシア (60188)
- 2488 *Oliva carneola* Gmelin, 1791 ヒナマクラ  
フィリピン 1988. 12. 一. (60189-60198)
- 2489 *Oliva intricata* Dautzenberg, 1927 タカサゴビナ  
フィリピン 1985. 12. 一. (60199-60206)
- 2490 *Oliva irisans irisans* Lamarck, 1811 ? ヌメリマクラ？  
フィリピン (60207)
- 2491 *Oliva ispidula* (Linnaeus, 1758) クチグロマクラ  
フィリピン (60208-60213)  
鹿児島県奄美 (60214-60216)
- 2492 *Oliva lentiginosa* Reeve, 1850 サラサマクラ  
鹿児島県奄美 (60217)
- 2493 *Oliva miniacea* Röding, 1798 ジュドウマクラ  
フィリピン 1985. 7. 一. (60218-60223)

- |      |   |             |               |
|------|---|-------------|---------------|
|      | フィリピン   | 1991.12.—.  | (60224–60225) |
|      | フィリピン   | —————       | (60226–60230) |
| 2494 | <i>Oliva mustelina</i> Lamarck, 1811 マクラガイ<br>一色揚   | —————       | (60231–60233) |
| 2495 | <i>Oliva oliva</i> (Linnaeus, 1758) ハイイロマクラ<br>ブルネイ   | 1989. 3.—.  | (60234–60235) |
| 2496 | <i>Oliva porphyria</i> (Linnaeus, 1758) ニシキマクラ<br>メキシコ  | —————       | (60236)       |
| 2497 | <i>Oliva reticulata</i> Röding, 1798 クチベニマクラ<br>フィリピン   | 1984.12.—.  | (60237–60248) |
| 2498 | <i>Oliva sericea</i> Röding, 1798 オオジュドウマクラ<br>フィリピン  | 1987.12.—.  | (60249–60256) |
|      | ブルネイ  | 1989. 3.—.  | (60257–60261) |
|      | フィリピン バリガサ島   | 1993.12.—.  | (60262)       |
| 2499 | <i>Oliva sidelia</i> Duclos, 1835 アヤマクラ<br>フィリピン  | 1989.12.—.  | (60263)       |
| 2500 | <i>Oliva tessellata</i> Lamarck, 1811 ルリグチマクラ<br>フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ                          | 1989.12.—.  | (60264–60277) |
| 2501 | <i>Oliva tigrina</i> Lamarck, 1811 ? フクレマクラ?<br>フィリピン   | 1988.12.—.  | (60278–60280) |
| 2502 | <i>Oliva tricolor</i> Lamarck, 1811 サンシキマクラ<br>フィリピン  | —————       | (60281)       |
| 2503 | <i>Oliva vidua</i> Röding, 1798 イロガワリマクラ<br>フィリピン   | 1985.12.—.  | (60282–60284) |
|      | フィリピン   | —————       | (60285–60286) |
| 2504 | <i>Olivancillaria auricularia</i> (Lamarck, 1811) ククリマクラ<br>ブラジル                                | —————       | (60287–60288) |
| 2505 | <i>Olivella aureobalteata</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 コガネマキワタゾコボタル?<br>産地不詳 | —————       | (60289–60293) |
| 2506 | <i>Olivella fulgurata</i> (Adams & Reeve, 1850) ムシボタル<br>長崎県福江(五島列島)                            | 1963. 3. 1. | (60294–60296) |
|      | 一色揚   | —————       | (60297–60309) |
|      | 紀伊  | —————       | (60310–60318) |
| 2507 | <i>Olivella japonica</i> Pilsbry, 1895 ホタルガイ<br>千葉県銚子   | —————       | (60319)       |
| 2508 | <i>Olivella pulicaria</i> (Marrat, 1871) オオシマボタル<br>鹿児島県奄美                                      | —————       | (60320–60334) |
| 2509 | <i>Olivella spretoides</i> Yokoyama, 1922 ワタゾコボタル<br>一色揚  | —————       | (60335–60340) |
| 2510 | unidentified Olividae species オドリコボタル<br>一色揚  | —————       | (60341–60342) |
| 2511 | unidentified Olividae species ハナアヤメガイ   |             |               |

紀伊	—————	(60343–60344)
2512 unidentified Olividae species トクホウジボタル		
高知県宿毛市沖の島	—————	(60345)
2513 unidentified Olividae species ホタルガイダマシ		
産地不詳	—————	(60346)
2514 unidentified Olividae species マクラガイ科の一種		
フィリピン	1988.12.—.	(60347)
長崎県西彼杵郡	—————	(60348–60351)
ブルネイ	—————	(60352)
ブルネイ	—————	(60353–60354)

### Family Ancillariidae リュウグウボタル科

2515 <i>Amalda depressa</i> (G. B. Sowerby II, 1859) ボツテリリュウグウボタル		
ニュージーランド ワンガレー	1987. 3.—.	(60355–60375)
2516 <i>Amalda hilgendorfi</i> (von Martens, 1897) タケノコボタル		
フィリピン マクタン島	1991.12.—.	(60376–60379)
2517 <i>Amalda hinomotoensis</i> (Yokoyama, 1922) ヒノモトボタル		
一色揚	—————	(60380–60381)
2518 <i>Amalda mammilla</i> Sowerby, 1830 タカサゴボタル		
台湾	—————	(60382–60384)
2519 <i>Amalda mucronata</i> (G. B. Sowerby I, 1830)		
ニュージーランド	—————	(60385)
2520 <i>Amalda rubiginosa</i> (Swainson, 1823) リュウグウボタル		
一色揚	—————	(60386–60400)
長崎県長崎市茂木港	—————	(60401–60402)
2521 <i>Amalda sinensis</i> Sowerby, 1859 ロウイロリュウグウボタル		
沖縄県島尻郡渡嘉敷村神山島	1992. 1.—.	(60403–60404)
2522 <i>Amalda urasima</i> Kira, 1959 ウラシマボタル		
一色揚	—————	(60406–60409)
2523 <i>Amalda</i> sp.		
台湾 高雄市	—————	(60405)
2524 <i>Ancilla ampla ampla</i> (Gmelin, 1791) シロリュウグウボタル		
沖縄	—————	(60410)
2525 <i>Ancillista velesiana</i> Iredale, 1936 オオタマテバコボタル		
オーストラリア	—————	(60411)
2526 <i>Ancillapicalis</i> Ninomiya, 1988 ホザキリュウグウボタル		
台湾 高雄	1983.12.26.	(60412–60413)
一色揚	—————	(60414–60419)
2527 unidentified Ancillariidae species リュウグウボタル科の一種		
アメリカ合衆国 アラスカ州	—————	(60420–60424)

アメリカ合衆国 アラスカ州	—————	(60425–60429)
オーストラリア フィリッパ島南端	—————	(60430)

## Family Volutidae ガクフボラ科

2528 <i>Alcithoe arabica</i> (Gmelin, 1791) スウェインソンモオリガイ 産地不詳	1987. 3.一.	(60431–60433)
2529 <i>Amoria ellioti</i> (G. B. Sowerby II, 1864) ヤナギシボリニンギョウボラ オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン	1989. 3.一.	(60434)
2530 <i>Amoria exoptanda</i> (Reeve, 1849) シモフリニンギョウボラ オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン	1989. 3.一.	(60435)
2531 <i>Amoria hunteri</i> (Iredale, 1931) フリソデメロンボラ オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン	1989. 3.一.	(60436)
2532 <i>Amoria undulata</i> (Lamarck, 1804) モクメボラ オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン	1989. 3.一.	(60437)
2533 <i>Calliotectum smithi</i> (Bartsch, 1942) スミスワタゾコボラ フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ	1987. 7.一.	(60438)
フィリピン バリガサ島	1994.12.28.	(60439)
フィリピン ボホール島	1986. 7.一.	(60440–60441)
2534 <i>Callipara kurodai</i> (Kawamura, 1964) ハデスマキボラ フィリピン	1986.12.一.	(60442)
2535 <i>Cymbiola aulica</i> ([Lightfoot], 1786) クレナイコオロギ フィリピン	1987.12.一.	(60443)
フィリピン ラブラプシティ	1987.12.一.	(60444–60445)
フィリピン	1988. 3.一.	(60446)
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ	1994.12.31.	(60447)
2536 <i>Cymbiola imperialis</i> ([Lightfoot], 1786) ミヒカリコオロギボラ フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ	1987.12.一.	(60448)
2537 <i>Cymbiola magnifica</i> (Gebauer, 1802) サラサメロンボラ オーストラリア東部	—————	(60449)
2538 <i>Cymbiola nobilis</i> ([Lightfoot], 1786) イナヅマコオロギボラ フィリピン	1995.12.一.	(60450–60451)
2539 <i>Cymbiola pulchra</i> (G. B. Sowerby I, 1825) ナンバンコオロギ オーストラリア	—————	(60452)
2540 <i>Cymbiola rutila</i> (Broderip, 1826) ? ショウジョウコオロギ? フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ	1989.12.一.	(60453)
フィリピン	1990.12.一.	(60454)
2541 <i>Cymbiola vespertilio</i> (Linnaeus, 1758) トウコオロギ フィリピン セブ島	1985.12.一.	(60455–60456)
フィリピン セブ島 セブ市場	1988.12.一.	(60457)
フィリピン バリガサ島	—————	(60458–60459)

- 2542 *Cymbiola vesperilio* (Linnaeus, 1758)? トウコオロギ?  
産地不詳 1984.12.— (60460)  
産地不詳 ——— (60461–60463)
- 2543 *Cymbium olla* (Linnaeus, 1758) モロッコボラ  
西アフリカ 1991.11.— (60464)
- 2544 *Cymbium pepo* ([Lightfoot], 1786) ナツメヤシガイ  
フィリピン オランゴ島 ——— (60465)
- 2545 *Ericusa fulgetrum* (G. B. Sowerby I, 1825) オビメロン  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3.— (60466)
- 2546 *Ericusa papillosa* (Swainson, 1822) シボリメロンボラ  
オーストラリア ——— (60467)
- 2547 *Ericusa sowerbyi* (Kiener, 1839) マボロシメロンボラ  
オーストラリア南部 ——— (60468)
- 2548 *Fulgoraria (Musashia) cancellata* Kuroda & Habe, 1950 チリメンヒタチオビ  
土佐 ——— (60469–60470)
- 2549 *Fulgoraria (Musashia) clara* (Sowerby, 1844) ツヤヒタチオビ  
高知沖 ——— (60471–60477)  
土佐 ——— (60478–60480)
- 2550 *Fulgoraria (Musashia) hirasei* (Sowerby, 1912) ニクイロヒタチオビ  
高知沖 ——— (60481–60483)
- 2551 *Fulgoraria (Musashia) noguchii* Hayashi, 1960 ノグチヒタチオビ  
熊野灘 ——— (60484–60487)
- 2552 *Fulgoraria (Nipponomelon) magna* Kuroda & Habe, 1950 オオヒタチオビ  
北海道稚内 ——— (60488–60490)
- 2553 *Fulgoraria (Psephaea) concinna* (Broderip, 1836) ニシキヒタチオビ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ——— (60491–60492)  
三重県北牟婁郡紀伊長島町(現紀北町) ——— (60493)
- 2554 *Fulgoraria (Psephaea) daviesi* (Fulton, 1938) シマヒタチオビ  
土佐 ——— (60494)
- 2555 *Fulgoraria (Psephaea) mentiens* (Fulton, 1940) ホソヒタチオビ  
紀伊境港 1975.12.— (60495)  
高知 ——— (60496)  
土佐 ——— (60497)
- 2556 *Fulgoraria formosana* Azuma, 1967 タカサゴヒタチオビ  
台湾 ——— (60498–60499)
- 2557 *Fulgoraria kaneko* Y. Hirase, 1922 シナツクリヒタチオビ(シナヤカヒタチオビ)  
産地不詳 ——— (60500)
- 2558 *Fulgoraria rupestris* (Gmelin, 1791) イナヅマヒタチオビ  
台湾 ——— (60501–60504)
- 2559 *Fulgoraria rupestris hammillei* (Crosse, 1869) イトマキヒタチオビ  
長崎県長崎市茂木港 ——— (60505)  
島根沖 ——— (60506)

	東シナ海	1980. 3.20. (60507)
2560	<i>Harpulina arausiaca</i> ([Lightfoot], 1786) キンスジボラ フィリピン セブ	1989.11.—. (60508)
2561	<i>Harpulina lapponica</i> (Linnaeus, 1767) ゴマフボラ フィリピン セブ スリランカ	1989.11.—. (60509–60510) ————— (60511–60512)
2562	<i>Livonia roadnightae</i> (F. McCoy, 1881) ダンシャクボラ オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン	1989. 3.—. (60513)
2563	<i>Lyria cassidula</i> (Reeve, 1849) スジボラ 紀伊境港	————— (60514–60518)
2564	<i>Lyria cloveriana</i> C. S. Weaver, 1963 クローバースジボラ フィリピン セブ	1989.11.—. (60519)
2565	<i>Lyria delessertiana</i> (Petit de la Saussaye, 1842) キサキスジボラ 東アフリカ	————— (60520–60521)
2566	<i>Lyria mallicki</i> Ladd, 1975 フィリピンスジボラ フィリピン パングラオ島 キリノ フィリピン セブ島	1988. 3.—. (60522–60527) 1993.12.—. (60528)
2567	<i>Lyria mitraeformis</i> (Lamarck, 1811) フデスジボラ 南オーストラリア	————— (60529)
2568	<i>Lyria planicostata</i> (G. B. Sowerby III, 1903) アラスジボラ フィリピン フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ フィリピン セブ	1985. 7.—. (60530–60532) 1986.12.—. (60533–60534) 1991.12.—. (60535–60537) 1993.12.—. (60538)
2569	<i>Lyria planicostata</i> (G. B. Sowerby III, 1903) ? アラスジボラ ? 産地不詳	————— (60539–60548)
2570	<i>Melo aethiopicus</i> (Linnaeus, 1758) ヤヨイハルカゼ フィリピン フィリピン	1993.12.—. (60549) ————— (60550–60551)
2571	<i>Psephaea concinna corrugata</i> (Shikama, 1967) シワヒタチオビ 遠州灘	————— (60552–60553)
2572	<i>Saotomea delicata</i> (Fulton, 1940) サオトメヒタチオビ 熊野灘 高知	————— (60554–60555) ————— (60556–60565)
2573	<i>Teramachia tibiaeformis</i> Kuroda, 1931 テラマチボラ 高知	————— (60566)
2574	unidentified Volutoidea species ガクフボラ科の一種 フィリピン バリガサ島 フィリピン バリガサ島 フィリピン バリガサ島	1989.11.—. (60567) 1989.11.—. (60568) 1989.11.—. (60569)

### Family Marginellidae トリノコガイ科

- 2575 *Cryptospira strigata* (Dillwyn, 1817) タソガレトリノコ  
 フィリピン ————— (60570)  
 ブルネイ ————— (60571–60585)
- 2576 *Cryptospira* sp. cf. *strigata* (Dillwyn, 1817) タソガレトリノコ近似種  
 ブルネイ ————— (60586)
- 2577 *Marginella glabella* (Linnaeus, 1758) アデヤカヘリトリガイ  
 産地不詳 ————— (60587)
- 2578 *Marginella sebastiani* Marche-Marchad & Rosso, 1979 ユキフリヘリトリガイ  
 セネガル ————— (60588)
- 2579 *Prunum apicinum* (Menke, 1828) シラタマコゴメ  
 フィリピン ————— (60589–60591)
- 2580 *Volvarina philippinarum* (Redfield, 1848) カイコヘリトリガイ  
 フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1986. 1. 1. (60592–60654)  
 フィリピン ————— (60655–60854)
- 2581 *Volvarina philippinarum* (Redfield, 1848) ? カイコヘリトリガイ?  
 フィリピン ————— (60855–60938)
- 2582 unidentified Marginellidae species トリノコガイ科の一種  
 フィリピン パングラオ島 ————— (60939–61036)

## Family Harpidae ショッコウラ科

- 2583 *Harpa amouretta* Röding, 1798 ヒメショッコウラ  
 台湾 ————— (61037)
- 2584 *Harpa articularis* Lamarck, 1816 コトショッコウラ  
 フィリピン 1985. 12. 1. (61038–61040)  
 フィリピン ————— (61041)
- 2585 *Harpa crenata* Swainson, 1822 スベリショッコウラ  
 メキシコ ————— (61042)
- 2586 *Harpa gracilis* Broderip & G. B. Sowerby I, 1829 ホソショッコウラ  
 フィリピン 1985. 12. 1. (61043–61046)  
 フィリピン ————— (61047–61050)
- 2587 *Harpa harpa* (Linnaeus, 1758) ベニオビショッコウラ  
 フィリピン 1985. 7. 1. (61051–61052)  
 フィリピン 1987. 7. 1. (61053–61054)  
 フィリピン 1990. 12. 1. (61055–61056)  
 和歌山県田辺市堺口 ————— (61057–61058)
- 2588 *Harpa kajiyamai* Rehder, 1973 カジヤマショッコウラ  
 フィリピン 1989. 11. 1. (61059–61063)
- 2589 *Harpa major* Röding, 1798 ショッコウラ  
 ブルネイ 1989. 3. 1. (61064–61065)  
 フィリピン 1989. 12. 1. (61066)

- フィリピン 1991.12.—. (61067)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (61068)  
 フィリピン ————— (61069)
- 2590 *Morum (Herculea) ponderosum* (Hanley, 1858) ユウビガイ  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (61070)
- 2591 *Morum (Oniscidia) uchiyamai* Kuroda & Habe, 1961 オニムシロ  
 高知 ————— (61071)
- 2592 *Morum (Oniscidia) amabilis* Shikama, 1973 ハナオニムシロ  
 フィリピン 1993.12.—. (61072)
- 2593 *Morum (Oniscidia) cancellatum* Sowerby, 1824 ミノオニムシロ  
 台湾 ————— (61073–61074)
- 2594 *Morum (Oniscidia) grande* A. Adams, 1855 アラオニムシロ  
 フィリピン 1985. 7.—. (61075)  
 フィリピン 1987.12.—. (61076–61077)
- 2595 *Morum (Oniscidia) macandrewi* Sowerby, 1889 コエボシ  
 三河一色 ————— (61078–61082)
- 2596 unidentified Harpidae species テラマチオニムシロ  
 フィリピン パングラオ島 ドロホビーチ 1993.12.—. (61083–61084)

## Family Conidae イモガイ科

- 2597 *Conasprella aphrodite* (Petuch, 1979) オサナオトヒメイモ?  
 産地不詳 ————— (61085)
- 2598 *Conasprella boholensis* (Petuch, 1979) ボホールアコメイモ  
 フィリピン 1985.12.—. (61086–61088)
- 2599 *Conus (Asprella) australis* Holten, 1802 ナガイモ  
 和歌山県御坊市名田 1975. 1.—. (61089–61091)  
 フィリピン 1994.12.—. (61092–61097)
- 2600 *Conus (Asprella) comatosa* Pilsbry, 1904 ユメイモ  
 フィリピン 1987.12.—. (61098–61103)
- 2601 *Conus (Asprella) comatosa* Pilsbry, 1904 ? ユメイモ?  
 和歌山県御坊市名田 ————— (61104)
- 2602 *Conus (Asprella) ichinoseana* (Kuroda, 1956) リュウオウイモ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—. (61105–61108)  
 フィリピン ————— (61109–61112)
- 2603 *Conus (Asprella) kuroharai* (Habe, 1965) クサズリイモ  
 フィリピン 1984.12.—. (61113–61114)  
 フィリピン 1985. 7.—. (61115–61117)
- 2604 *Conus (Asprella) orbigny* Audouin, 1831 オルビニイモ  
 熊野灘 1978. 2. 7. (61118–61119)  
 フィリピン 1991. 7.—. (61120)

- 熊野灘 ————— (61121–61122)
- 2605 *Conus (Asprella) orbignyi* Audouin, 1831 ? オルビニイモ?  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1976. 3.—. (61123–61124)
- 2606 *Conus (Asprella) rolani* Röckel, 1986 ヨロイイモ  
フィリピン 1985. 7.—.; 1985.12.—. (61125–61127)  
フィリピン 1985.12.—. (61128)
- 2607 *Conus (Asprella) sulcatus* Hwass in Bruguière, 1792 キジビキイモ  
フィリピン 1984.12.—. (61129)  
フィリピン 1985. 7.—. (61130–61131)  
フィリピン パングラオ島 1985. 7.—. (61132–61139)  
フィリピン 1986.12.—. (61140–61141)  
フィリピン ————— (61142–61146)
- 2608 *Conus (Asprella) sulcatus samiae* da Motta, 1982 ヌノメイモ  
フィリピン 1985.12.—. (61147–61156)
- 2609 *Conus (Chelyconus) catus* Hwass in Bruguière, 1792 アラレイモ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (61157–61159)  
フィリピン ————— (61160–61162)  
鹿児島県奄美 ————— (61163–61169)
- 2610 *Conus (Chelyconus) circumcisis* Born, 1778 ナガベッコウイモ  
フィリピン 1985. 7.—. (61170–61172)  
フィリピン 1986. 7.—. (61173)  
フィリピン 1987.12.—. (61174)  
フィリピン ————— (61175–61180)
- 2611 *Conus (Chelyconus) fulmen* Reeve, 1843 ベッコウイモ  
フィリピン ————— (61181–61182)
- 2612 *Conus (Chelyconus) fulmen kirai* Kuroda, 1956 キラベッコウイモ  
フィリピン 1985.12.—. (61183)  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) ————— (61184)  
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (61185–61186)
- 2613 *Conus (Chelyconus) kinoshitai* (Kuroda, 1956) キノシタイモ  
フィリピン 1985. 7.—; 1989.12.—. (61187–61195)  
フィリピン 1990.12.—. (61196–61197)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.—. (61198–61199)
- 2614 *Conus (Cleobula) betulinus* Linnaeus, 1758 ダイミョウイモ  
フィリピン ————— (61200–61201)
- 2615 *Conus (Cleobula) figulinus* Linnaeus, 1758 スジイモ  
フィリピン ————— (61202)
- 2616 *Conus (Cleobula) quercinus* (Lightfoot, 1786) ロウソクガイ  
フィリピン ————— (61203–61204)
- 2617 *Conus (Conasprella) pagodus* Kiener, 1845 ヒシイモ  
熊野灘; 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 1972. 2. 7. (61205–61207)
- 2618 *Conus (Conasprella) praecellens* A. Adams, 1854 タイワンツムイモ

- フィリピン 1986.12.—.; 1987.12.—. (61208–61218)
- 2619 *Conus (Conus) bandanus vidua* Reeve, 1843 ハブミナシ  
フィリピン ————— (61219–61224)
- 2620 *Conus (Conus) marmoreus marmoreus* Linnaeus, 1758 ナンヨウクロミナシ  
フィリピン 1987.12.—. (61225)
- 2621 *Conus (Darioconus) aulicus* Linnaeus, 1758 ツボイモ  
フィリピン オランゴ島 1985. 7.—. (61226–61227)  
フィリピン オランゴ島 1985.12.—. (61228–61230)
- 2622 *Conus (Darioconus) aureus* Hwass in Bruguière, 1792 ? コガネイモ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1986.12.—. (61231)
- 2623 *Conus (Darioconus) auricomus* Hwass in Bruguière, 1792 ホソタガヤサンミナシ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (61232–61233)
- 2624 *Conus (Darioconus) canonicus* Hwass in Bruguière, 1792 ヒメタガヤサンミナシ  
フィリピン 1988. 8.—. (61234–61235)
- 2625 *Conus (Darioconus) crocatus* Lamarck, 1810 コハクイモ  
フィリピン パングラオ島 1987.12.—. (61236)  
フィリピン バリガサ島 1993.12.—. (61237)
- 2626 *Conus (Darioconus) episcopatus* da Motta, 1982 ソウジョウイモ  
フィリピン 1986.12.—. (61238–61241)
- 2627 *Conus (Darioconus) legatus* Lamarck, 1810 キンランイモ  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 1982.12. 4. (61242)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ; フィリピン  
1991.12.—. (プンタ エンガニョ); 1992.12.—. (フィリピン) (61243–61246)
- 2628 *Conus (Darioconus) magnificus* Reeve, 1843 ナガアジロイモ  
鹿児島県奄美 ————— (61247–61251)
- 2629 *Conus (Darioconus) pennaceus* Born, 1778 アジロイモ  
フィリピン 1984.12.—. (61252–61253)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (61254–61255)  
フィリピン ————— (61256–61257)
- 2630 *Conus (Darioconus) retifer* Menke, 1829 ハナイモ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1985.12.—. (61258–61259)  
鹿児島県奄美 ————— (61260–61262)
- 2631 *Conus (Darioconus) telatus rugosus* Lauer, 1988 ジュズカケタガヤサンミナシ  
フィリピン 1985.12.—. (61263–61268)  
フィリピン マクタン島 1991. 7.—. (61269–61270)
- 2632 *Conus (Darioconus) textile* Linnaeus, 1758 タガヤサンミナシ  
フィリピン ————— (61271–61272)  
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (61273–61274)
- 2633 *Conus (Dauciconus) furvus* Reeve, 1843 メンネルイモ  
フィリピン ; フィリピン パングラオ島  
1984.12.—. (フィリピン); 1987. 7.—. (パングラオ島) (61275–61289)
- 2634 *Conus (Dauciconus) litoglyphus* Hwass in Bruguière, 1792 ナガサラサミナシ

- 和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津 1976.12.—. (61290–61291)  
 タンザニア ザンジバル ————— (61292–61294)
- 2635 *Conus (Dauciconus) planorbis* Born, 1778 ヒラマキイモ  
 鹿児島県奄美 ————— (61295–61297)
- 2636 *Conus (Dauciconus) planorbis vitulinus* Hwass in Bruguière, 1792 サラサミナシモドキ  
 和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津 1980.12.—. (61298)  
 フィリピン 1984.12.—. (61299–61305)
- 2637 *Conus (Dauciconus) striatellus* Link, 1807 ユキゲイモ  
 フィリピン 1984.12.—. (61306–61308)
- 2638 *Conus (Endemoconus) memiae* (Habe & Kosuge, 1970) メメイモ  
 フィリピン 1985. 7.—. (61309–61324)
- 2639 *Conus (Endemoconus) otohimeae* Kuroda & Ito, 1961 オトヒメイモ  
 和歌山県日高郡印南町津井 ————— (61325–61330)
- 2640 *Conus (Endemoconus) wakayamaensis* (Kuroda, 1956) ワカヤマイモ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 1982.12.—. (61331)  
 フィリピン 1988.12.—. (61332–61335)
- 2641 *Conus (Endemoconus) kimioi* (Habe, 1965) レンガマキイモ  
 フィリピン 1986.12.—. (61336–61350)  
 フィリピン 1986.12.—; 1989.12.—. (61351–61354)  
 フィリピン バリガサ島 1996.12.28. (61355)
- 2642 *Conus (Endemoconus) ione* Fulton, 1938 イナズマアコメ  
 フィリピン マクタン島 1990.12.—; 1984.12.—. (61356–61358)  
 和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津 ————— (61359)  
 フィリピン マクタン島 ————— (61360–61363)
- 2643 *Conus (Endemoconus) sieboldii* Reeve, 1848 アコメガイ  
 熊野灘 1978. 2. 7. (61364–61365)  
 遠州灘 ————— (61366–61370)
- 2644 *Conus (Endemoconus) sugimotonis* Kuroda, 1928 スギモトイモ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ; パングラオ島 1985.12.—. (61371–61373)  
 高知 ————— (61374)  
 フィリピン ————— (61375–61377)
- 2645 *Conus (Gastridium) geographus* Linnaeus, 1758 アンボイナ  
 フィリピン 1984.12.—. (61378)  
 フィリピン 1984.12.—. (61379–61380)  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (61381)  
 和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津 ————— (61382)  
 フィリピン ————— (61383–61386)
- 2646 *Conus (Gastridium) obscurus* Sowerby, 1833 ムラサキアンボイナ  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (61387–61390)
- 2647 *Conus (Gastridium) tulipa* Linnaeus, 1758 シロアンボイナ  
 フィリピン 1987.12.—. (61391)  
 フィリピン マクタン島 1993. 3.—. (61392)

- |      |  |  |               |
|------|--|--|---------------|
|      | フィリピン  | —————                                  | (61393)       |
|      | 台湾   | —————                                  | (61394)       |
| 2648 | <i>Conus (Hermes) coccineus</i> Gmelin, 1791 エンジイモ                           |  |               |
|      | フィリピン  | 1986. 7.一.                             | (61395–61399) |
|      | フィリピン セブ島; フィリピン   | 1986. 7.一. (セブ島); 1986.12.一. (フィリピン)   | (61400–61403) |
| 2649 | <i>Conus (Hermes) coffeae</i> Gmelin, 1791 スソムラサキイモ                          |  |               |
|      | フィリピン; フィリピン マクタン島   | 1985.12.一. (フィリピン); 1989.11.一. (マクタン島) | (61404–61411) |
| 2650 | <i>Conus (Hermes) glans</i> Hwass in Bruguière, 1792 ドングリイモ                  |  |               |
|      | フィリピン  | 1984.12.一.                             | (61412–61413) |
|      | フィリピン  | 1987.12.一.                             | (61414)       |
| 2651 | <i>Conus (Hermes) luteus</i> Sowerby, 1833 ソナレイモ                             |  |               |
|      | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田  | —————                                  | (61415–61417) |
| 2652 | <i>Conus (Hermes) tenuistriatus</i> Sowerby, 1858 チカゲイモ                      |  |               |
|      | フィリピン  | 1985.12.一.                             | (61418)       |
| 2653 | <i>Conus (Kurodaconus) stupella</i> (Kuroda, 1956) コブツトウイモ                   |  |               |
|      | 高知   | —————                                  | (61419–61420) |
| 2654 | <i>Conus (Leporiconus) cylindraceus</i> Broderip & Sowerby, 1830 トンボイモ       |  |               |
|      | 鹿児島県奄美   | —————                                  | (61421–61422) |
| 2655 | <i>Conus (Leporiconus) mitratus</i> Hwass in Bruguière, 1792 フデイモ            |  |               |
|      | フィリピン; 奄美  | —————                                  | (61423–61424) |
| 2656 | <i>Conus (Leptoconus) ammiralis</i> Linnaeus, 1758 テンジクイモ                    |  |               |
|      | フィリピン  | 1985. 7.一.                             | (61425–61428) |
|      | フィリピン バリガサ島  | 1996.12.28.                            | (61429)       |
|      | フィリピン  | —————                                  | (61430–61431) |
| 2657 | <i>Conus (Leptoconus) generalis</i> Linnaeus, 1767 アカシマミナシ                   |  |               |
|      | フィリピン  | 1985. 7.一.                             | (61432–61437) |
|      | フィリピン  | 1987.12.一.                             | (61438–61439) |
| 2658 | <i>Conus (Lithoconus) characteristicus</i> Fischer von Waldheim, 1807 カラクサイモ |  |               |
|      | ブルネイ   | 1989. 3.一.                             | (61440)       |
|      | フィリピン  | —————                                  | (61441–61442) |
|      | 紀伊; 和歌山県御坊市名田  | —————                                  | (61443–61446) |
| 2659 | <i>Conus (Lithoconus) eburneus</i> Hwass in Bruguière, 1792 クロザメモドキ          |  |               |
|      | フィリピン  | 1985. 7.一.                             | (61447–61448) |
|      | 鹿児島県奄美   | —————                                  | (61449)       |
| 2660 | <i>Conus (Lithoconus) leopardus</i> (Röding, 1798) クロフモドキ                    |  |               |
|      | フィリピン  | —————                                  | (61450–61451) |
| 2661 | <i>Conus (Lithoconus) litteratus</i> Linnaeus, 1758 アンボンクロザメ                 |  |               |
|      | フィリピン  | 1984.12.一.                             | (61452–61453) |
|      | フィリピン  | 1985.12.一.                             | (51370)       |
|      | フィリピン  | 1987. 7.一.                             | (61454)       |
|      | フィリピン  | 1991.12.一.                             | (61455)       |
|      | フィリピン マクタン島 ラプラブ   | 1996.12.30.                            | (61456)       |

- フィリピン ————— (61457–61459)
- 2662 *Conus (Lithoconus) tessulatus* Born, 1778 ハルシヤガイ  
 フィリピン マクタン島 1991. 7. —. (61460–61465)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (61466–61498)
- 2663 *Conus (Phasmoconus) lynceus* Sowerby, 1858 チャガスリイモ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1986.12. —. (61499–61504)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12. —. (61505)
- 2664 *Conus (Phasmoconus) radiatus* Gmelin, 1791 クリイロイモ  
 フィリピン ; フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  
 1984.12. —. (フィリピン); 1989.11. —. (プンタ エンガニョ) (61506–61507)
- ブルネイ 1989. 3. —. (61508)  
 フィリピン 1994.12.30. (61509)
- 2665 *Conus (Pionoconus) consors* Sowerby, 1833 フクスケヤキイモ  
 フィリピン 1985.12. —. (61510–61511)  
 フィリピン マクタン島 1990.12. —. (61512–61515)
- 2666 *Conus (Pionoconus) magus* Linnaeus, 1758 ヤキイモ  
 フィリピン 1984.12. —. (61516–61517)  
 フィリピン セブ市 1985. 7. —. (61518–61523)
- 2667 *Conus (Profundiconus) profundorum* (Kuroda, 1956) ヨモスガライモ  
 高知県土佐清水 ————— (61524)
- 2668 *Conus (Puncticulus) arenatus* Hwass in Bruguière, 1792 コモンイモ  
 フィリピン ————— (61525–61531)
- 2669 *Conus (Puncticulus) pulicarius* Hwass in Bruguière, 1792 ゴマファイモ  
 鹿児島県奄美 ————— (61532–61533)  
 フィリピン ————— (61534–61538)
- 2670 *Conus (Puncticulus) stercusmuscarum* Linnaeus, 1758 アケボノイモ  
 フィリピン 1986. 7. —. (61539–61540)
- 2671 *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Fulton, 1938 ユウナギミナシ  
 フィリピン 1985.12. —; 1988.12. —. (61541–61546)
- 2672 *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Linnaeus, 1758 サラサミナシ  
 紀伊 ————— (61547–61549)  
 フィリピン 1984.12. —. (61550–61554)
- 2673 *Conus (Rhizoconus) hirasei* (Kira, 1956) ヒラセイモ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12. —. (61555)
- 2674 *Conus (Rhizoconus) lischkeanus* Weinkauff, 1875 リンケイモ  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (61556–61559)
- 2675 *Conus (Rhizoconus) miles* Linnaeus, 1758 ヤナギシボロイモ  
 フィリピン 1984.12. —. (61560)  
 フィリピン 1993. 3. —. (61561)  
 鹿児島県奄美 ————— (61562)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (61563)
- 2676 *Conus (Rhizoconus) mustelinus* Hwass in Bruguière, 1792 イタチイモ

- フィリピン 1984.12.—. (61564)  
 フィリピン 1986. 7.—. (61565–61566)  
 フィリピン 1986.12.—. (61567)  
 沖縄 ————— (61568)
- 2677 *Conus (Rhizoconus) pergrandis* (Iredale, 1937) エンマノイモ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 7.—. (61569)
- 2678 *Conus (Rhizoconus) pertusus* Hwass in Bruguière, 1792 パラファイモ  
 台湾 高雄 1983.12.26. (61570–61571)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988.12.—. (61572–61584)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.—. (61585–61592)
- 2679 *Conus (Rhizoconus) rattus* Hwass in Bruguière, 1792 ハイイロミナシ  
 フィリピン 1986.12.—. (61593–61599)
- 2680 *Conus (Rhizoconus) recluzianus* Bernardi, 1853 チュウカイモ  
 フィリピン 1984.12.—. (61600–61602)  
 フィリピン 1985. 7.—. (61603–61605)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (61606–61607)  
 フィリピン マクタン島 1989.11.—. (61608–61616)  
 東シナ海 ————— (61617–61618)
- 2681 *Conus (Rhizoconus) recluzianus gloriakiiensis* Kuroda & Ito, 1961 ミカンイモ  
 フィリピン 1985. 7.—. (61619–61621)  
 フィリピン ————— (61622–61627)
- 2682 *Conus (Rhizoconus) recluzianus urashimanus* Kuroda & Ito, 1961 ウラシマイモ  
 和歌山県日高郡印南 1983. 3.—. (61628)  
 フィリピン 1987. 3.—. (61629–61630)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (61631–61633)
- 2683 *Conus (Rhizoconus) sazanka* Shikama, 1970 サザンカイモ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—; 1993.12.—. (61634–61635)
- 2684 *Conus (Rhizoconus) vexillum vexillum* Gmelin, 1791 カバミナシ  
 フィリピン 1985. 7.—. (61636–61638)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (61639)  
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (61640–61641)  
 フィリピン 1985.12.—. (61642–61644)
- 2685 *Conus (Rhizoconus) voluminalis* Reeve, 1843 ミズヒキイモ  
 フィリピン 1985. 7.—; 1989.11.—. (61645–61656)
- 2686 *Conus (Rhombus) imperialis* Linnaeus, 1758 ミカドミナシ  
 フィリピン 1984.12.—. (61657–61658)  
 フィリピン ————— (61659)  
 フィリピン マクタン島 ————— (61660)
- 2687 *Conus (Stephanococonus) boeticus* Reeve, 1843 ツヤイモ  
 フィリピン マクタン島 1989.11.—. (61661–61663)  
 鹿児島県奄美 ————— (61664–61665)  
 フィリピン ————— (61666–61672)

- 2688 *Conus (Stephanoconus) moluccensis moluccensis* Küster, 1838 モルツカイモ  
 フィリピン 1991. 8.— (61673)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993.12.— (61674)
- 2689 *Conus (Stephanoconus) pauperculus* Sowerby, 1834 ベニイモ  
 一色 ————— (61675–61677)
- 2690 *Conus (Stephanoconus) varius* Linnaeus, 1758 ムラクモイモ  
 フィリピン 1984.12.— (61678–61685)  
 フィリピン 1984.12.—; 1986. 7.— (61686–61692)
- 2691 *Conus (Strioconus) striatus* Linnaeus, 1758 ニシキミナシ  
 フィリピン オランゴ島 1984.12.— (61693–61697)
- 2692 *Conus (Textilia) bullatus* Linnaeus, 1758 ナツメイモ  
 フィリピン セブ島 1984.12.— (61698–61699)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1985.12.— (61700–61701)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.— (72374–72375)  
 フィリピン ————— (61702)  
 紀伊 ————— (61703)
- 2693 *Conus (Textilia) dusaveli* (H. Adams, 1872) ベンテンイモ  
 フィリピン 1984.12.— (61704–61705)  
 フィリピン 1984.12.—; 1985. 7.— (61706–61707)  
 フィリピン 1985. 7.— (61708–61709)
- 2694 *Conus (Virgiconus) distans* Hwass in Bruguière, 1792 イボカバイモ  
 フィリピン 1985.12.— (61710–61711)  
 ブルネイ 1989. 3.— (61712–61713)
- 2695 *Conus (Virgiconus) emaciatus* Reeve, 1849 ヤセイモ  
 沖縄 ————— (61714)
- 2696 *Conus (Virgiconus) flavidus* Lamarck, 1810 キヌカツギイモ  
 フィリピン 1984.12.— (61715–61718)  
 鹿児島県奄美 ————— (61719–61721)
- 2697 *Conus (Virgiconus) kintoki* Habe & Kosuge, 1970 キントキイモ  
 フィリピン 1984.12.— (61722–61724)  
 フィリピン 1993. 3.— (61725–61726)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.— (61727–61728)  
 フィリピン ————— (61729–61738)
- 2698 *Conus (Virgiconus) lividus* Hwass in Bruguière, 1792 イボシマイモ  
 フィリピン 1984.12.— (61739–61741)
- 2699 *Conus (Virgiconus) moreleti* Crosse, 1858 オゴクダイモ  
 フィリピン 1987.12.— (61742)
- 2700 *Conus (Virgiconus) muriculatus* Sowerby, 1833 ナガシマイモ  
 フィリピン 1985.12.— (61743–61746)
- 2701 *Conus (Virgiconus) sanguinolentus* Quoy & Gaimard, 1834 ニセイボシマイモ  
 鹿児島県奄美 ————— (61747–61751)
- 2702 *Conus (Virgiconus) terebra* Born, 1778 イトマキイモ

- フィリピン 1984.12.—. (61752–61753)  
 フィリピン ————— (61754–61756)
- 2703 *Conus (Virgiconus) virgo* Linnaeus, 1758 オトメイモ  
 フィリピン 1986. 7.—. (61757–61760)  
 フィリピン 1986.12.—. (61761)  
 フィリピン マクタン島 1989.12.—. (61762)
- 2704 *Conus (Virroconus) chaldaeus* (Röding, 1798) コマダライモ  
 フィリピン ————— (61763–61768)  
 沖縄 ————— (61769–61775)
- 2705 *Conus (Virroconus) coronatus* Gmelin, 1791 ジュズカケサヤガタイモ  
 フィリピン ————— (61776)  
 沖縄 ————— (61777–61780)
- 2706 *Conus (Virroconus) ebraeus* Linnaeus, 1758 マダライモ  
 鹿児島県奄美 ————— (61781–61785)
- 2707 *Conus (Virroconus) fulgetrum* Sowerby, 1834 サヤガタイモ  
 鹿児島県奄美 ————— (61786–61794)
- 2708 *Conus (Virroconus) musicus* Hwass in Bruguière, 1792 ガクフイモ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987. 7.—. (61795–61806)
- 2709 *Conus (Virroconus) sponsalis nanus* Sowerby, 1833 シロセイロンイモ  
 鹿児島県奄美 ————— (61807–61811)
- 2710 *Conus achatinus* Gmelin, 1791 ラヌンキュラスイモ  
 フィリピン 1985.12.—. (61812–61814)
- 2711 *Conus anemone* Lamarck, 1810 アネモネイモ  
 オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3.—. (61815–61816)
- 2712 *Conus armadillo* Shikama, 1971 アルマジロイモ  
 フィリピン ————— (61817–61824)
- 2713 *Conus artoptus* G. B. Sowerby I, 1833 スイレンイモ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.—. (61825–61826)
- 2714 *Conus aurisiacus* Linnaeus, 1758 ハナヤカミナシ  
 フィリピン 1988. 3.—. (61827)
- 2715 *Conus bandanus* Hwass, 1792 クロミナシ  
 フィリピン 1987.12.—. (61828–61830)
- 2716 *Conus barthelemyi* Bernardi, 1861 アカネイモ  
 インドネシア 1986.12.29. (61831)  
 フィリピン マクタン島 1989.11.—. (61832)
- 2717 *Conus bengalensis* (Okutani, 1968) ベンガルイモ  
 フィリピン ベンガル湾 1988. 3.—. (61833–61834)
- 2718 *Conus cervus* Lamarck, 1822 シカミナシ  
 フィリピン 1988. 3.—. (61835)
- 2719 *Conus dalli* Stearns, 1873 ハナオリイモ  
 産地不詳 1989.—.—. (61836)
- 2720 *Conus excelsus* G. B. Sowerby III, 1908 ナカヤスイモ

- フィリピン 1990.12.—. (61837)
- 2721 *Conus excelsus* G. B. Sowerby III, 1908? ナカヤスイモ?  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988.12.—. (61838–61839)
- 2722 *Conus fuscatus* Born, 1778 アジサイイモ?  
フィリピン 1984.12.—. (61840–61843)
- 2723 *Conus geographus* Linnaeus, 1758 タバコイモ  
鹿児島県奄美 ————— (61844)
- 2724 *Conus glaucus* Linnaeus, 1758 アオミダイミョウイモ  
フィリピン ————— (61845–61846)
- 2725 *Conus gloriamaris* Chemnitz, 1777 ウミノサカエイモ  
フィリピン 1991. 7.—. (61847)  
フィリピン セブ島 1993.12.—. (61848)  
フィリピン (pl. 1-10; ×0.67) 1994.12.—. (61849–61850)  
フィリピン ————— (61851–61856)
- 2726 *Conus kiicumulus* (Azuma, 1982) ウグイスイモ  
高知県宿毛市沖の島 1967.—.—. (61857–61859)
- 2727 *Conus laterculatus* G. B. Sowerby II, 1870 ハデキジビキイモ  
フィリピン ; フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  
1984.12.—. (フィリピン); 1988.12.—. (プンタ エンガニョ) (61860–61862)
- 2728 *Conus lenavati* da Motta & Röckel, 1982 マガイスイギモトイモ  
フィリピン 1986.12.—. (61863–61865)  
フィリピン ————— (61866–61867)  
フィリピン マクタン島 ————— (61868–61869)
- 2729 *Conus metcalffi* Reeve, 1843 セルノホルスキイモ  
フィリピン 1986.12.—. (61870)
- 2730 *Conus milneedwardsi* Jousseaume, 1894 ハデミナシ  
フィリピン 1992. 5.20. (61871)
- 2731 *Conus monile* Hwass, 1792 クビカザリイモ  
タイ 1990. 7.—. (61872)
- 2732 *Conus mucronatus* Reeve, 1843 ホソワイモ  
ブルネイ 1989. 3.—. (61873–61881)  
フィリピン ————— (61882–61894)
- 2733 *Conus neptunus* Reeve, 1843 カイオウイモ  
フィリピン 1985. 7.—. (61895–61897)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.—. (61898–61899)
- 2734 *Conus nimbosus* Hwass, 1792 オボロイモ  
フィリピン ————— (61900)
- 2735 *Conus nobilis* Linnaeus, 1758 ダンイモ  
フィリピン 1990.12.—. (61901)  
フィリピン 1988.—.—. (61902–61904)
- 2736 *Conus nussatella* Linnaeus, 1758 シロマダライモ  
フィリピン ————— (61905–61907)

- 鹿児島県奄美 ————— (61908–61912)
- 2737 *Conus princeps* Linnaeus, 1758 クレナイシマミナシ  
パナマ 1990. 7.一. (61913)
- 2738 *Conus proximus* G. B. Sowerby II, 1860 アザミイモ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  
1985.12.一. (フィリピン); 1987. 7.一. (プンタ エンガニョ) (61914–61916)  
フィリピン ————— (61917–61924)
- 2739 *Conus purus* Pease, 1863 ヌエミナシ  
マダガスカル 1989.11.一. (61925)
- 2740 *Conus sulcocastaneus* Kosuge, 1981 ハナゴザイモ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1985.12.一.; 1986. 7.一. (61926–61930)  
産地不詳 ————— (61931–61933)
- 2741 *Conus suturatus* Reeve, 1844 サクライモ  
フィリピン ————— (61934–61936)
- 2742 *Conus thalassiarachus* G. B. Sowerby I, 1834 シシユウミナシ  
フィリピン 1987. 7.一. (61937)  
台湾 ————— (61938)
- 2743 *Conus thomae* Gmelin, 1791 オトギイモ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1985.12.一. (61939–61940)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1994.12.30. (61941)
- 2744 *Conus victoriae* Reeve, 1843 ビクトリアジョオウイモ  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3.31; 1989. 4. 1. (61942–61945)
- 2745 *Conus zeylanicus* Gmelin, 1791 ナナクサイモ  
インド洋 ————— (61946)
- 2746 *Conus zonatus* Hwass, 1792 イトカケイモ  
タイ 1990. 7.一. (61947)
- 2747 unidentified Conidae species サラサイモ  
フィリピン 1984.12.一. (61948–61949)
- 2748 unidentified Conidae species タツマキイモ?  
フィリピン オランゴ島 1991. 7.一. (61950)
- 2749 unidentified Conidae species テッポウダマイモ  
産地不詳 ————— (61951–61952)
- 2750 unidentified Conidae species ラプラパイモ? バイリーイモ?  
フィリピン ————— (61953)
- 2751 unidentified Conidae species ベニサヤガタイモ  
東アフリカ ————— (61954–61955)
- 2752 unidentified Conidae species マギレイモ  
フィリピン 1984.12.一. (61956)
- 2753 unidentified Conidae species イモガイ科の一種  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4. 1. (61957)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 (南端) 1984. 3.28. (61958)  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 (南端) ————— (61959–61963)

フィリピン	—————	(61964–62019)
フィリピン	—————	(72376–72377)
鹿児島県奄美	—————	(72378–72383)

### Family Borsoniidae シャジク科

2754 <i>Tomopleura pouloensis</i> (Jousseau, 1883) コゲマキモノシャジク		
一色	—————	(62020–62023)
フィリピン	—————	(62024–62027)
2755 <i>Bathytoma luehdorfi</i> (Lischke, 1872) シャジクガイ		
遠州灘	—————	(62028–62032)
2756 <i>Bathytoma atractoides</i> (R. B. Watson, 1881) ホンシャジク		
フィリピン パングラオ島	—————	(62033–62035)
フィリピン セブ島	1991.12.—.	(62036–62037)
2757 <i>Tomopleura nivea</i> (Philippi, 1851) マキモノシャジク		
高知県宿毛市沖の島	—————	(62038)
神奈川県逗子	—————	(62039–62041)
2758 unidentified Borsoniidae species シャジク科の一種		
一色	—————	(62042–62044)

### Family Clathurellidae コシボソクチキレツブ科

2759 <i>Clathurella totopotens</i> (Rosenberg & Stahlschmidt, 2011) ヨコスジコウシツブ		
フィリピン	1987.12.—.	(62045–62052)
2760 <i>Etrema (Etrema) crassilabrum</i> (Reeve, 1843) アツクチビルクチキレツブ		
フィリピン	—————	(62053)
2761 <i>Etrema (Etrema) subauriformis</i> (E. A. Smith, 1879) ヌノメシャジク		
一色	—————	(62054–62057)
相模湾	—————	(62058–62061)
2762 <i>Glyphostoma lyuhrurngae</i> K.-Y. Lai, 2005 ? シロカルメンシャジク?		
台湾 高雄市	—————	(62062)
2763 <i>Lienardia (Lienardia) mighelsi</i> Iredale & Tomlin, 1917 ノシメアラボルクチキレツブ		
フィリピン	1987.12.—.	(62063)
フィリピン	—————	(62064)
鹿児島県奄美	—————	(62065–62075)
2764 <i>Lienardia (Lienardia) planilabrum</i> (Reeve, 1845) クリイロフタナシシャジク		
フィリピン	1987.12.—.	(62076–62078)
2765 <i>Lienardia (Lienardia) rubida</i> (Hinds, 1844) ルビーフタナシシャジク		
フィリピン	1987.12.—.	(62079–62098)
フィリピン	—————	(62099)
2766 <i>Paraclathurella gracilentia</i> (Reeve, 1843) ヌノメツブ		

- 鹿児島県奄美 ————— (62100)  
 フィリピン ————— (62101)  
 神奈川県逗子 ————— (62102–62103)  
 2767 *Pseudoetrema fortilirata* (E. A. Smith, 1879) ホソシャジク  
 一色 ————— (62104–62105)

### Family Clavatulidae フタカドクダマキ科

- 2768 *Makiyamaia coreanica* (A. Adams & Reeve, 1850) チョウセンイグチ  
 一色揚 ————— (62106–62113)  
 2769 *Turricula javana* (Linnaeus, 1767) タイワンイグチガイ  
 台湾 ————— (62114–62115)  
 2770 *Turricula nelliae spuria* (Hedley, 1922) ジュズカケイグチ  
 台湾 ————— (62116)  
 2771 *Turricula* sp. cf. *nelliae spuria* (Hedley, 1922) ジュズカケイグチガイ近似種  
 ブルネイ ————— (62117–62124)

### Family Cochlespiridae テンジクダマキ科

- 2772 *Cochlespira pulchella pulcherrissima* Kuroda, 1959 テンジクダマキ  
 台湾 ————— (62125–62128)  
 2773 *Nihonia australis* (Roissy, 1805) フトウネホンカリガネ  
 台湾 ————— (62129)  
 2774 *Nihonia mirabilis* (Sowerby, 1914) ハシナガイグチ  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (62130–62131)

### Family Drilliidae ツノクダマキ科

- 2775 *Clathrodrillia flavidula* (Lamarck, 1822) ホソタケノコシャジク  
 一色揚 ————— (62132–62134)  
 2776 *Clavus (Tylotia) enna* (Dall, 1918) エンナツノクダマキ  
 フィリピン 1985.12.—. (62135–62146)  
 2777 *Clavus (Tylotia) lamberti* (Montrouzier, 1860) レンガマキシャジク  
 フィリピン 1986. 7.—. (62147–62153)  
 2778 *Clavus (Tylotia) unizonalis* (Lamarck, 1822) ヒトスジツノクダマキ  
 フィリピン 1984.12.—. (62154–62160)  
 2779 *Clavus (Tylotiella) japonicus* (Lischke, 1869) オハグロシャジク  
 一色 ————— (62161–62162)  
 2780 *Clavus fulvus* (Hinds, 1843) スソカガリツノクダマキ  
 フィリピン ————— (62163–62178)  
 2781 *Clavus rutteni* Oostingh, 1938

- 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (62179–62182)
- 2782 *Clavus* sp. エンスイツノクダマキ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1987.12.—. (62183–62185)
- 2783 *Conopleura striata* Hinds, 1844  
産地不詳 ————— (62186)
- 2784 *Elaeocyma benten* (Yokoyama, 1920) ベンテンモミジボラ  
一色 ————— (62187–62190)
- 2785 *Latadrillia cinereopellis* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ハイギヌモミジボラ  
一色揚 ————— (62191)
- 2786 *Splendrillia braunsi* (Yokoyama, 1920) リンドウクダマキ  
フィリピン ————— (62192)  
一色 ————— (62193–62195)

### Family Horaiclavidae ツヤシャジク科

- 2787 *Haedropleura pygmaea* (Dunker) チビシャジク  
鹿児島県奄美 ————— (62196–62201)
- 2788 *Horaiclavus splendidus* (A. Adams, 1867) ツヤシャジク  
フィリピン マクタン島 1991.12.—. (62202–62203)
- 2789 *Iwaoa reticulata* Kuroda, 1953 イワオボラ  
一色 ————— (62204)
- 2790 *Paradrillia consimilis* (E. A. Smith, 1879) ヒメシャジク  
一色 ————— (62205–62219)
- 2791 *Paradrillia inconstans* (Smith, 1875) イボヒメシャジク  
一色 ————— (62220–62222)
- 2792 *Vexitomina regia* (Reeve, 1842) ニシキシャジク  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (62223)

### Family Mangeliidae マンジガイ科

- 2793 *Cytharella costulata* (Dunker, 1860) シマハナシコトツブ  
神奈川県逗子 ————— (62224–62226)
- 2794 *Cytharopsis cancellata* A. Adams, 1865 ワタゾコトツブ  
産地不詳 ————— (62227)
- 2795 *Cytharopsis radulina* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ヤスリコトツブ  
一色 ————— (62228–62231)
- 2796 *Eucithara caledonica* (E. A. Smith, 1882) ソビエコトツブ  
鹿児島県奄美 ————— (62232)
- 2797 *Eucithara coronata* (Hinds, 1843) カザリコトツブ  
高知県宿毛市沖の島 1972. 3.—. (62233–62236)  
フィリピン パングラオ島 1987.12.—. (62237–62240)

- 鹿児島県奄美 (62241)
- 2798 *Eucithara semizonata* (Hervier, 1897) ハンオビコトツブ  
鹿児島県奄美 (63257)
- 2799 *Guraleus kamakurana* (Pilsbry, 1904) カマクラマンジ  
鹿児島県奄美 (62242–62245)
- 2800 *Ithycythara oyuana* (Yokoyama, 1922) キバコトツブ  
神奈川県逗子 (62246–62249)
- 2801 *Leiocythara longispira* (E. A. Smith, 1879) ヤセシャジク  
神奈川県逗子 (62250–62251)
- 2802 *Macteola interrupta* (Reeve, 1846) サシコツブ  
鹿児島県奄美 (62252–62253)
- 2803 *Parviterebra paucivolvis* Pilsbry, 1904 タケノコモドキ  
鹿児島県奄美 (55483–55485)

### Family Marshallenidae アラタエボラ科

- 2804 *Marshallena philippinarum* (Watson, 1882) アラタエボラ  
熊野灘 (62254–62255)

### Family Mitromorphidae シズクニナ科

- 2805 *Mitromorpha (Anarithma) metula* (Hinds, 1843) シズクニナ  
産地不詳 (62256–62257)
- 2806 *Mitromorpha (Lovellona) atramentosa* (Reeve, 1843) スミゾメシズクニナ  
フィリピン (62258–62285)

### Family Pseudomelatomidae モミジボラ科

- 2807 *Antiplanes contraria* (Yokoyama, 1926) ヒダリマキイグチ  
北海道幌泉郡えりも町襟裳岬 (62286)  
茨城県東茨城郡大洗 (62287)
- 2808 *Comitas hayashii* (Shikama, 1977) ハヤシイグチ  
一色揚 (62288–62290)
- 2809 *Comitas kaderlyi* (Lischke, 1872) イグチガイ  
フィリピン 1984.12.一. (62291–62294)  
フィリピン (62295–62297)  
一色揚 (62298–62304)
- 2810 *Comitas kamakurana* (Pilsbry, 1875) カマクライグチ  
一色揚 (62305–62313)
- 2811 *Comitas kirai* Powell, 1969 アケボノイグチ  
一色揚げ (62314–62324)

- 2812 *Comitas kuroharai* (Oyama, 1962) クロハライグチ  
熊野灘 ————— (62325)
- 2813 *Comitas* sp. ネリグヌイグチガイ  
一色 ————— (62326)
- 2814 *Compsodrillia (Mammillaedrillia) nakamurai* Makiyama, 1931 オキナモミジボラ  
一色 ————— (62327–62337)
- 2815 *Crassispira albiguttata* (Pilsbry, 1904) シラボンシヤジク  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (62338)
- 2816 *Crassispira rufovaricosa* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 トラフモミジボラ  
フィリピン 1986.12.—. (62339–62347)  
高知県幡多郡大月町柏島; 紀伊 ————— (62348–62350)
- 2817 *Crassispira* sp. ネジクダマキ  
一色 ————— (62351)
- 2818 *Funa asra* Kilburn, 1988  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1990.12.—. (62352–62353)
- 2819 *Inquisitor angustus* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ハシナガモミジボラ  
一色 ————— (62354–62357)
- 2820 *Inquisitor angustus* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971? ハシナガモミジボラ?  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62358)
- 2821 *Inquisitor chocolatus* (Smith, 1875)? チャイロモミジボラ  
一色 ————— (62359–62360)
- 2822 *Inquisitor flavidula* (Lamarck, 1822) タケノコシヤジク  
フィリピン 1987.12.—. (62361–62369)  
フィリピン ————— (62370)  
紀伊 ————— (62371–62373)
- 2823 *Inquisitor intertinctus* (E. A. Smith, 1877) クロダホソウネクダマキ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1988.12.—. (62374)
- 2824 *Inquisitor jeffreysii* (Smith, 1875) モミジボラ  
一色 ————— (62375–62377)  
紀伊 ————— (62378–62381)  
一色 ————— (62382–62385)
- 2825 *Inquisitor kurodai* (Habe & Kosuge, 1966) ショクコウモミジボラ  
ブルネイ 1989. 3.—. (62386–62391)  
台湾 ————— (62392–62394)
- 2826 *Inquisitor varicosus* (Reeve, 1843) スミツキシヤジク  
フィリピン 1986. 7.—; 1986.12.—; 1987.12.—. (63246–63256)
- 2827 *Inquisitor vulpionis* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ミガキモミジボラ  
フィリピン 1988.12.—. (62395)  
一色 ————— (62396–62403)
- 2828 *Ptychobela vexillum* (Habe & Kosuge, 1965) シロイボモミジボラ  
ブルネイ 1989. 3.—. (62404–62406)
- 2829 *Rectiplanes sanctioannis* (E. A. Smith, 1875) エゾイグチ

	岩手	—————	(62407)
2830	unidentified Pseudomelatomidae species アラレモミジボラ 一色	—————	(62408–62410)
2831	unidentified Pseudomelatomidae species ウネモミジボラ 一色	—————	(62411–62413)
2832	unidentified Pseudomelatomidae species ウネモミジボラ? 高知県宿毛市沖の島	—————	(62414)
2833	unidentified Pseudomelatomidae species クビマキモミジボラ フィリピン	1988.12.—	(62415–62417)
	土佐	—————	(62418–62419)
	和歌山県御坊市名田	—————	(62420–62426)
2834	unidentified Pseudomelatomidae species アラレモミジボラ フィリピン	—————	(62427)
	フィリピン	—————	(62428)
	紀伊下津井	—————	(62429–62431)
	ブルネイ	—————	(62432–62434)
	フィリピン	—————	(62435–62440)

### Family Raphitomidae フデシヤジク科

2835	<i>Daphnella nobilis</i> Kira, 1959 セキトリフデシヤジク 高知	—————	(62441–62443)
2836	<i>Daphnella</i> sp. ヤゲンフデシヤジク 産地不詳	—————	(62444)
2837	<i>Eucyclotoma</i> sp. 産地不詳	—————	(62445)
2838	<i>Kermia bernardi</i> (Brazier, 1876) チチジマコウシツブ 鹿児島県奄美	—————	(62446–62451)
2839	<i>Kermia lutea</i> (Pease, 1860) ウスイロコウシツブ 鹿児島県奄美	—————	(62452)
2840	<i>Kermia pustulosa</i> (de Folin, 1867) トウキビコウシツブ 鹿児島県奄美	—————	(62453–62454)
2841	<i>Kermia tessellata</i> (Hinds, 1843) カスリコウシツブ フィリピン	—————	(62455–62456)
2842	<i>Kermia tokyoensis</i> (Pilsbry, 1895) トウキョウコウシツブ 神奈川県逗子	—————	(62457–62463)
2843	<i>Lenisdaphnella itonis</i> (Sysoev & Bouchet, 2001) オオスイヒツシヤジク 熊野灘	—————	(62464)
2844	<i>Lienardia (Hemilienardia) rubicunda</i> (Gould, 1860) ヒメモイロフタナシヤジク 紀伊境港	—————	(62465)
	鹿児島県奄美	—————	(62466–62472)

- 2845 *Lienardia purpurata* (Souverbie, 1860) アラレモモイロフタナシシャジク  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (62473–62474)  
鹿児島県奄美 ————— (62475–62476)
- 2846 *Philbertia (Pseudodaphnella) nexa* (Reeve, 1845) ダルマコウシツブ  
フィリピン 1987.12.—. (62477)
- 2847 *Philbertia (Pseudodaphnella) tincta* (Reeve, 1846) クロフコウシツブ  
鹿児島県奄美 ————— (62478–62481)
- 2848 *Pseudodaphnella excellens* (G. B. Sowerby III, 1913) ヒイデコウシツブ  
鹿児島県奄美大島 ————— (51387)
- 2849 *Pseudodaphnella leuckarti* (Dunker, 1860) クライロマンジ  
神奈川県逗子 ————— (62482–62484)
- 2850 *Spergo (Speroides) fusiformis* (Kuroda & Habe in Habe, 1961) トウヒツシャジク  
高知県土佐清水 ————— (62485)
- 2851 *Thatcheria mirabilis* (Angas, 1877) チマキボラ  
土佐 ————— (62486–62490)
- 2852 *Tritonoturris boholensis* (L.A. Reeve, 1843) ポホールフデシャジク  
フィリピン パングラオ島 ドロホビーチ 1987.12.—. (62491)
- 2853 unidentified Raphitomidae species オビナシモモイロフタナシシャジク  
鹿児島県奄美 ————— (62492–62494)

### Family Terebridae タケノコガイ科

- 2854 *Abratiella cerithina* (Lamarck, 1822) カニモリタケ  
鹿児島県奄美 ————— (62495)
- 2855 *Acuminia lanceata* (Linnaeus, 1767) シマタケ  
フィリピン ————— (62496–62498)
- 2856 *Acuminia penicillata* (Hinds, 1844) ヤナギンボリタケ  
台湾 高雄市 ————— (62499)
- 2857 *Brevimyrella awajiensis* (Pilsbry, 1904) アワジタケ  
和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (62500)  
一色揚 ————— (62501–62508)
- 2858 *Cinguloterebra adamsii* (E. A. Smith, 1873) シロコニクタケ  
フィリピン 1989.12.—. (62509–62510)
- 2859 *Cinguloterebra fenestrata* (Hinds, 1844) ヤスリギリ  
愛知県知多郡南知多町豊浜 ————— (62511–62519)  
和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (62520–62522)
- 2860 *Cinguloterebra pretiosa* (Reeve, 1842) フジタギリ  
フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (62523–62526)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993.12.—. (62527)  
和歌山県御坊市名田町楠井 ————— (62528)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (62529)

- フィリピン (62530–62532)
- 2861 *Cinguloterebra quadriarata* (Yokoyama, 1922) アザラシタケ  
一色揚 (62533–62536)
- 2862 *Cinguloterebra stearnsii* (Pilsbry, 1891) オオギリ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ; 熊野灘  
1993. 3.一. (プンタ エンガニョ); (熊野灘) (62537–62538)
- 紀伊 境 1973. 3.一. (62539)
- 2863 *Clathroterebra fortunei* (Deshayes, 1857) ヒメヌノメギリ  
一色 (62540–62541)
- 2864 *Decorihastula affinis* (Gray, 1834) ムシロタケ  
高知県宿毛市沖の島 (62542–62543)  
高知県幡多郡大月町柏島 (62544–62568)
- 2865 *Decorihastula columellaris* (Hinds, 1844) シロフタスジギリ  
和歌山県御坊市名田 (62569)  
高知県宿毛市沖の島 (62570–62579)
- 2866 *Decorihastula columellaris* (Hinds, 1844)? シロフタスジギリ?  
高知県宿毛市沖の島 (62580–62594)
- 2867 *Decorihastula nebulosa* (Sowerby, 1825) シュマダラギリ  
和歌山県日高郡印南 1978. 1.一. (62595–62597)  
高知県宿毛市沖の島 (62598)  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 (62599–62602)
- 2868 *Decorihastula paucistriata* (E. A. Smith, 1873) ヒメコンゴウトクサ  
高知県宿毛市沖の島 (62603–62605)
- 2869 *Decorihastula pertusa* (Born, 1778) キタケノコガイ  
フィリピン 1986.12.一. (62606–62612)  
高知県宿毛市沖の島 (62613–62617)
- 2870 *Decorihastula undulata* (Gray, 1834) コンゴウトクサ  
高知県幡多郡大月町柏島 (62618–62624)
- 2871 *Dimidacus albomarginata* (Deshayes, 1859) ヘリトリニクタケ  
フィリピン 1987.12.一. (62625)  
高知県宿毛市沖の島 (62626–62630)  
高知県幡多郡大月町柏島 (62631–62636)
- 2872 *Dimidacus amanda* (Hinds, 1844) コニクタケ  
三河一色 (62637)  
和歌山県日高郡印南 (62638–62640)
- 2873 *Dimidacus anilis* (Röding, 1798) オウナタケ  
フィリピン 1986.12.一. (62641)
- 2874 *Dimidacus babylonica* (Lamarck, 1822) マキザサ  
鹿児島県奄美 (62642)  
高知県宿毛市沖の島 (62643–62644)
- 2875 *Dimidacus cingulifera* (Lamarck, 1822) ニクタケ  
鹿児島県奄美 (62645)

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (62646–62647)
- 2876 *Dimidacus laevigata* (Gray, 1834) ホソニクタケ  
一色 ————— (62648–62649)
- 2877 *Dimidacus quoygaimardi* (Cernohorsky & Bratcher, 1976) シロイボニクタケ  
一色 ————— (62650–62657)
- 2878 *Dimidacus tricolor* (Sowerby, 1825) キスジニクタケ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62658–62659)
- 2879 *Duplicaria albozonata* (E. A. Smith, 1875) シロオビトクサ  
鹿児島県奄美 ————— (62660–62661)
- 2880 *Duplicaria duplicata* (Linnaeus, 1758) トクサモドキ  
台湾 ————— (62662–62663)
- 2881 *Duplicaria dussumierii* (Kiener, 1837) ヌリツヤトクサ  
産地不詳 ————— (62664–62665)
- 2882 *Duplicaria kirai* (Oyama, 1961) キラトクサ  
一色 ————— (62666–62673)
- 2883 *Duplicaria raphanula* (Lamarck, 1822) ミガキトクサ  
鹿児島県奄美 ————— (62674)  
フィリピン 1986. 7.一. (62675)  
和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (62676)  
高知県宿毛市沖の島；幡多郡大月町柏島 ————— (62677–62678)
- 2884 *Duplicaria teramachii* Burch, 1965 テラマチトクサ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62679–62680)
- 2885 *Granuliterebra bathyraphe* (E. A. Smith, 1875) イボヒメトクサ  
一色 ————— (62681–62682)
- 2886 *Hastula hectica* (Linnaeus, 1758) シロオビクロタケ  
フィリピン ————— (62683–62685)
- 2887 *Hastula rufopunctata* (E. A. Smith, 1877) シチクガイ  
三重県志摩郡志摩町（現志摩市）和具 ————— (62686–62690)
- 2888 *Hastula strigilata* (Linnaeus, 1758) シチクモドキ  
台湾 ————— (62691)  
フィリピン ————— (62692)  
ブルネイ ————— (62693–62707)
- 2889 *Hastulina albula* (Menke, 1843) ミガキタケ  
台湾 ————— (62708)  
鹿児島県奄美 ————— (62709–62710)
- 2890 *Hastulopsis gotoensis* (E. A. Smith, 1879) ゴトウタケ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62711–62715)
- 2891 *Hastulopsis melanacme* (E. A. Smith, 1875) シラネタケ  
産地不詳 ————— (62716–62717)
- 2892 *Impages hectica* (Linnaeus, 1758) ムラクモタケ  
フィリピン ————— (62718–62726)
- 2893 *Macaulager koki*y Pacaud & Lesport, 2020 ナラビキタケノコ

- フィリピン 1987.12.—. (62727–62728)
- 2894 *Myurella andamanica* (Melvill & Sykes, 1898)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62729–62731)
- 2895 *Myurella conspersa* (Hinds, 1844) ヤマザキタケ  
高知県宿毛市沖の島 (pl. 1-11; ×1.5) 1972. 3.—. (62732)
- 2896 *Myurella mactanensis* (Bratcher & Cernohorsky, 1982) マクタンキタケノコ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1984.12.—. (62733–62738)  
フィリピン 1987.12.—. (62739)
- 2897 *Myurellopsis kilburni* (R. D. Burch, 1965)  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (62740–62742)
- 2898 *Oxymeris chloratus* (Lamarck, 1822) カエンタケ  
台湾 ————— (62743)
- 2899 *Oxymeris crenulatus* (Linnaeus, 1758) キバタケ  
フィリピン ————— (62744–62749)
- 2900 *Oxymeris felina* (Dillwyn, 1817) ゾウゲタケ  
鹿児島県奄美 ————— (62750)
- 2901 *Oxymeris maculatus* (Linnaeus, 1758) リュウキュウタケ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62751)  
フィリピン ————— (62752–62753)  
高知県豊後水道 ————— (62754–62755)
- 2902 *Pristiterebra bifrons* (Hinds, 1843) オオコゲチャタケ  
一色 ————— (62756–62757)
- 2903 *Pristiterebra brunnea* (Kuroda, 1928) クロイロヒメタケ  
奄美 ————— (62758)
- 2904 *Pristiterebra* sp.  
和歌山県御坊市名田 ————— (62759)
- 2905 *Strioterebrum succincta* (Gmelin, 1791) ココアトクサ  
産地不詳 ————— (62760)
- 2906 *Subula dimidiata* (Linnaeus, 1758) ベニタケ  
フィリピン ————— (62761–62764)
- 2907 *Subula muscaria* (Linnaeus, 1758) ウシノツノガイ  
フィリピン 1991.12.—. (62765–62767)  
フィリピン ————— (62768)
- 2908 *Terebra adamsii* E. A. Smith, 1873 ツクシタケ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62769)  
一色揚 ————— (62770)
- 2909 *Terebra guttata* (Röding, 1798) シロフタケ  
フィリピン ————— (62771)
- 2910 *Terebra subulata* (Linnaeus, 1767) タケノコガイ  
フィリピン ————— (62772–62773)
- 2911 *Triplostephanus hoarai* (Drivas & Jay, 1988) シロオビキリガイ  
和歌山県御坊市名田 ————— (62774)

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (62775–62776)
- 2912 *Triplostephanus jenningsi* Burch, 1965 ジェニングキリガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62777)
- 2913 *Triplostephanus lima* (Deshayes, 1857) ヒメフトギリ  
和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (62778)  
和歌山県御坊市名田 ————— (62779)  
和歌山県御坊市名田町下楠井 ————— (62780–62782)  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (62783–62785)
- 2914 *Cinguloterebra* sp. フトギリ  
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (62786–62789)  
フィリピン ————— (62790–62793)
- 2915 *Triplostephanus triseriata* (Gray, 1843) キリガイ  
ブルネイ ————— (62794–62795)  
和歌山県御坊市名田町楠井 ————— (62796–62798)  
フィリピン ボホール島 1986.12.—. (62799–62805)
- 2916 unidentified Terebridae species オビジメタケ  
ブルネイ ————— (62806–62807)  
ブルネイ ————— (62808–62821)
- 2917 unidentified Terebridae species シロオビタケ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62822)
- 2918 unidentified Terebridae species ヒメコゲチャタケ  
一色 ————— (62823–62828)
- 2919 unidentified Terebridae species タケノコガイ科の一種  
長崎県西彼杵郡 ————— (62829)  
和歌山県御坊市名田 ————— (62830)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (62831–62832)

## Family Turridae クダマキガイ科

- 2920 *Aforia diomedea* Bartsch, 1945 ヤゲンイグチ  
オホーツク海 ————— (62833)
- 2921 *Annulaturris cryptorraphe* (G. B. Sowerby I, 1825) ワダチシャジク  
フィリピン 1987.12.—. (62834–62836)
- 2922 *Carinodrillia quadrilirata* (E. A. Smith, 1882) ヨコスジクダマキ  
フィリピン ————— (62837–62838)
- 2923 *Eugemmula monilifera* (Pease, 1860) シロイボジュズカケクダマキ  
フィリピン 1989.12.—. (62839)
- 2924 *Gemmula* (*Gemmula*) sp. ジュズカケホンカリガネガイ  
遠州灘 -100 m 1987.12.25. (62840)  
フィリピン 1988.12.—. (62841–62845)
- 2925 *Gemmula* (*Unedogemmula*) *deshayesi* (Doumet, 1839) カリガネガイ

- 大阪湾沖ノ瀬 -30 m 1987. 4.12. (62846)  
 一色揚 ————— (62847)
- 2926 *Gemmula (Unedogemmula) unedo* (Kiener, 1839) ホンカリガネ  
 フィリピン 1986.12.—. (62848–62849)  
 三重県志摩 ————— (62850–62855)
- 2927 *Gemmula cosmoi* (Sykes, 1930) メルビルクダマキ  
 一色 ————— (62856–62859)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ ————— (62860–62867)
- 2928 *Gemmula kieneri* (Doumet, 1840) ジュズカケクダマキ  
 フィリピン 1988.12.—. (62868–62875)  
 一色；紀伊 ————— (62876–62879)
- 2929 *Gemmula* sp. cf. *kieneri* (Doumet, 1840) ジュズカケクダマキ近似種  
 フィリピン 1987.12.—. (62880–62883)
- 2930 *Gemmula rarimaculata* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 トビフクダマキ  
 遠州灘 ————— (62884–62886)
- 2931 *Gemmula rosario* Shikama & Hayashi in Shikama, 1977 コゲジュズカケクダマキ  
 土佐 ————— (62887–62892)
- 2932 *Kuroshiodaphne fuscobalteata* (E. A. Smith, 1879) ススイロフタナシジャジク  
 一色 ————— (62893–62894)
- 2933 *Kuroshioturris kyugensis* (Shuto, 1961) イワドクダマキ  
 一色 ————— (62895–62898)
- 2934 *Lophiotoma (Lophioturris) indicum* (Röding, 1798) マダラクダマキ  
 フィリピン 1985.12.—; 1986.12.—; 1987.—.—. (62899–62932)  
 ブルネイ 1989. 3.—. (62933–62937)  
 長崎県西彼杵郡 ————— (62938–62939)
- 2935 *Lophiotoma (Lophioturris) leucotropis* (A. Adams & Reeve, 1850) クダマキガイ  
 一色揚 ————— (62940–62950)
- 2936 *Lophiotoma abbreviata* (Reeve, 1843) イジケクダマキ  
 フィリピン ————— (62951–62952)
- 2937 *Lophiotoma acuta* (Perry, 1811) トラフクダマキ  
 フィリピン ————— (62953)  
 鹿児島県奄美 ————— (62954)
- 2938 *Lophiotoma notata* (Sowerby, 1889) コガスリクダマキ  
 紀伊 1991.12.—. (62955–62956)  
 和歌山県御坊市名田 ————— (62957)
- 2939 *Oliveragemmula congener* (E. A. Smith, 1894) アラボリクダマキ  
 フィリピン 1987.12.—. (62958–62965)  
 フィリピン 1989.12.—. (62966–62969)
- 2940 *Oliveragemmula diomedea* (A. W. B. Powell, 1964) ヒメジュズカケクダマキ  
 一色 ————— (62970–62987)
- 2941 *Pseudodaphnella philippinensis* (Reeve, 1843) アラメコウシツブ  
 神奈川県逗子 ————— (62988–62989)

- 2942 *Turridrupa bijubata* (Reeve, 1843) クロイトマキハラブトシャジク  
 フィリピン ————— (62990–62992)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 ————— (62993–62996)
- 2943 *Turridrupa cerithina* (Anton, 1838) ハラブトシャジク  
 フィリピン パングラオ島ドロホビーチ 1987.12.—. (62997–63007)
- 2944 *Turridrupa cincta* (Lamarck, 1822) イトマキハラブトシャジク  
 鹿児島県奄美 ————— (63008–63009)
- 2945 *Turridrupa jubata* (Reeve, 1843) タテガミハラブトシャジク  
 高知県幡多郡大月町柏島 1980.12.—. (63010)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 1980.12.—. (63011–63012)  
 フィリピン セブ島 1988.12.—. (63013–63016)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 ————— (63017–63019)
- 2946 *Turris (Annuloturris) brevicanalisis* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ゴマフクダマキ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (63020–63022)
- 2947 *Turris babylonia* (Linnaeus, 1758) ハデクダマキ  
 フィリピン ————— (63023–63027)
- 2948 *Turris crispa* (Lamarck, 1816) クダボラ  
 フィリピン; フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ  
 1984.12.—. (フィリピン); 1987.12.—. (プンタ エンガニョ) (63028–63041)
- 2949 *Turris crispa yeddoensis* Jousseume, 1883 ミノボラ  
 紀伊 ————— (63042–63045)
- 2950 *Turris garnonsii* (Reeve, 1843) ハシナガミノボラ  
 フィリピン 1986.12.—. (63046–63047)
- 2951 *Turris husamaru* Nomura, 1940 ロザリオクダマキ  
 フィリピン 1988.12.—. (63048)
- 2952 *Turris nadaensis* (Azuma, 1973) キイクチムラサキクダマキ  
 フィリピン 1984.12.—. (63049–63058)  
 フィリピン 1989.11.—. (63059–63064)  
 紀伊境港 ————— (63065)
- 2953 *Turris spectabilis* (Reeve, 1843) ハナヤカクダマキ  
 フィリピン マクタン島 1990.12.—. (63066–63067)  
 紀伊 ————— (63068–63070)
- 2954 *Turris undosa* (Lamarck, 1816) クチムラサキクダマキ  
 フィリピン 1987.12.—. (63071–63074)  
 フィリピン ————— (63075–63078)
- 2955 *Xenuroturris cingulifera* (Lamarck, 1822) シャジククダマキ  
 フィリピン 1990.12.—. (63079)  
 フィリピン ————— (63080)  
 紀伊 ————— (63081–63085)
- 2956 *Xenuroturris millepunctata* (G. B. Sowerby III, 1909) カスリクダマキ  
 フィリピン ————— (63086–63087)  
 三河一色 ————— (63088–63090)

- 2957 unidentified Turridae species ウミニナクダマキ  
フィリピン 1989.12.—. (63091)
- 2958 unidentified Turridae species ウミヒメシャジク  
鹿児島県奄美 ————— (63092)
- 2959 unidentified Turridae species クロクダマキ  
フィリピン ————— (63093–63094)
- 2960 unidentified Turridae species コマキモノシャジク  
一色 ————— (63095)
- 2961 unidentified Turridae species シミツキクダマキ  
紀伊 ————— (63096)
- 2962 unidentified Turridae species タラチネシャジク  
熊野灘 ————— (63097)
- 2963 unidentified Turridae species クダマキガイ科の一種  
熊野灘 ————— (63098)
- 2964 unidentified Turridae ? species クダマキガイ科?の一種  
フィリピン ————— (63099–63100)  
フィリピン 1990.12.—. (63101–63103)  
フィリピン ————— (63104)  
フィリピン 1989.11.—. (63105)  
フィリピン マクタン島 1991. 7.—. (63106)  
一色 ————— (63107)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (63108–63110)  
フィリピン ————— (63111–63127)  
フィリピン ————— (63128)

## Order Architectonicida クルマガイ目

### Family Mathildidae タクミニナ科

- 2965 *Mathilda quinquelirata* Kuroda, 1958 オネジタクミニナ  
熊野灘 ————— (63129)

### Family Architectonicidae クルマガイ科

- 2966 *Adelphotectonica kuroharai* (Kuroda & Habe in Habe, 1961) ハナガサグルマ  
熊野灘 ————— (63130–63131)
- 2967 *Adelphotectonica reevei* (Hanley, 1862) アデヤカグルマ  
紀伊 ————— (63132)
- 2968 *Architectonica maxima* (Philippi, 1849) マキミゾグルマ  
ブルネイ 1989. 3.—. (63133–63136)  
土佐 ————— (63137)

- 高知県宿毛市沖の島 ————— (63138–63139)  
 三河湾 ————— (63140–63143)
- 2969 *Architectonica perspectiva* (Linnaeus, 1758) クロスジグルマ  
 三河湾 ————— (63144–63145)
- 2970 *Architectonica* sp. クルマガイ属の一種  
 台湾 ————— (63146–63147)
- 2971 *Architectonica trochlearis* (Hinds, 1844) クルマガイ  
 ブルネイ 1989. 3.一. (63148–63154)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.11.一. (63155)  
 フィリピン 1991. 7.一. (63156–63158)  
 高知県高知市御畳瀬 ————— (63159–63160)  
 三河一色揚 ————— (63161–63167)
- 2972 *Discotectonica acutissima* (Sowerby, 1914) ウスバグルマ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1993. 3.一. (63168–63170)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (63171–63172)  
 紀伊 ————— (63173–63174)
- 2973 *Heliacus (Grandeliacus) stramineus* (Gmelin, 1791) ワライロナワメグルマ  
 鹿児島県奄美 ————— (63175–63176)
- 2974 *Heliacus (Heliacus) areola* (Gmelin, 1791) コシダカナワメグルマ  
 フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1987.12.一. (63177–63186)
- 2975 *Heliacus (Heliacus) variegatus* (Gmelin, 1791) ヒクナワメグルマ  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (63187–63196)  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (63197–63211)
- 2976 *Heliacus (Torinista) enoshimensis* (Melvill, 1891) ナワメグルマ  
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (63212)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (63213)
- 2977 *Heliacus (Torinista) fenestratus* (Hinds, 1844) ヒロベソナワメグルマ  
 鹿児島県奄美 ————— (63214–63216)
- 2978 *Psilaxis oxytropis* (A. Adams, 1855) スダレグルマ  
 紀伊 ————— (63217–63225)
- 2979 *Psilaxis radiatus* (Röding, 1798) コグルマ  
 フィリピン 1987. 7.一. (63226)  
 フィリピン 1987.12.一. (63227–63228)  
 鹿児島県奄美 ————— (63229–63231)  
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (63232–63233)  
 紀伊 ————— (63234–63244)
- 2980 unidentified Architectonicidae species クルマガイ科の一種  
 フィリピン ————— (63245)

## Order Acteonida オオシイノミガイ目

## Family Acteonidae オオシイノミガイ科

- 2981 *Acteon siebaldi* (Reeve, 1842) オオシイノミガイ  
三河一色 ————— (63258–63354)
- 2982 *Bullina lineata* (Gray, 1825) ベニシボリガイ  
三河一色 ————— (63355–63360)
- 2983 *Bullina nobilis* Habe, 1950? オオベニシボリ?  
三河一色 ————— (63361–63368)
- 2984 *Punctacteon flammeus* (Gmelin, 1791) アカフキジビキガイ  
三河一色揚 ————— (63369–63372)
- 2985 *Punctacteon kirai* (Habe, 1949) オオキジビキガイ  
三河一色揚 ————— (63373–63374)
- 2986 *Pupa affinis* (A. Adams in H. & A. Adams, 1853) ベニカヤノミガイ  
ブルネイ ————— (63375–63376)
- 2987 *Pupa solidula* (Linnaeus, 1758) タイワンカヤノミガイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (63377)
- 2988 *Pupa strigosa strigosa* (Gould, 1859) コシイノミガイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (63378–63385)
- 2989 *Pupa sulcata* (Gmelin, 1791) カヤノミガイ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (63386–63404)  
フィリピン ————— (63405)  
ブルネイ ————— (63406–63407)  
沖繩 ————— (63408–63413)
- 2990 unidentified Acteonidae species ツヤカヤノミガイ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (63414–63434)
- 2991 unidentified Acteonidae species オオシイノミガイ科の一種  
オーストラリア ブリスベーン ————— (63435–63458)  
オーストラリア ブリスベーン ————— (63459–63492)

## Family Aplustridae ミスガイ科

- 2992 *Hydatina albocincta* (van der Hoeven, 1811) ヤカタガイ  
高知県浦戸 ————— (63493)  
フィリピン ————— (63494–63498)
- 2993 *Hydatina amplustre* (Linnaeus, 1758) ベニヤカタガイ  
フィリピン パングラオ島 ドロホ 1987.12.一. (63499–63500)  
鹿児島県奄美 ————— (63501–63503)
- 2994 *Hydatina physis* (Linnaeus, 1758) ミスガイ  
三河一色 ————— (63504–63506)

## Order Ringiculida マメウラシマ目

## Family Ringiculidae マメウラシマ科

2995 *Ringiculina doliaris* (Gould, 1860) マメウラシマガイ

三河 ————— (63507–63509)

愛知県名古屋市金城埠頭 ————— (63510–63529)

## Order Umbraculida ヒトエガイ目

## Family Umbraculidae ヒトエガイ科

2996 *Umbraculum umbraculum* Lightfoot, 1786 ヒトエガイ

熊野灘 ————— (63530)

三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (63531–63532)

遠州灘 ————— (63533–63534)

和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (63535–63536)

三重県志摩郡大王町(現志摩市)波切 ————— (63537–63539)

## Order Cephalaspidea 頭楯目

## Family Bullidae ナツメガイ科

2997 *Bulla ampulla* Linnaeus, 1758 タイワンナツメガイ

フィリピン 1985. 7.— (63540–63542)

ニューカレドニア 1987. 3.— (63543)

2998 *Bulla ventricosa* Gould, 1859 ナツメガイ

高知県宿毛市沖の島 ————— (63544)

フィリピン ————— (63545–63560)

2999 unidentified Bullidae species ナツメガイ科の一種

ニュージーランド 1987. 3.— (63561)

三河一色 ————— (63562)

## Family Tornatinidae オオコメツブ科

3000 *Acteocina exilis* (Dunker, 1859) ヨワコメツブガイ

三河一色 ————— (63563–63573)

3001 *Retusa longispirata* (Yamakawa, 1911) クビマキコメツブ

三河一色 ————— (63574–63578)

3002 unidentified Tornatinidae species オオコメツブ科の一種

三河一色 ————— (63579)

三河湾 ————— (63580–63581)

## Family Haminoeidae ブドウガイ科

- 3003 *Aliculastrum cylindricum* (Helbling, 1779) カイコガイ  
 フィリピン パングラオ島 無人島 1986.12.— (63582–63588)  
 沖縄 ————— (63589–63592)  
 鹿児島県奄美 ————— (63593–63603)
- 3004 *Atys naucum* (Linnaeus, 1758) タマゴガイ  
 フィリピン パングラオ島沖 無人島 1986.12.— (63604–63614)
- 3005 *Diniatys monodonta* (A. Adams, 1850) イッポンバカイコガイ  
 フィリピン ————— (63615)
- 3006 *Haloa binotata* (Pilsbry, 1895) ニクイロブドウガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (63616–63634)
- 3007 *Haminoea japonica* (Pilsbry, 1895) ブドウガイ  
 三河一色 ————— (63635–63639)
- 3008 unidentified Haminoeidae species ブドウガイ科の一種  
 フィリピン ————— (63640)

## Family Philinidae キセワタ科

- 3009 *Philine argentata* Gould, 1859 キセワタガイ  
 フィリピン ————— (63641–63645)  
 三河湾 ————— (63646–63655)
- 3010 *Philine otukai* Habe, 1946 オオツカキセワタ  
 台湾 ————— (63656)
- 3011 *Pseudophiline hayashii* Habe, 1976 ニヨリキセワタ  
 和歌山県西牟婁郡すさみ町江須崎 ————— (63657–63659)

## Family Scaphandridae スイフガイ科

- 3012 *Adamnestia japonica* (A. Adams, 1862) クダタマガイ  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 ————— (63660)
- 3013 *Nipponoscaphander teramachii* (Habe, 1954) テラマチスイフガイ  
 遠州灘 ————— (63661–63664)
- 3014 unidentified Euopisthobranchia species 真後鰓大目の一種  
 台湾 高雄市 1983.12.26. (63665–63669)

## Order Aplysiida アメフラシ目

## Family Akeridae ウツセミガイ科

- 3015 *Akera soluta* Gmelin, 1791 ウツセミガイ  
三河一色揚 ————— (63670–63675)

## Family Aplysiidae アメフラシ科

- 3016 *Aplysia (Varria) kurodai* (Baba, 1937) アメフラシ  
神奈川県逗子 ————— (63676)
- 3017 *Dolabella auricularia* (Lightfoot, 1786) タツナミガイ  
フィリピン パングラオ島 無人島 1984.12.—. (63677–63682)  
フィリピン パングラオ島 無人島 1987. 7.—.; 1986.12.—. (63683–63693)

## Order Pteropoda 翼足目

## Family Cavoliniidae カメガイ科

- 3018 *Cavolinia gibbosa* (Orbigny, 1836)? シロカメガイ?  
千葉 ————— (63694–63712)
- 3019 *Cavolinia tridentata* (Niebuhn, 1775) カメガイ  
三河湾 ————— (63713)  
千葉県浦賀水道 ————— (63714–63722)
- 3020 *Diacria quadridentata* (Blainville, 1821) キヨコカメガイ  
産地不詳 ————— (63723)

## Order Amphibolida フタマイマイ目

## Family Amphibolidae フタマイマイ科

- 3021 *Amphibola crenata* (Gmelin, 1791) ホンウミマイマイ  
ニュージーランド ワイウエラの浜 1987. 3.—. (63724–63725)
- 3022 *Salonator takii* Kuroda, 1928 ウミマイマイ  
有明海 ————— (63726–63727)

## Order Pyramidellida トウガタガイ目

## Family Pyramidellidae トウガタガイ科

- 3023 *Agatha virgo* (A. Adams, 1860) ミガキクチキレ

- 三河湾 ————— (63728–63734)
- 3024 *Brachystomia bipyramidata* (Nomura, 1936) カキウラクチキレモドキ  
大阪府泉南市樽井海浜 1987.10.23. (63735–63736)
- 3025 *Brachystomia minutiovum* (Nomura, 1936) カサネヤドリクチキレモドキ  
能登外浦 1968. 8.一. (63737)
- 3026 *Cingulina cingulata* (Dunker, 1860) ヨコイトカケギリ  
三河湾 ————— (63738)
- 3027 *Colsyrnola brunnea* (A. Adams in H. & A. Adams, 1853) チャイロクチキレ  
三河一色揚 ————— (63739–63740)  
鹿児島県奄美 ————— (63741–63748)
- 3028 *Longchaeus acus* (Gmelin, 1791) タケノコクチキレ  
フィリピン パングラオ島 1984.12.一. (63749–63750)  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (63751–63757)
- 3029 *Longchaeus sulcatus* (A. Adams in H. & A. Adams, 1853) オオクチキレ  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1987. 7.一. (63758–63762)  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (63763–63774)
- 3030 *Longchaeus teres* (A. Adams in H. & A. Adams, 1853) カズマキクチキレ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (63775–63784)  
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (63785–63789)
- 3031 *Milda cincta* (Reeve, 1842) ヒロオビクチキレ  
フィリピン 1989.12.一. (63790)
- 3032 *Milda ventricosa* (Guérin, 1830) オオシノミクチキレ  
フィリピン 1985. 7.一. (63791–63792)  
フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1987. 7.一. (63793–63802)  
沖縄 ————— (63803)
- 3033 *Monotygmata lauta* (A. Adams, 1853) ホソマキギヌ  
紀伊 ————— (63804)  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (63805–63806)
- 3034 *Mormula hirasei* Kuroda, 1960 オオシマチョウジガイ  
鹿児島県奄美 ————— (63807)
- 3035 *Mormula philippiana* (Dunker, 1860) チョウジガイ  
鹿児島県奄美 ————— (63808–63809)
- 3036 *Mormula philippiana* (Dunker, 1860)? チョウジガイ?  
鹿児島県奄美 ————— (63810–63811)
- 3037 *Orinella pulchella* (A. Adams in H. & A. Adams, 1853) クチキレガイ  
三河湾 ————— (63812–63818)
- 3038 *Otopleura auriscati* (Holten, 1802) ネコノミクチキレ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (63819–63840)
- 3039 *Otopleura glans* (Reeve, 1843) スソグロクチキレ  
フィリピン ————— (63841–63855)
- 3040 *Otopleura mitralis* (A. Adams in H. & A. Adams, 1853) シノミクチキレ  
鹿児島県奄美 ————— (63856)

- 3041 *Pyramidella dolabrata* (Linnaeus, 1758) トウガタガイ  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (63857)  
 フィリピン パングラオ島 パンラオ教会裏 1988.12.—. (63858–63860)  
 神奈川県逗子 ————— (63861–63867)
- 3042 *Pyrgulina casta* A. Adams, 1861 カゴメイトカケクチキレ  
 三河湾 ————— (63868–63890)
- 3043 *Styloptygma lutea* (Garrett, 1873) ロウイロクリムシクチキレ  
 産地不詳 ————— (63891)
- 3044 *Tibersyrnola cinnamomea* (A. Adams, 1863) コゲチャチビクチキレ  
 三河湾 ————— (63892–63897)
- 3045 *Turbonilla multigrata* Dunker, 1882 シロイトカケギリ  
 三河湾 ————— (63898–63902)
- 3046 unidentified Pyramidellidae species トウガタガイ科の一種  
 フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (63903)  
 フィリピン パングラオ島 1988.12.—. (63904–63905)  
 三河一色揚 ————— (63906)  
 フィリピン パングラオ島 ————— (63907–63910)

### Family Amathinidae イソチドリ科

- 3047 *Amathina tricarinata* (Linnaeus, 1767) イソチドリ  
 高知 ————— (63911)  
 岡山県倉敷市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (63912–63920)

### Order Siphonariida コウダカカラマツ目

### Family Siphonariidae コウダカカラマツ科

- 3048 *Siphonaria (Mestosiphon) subatra* Pilsbry, 1904 クロカラマツガイ  
 鹿児島県奄美 ————— (63921–63926)
- 3049 *Siphonaria (Sacculosiphonaria) japonica* (Donovan, 1824) カラマツガイ  
 愛知県知多 ————— (63927–63937)
- 3050 *Siphonaria laciniosa* (Linnaeus, 1758) コウダカカラマツ  
 フィリピン ボホール島 ————— (63938–63942)  
 鹿児島県奄美 ————— (63943–63955)
- 3051 *Siphonaria denticulata* Quoy & Gaimard, 1833  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリッパ島 1984. 3.28. (63956–63963)
- 3052 *Siphonaria* sp.  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリッパ島 1984. 3.28. (63964–63966)
- 3053 unidentified Siphonariidae species コウダカカラマツ科の一種  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリッパ島南端 ————— (63967)

- ニューカレドニア ————— (63968)  
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島南端 ————— (63969–63974)

## Order Sacoglossa 囊舌目

### Family Juliidae ユリヤガイ科

- 3054 *Julia japonica* Kuroda & Habe, 1951 ユリヤガイ  
 山口県 ————— (63975–63984)  
 山口県萩市見島 ————— (63985)  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 ————— (63986)

## Order Lymnaeida モノアラガイ目

### Family Lymnaeidae モノアラガイ科

- 3055 *Radix plicatula* (Benson in Cantor, 1842) モノアラガイ  
 中国甘肅省敦煌 月牙泉 1986. 3.22. (63987–63995)  
 3056 unidentified Lymnaeidae species モノアラガイ科の一種  
 オーストラリア ビクトリア州 メルボルン キャプテンクックの家 1984. 3.27. (63996–63997)  
 オーストラリア クインズランド州 ブリスベーン 1984. 3.—. (63998)  
 中国 浙江省杭州西湖 1986.10.—. (63999–64001)

### Family Planorbidae ヒラマキガイ科

- 3057 *Gyraulus soritai* Habe, 1976 ミズコハクガイ  
 埼玉県行田市 1971. 2.24. (64010–64012)  
 3058 *Gyraulus albus* (O. F. Müller, 1774) ハブタエヒラマキガイ  
 中国甘肅省敦煌 月牙泉 1986. 3.22. (64013–64017)  
 3059 *Polypylis hemisphaerula* (Benson, 1842) ヒラマキガイモドキ  
 豊橋市沖の池 1978. 5.14. (64018)  
 3060 *Laevapex nipponica* (Kuroda, 1947) カワコザラ  
 豊橋市沖の池 1978. 5.14. (64019–64020)

### Family Physidae サカマキガイ科

- 3061 *Physa acuta* Draparnaud, 1805 サカマキガイ  
 琵琶湖 ————— (64021–64025)  
 3062 unidentified Physidae species サカマキガイ科の一種  
 オーストラリア クインズランド州 ブリスベーン ————— (64002–64009)

## Order Ellobiida オカミミガイ目

## Family Ellobiidae オカミミガイ科

- 3063 *Carychium nipponense* Pilsbry & Hirase, 1904 ニホンケシガイ  
愛知県豊橋市嵩山 ————— (64026–64030)
- 3064 *Cassidula aurisfelis* (Bruguière, 1789) ネコノミミガイ  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 3.—. (64031)
- 3065 *Cassidula crassiuscula* Mousson, 1869 カタシイノミミミガイ  
フィリピン パングラオ島 1984.12.—. (64032–64034)  
フィリピン 1991.12.—. (64035)  
高知県幡多郡大月町安満地 ————— (64036)  
奄美 ————— (64037–64039)  
鹿児島県奄美 ————— (64040–64045)
- 3066 *Cassidula mustelina* (Deshayes, 1830) ウラシマミミガイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1984.12.30. (64046–64060)
- 3067 *Cassidula plecotrematoides* Moellendorff, 1901 シイノミミミガイ  
フィリピン ボホール島 ————— (64061–64070)
- 3068 *Ellobium aurisjudae* (Linnaeus, 1758) ユダノミミミガイ  
オーストラリア ノーザンテリトリー州 ダーウィン 1989. 4.—. (64071–64072)  
フィリピン セブ島 1989.12.—. (64073)
- 3069 *Ellobium chinense* (Pfeiffer, 1854) オカミミガイ  
三重県津市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64074)  
福岡県福岡市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64075–64076)  
愛知県 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64077–64080)
- 3070 *Ellobium tornatelliforme* (Petit de la Saussaye, 1843) ? ナデガタオカミミミガイ?  
フィリピン パングラオ島 1984.12.—. (64081–64082)
- 3071 *Laemodonta monilifera* (H. Adams & A. Adams, 1854) マキシジコミミミガイ  
鹿児島県奄美大島 ————— (51388)
- 3072 *Melampus (Micromelampus) cristatus* Pfeiffer, 1855 アツクチハマシイノミミガイ  
沖縄県国頭郡今帰仁 1990. 1. 4. (64083)  
フィリピン ————— (64084–64086)
- 3073 *Melampus (Pila) fasciatus* (Deshayes, 1830) スジハマシイノミミガイ  
愛知県知多 ————— (64087–64088)  
フィリピン ————— (64089–64092)
- 3074 *Melampus (Pila) flavus* (Gmelin, 1791) ツヤハマシイノミミガイ  
鹿児島県奄美 ————— (64093)  
フィリピン ————— (64094–64095)
- 3075 *Melampus (Pila) taeniolatus* Hombron & Jacquinet, 1851 ホソハマシイノミミガイ  
フィリピン ————— (64096–64116)

- 3076 *Melampus nuxeastaneus* Kuroda, 1949 ハマシイノミガイ  
 高知県幡多郡大月町安満地 ————— (64117–64122)  
 フィリピン ボホール島 ————— (64123–64129)  
 フィリピン ————— (64130–64158)  
 愛知県知多 ————— (64159)
- 3077 *Melampus sincaporensis* Pfeiffer, 1855 キヌカツギハマシイノミガイ  
 三重県 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64160–64161)
- 3078 *Melampus* sp. cf. *sulculosus* Martens, 1865 キヌメハマシイノミガイ近似種  
 フィリピン ボホール島 ————— (64162–64164)
- 3079 *Pedipes affinis* A. Férussac, 1821 ? ソナレガイ?  
 フィリピン ————— (64165)
- 3080 *Pythia pantherina* (A. Adams, 1851) マダラヒラシイノミガイ  
 フィリピン セブ島 アルガオビーチ 1986.12.—. (64166–64168)  
 ブルネイ ————— (64169)  
 フィリピン ————— (64170–64173)  
 鹿児島県奄美 ————— (64174–64178)
- 3081 *Pythia pantherina* (A. Adams, 1851) ? マダラヒラシイノミガイ?  
 パラオ 1989.11.12. (64179)
- 3082 *Pythia scarabaeus* (Linnaeus, 1758) クロイロヒラシイノミガイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.12.—. (64180–64183)  
 鹿児島県奄美 ————— (64184–64188)
- 3083 unidentified Ellobiidae species オカミミガイ科の一種  
 高知県幡多郡大月町安満地 ————— (64189–64193)  
 フィリピン 1991.12.—. (64194)  
 鹿児島県奄美 ————— (64195)  
 フィリピン ————— (64196)

## Family Trimusculidae ユキカラマツ科

- 3084 *Williamia radiata* (Pease, 1860) テリカラマツガイ  
 鹿児島県大島郡笠利町土浜 (奄美大島) ————— (64197–64216)

## Order Helicida マイマイ目

### Family Achatinidae アフリカマイマイ科

- 3085 *Achatina achatina* (Linnaeus, 1758) メノウアフリカマイマイ  
 アフリカ ————— (64217)
- 3086 *Allopeas javanicum* (Reeve, 1849) トクサオカチョウジガイ  
 愛知県名古屋市区田幡 ————— (64218–64221)  
 岐阜県長良川畔 1975.—.—. (64222–64249)

- 3087 *Lissachatina fulica* (Bowdich, 1822) アフリカマイマイ  
 東京都小笠原村父島 ————— (64250–64252)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.12.— (64253)  
 フィリピン パングラオ島 ————— (64254–64257)
- 3088 unidentified Achatinidae species アフリカマイマイ科の一種  
 ニューカレドニア島ヌーメア 1987. 3.— (64258–64263)  
 フィリピン 1980. 7.— (64264–64265)

### Family Diapheridae タワラガイ科

- 3089 *Sinoennea iwakawa* (Pilsbry, 1900) タワラガイ  
 栃木県出流山 ————— (64266)

### Family Discidae パツラマイマイ科

- 3090 *Discus pauper* (Gould, 1859) パツラマイマイ  
 群馬県沼田市迦葉山 ————— (64267)  
 東京都八丈町八丈島 ————— (64268)

### Family Cerionidae オオタワラガイ科

- 3091 *Cerion uva* (Linnaeus, 1758) オオタワラガイ  
 産地不詳 ————— (64269–64270)
- 3092 *Cerion* sp. カスリタワラガイ  
 産地不詳 ————— (64271)

### Family Succineidae オカモノアラガイ科

- 3093 *Oxyloma hirasei* (Pilsbry, 1901) ナガオカモノアラガイ  
 豊橋市沖の池 1978. 5.14. (64272–64279)  
 埼玉県鷲の宮 ————— (64280–64281)
- 3094 *Succinea lauta* Gould, 1859 オカモノアラガイ  
 福島県 ————— (64282–64303)

### Family Spiraxidae ヤマヒタチオビ科

- 3095 *Euglandina rosea* (A. Férussac, 1821) ヤマヒタチオビ  
 東京都小笠原村父島 ————— (64304)

### Family Cochlicopidae ヤマボタル科

- 3096 *Cochlicopa lubrica* (Müller, 1774) ヤマボタル  
岩手県宮古；秋田県男鹿 ————— (64305–64306)
- 3097 *Cochlicopa lubrica* (Müller, 1774)? ヤマボタル?  
ニュージーランド ————— (64307)

### Family Enidae キセルモドキ科

- 3098 *Mirus japonicus japonicus* (Moellendorff, 1885) フトキセルガイモドキ  
岐阜県揖斐郡大野町白山 ————— (64308)  
三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) 藤原岳 ————— (64309)  
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (64310–64346)
- 3099 *Mirus japonicus japonicus* (Moellendorff, 1885)? フトキセルガイモドキ?  
高知県香美郡土佐山田市竜河洞 ————— (64347–64348)
- 3100 *Mirus reinianus* (Kobelt, 1875) キセルガイモドキ  
栃木県出流山 ————— (64349–64350)  
群馬県渋川市大正橋 ————— (64351–64352)  
愛知県豊橋市石巻山 ————— (64353–64376)
- 3101 *Luchuena fulva* Minato, 1977 ウスチャイロキセルガイモドキ  
沖縄県国頭郡今帰仁 ————— (64377–64378)

### Family Gastrocoptidae スナガイ科

- 3102 *Bensonella lakainguta* C.-C. Hwang, 2014 クチマガリスナガイ  
岐阜県揖斐郡大野町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64379–64382)  
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64383–64390)
- 3103 *Gastrocopta (Sinalbinula) armigerella armigerella* (Reinhardt, 1877) スナガイ  
鹿児島県薩摩郡下甕村(薩摩川内市) 1972. 5. 6. (64391–64408)

### Family Vertiginidae キバサナギガイ科

- 3104 *Hypselostoma insularum* Pilsbry, 1908 ラップガイ  
沖縄県八重山郡与那国町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64409)

### Family Clausiliidae キセルガイ科

- 3105 *Megalophaedusa (Aulacophaedusa) gracilispira* (Moellendorff, 1882) ホソヒメギセル  
和歌山県和歌山 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64410–64413)  
和歌山県和歌山 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64414–64415)
- 3106 *Megalophaedusa (Dimphaedusa) decapitata* (Pilsbry, 1902) シリオレットノサマギセル  
但馬峰山 1973. 6. 一. (64416–64420)

- 3107 *Megalophaedusa (Dimphaedusa) kyotoensis* (Kuroda, 1936) キョウトギセル  
京都府京都市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64421)
- 3108 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) dorcas* (Pilsbry, 1902) オクガタギセル  
東京都西多摩郡奥多摩町日原 1971. 8.29. (64422–64425)  
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 1989.10. 6. (72384–72389)  
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 ————— (64426–64430)  
岐阜県揖斐郡大野町白山 ————— (64431)  
東京都西多摩郡五日市町 (現あきる野市) 養沢 ————— (64432–64434)
- 3109 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) ducalis* (Kobelt, 1876) トノサマガセル  
岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 ————— (64435–64436)
- 3110 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) martensi* (Martens, 1860) オオギセル  
福岡県北九州市小倉南区平尾台 1972. 4.30. (64437–64440)  
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 1989.10. 6. (64441)  
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 ————— (64442–64443)  
愛知県豊橋市嵩山 ————— (64444–64451)  
愛知県豊橋市石巻山 ————— (64452–64455)  
岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 ————— (64456–64464)  
三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 ————— (64465–64466)  
静岡県熱海市十国峠 (日金山) ————— (64467–64469)  
長崎県壱岐郡圖津意女竹 (壱岐島) ————— (64470)  
愛知県豊川市三河一宮; 豊橋市石巻山 ————— (64471–64472)
- 3111 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) mitsukurii* (Pilsbry, 1902) ミツクリギセル  
和歌山県西牟婁郡 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64473)
- 3112 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) pilsbryi* Nordsieck, 1997 カギヒダギセル  
葛城山 ————— (64474–64477)
- 3113 *Megalophaedusa (Neophaedusa) ishikawai* (Kuroda & Minato, 1975) イシカワギセル  
熊本県下益城郡中央町 (現美里町) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 3.11. (64478–64479)
- 3114 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) attrita attrita* (Boettger, 1877) ハゲギセル  
岐阜県揖斐郡大野町白山 ————— (64480)
- 3115 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) attrita infausta* (Pilsbry, 1902) コハゲギセル  
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (64481–64546)
- 3116 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) awajiensis* (Pilsbry, 1900) アワジギセル  
香川県仲多度郡琴平 1972. 3.26. (64547)
- 3117 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) hakonensis* (Pilsbry, 1900) ハコネギセル  
神奈川県鎌倉市浄明寺 ————— (64548)  
静岡県熱海市十国峠 (日金山) ————— (64549–64558)  
東京都西多摩郡奥多摩町氷川; 日原 ————— (64559–64563)
- 3118 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) kubinaga* (Kuroda, 1936) クビナガギセル  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64564–64585)  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64586–64609)  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64610–64655)
- 3119 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) pinguis pinguis* (A.Adams, 1868) キイツムガタギセル

- 産地不詳 ————— (64656–64657)
- 3120 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) pinguis platydera* (Martens, 1876) ツムガタギセル  
 愛知県蒲郡市竹島 ————— (64658–64666)  
 愛知県幡豆郡幡豆町(現西尾市)沖島 ————— (64667–64671)  
 岐阜県揖斐郡春日 ————— (64672)
- 3121 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) platyauchen* (Martens, 1877) ツムガタモドキギセル  
 群馬県沼田市迦葉山 1968.10.一. (64673–64676)  
 愛知県南設楽郡鳳来町(現新城市)玖老瀬 ————— (64677–64681)  
 群馬県沼田市 ————— (64682–64683)
- 3122 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) aurantiaca* (Boettger, 1877) ウスベニギセル  
 愛知県知多郡南知多町野島 1957.一.一. (64684–64686)  
 愛知県豊橋市石巻山 1987.4.16. (64687–64688)  
 愛知県知多郡南知多町野島 ————— (64689–64691)  
 愛知県幡豆郡幡豆町(現西尾市)沖島 ————— (64692–64700)  
 京都府京都市左京区鞍馬; 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町大島; 和歌山県日高郡由良町白崎  
 ————— (64701–64708)  
 三重県鳥羽市松下神社 ————— (64709–64720)
- 3123 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) bilabrata* (Smith, 1876) シリオレギセル  
 高知県宿毛市沖の島 1981.3.一. (64721–64728)  
 愛媛県南宇和郡城辺町(現愛南町)諏訪神社 ————— (64729–64730)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (64731–64733)  
 兵庫 ————— (64734–64736)
- 3124 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) dalli* (Pilsbry, 1902) デールギセル  
 徳島県阿南市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 ————— (64737–64739)
- 3125 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) iotaptyx* (Pilsbry, 1900) シリボソギセル  
 滋賀県霊山 ————— (64740–64742)
- 3126 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) mikado* (Pilsbry, 1900) ミカドギセル  
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (64743–64821)
- 3127 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) moellendorffi* (H. Nordsieck, 2003) エルベリギセル  
 葛城山 1971.7.22. (64822–64824)
- 3128 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) plicilabris* (A.Adams, 1868) コスジギセル  
 葛城山 ————— (64825–64826)
- 3129 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) sugimotonis sugimotonis* Minato & Tada, 1978 スギモトギセル  
 高知県宿毛市沖の島町鷗来島 1972.3.28. (64827–64842)
- 3130 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) surugensis* (Pilsbry, 1902) スルガギセル  
 神奈川県逗子 ————— (64843–64844)
- 3131 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) tanegashimae* (Pilsbry, 1901) タネガシマギセル  
 鹿児島県種子島 1974.8.一. (64845–64847)
- 3132 *Megalophaedusa (Ventriphaedusa) proba* (A.Adams, 1868) ゼイギセル  
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 ————— (64848–64869)
- 3133 *Megalophaedusa (Ventriphaedusa) proba* (A.Adams, 1868)? ゼイギセル?  
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町青岸渡寺 1971.8.31. (64870–64875)

- 3134 *Megalophaedusa (Ventriphaedusa) proba carstoma* (Moellendorff, 1882) ナラビヒダギセル  
兵庫県神戸市須磨 ————— (64876–64877)
- 3135 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) decussata* (Martens, 1877) ハブタエギセル  
茨城県 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 4.28. (64878–64880)
- 3136 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) hosayaka* (Pilsbry, 1905) ホソヤカギセル  
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 1989.10. 6. (64881–64884)  
三重県鳥羽市松下神社 ————— (64885–64906)
- 3137 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) kawasakii* (Kuroda, 1936) ハチノコギセル  
愛知県豊橋市嵩山 ————— (64907–64908)  
愛知県豊橋市石巻山 ————— (64909–64918)
- 3138 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) rhopalia* (Pilsbry, 1902) ツメギセル  
神奈川県足柄下郡箱根町湖尻 1971.12.26. (64919–64920)
- 3139 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) yagurai* (Kuroda, 1936) ヤグラギセル  
東京都西多摩郡奥多摩町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64921–64938)
- 3140 *Megalophaedusa ikenoi* (Minato, 1980) ホウライジギセル  
愛知県南設楽郡鳳来町 (現新城市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-12; ×3)  
1982.10.一. (64939)
- 3141 *Megalophaedusa rex* (Pilsbry, 1905) オオトノサマギセル  
埼玉県武甲山 ————— (64940)  
栃木県出流山 ————— (64941–64954)  
東京都西多摩郡五日市町 (現あきる野市) 養沢; 栃木県出流山 ————— (64955–64964)  
東京都みたけ下養沢 ————— (64965–64966)
- 3142 *Megalophaedusa sericina* (Moellendorff, 1882) チュウゼンジギセル  
神奈川県横須賀市観音崎 1971. 9.25. (64967)  
神奈川県横須賀市観音崎 ————— (64968–64975)  
栃木県 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64976–64982)
- 3143 *Mundiphaedusa (Mundiphaedusa) opeas* (Moellendorff, 1885) コグレギセル  
群馬県赤城山 ————— (64983–64985)  
神奈川県横須賀市観音崎 ————— (64986–64987)
- 3144 *Paganizptyx strictaluna kochiensis* (Pilsbry, 1901) ヒゴギセル  
熊本県熊本市水前寺 ————— (64988–64996)
- 3145 *Reinia ashizuriensis* Azuma, 1968 トカラコギセル  
愛知県渥美郡渥美町 (現田原市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-13; ×4)  
————— (27929–27930)  
愛知県蒲郡市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64997)
- 3146 *Reinia euholostoma* (Pilsbry, 1900) ハナコギセル  
静岡県御殿場市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (64998–64999)
- 3147 *Reinia hungerfordiana* (Moellendorff, 1882) カスガコギセル  
岡山県後月郡芳井町 (現井原市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (65000–65001)
- 3148 *Reinia sieboldtii* (Pfeiffer, 1848) シーボルトコギセル  
高知県土佐清水市足摺岬 ————— (65002–65015)
- 3149 *Reinia variegata* (A.Adams, 1868) ヒロクチコギセル

- 東京都神津島村 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (65016–65019)  
 愛知県渥美郡渥美町 (現田原市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-14; ×4)  
 1976. 4. 4. (27938–27943)  
 愛知県渥美郡渥美町 (現田原市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1976. 4. 4. (27934–27937)  
 東京都神津島村 [絶滅危惧種のため以下非公表]; 八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表]  
 ————— (65020–65023)
- 3150 *Solitariphaedusa miyoshii* (Kuroda & Minato, 1979) ミヨシギセル  
 岩手県岩手郡雫石町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (65024–65027)
- 3151 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) addisoni* (Pilsbry, 1901) ギューリキギセル  
 鹿児島県出水郡長島町 1972. 8.24. (65028)  
 大阪府泉南郡阪南町箱作 ————— (65029–65061)  
 大阪府泉南郡岬町 ————— (65062–65064)
- 3152 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) gouldi* (Adams, 1868) ヒクギセル  
 千葉県安房郡鋸南町保田元浦 1990. 4.30. (65065–65066)  
 愛知県名古屋市熱田区断夫山 ————— (65067–65070)  
 神奈川県三浦半島 ————— (65071–65076)  
 静岡県清水市三保 ————— (65077–65082)
- 3153 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) jacobiana* (Pilsbry, 1902) ヤコビギセル  
 鹿児島県西之表市住吉上能野 (種子島) 1972. 4.14. (65083)  
 鹿児島県種子島 1974. 8.一. (65084–65086)  
 鹿児島県西之表市伊関 (種子島) 1974. 8.一. (65087–65095)  
 鹿児島県西之表市伊関 (種子島) ————— (65096–65097)
- 3154 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) stereoma* (Pilsbry, 1901) ハラブトギセル  
 鹿児島県熊毛郡屋久島 1974. 8.一. (65098–65100)  
 鹿児島県熊毛郡屋久島 ————— (65101–65114)
- 3155 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) tryoni* (Pilsbry, 1901) トライオンギセル  
 東京都八丈町三根 (八丈島) ————— (65115–65116)
- 3156 *Stereophaedusa (Luchuphaedusa) bernardii* (Pfeiffer, 1861) ツヤギセル  
 沖縄県那覇市首里 (沖縄本島) ————— (65117–65120)
- 3157 *Stereophaedusa (Luchuphaedusa) nesiothauma* (Pilsbry, 1901) ヒルグチギセル  
 鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈 (奄美大島) ————— (65121–65124)
- 3158 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) costifera* Kuroda & Taki, 1944 タイシャクギセル  
 岡山県 ————— (65125)
- 3159 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) goniopoma* (Pilsbry, 1902) イトカケギセル  
 和歌山県和歌山市和歌山城 1969.12.一. (65126–65188)  
 和歌山 ————— (65189)  
 和歌山県和歌山市和歌山城 ————— (65190–65192)
- 3160 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) hickonis* (Boettger, 1877) コンボウギセル  
 伊吹山 (岐阜滋賀県) ————— (65193)  
 三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 ————— (65194–65196)
- 3161 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) hiraseana* (Pilsbry, 1901) トクサギセル  
 高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (65197–65216)

- 高知県宿毛市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 ————— (65217–65218)
- 3162 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) ijimae* (Ehrmann, 1900) イイジマギセル  
高知県香美郡土佐山田町(現香美市)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 ————— (65219–65231)
- 3163 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) japonica* (Crosse, 1871) ナミギセル  
愛知県豊橋市石巻山 1986.一.一. (65232–65241)  
大分県下毛郡三光村(現中津市)土田 ————— (65242–65251)  
茨城県筑波山女体山山頂 ————— (65252)  
岐阜県山県郡美山町(現山県市)神崎 ————— (65253–65254)  
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (65255–65277)  
埼玉県武甲山橋立鍾乳洞 ————— (65278)  
静岡県熱海市十国峠(日金山) ————— (65279–65281)  
島根県松江市内 ————— (65282)
- 3164 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) mikawa* (Pilsbry, 1905) ミカワギセル  
愛知県西尾 ————— (65283–65284)  
愛知県豊橋市石巻山 ————— (65285–65289)  
愛知県渥美郡田原町(現田原市)田原城址 ————— (65290–65297)  
愛知県三ヶ根山 ————— (65298–65337)  
愛知県豊橋市嵩山 ————— (65338–65354)
- 3165 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) pallens* (Moellendorff, 1882) アワジウツミギセル  
兵庫県明石市明石城 1972.12.24. (65355–65358)  
兵庫県明石市明石城 ————— (65359–65380)
- 3166 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) vasta* (Boettger, 1877) オキギセル  
長崎県壱岐郡圖津意賀美神社(壱岐島) 1971.11.18. (65381–65384)
- 3167 *Stereophaedusa (Oophaedusa) azumai* (Pilsbry, 1905) アズマギセル  
鹿児島県薩摩郡上甕村(薩摩川内市)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1972. 5. 5. (65385)
- 3168 *Stereophaedusa (Oophaedusa) ophidoon* (Pilsbry, 1905) ナタマメギセル  
鹿児島県薩摩郡下甕村(薩摩川内市)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1972. 5. 7. (65386–65387)
- 3169 *Stereophaedusa (Pliciphaedusa) tosana kamoharai* (Kuroda, 1936) カモハラギセル  
高知県宿毛市沖の島町鷗来島 1972. 3.28. (65388–65398)
- 3170 *Stereophaedusa (Stereophaedusa) valida valida* (Pfeiffer, 1850) オキナワギセル  
沖縄県島尻郡知念村知念城(沖縄本島) 1971. 8.10. (65399–65400)
- 3171 *Stereophaedusa hemileuca takii* (Kuroda, 1936) タキギセル  
愛媛県〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 ————— (65401)
- 3172 *Tauphaedusa digonoptyx* (Boettger, 1877) オオタキコギセル  
秋田県男鹿市門前 ————— (65402)
- 3173 *Tauphaedusa digonoptyx* (Boettger, 1877)? オオタキコギセル?  
和歌山県那智 ————— (65403–65407)
- 3174 *Tauphaedusa gottschei hukudai* (Kuroda & Miyanaga, 1943) チョウセンナミコギセル  
大韓民国 籠岩面籠岩里 ————— (65408)
- 3175 *Tauphaedusa subaculus* (Pilsbry, 1902) キュウシュウナミコギセル  
大分県下毛郡三光村(現中津市)土田 ————— (65409–65412)  
鹿児島県串木野市泪島 ————— (65413–65414)

- 3176 *Tauphaedusa tau* (Boettger, 1877) ナミコギセル  
愛知県名古屋市区楠町瑞応寺 ————— (65415–65481)
- 3177 *Tosaphaedusa cincticollis* (Ehrmann, 1900) ナカムラギセル  
高知 ————— (65482–65483)
- 3178 *Zaptyx (Hemizaptyx) pinto* (Pilsbry, 1901) ピントノミギセル  
鹿児島県西之表市住吉(種子島) 1972. 4.14. (65484)  
鹿児島県種子島 1974. 8.一. (65485–65494)  
鹿児島県西之表市伊関(種子島) ————— (65495)  
鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町)口永良部島 ————— (65496)
- 3179 *Zaptyx (Zaptychopsis) buschi* (Küster, 1844) ヒカリギセル  
東京都西多摩郡五日市町(現あきる野市)馬頭刈山 800 m 1967. 8.23. (65497)  
千葉県安房郡鋸南町保田元浦 1990. 4.30. (65498–65499)  
神奈川県横須賀市観音崎 ————— (65500–65540)  
静岡県下田 ————— (65541–65556)  
静岡県熱海市初島 ————— (65557–65562)  
東京都西多摩郡奥多摩町日原 ————— (65563)  
栃木県出流山 ————— (65564)
- 3180 *Zaptyx (Zaptyx) daemonorum* (Pilsbry, 1902) アマミノミギセル  
鹿児島県阿久根 ————— (65565–65566)  
鹿児島県奄美 ————— (65567–65568)
- 3181 *Zaptyx (Zaptyx) hirasei* (Pilsbry, 1900) カゴシマノミギセル  
鹿児島県鹿児島市平之町平田公園 ————— (65569)
- 3182 *Zaptyx (Zaptyx) hyperoptyx* (Pilsbry, 1900) ノミギセル  
沖縄 ————— (65570–65573)  
沖縄県島尻郡知念村(現南城市)知念城(沖縄本島) ————— (65574–65576)
- 3183 *Zaptyx (Zaptyx) pattalus* (Pilsbry, 1905) タラマノミギセル  
沖縄県宮古島 ————— (65577–65578)
- 3184 *Zaptyx stimpsoni subgibbera* (Boettger, 1877) スグヒダギセル  
鹿児島県薩摩郡(薩摩川内市)下甌島 1961.12.24. (65579)  
高知県宿毛市沖の島 1969. 3.一. (65580)  
高知県宿毛市沖の島 1970. 3.一. (65581–65585)  
高知県宿毛市沖の島 1970. 5.一. (65586–65594)  
愛媛県南宇和郡城辺町(現愛南町)諏訪神社 1970. 7.25. (65595–65600)  
愛媛県南宇和郡城辺町(現愛南町)諏訪神社 1970. 9.25. (65601–65606)  
福岡県北九州市小倉南区平尾台 1972. 4.30. (65607–65608)  
宮崎県東臼杵郡北川町(現延岡市)川内名瀬口 1972. 7.10. (65609–65610)  
宮崎県東臼杵郡北川町(現延岡市)川内名瀬口 ————— (65611–65612)  
高知県幡多郡大月 ————— (65613–65617)  
秋田県男鹿 ————— (65618)  
播磨新宮 ————— (65619)
- 3185 *Zaptyx tantilla* (Pilsbry, 1902) チイサギセル  
福岡県福岡市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (65620–65621)

- 3186 unidentified Clausiliidae species キセルガイ科の一種  
中国 江蘇省蘇州寒山寺 ————— (65622–65629)

### Family Orthalicidae サラサマイマイ科

- 3187 *Liguus virgineus* (Linnaeus, 1758) サオトメイトヒキマイマイ  
ハイチ ————— (65630–65633)
- 3188 unidentified Orthalicidae species カリコウサラサマイマイ  
西インド・カリコウ島 ————— (65634)

### Family Bothriembryontidae

- 3189 *Eumecostylus hargravesi* (J. C. Cox, 1871)  
ソロモン諸島 ————— (65635)
- 3190 *Placostylus strangei* (L. Pfeiffer, 1855)  
ソロモン諸島 ————— (65636)

### Family Bulimulidae トウガタマイマイ科

- 3191 *Aspastus miltocheilus* (Reeve, 1848) チチカケマイマイ  
フィリピン ————— (65637)
- 3192 *Placostyla* sp. ミミナリマイマイ  
ニューギニア ————— (65638)

### Family Rhytididae ヌリツヤマイマイ科

- 3193 unidentified Rhytididae species ヌリツヤマイマイ  
ニュージーランド ————— (65639)

### Family Acavidae アカブチマイマイ科

- 3194 *Acavus phoenix* (L. Pfeiffer, 1854) クチグロアカマイマイ  
スリランカ ————— (65640)
- 3195 *Acavus haemastoma* (Linnaeus, 1758) シロスジアカマイマイ  
スリランカ ————— (65641–65642)

### Family Caryodidae

- 3196 *Pedinogyra hayii* (J. E. Gray, 1833) ヒシヤゲマイマイ  
産地不詳 ————— (65643)

## Family Strophocheilidae オオアカマイマイ科

- 3197 *Megalobulimus granulosus* (Rang, 1831) サメハダオオアカマイマイ  
 ブラジル ————— (65644–65645)
- 3198 *Megalobulimus oblongus* (O. F. Müller, 1774) バライロマイマイ  
 ブラジル ————— (65646)

## Family Gastrodontidae コハクガイ科

- 3199 *Zonitoides arboreus* (Say, 1816) コハクガイ  
 愛知県名古屋市北区田幡 ————— (65647–65655)  
 愛知県名古屋市北区 ————— (65656–65660)

## Family Trochomorphidae カサマイマイ科

- 3200 *Trochomorpha typus* H. B. Baker, 1941 ? タヒチマイマイ  
 フランス領ポリネシア タヒチ島 ————— (65661–65662)

## Family Dyakiidae タテガタベッコウ科

- 3201 *Quantula striata* (J. E. Gray, 1834) ヒカリマイマイ  
 シンガポール 1984. 3.26. (65663–65664)  
 シンガポール フェーパー山 1984. 3.26. (65665–65667)

## Family Euconulidae シタラ科

- 3202 *Sitalina japonica* (Kuroda & Miyanaga, 1943) ウメムラシタラガイ  
 愛知県豊橋市石巻山 ————— (65668)  
 東京都西多摩郡奥多摩町日原 ————— (65669)
- 3203 *Trochochlamys crenulata crenulata* (Gould, 1900) カサキビ  
 埼玉県久喜市上早見宝光院 1971. 3. 7. (65670)  
 愛知県豊橋市嵩山 ————— (65671)
- 3204 *Trochochlamys crenulata crenulata* (Gould, 1900) ? カサキビ?  
 愛知県豊橋市石巻山 ————— (65672)
- 3205 *Bekkochlamys septentrionalis* (Jacobi, 1901) カントウベッコウ  
 東京都西多摩郡奥多摩町日原 ————— (65673–65674)
- 3206 *Gastrodontella stenogyra* (A. Adams, 1868) キビガイ  
 埼玉県久喜市上早見宝光院 1971. 3. 7. (65675–65677)  
 愛知県豊橋市嵩山 ————— (65678–65682)

- 3207 *Parakaliella harimensis* (Pilsbry, 1901) ハリマキビ  
埼玉県久喜市江面雨宝寺 ————— (65683)
- 3208 *Parasitala reinhardti* (Pilsbry, 1900) マルシタラガイ  
愛知県豊橋市石巻山 1987. 4. —. (65684–65689)

### Family Helicarionidae ベッコウマイマイ科

- 3209 *Urazirochlamys doenitzii* (Reinhardt, 1877) ウラジロベッコウ  
東京都西多摩郡奥多摩町日原 ————— (65690–65693)  
栃木県出流山 ————— (65694–65695)  
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (65696–65705)
- 3210 *Bekkochlamys perfragilis* (Pilsbry, 1901) ベッコウマイマイ  
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) ————— (65706–65707)
- 3211 *Macrochlamys* ? sp.  
ブルネイ バンダル・スリ・ブガワン バンダルスリブガワンホテル中庭 1989. 3. —. (65708–65710)
- 3212 *Ryssota lamarckiana* (Lea, 1853) カドバリオオマイマイ  
フィリピン ————— (65711)
- 3213 *Ryssota otaheitana* (A. Férussac, 1821) ダイオウマイマイ  
フィリピン パングラオ島 1987. 7. —. (65712–65714)
- 3214 *Lamarckiella zeus* (Jonas, 1843) イナヅママイマイ  
フィリピン ————— (65715)
- 3215 *Lamarckiella zeus* または *Ryssota otahietana* イナヅマオオマイマイ または ダイオウマイマイ  
フィリピン 1986. 7. —. (65716–65718)
- 3216 *Ryssota* sp. ウラツヤマイマイ  
ニューギニア ————— (65719–65720)

### Family Ariophantidae マラッカベッコウ科

- 3217 *Xesta citrina* (Linnaeus, 1758) タチバナマイマイ  
パプアニューギニア ————— (65721)

### Family Helicidae マイマイ科

- 3218 *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) モリノオウシュウマイマイ  
スイス ————— (65722)
- 3219 *Cornu aspersum* (O. F. Müller, 1774) プチグリ  
ニューカレドニア島ヌーメア 1987. 3. —. (65723–65724)  
オーストラリア ヴィクトリア州メルボルン 1984. 3.27. (65725–65727)
- 3220 *Helix pomatia* Linnaeus, 1758 リンゴマイマイ  
産地不詳 1991. 5.23. (65728–65731)  
産地不詳 ————— (65786–65793)

- 3221 *Theba pisana* (O. F. Müller, 1774) マジオルカコマイマイ  
オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 1984. 4. 3. (65732–65785)

## Family Camaenidae ナンバンマイマイ科

- 3222 *Acusta despecta despecta* (Sowerby, 1839) オキナワウスカワマイマイ  
沖縄県八重山郡与那国村祖納(与那国島) ————— (65794)  
鹿児島県種子島 ————— (65795–65796)
- 3223 *Acusta sieboldiana* (Pfeiffer, 1850) ウスカワマイマイ  
愛知県小牧 ————— (65797–65798)  
沖縄県那覇市首里(沖縄本島) ————— (65799–65801)  
中国 江蘇省蘇州虎丘 ————— (65802)  
中国 陝西省西安興景宮 ————— (65803)
- 3224 *Acusta* sp. ウスカワマイマイ類  
中国 浙江省杭州西湖 1986.10.一. (65804–65805)
- 3225 *Aegista (Aegista) awajiensis* (Gude, 1900) ジタロウマイマイ  
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 竜河洞 1970. 3.一. (65806–65808)  
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 竜河洞 ————— (65809–65820)
- 3226 *Aegista (Aegista) awajiensis* (Gude, 1900)? ジタロウマイマイ?  
愛媛県南宇和郡城辺町(現愛南町) 諏訪神社 ————— (65821–65826)
- 3227 *Aegista (Aegista) fausta* Kuroda & Habe, 1951 サチマイマイ  
岡山県上房郡北房町(現真庭市) ————— (65827)
- 3228 *Aegista (Aegista) friedeliana friedeliana* (Martens, 1864) フリーデルマイマイ  
福岡県福岡市西区今津 ————— (65828)
- 3229 *Aegista (Aegista) kobensis kobensis* (Schmacker & Boettger, 1890) コウベマイマイ  
兵庫県明石市明石公園 ————— (65829–65831)
- 3230 *Aegista (Aegista) proba goniosoma* (Pilsbry & Hirase, 1904) カドコオオベソマイマイ  
愛知県豊橋市石巻山 ————— (65832)  
栃木県安蘇郡葛生町(現佐野市) ————— (65833)  
栃木県安蘇郡葛生町(現佐野市) 相沢 ————— (65834–65836)  
栃木県出流山 ————— (65837–65839)
- 3231 *Aegista (Aegista) proba mimula* (Pilsbry, 1901) コオオベソマイマイ  
愛知県東加茂郡旭町(現豊田市) 駒山 1989.10. 6. (65840–65841)
- 3232 *Aegista (Aegista) tumida cavata* (Pilsbry, 1902) キイオオベソマイマイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町平松 ————— (65842–65843)
- 3233 *Aegista (Coelorus) cavicollis* (Pilsbry, 1900) クチマガリマイマイ  
和歌山県和歌山市和歌山城 ————— (65844–65846)
- 3234 *Aegista (Plectotropis) inexpectata* Kuroda & Minato, 1977 オモイガケナマイマイ  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (65847–65856)
- 3235 *Aegista (Plectotropis) kiusiuensis oshimana* (Pilsbry & Hirase, 1903) オオシマケマイマイ  
鹿児島県種子島 1974. 7.一. (65857–65859)

- 鹿児島県大島郡瀬戸内町〔絶滅危惧種のため以下非公表〕(奄美大島) ————— (65860–65861)
- 3236 *Aegista (Plectotropis) mackensii* (Adams & Reeve, 1850) クロイワオオケマイマイ  
沖縄県石垣島 ————— (65862)
- 3237 *Aegista (Plectotropis) pressa* (Pilsbry & Hirase, 1904) ヒラケマイマイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (65863)
- 3238 *Aegista (Plectotropis) vulgivaga vulgivaga* (Schmacker & Boettger, 1890) オオケマイマイ  
愛知県豊橋市石巻山 1987. 4.16. (65864–65865)  
愛知県豊橋市石巻山 ————— (65866–65873)  
岐阜県山県郡美山町(現山県市) 神崎 ————— (65874–65875)  
和歌山県海南市藤白 ————— (65876)
- 3239 *Aegista calcicola* Masuda & Habe, 1989 イシマキシロマイマイ  
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1987. 4.16. (65877–65880)
- 3240 *Aegista commoda niyoka* (Pilsbry & Hirase, 1904) ニオヤカマイマイ  
愛知県名古屋千種区 東山動植物園 東山也有園 1985.11.一. (65881)  
愛知県渥美郡渥美町(現田原市) 伊良湖岬 ————— (65882–65886)
- 3241 *Aegista eumenes cretacea* Gude, 1900 コウダカシロマイマイ  
岡山県新見市井倉洞 ————— (65887–65888)
- 3242 *Aegista hilgendorfi hilgendorfi* (Kobelt, 1879) ヒルゲンドルフマイマイ  
伊吹山(岐阜滋賀県) ————— (65889–65896)  
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (65897–65923)
- 3243 *Aegista hilgendorfi tenuis* Pilsbry, 1902 オオヒルゲンドルフマイマイ  
三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) 藤原岳 1980.11.30. (65924–65926)
- 3244 *Aegista izuensis* (Pilsbry & Hirase, 1904) エンスイマイマイ  
神奈川県真鶴保安林 ————— (65927–65928)  
神奈川県じんむ寺 ————— (65929–65931)
- 3245 *Aegista mesogonia* (Pilsbry, 1900) チャイロオトメマイマイ  
大阪府泉南郡 ————— (65932)
- 3246 *Aegista okinoshimae* (Pilsbry, 1902) オキノシマシロマイマイ  
高知県宿毛市沖の島 ————— (65933–65936)
- 3247 *Aegista pallens* (Jacobi, 1898) シロマイマイ  
高知県大平山 ————— (65937–65951)
- 3248 *Aegista shikokuensis* (Pilsbry & Hirase, 1903) シコクオトメマイマイ  
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 竜河洞 1970. 3.一. (65952–65958)
- 3249 *Aegista* sp.  
高知県宿毛市沖の島町鵜来島 ————— (65959)
- 3250 *Amphidromus perversus* (Linnaeus, 1758) マレーマイマイ  
インドネシア ————— (65960–65961)
- 3251 *Amphidromus quadrasi* Hidalgo, 1887 ウコンナガマイマイ  
フィリピン ————— (65962)  
フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (65963)
- 3252 *Amphidromus quadrasi* Hidalgo, 1887 ? ウコンフィリピンマイマイ  
フィリピン ————— (65964–65966)

- 3253 *Anixa garibaldiana* (Dohrn & C. Semper, 1862) オニノコマ  
 フィリピン セブ島 アルガオ・ビーチ 1986.12.—. (65967)  
 フィリピン ————— (65968)
- 3254 *Bradybaena circulus circulus* (Pfeiffer, 1849) パンダナマイマイ  
 沖縄県那覇市首里 (沖縄本島) 1991.10.17. (65969–65971)  
 沖縄県那覇市首里 (沖縄本島) ————— (65972)
- 3255 *Bradybaena circulus oceanica* Habe, 1962 オナジマイマイモドキ  
 東京都神津島村神津島 ————— (65973–65975)
- 3256 *Bradybaena phaeogramma phaeogramma* (Ancey, 1888) タメトモマイマイ  
 鹿児島県奄美 ————— (65976–65978)
- 3257 *Bradybaena similis* (Férussac, 1822) オナジマイマイ  
 台湾 台中市宝覺寺内 1983.12.25. (65979–65981)  
 ニューカレドニア島 スーメア 1987. 3.—. (65982–65985)  
 和歌山県海南市藤白 1989. 5.28. (65986)  
 神奈川県横須賀市坂本町 1990. 4.—. (65987)  
 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 竜河洞 ————— (65988)  
 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (65989)
- 3258 *Bradybaena submandarina* (Pilsbry, 1890) チャイロマイマイ  
 鹿児島県種子島 ————— (65990–65992)
- 3259 *Calocochlea chrysocheila* (G. B. Sowerby I, 1841) スミレイロマイマイ  
 フィリピン ————— (65993–65994)
- 3260 *Calocochlea coccomelos* (G. B. Sowerby I, 1841) ウチカケマイマイ  
 フィリピン ————— (65995)
- 3261 *Calocochlea hidalgoi* (Moellendorff, 1894) ヒダルゴカスリマイマイ  
 フィリピン パングラオ島 1989.12.—. (65996–65998)  
 フィリピン パングラオ島 ————— (72390–72395)
- 3262 *Calocochlea norrisii* (L. Pfeiffer, 1842)  
 フィリピン ————— (65999)
- 3263 *Calocochlea roissyana* (A. Férussac, 1822) オシャレマイマイ  
 フィリピン パングラオ島 1986. 7.—. (66000–66006)  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.12.—. (66007–66008)
- 3264 *Calocochlea zonifera* (L. Pfeiffer, 1842) アワユキマイマイ  
 フィリピン ————— (66009)
- 3265 *Chloraea intorta* (G. B. Sowerby I, 1841) モエギマイマイ  
 フィリピン ————— (66010)
- 3266 *Chloraea restricta* (L. Pfeiffer, 1854)  
 フィリピン ————— (66011)
- 3267 *Chloraea sphaerion* (G. B. Sowerby I, 1841) ヒダトリマイマイ  
 フィリピン パングラオ島 1986. 7.—. (66012)  
 フィリピン ————— (66013)
- 3268 *Chloraea thersites* (Broderip, 1841) ヒネリウスバマイマイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1989.12.—. (66014–66015)

- 3269 *Cochlodryas florida* (G. B. Sowerby I, 1841)  
フィリピン ミンドロ島 ————— (66016–66018)
- 3270 *Cochlostyla* sp.  
フィリピン パングラオ島；フィリピン  
1986. 7. —. (パングラオ島); ————— (フィリピン) (66019–66020)
- 3271 *Cochlostyla stabilis* (G. B. Sowerby I, 1841) オビシメナガマイマイ  
フィリピン ————— (66021–66022)
- 3272 *Euhadra amaliae* (Kobelt, 1875) クチベニマイマイ  
岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 ————— (66023–66028)  
三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 ————— (66029–66032)  
和歌山県海南市藤白 ————— (66033–66036)
- 3273 *Euhadra awaensis* (Pilsbry, 1902) アワマイマイ  
高知県佐川 ————— (66037–66039)  
高知県宿毛市沖の島；佐川 ————— (66040–66041)  
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 竜河洞 ————— (66042–66051)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (66052–66056)
- 3274 *Euhadra brandtii brandtii* (Kobelt, 1879) ヒタチマイマイ  
栃木県安蘇郡葛生 ————— (66057–66060)  
栃木県出流山 ————— (66061)
- 3275 *Euhadra brandtii roseoapicalis* Kuroda in Kira, 1969 オゼマイマイ  
新潟県鉢崎 ————— (66062–66063)
- 3276 *Euhadra callizona* (Crosse, 1871) ハコネマイマイ  
神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下堂ヶ島温泉 ————— (66064)
- 3277 *Euhadra congenita* (Smith, 1878) ハリママイマイ  
兵庫県明石市明石城 ————— (66065–66069)
- 3278 *Euhadra decorata decorata* (Pilsbry & Hirase, 1903) ムツヒダリマキマイマイ  
岩手県岩手郡雫石広葉寺 1971. 8.15. (66070–66071)  
岩手県岩手郡雫石 ————— (66072)
- 3279 *Euhadra dixoni dixoni* (Pilsbry, 1900) サンインマイマイ  
島根県松江市松江城 ————— (66073–66074)
- 3280 *Euhadra eoa communisiformis* Kanamaru, 1940 イセノナミマイマイ  
三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 1980.11.30. (66075–66077)  
愛知県名古屋市緑区大高町鷺津山 1991. 4.19. (66078)  
静岡県引佐郡三ヶ日町 (現浜松市浜名区) 鶴代 1991. 9.29. (66079)  
愛知県田原市田原城址 ————— (66080)  
愛知県春日井市平田 ————— (66081–66086)  
愛知県渥美郡渥美町 (現田原市) 伊良湖岬 ————— (66087–66088)  
愛知県蒲郡市竹島 ————— (66089–66090)  
愛知県春日井市 ————— (66091–66095)  
愛知県南設楽郡鳳来町 (現新城市) 玖老勢 ————— (66096–66098)  
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (66099–66101)  
静岡県浜松市舘塚 ————— (66102)

- 3281 *Euhadra eoa eoa* (Crosse, 1868) ヒラマイマイ  
愛知県豊橋市石巻山 1980. 5.一. (66103–66104)  
愛知県豊橋市石巻山 ————— (66105–66107)
- 3282 *Euhadra eoa gulicki* Pilsbry, 1928 ギュリキマイマイ  
岐阜県本巣郡北方町 ————— (66108–66109)  
岐阜県揖斐郡大野町白山 ————— (66110–66114)
- 3283 *Euhadra grata emurai* Kuroda, 1931 エムラマイマイ  
新潟県村上市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (66115–66117)
- 3284 *Euhadra grata grata* (Gude, 1900) オオタキマイマイ  
山形県西田川郡温海町 (現鶴岡市) ————— (66118–66119)
- 3285 *Euhadra herklotsi herklotsi* (Martens, 1860) ツクシマイマイ  
長崎県壱岐郡壱岐 1976. 8.一. (66120–66125)  
大分県南海部郡蒲江町屋形島 ————— (72396–72397)
- 3286 *Euhadra idzumonis* (Pilsbry & Gulick, 1900) イズモマイマイ  
島根県松江市松江城 ————— (66126–66127)
- 3287 *Euhadra latispira tsurugensis* (Cockerell, 1924) ツルガマイマイ  
滋賀県近江八幡市長命寺 ————— (66128)  
石川県金沢市兼六園 ————— (66129)
- 3288 *Euhadra nesiotica* (Pilsbry, 1902) タカチホマイマイ  
鹿児島県鹿屋市 ————— (66130–66132)
- 3289 *Euhadra peliomphala peliomphala* (Pfeiffer, 1850) ミスジマイマイ  
東京都伊豆大島 1990. 2.10. (66133–66134)  
神奈川県横須賀市坂本町 1990. 4.一. (66135–66139)  
東京都西多摩郡奥多摩町日原 ————— (66140–66142)  
東京都西多摩郡五日市町 (現あきる野市) 養沢 ————— (66143)
- 3290 *Euhadra peliomphala simodae* (Jay, 1856) ? シモダマイマイ?  
静岡県下田市了仙寺 ————— (66144)
- 3291 *Euhadra quaesita quaesita* (Deshayes, 1850) ヒダリマキマイマイ  
埼玉県東松山市箭弓神社 1971. 1. 2. (66145–66147)  
神奈川県横須賀市坂本町 1990. 4.一. (66148–66149)  
静岡県熱海市初島 ————— (66150–66153)  
栃木県出流山 ————— (66154–66164)  
富山県アゾ原 ————— (66165–66166)
- 3292 *Euhadra sandai communis* Pilsbry, 1928 ナミマイマイ  
滋賀県米原市醒ヶ井養鱒場 1978. 2.一. (66167)  
愛知県名古屋市 ————— (66168–66169)  
福井県遠敷郡 ————— (66170)
- 3293 *Euhadra sandai sandai* (Kobelt, 1879) ニシキマイマイ  
京都府京都市西京区大原野 西山善峯寺 1982. 8. 6. (66171)  
京都府京都市左京区貴船神社 ————— (66172)  
福井県遠敷郡 ————— (66173)
- 3294 *Euhadra scaevola interioris* Pilsbry, 1928 ヒラヒダリマキマイマイ

- 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1980.11.30. (66174-66176)  
岐阜県山県郡美山町(現山県市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (66177-66179)
- 3295 *Euhadra scaevola mikawa* Amano, 1939 ミカワマイマイ  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (66180-66182)  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (66183-66187)
- 3296 *Euhadra senckenbergiana aomoriensis* (Gulick & Pilsbry, 1900) アオモリマイマイ  
岩手県岩手郡雫石 ————— (66188-66189)  
岩手県盛岡市寺町 ————— (66190-66191)
- 3297 *Euhadra senckenbergiana ibukicola* Pilsbry, 1928 イブキクロイワマイマイ  
三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) 藤原岳 1980.11.30. (66192-66195)  
三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) 藤原岳 1986.一.一. (66196)  
三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) 藤原岳 ————— (66197)  
岐阜県山県郡美山町(現山県市) 神崎 ————— (66198-66201)  
岐阜県揖斐郡藤橋村(現揖斐川町) 横山ダム ————— (66202)
- 3298 *Euhadra senckenbergiana minoensis* Pilsbry, 1928 ミノマイマイ  
岐阜県山県郡美山町(現山県市) 神崎 ————— (66203-66204)  
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (66205-66212)
- 3299 *Euhadra senckenbergiana notoensis* Kuroda & Teramachi, in Kira, 1954 ノトマイマイ  
富山県婦負郡 ————— (66213)
- 3300 *Euhadra senckenbergiana senckenbergiana* (Kobelt, 1875) クロイワマイマイ  
富山県立山 ————— (66214)
- 3301 *Euhadra sigeonis* Kuroda, 1944 シゲオマイマイ  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市) 和具 1976.10.11. (66215-66220)  
和歌山県有田 ————— (66221-66227)  
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町青岸渡寺 ————— (66228)  
三重県志摩郡志摩町(現志摩市) 和具 ————— (66229)  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (66230-66231)
- 3302 *Euhadra* sp.  
埼玉県武甲山 ————— (66232)
- 3303 *Euhadra subnimbose* (Kobelt, 1894) セトウチマイマイ  
岡山 ————— (66233)  
愛媛県南宇和郡城辺町(現愛南町) 諏訪神社 ————— (66234)  
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 竜河洞 ————— (66235-66236)  
高知県宿毛市沖の島 ————— (66237-66245)  
高知県大平山 ————— (66246-66253)
- 3304 *Ezohelix gainesi* (Pilsbry, 1900) エゾマイマイ  
産地不詳 ————— (66254-66256)
- 3305 *Forcartia buehleri* (I. Rensch, 1933) トラフパプアマイマイ  
パプアニューギニア ————— (66257)
- 3306 *Helicostyla* ? sp. カレハゴシキマイマイ  
フィリピン 1987. 7. 一. (66258-66260)  
フィリピン ————— (66261)

- 3307 *Helicostyla* ? sp. ミスジアオゴシキマイマイ  
フィリピン ————— (66262)
- 3308 *Helicostyla annulata* (Sowerby, 1840) タマゴタニシマイマイ  
フィリピン マクタン島 ————— (66263–66386)
- 3309 *Helicostyla bicolorata* (I. Lea, 1840) マダラゴシキマイマイ  
フィリピン ————— (66387)
- 3310 *Helicostyla jonasi* (L. Pfeiffer, 1846) レモンマイマイ  
フィリピン ————— (66388–66389)
- 3311 *Helicostyla marinduquensis* (Hidalgo, 1887) オボロゴシキマイマイ  
フィリピン ————— (66390)
- 3312 *Helicostyla mindoroensis* Broderip, 1892 ミンドロタケノコマイマイ  
フィリピン ————— (66391)
- 3313 *Helicostyla mirabilis* (A. Férussac, 1821) チャスジタニシマイマイ  
フィリピン ————— (66392)
- 3314 *Helicostyla portei* (Pfeiffer, 1861) アオゴシキマイマイ  
フィリピン パングラオ島 ————— (66393)
- 3315 *Helicostyla* sp. シロタエタケノコマイマイ  
フィリピン ————— (66394)
- 3316 *Helicostyla* sp.2  
フィリピン パングラオ島 1986. 7.一. (66395–66398)
- 3317 *Helicostyla speciosa* (J. C. Jay, 1836) オビトゲナガマイマイ  
フィリピン ————— (66399)
- 3318 *Helicostyla ticaonica* (Broderip, 1841) ムラサメゴシキマイマイ  
フィリピン ————— (66400)
- 3319 *Helicostyla virgata* Jay, 1892 タケノコマイマイ  
フィリピン パングラオ島 1986. 7.一. (66401–66419)  
フィリピン ————— (66420–66421)
- 3320 *Hypselostyla cincinna* (G. B. Sowerby I, 1841)  
フィリピン ————— (66422)
- 3321 *Hypselostyla cincinniformis* (G. B. Sowerby I, 1841) ハタオリマイマイ  
フィリピン ————— (66423)
- 3322 *Labyrinthus uncigerus chiriquensis* (Pilsbry, 1910)  
パナマ ————— (66424–66425)
- 3323 *Lampadion* sp. ダイオウオニグチマイマイ  
パナマ ————— (66426)
- 3324 *Lepidopisum verrucosum* (Reinhardt, 1877) カタマメマイマイ  
愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 1. 2. (66427–66429)
- 3325 *Letitia brumeriensis* (Forbes, 1851) オハグロユキパプアマイマイ  
パプアニューギニア ————— (66430)
- 3326 *Megalacron admiralitatis* (I. Rensch, 1931) イナズマパプアマイマイ  
ニューギニア ————— (66431)
- 3327 *Megalacron boyerii* (P. Fischer & Bernardi, 1857) コムギイロパプアマイマイ

- パプアニューギニア ————— (66432–66434)  
 3328 *Megalacron klaarwateri* (I. Rensch, 1931) ウノメパプアマイマイ  
 ニューギニア ————— (66435–66436)  
 3329 *Mesanella monochroa* (G. B. Sowerby I, 1841) モノクロマイマイ  
 フィリピン ————— (66437)  
 3330 *Moellendorffia (Trichelix) eucharistus* (Pilsbry, 1901) ケハダシワクチマイマイ  
 鹿児島県奄美 ————— (66438)  
 3331 *Nipponochloritis fragilis* (Gude, 1900) ケハダヒロウドマイマイ  
 岐阜県揖斐郡大野町白山 ————— (66439)  
 岐阜県揖斐郡藤橋村(現揖斐川町) 横山ダム ————— (66440–66441)  
 3332 *Nipponochloritis* sp. ヒロウドマイマイの仲間  
 栃木県出流山 ————— (66442–66443)  
 3333 *Obba bigonia* (A. Férussac, 1823) カドマルセンベイマイマイ  
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1986.12.—. (66444–66447)  
 3334 *Obba columbaria* (G. B. Sowerby I, 1841) ? カザリセンベイマイマイ  
 フィリピン ————— (66448)  
 3335 *Obba hemiodon* (Möllendorff, 1898) ヒメセンベイマイマイ  
 フィリピン ————— (66449)  
 3336 *Obba listeri* Gray, 1840 ヒネリセンベイマイマイ  
 フィリピン ————— (66450)  
 3337 *Obba listeri* ssp. ヒネリセンベイマイマイの亜種  
 フィリピン ————— (66451–66452)  
 3338 *Obba rota* Broderip, 1841 ヒモカケセンベイマイマイ  
 フィリピン パングラオ島 1989.12.—. (66453–66455)  
 3339 *Pachysphaera iloconensis* (G. B. Sowerby I, 1841)  
 フィリピン パングラオ島; ルソン島  
 1986. 7.—. (パングラオ島); ————— (ルソン島) (66456–66457)  
 フィリピン パングラオ島 ————— (66458–66465)  
 3340 *Papuina hermione* (Angas, 1870) ヒナオトメパプアマイマイ  
 パプアニューギニア ————— (66466–66468)  
 3341 *Papuina mendana* (Angas, 1868) ハデトウマキパプアマイマイ  
 パプアニューギニア ————— (66469)  
 3342 *Papuina* ? sp. チャイロパプアマイマイ  
 パプアニューギニア ————— (66470)  
 ソロモン諸島 ————— (66471)  
 3343 *Papustyla pulcherrima* (I. Rensch, 1931) ミドリパプアマイマイ  
 パプアニューギニア マヌス島 ————— (66472–66473)  
 3344 *Papustyla xanthochila* (L. Pfeiffer, 1861) キグチパプアマイマイ  
 ソロモン諸島 ————— (66474)  
 3345 *Phoenicobius brachyodon* (G. B. Sowerby I, 1841) シャクドウマイマイ  
 フィリピン ————— (66475)  
 3346 *Phoenicobius campanulus* (L. Pfeiffer, 1845) ドングリマイマイ

- フィリピン ————— (66476)
- 3347 *Phoenicobius naujanica* (Hidalgo, 1887) ナミジワナンバンマイマイ  
フィリピン パングラオ島 ————— (66477–66480)
- 3348 *Phoenicobius* sp. イトカケシャクドウマイマイ  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1986. 7.一. (66481–66483)  
フィリピン ————— (66484–66485)
- 3349 *Rhagada convicta* (J. C. Cox, 1870)  
オーストラリア西オーストラリア州エクスマウス, Spinifex country ————— (66486)
- 3350 *Rhyncharochus* sp. オトメエビスマイマイ  
ニューギニア ————— (66487–66489)
- 3351 *Rhynchotrochus louisianensis* (Forbes, 1852) ナナイロエビスマイマイ  
パプアニューギニア ————— (66490)
- 3352 *Rhynchotrochus misima* (Iredale, 1941) ケショウエビスマイマイ  
パプアニューギニア ————— (66491)
- 3353 *Rhynchotrochus* sp. アサギコママイマイ  
フィリピン 1980. 7.一. (66492–66493)  
パプアニューギニア ————— (66494)
- 3354 *Rhynchotrochus taylorianus* (A. Adams & Reeve, 1850) イノクチマイマイ  
パプアニューギニア ビスマーク諸島 ————— (66495–66496)  
パプアニューギニア ————— (66497)
- 3355 *Rhynchotrochus wiegmanni* (E. von Martens, 1894) パプアマイマイ  
パプアニューギニア ビスマーク諸島 ————— (66498–66500)
- 3356 *Rhynchotrochus williamsi* (Clench & Archer, 1936) スジエビスマイマイ  
パプアニューギニア ————— (66501–66503)
- 3357 *Rhynchotrochus woodlarkianus* (Souverbie, 1863) クモリエビスマイマイ  
パプアニューギニア ————— (66504–66507)
- 3358 *Satsuma (Luchuhadra) adelinae* (Pilsbry, 1901) クマドリヤマタカマイマイ  
台湾 ————— (66508)
- 3359 *Satsuma (Luchuhadra) largillierti* (Pfeiffer, 1849) オキナワヤマタカマイマイ  
沖縄県島尻郡大里村(現南城市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (66509)
- 3360 *Satsuma (Satsuma) batanica pancala* (Schmacker & Boettger, 1891) パンカラマイマイ  
台湾 恒春 ————— (66510)
- 3361 *Satsuma (Satsuma) cristata* (Pilsbry, 1902) アナナシマイマイ  
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (72398–72399)
- 3362 *Satsuma (Satsuma) fausta* (Pilsbry, 1902) ヤセアナナシマイマイ  
神奈川県足柄下郡箱根町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (66511)
- 3363 *Satsuma (Satsuma) ferruginea* (Pilsbry, 1900) シメクチマイマイ  
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 竜河洞 ————— (66512–66519)  
高知県大平山 ————— (66520–66531)
- 3364 *Satsuma (Satsuma) fusca* (Gude, 1900) コシダカコベソマイマイ  
岐阜県揖斐郡大野町 白山 ————— (66532–66533)
- 3365 *Satsuma (Satsuma) japonica carinata* (Pilsbry & Hirase, 1902) カドバリニツボンマイマイ

- 静岡県引佐郡三ヶ日町(現浜松市浜名区)鶴代 1991. 9.29. (66534)  
 愛知県田原市田原城址 ————— (66535–66536)  
 愛知県東加茂郡旭町(現豊田市)駒山 ————— (66537)  
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (66538–66540)
- 3366 *Satsuma (Satsuma) japonica heteroglypta* (Pilsbry, 1900) コニホンマイマイ  
 高知県香美郡土佐山田町(現香美市)竜河洞 ————— (66541)
- 3367 *Satsuma (Satsuma) japonica japonica* (Pfeiffer, 1847) ニッポンマイマイ  
 愛知県渥美郡渥美町(現田原市)伊良湖岬 1976. 4.一. (66542)  
 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市)藤原岳 1980.11.30. (66543)  
 京都府京都市西京区大原野 西山善峯寺 1982. 8. 6. (66544–66545)  
 愛知県豊橋市石巻山 ————— (66546–66548)  
 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市)藤原岳 ————— (66549–66555)  
 栃木県出流山 ————— (66556–66560)
- 3368 *Satsuma (Satsuma) japonica simaensis* Kuroda & Habe, in Habe, 1991 シママイマイ  
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1976.10.11. (66561–66562)
- 3369 *Satsuma (Satsuma) kanamarui* (Hirase, 1909) カナマルマイマイ  
 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (66563–66574)
- 3370 *Satsuma (Satsuma) lewisii lewisii* (Smith, 1878) オオシママイマイ  
 鹿児島県奄美 ————— (66575–66577)
- 3371 *Satsuma (Satsuma) myomphala myomphala* (Martens, 1865) コベソマイマイ  
 兵庫県六甲山 1976. 7.21. (66578)  
 長崎県壱岐郡壱岐 1976. 8.一. (66579)  
 高知県佐川 ————— (66580)  
 高知県大平山 ————— (66581)  
 高知県宿毛市沖の島 ————— (66582–66591)  
 高知県土佐清水市足摺岬 ————— (66592–66593)
- 3372 *Satsuma (Satsuma) papilliformis* (Kobelt, 1875) ヤマタカマイマイ  
 岐阜県北方平 ————— (66594–66597)  
 滋賀県伊香郡西浅井町(現長浜市) 1994. 4. 3. (66598)
- 3373 *Satsuma (Satsuma) sp.*  
 愛知県東加茂郡旭町(現豊田市)駒山 1989.10.一. (66599–66603)
- 3374 *Satsuma jacobii* (Pilsbry, 1900) ヤコビマイマイ  
 伊吹山 ————— (66604–66608)
- 3375 *Sphaerospira blomfieldi* (J. C. Cox, 1864)  
 オーストラリアクインズランド州カーティス島 ————— (66609)
- 3376 *Trachystyla cryptica* (Broderip, 1841) オオチャスジタニシマイマイ  
 フィリピン パングラオ島 1987. 7.一. (66610–66611)  
 フィリピン ————— (66612)
- 3377 unidentified Camaenidae species シロタワラマイマイ  
 フィリピン ————— (66613–66614)
- 3378 unidentified Camaenidae species タワラマイマイ  
 フィリピン ————— (66615)

- 3379 unidentified Camaenidae species ミダレシマイマイ  
北オーストラリア ————— (66616)
- 3380 unidentified Camaenidae species オオクロマイマイ  
フィリピン ————— (66634)
- 3381 unidentified Camaenidae species ナンバンマイマイ科の一種  
中国 浙江省杭州玉泉寺 1986.10.—. (66617–66621)  
中国 江蘇省蘇州寒山寺 ————— (66622–66628)  
中国 陝西省西安興景宮 ————— (66629–66630)  
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1986.12.—. (66631–66633)  
インドネシア ————— (66635)  
オーストラリア ————— (66636–66637)
- 3382 unidentified Helicida species マイマイ目の一種  
フィリピン セブ島 道教寺院 1995.12.—. (66638)  
モロッコ マラケシュ ————— (66639–66640)  
アメリカ ————— (66641–66642)



1: *Ischnochiton versicolor* (40440), 2: フィリピンハナビラガイ (72404), 3: サビシラトリ (69100), 4: オチバガイ (69555), 5: *Polymesoda ordinaria* (71013), 6: ノギリウニヤドリキクスズメ (72400), 7: マメタニシ (50795), 8: ニッポンダカラ (52215), 9: ペニガンゼキ (58357), 10: ウミノサカエイモ (61849), 11: ヤマザキタケ (62732), 12: ホウライジギセル (64939), 13: トカラコギセル (27929), 14: ヒロクチコギセル (27938).

豊橋市自然史博物館資料集第 29 号

2026 年 2 月 26 日 印刷

2026 年 2 月 27 日 発行

発行者 豊橋市自然史博物館

〒 441-3147 豊橋市大岩町字大穴 1-238

TEL 0532-41-4747

<https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/>

印刷所 有限会社 伊藤印刷

〒 440-0004 豊橋市忠興 3 丁目 3 番地 7

TEL 0532-63-6385

