

高桑弘氏寄贈貝類目録

2. 腹足綱（第 10 分冊）

アキガイ科Ⅱ—フデヒタチオビガイ科

西 浩孝*・井澤伸恵**・松岡敬二*

Catalogue of shell collection by Mr. Hiroshi Takakuwa donated to
Toyohashi Museum of Natural History

2. Gastropoda (Part 10)

Family Muricidae II—Family Volutomitridae

Hiroataka Nishi*, Nobue Izawa** and Keiji Matsuoka*

高桑弘氏寄贈貝類目録腹足綱第 10 分冊は、アキガイ科のうち第 9 分冊に掲載されなかった分（主にサンゴヤドリ亜科）からフデヒタチオビガイ科までを分類整理したものである。本目録の高次分類体系については、Beesley *et al.* (eds.) (1998) に従い、科内における種の掲載順、それぞれの種の学名については、奥谷（編著）（2000）を中心に、アボット・ダンス（1985）、Higo *et al.*（1999, 2001）などの文献に従った。

本目録の作成にあたり、豊橋市自然史博物館資料整理ボランティアの永井純子、丸地良子、山端郁子、李貞華、野村智美の諸氏には標本やデータ整理に協力していただいた。また、寄贈時のデータ整理には名古屋市在住の中山清氏、故宗方浩氏、故山崎芳江氏に協力いただいた。津市在住の木村昭一氏には、同定に協力していただいた。ここに記してお礼申し上げる。また、データ入力の一部は、科学技術振興機構の生物多様性情報データベース作成課題「無脊椎動物の標本データベースの作成」のサポートを受けて行われた。

[凡例]

1. 高桑コレクションの目録作成にあたっては、標本につけられているラベルに記録されたデータ（和名、産地、採集年月日）を基本にして記録した。
2. 目録の 1 種ごとのデータの配列は、下記のようなものである。データの無いものは未記入となっている。

①目録番号 ②学名 ③命名者および記載年 ④和名

↳ 2215 *Favartia jeanae* Bartsch & D'Attilio, 1980 オレンジヨウラク

フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 1-1; × 8.0)

1986.12.27. (24620)

↳ ④産地

↳ 図版番号と倍率

↳ ⑤採集年月日 ↳ ⑥登録番号

①目録番号：高桑コレクションの目録の最初（Bivalvia Part 1）から、1 種ごとに付けた通し番号。

②学名：標本につけられたラベルを基に、学名を記した。ただし、標本のラベルの同定が明らかに誤りと考えられるものは著者らの判断で訂正した。

* 豊橋市自然史博物館. Toyohashi Museum of Natural History, 1-238 Oana, Oiwa-cho, Toyohashi 441-3147, Japan.

** 豊橋市自然史博物館ボランティア. Volunteers of Toyohashi Museum of Natural History, 1-238 Oana, Oiwa-cho, Toyohashi 441-3147, Japan.

- ③和 名：標本につけられたラベルに記されている和名を基に，参考文献によりチェックした．明らかに誤認と思われるものは著者らの判断で訂正した．
- ④産 地：標本につけられたラベルに記された採集地は，地名表記のレベルがまちまちであるが，原則としてもとのラベルに記入されている地名で示した．地名変更等により採集地を限定できないものについては，そのまま記した．ただし，地名が的確に限定されているものについては，それを補足して表記した．複数の産地の標本が混じっているものについては，地名をセミコロン（;）で区切り併記した．
- ⑤採集年月日：1986 年 12 月 27 日を 1986.12.27. と，西暦年月日をピリオドで区切り表記した．未記入のものはバー（—）で表記した．標本は，採集年月日の古いものから順に並べた．
- ⑥登録番号：豊橋市自然史博物館貝類資料番号（TMNH-MO-24620）で，左のアルファベット文字（機関記号－分類記号）を省略して示した．なお，他の分類群における資料番号の表記と統一するため今号から表記を変更したが，TMNH-MO 024620 と TMNH-MO-24620 は同一の資料をさす．

[参考文献]

- アボット, R. T.・ダンス, S. P. (波部忠重・奥谷喬司 監修・訳), 1985. 世界海産貝類図鑑. 平凡社, 東京. 445pp.
- Beesley, P. L., Ross, G. J. B. and Wells, A. (eds.), 1998. Mollusca: The Southern Synthesis, part B. CSIRO, Australia. 1234pp.
- Callomon, P. and Snyder, M. A., 2004. On some *Fusinus* (Gastropoda: Fasciolaridae) from Japan, with type selections. *Venus*, 63: 13–27.
- Dance, S. P. (ed.), 1995. Seashells of Eastern Arabia. Motivate Publishing, Dubai. 296pp.
- 波部忠重, 1961. 続原色日本貝類図鑑. 保育社, 大阪. 182pp.
- 波部忠重・伊藤 潔, 1965. 原色世界貝類図鑑 I 北太平洋編. 保育社, 大阪. 176pp.
- 波部忠重・小菅貞男, 1966. 原色世界貝類図鑑 II 熱帯太平洋編. 保育社, 大阪. 193pp.
- 肥後俊一・後藤芳央 (編著), 1993. 日本及び周辺地域産軟体動物総目録. エル貝類出版局, 八尾. 693pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 1999. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan. Elle Scientific Publications, Yao. 749pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 2001. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan, Type Figures. Elle Scientific Publications, Yao. 208pp.
- 菱田 嘉一, 2000. 世界海産貝類コレクション大図鑑. 電気書院, 東京. 497pp.
- 胡 忠恆・陶 錫珍, 1995. 臺灣現生貝類彩色圖鑑. 國立自然科學博物館, 臺中. 483pp.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1999. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 1 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (7): 1–25.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2000. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 2 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (9): 1–30.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2002. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 3 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (12): 1–26.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2003. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 4 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (13): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2004. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 5 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (15): 1–22.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2005. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 6 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (16): 1–34.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2006. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 7 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (18): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2007. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 8 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (19): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2008. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 9 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (20): 1–33.
- 吉良哲明, 1959. 原色日本貝類図鑑 (増補改訂版). 保育社, 大阪. 240pp.
- 国立科学博物館 (監修), 1991. 美しい世界の貝. 科学博物館後援会, 東京. 206pp.
- Kosuge, S. and Suzuki, M., 1985. Illustrated catalogue of *Latiaxis* and its related groups, family Coralliophilidae. *Institute of malacology of Tokyo special publication*, (1): 1–83.

- 久保弘文・黒住耐二, 1995. 生態／検索図鑑 沖縄の海の貝・陸の貝. 沖縄出版, 沖縄. 264pp.
- 奥谷喬司 (編・監修), 1986. 決定版 生物大図鑑 貝類. 世界文化社, 東京. 400pp.
- 奥谷喬司 (編著), 2000. 日本近海産貝類図鑑. 東海大学出版会, 東京. 1175pp.
- 奥谷喬司・波部忠重, 1990. 学研生物図鑑 貝 I 巻貝 (改訂版). 学習研究社, 東京. 307pp.
- 生物学御研究所 (編), 1971. 相模湾産貝類. 丸善, 東京. 489pp.
- Poppe, G. T., 2008. Philippine Marine Mollusks Volume II. ConchBooks, Hackenheim. 848pp.
- Springsteen, F. J. and Leobrera, F. M., 1986. Shells of the Philippines. Carfel Seashell Museum, Philippine. 378pp.
- Turner, H. and Callomon, P., 2001. New Records of Mitriform Gastropods from Japan with Description of *Vexillum* (*Pusia*) *charlesi* n. sp. (Neogastropoda : Muricoidea : Costellariidae). *Venus*, 60: 7–14.
- Wilson, B., 1994. Australian Marine Shells, Prosobranch Gastropods Part 2. Odyssey Publishing, Western Australia. 370pp.

Class Gastropoda 腹足綱

Subclass Orthogastropoda 直腹足亜綱

Superorder Caenogastropoda Cox, 1959 新生腹足上目

Order Sorbeoconcha Ponder and Lindberg, 1997 吸腔目

Superfamily Muricoidea Rafinesque, 1815 アクキガイ上科

Family Muricidae Rafinesque, 1815 アクキガイ科

- 2089 *Hexaplex cichoreum* (Gmelin, 1791) ノシメガンゼキ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1984.12. 2. (16202–16212)
- 2099 *Muricopsis (Muricopsis) noduliferus* (Sowerby, 1841) リュウキュウヨウラク
 産地不詳 ————— (16213–16215)
- 2104 *Favartia martini* (Shikama, 1977) カセンホネガイ
 産地不詳 ————— (16216–16217)
- 2109 *Favartia (Murexiella) maculata* (Reeve, 1845) ドロシーヨウラク
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.25. (16218–16220)
 フィリピン パンラオ島 1986. 7.29. (16221–16222)
 フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (16223)
- 2119 *Lataxiena fimbriata* (Hinds, 1844) オニカゴメガイ
 産地不詳 ————— (16224–16225)
- 2215 *Favartia jeanae* Bartsch & D'Attilio, 1980 オレンジヨウラク
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 1–1; ×8.0) 1986.12.27. (24620)
- 2216 *Cytharomorula grayi* (Dall, 1889) イトマキカスリボラ
 産地不詳 (pl. 1–2; ×2.0) ————— (19380)
- 2217 *Vitularia miliaris* (Gmelin, 1791) ヨウラクモドキ
 沖縄 (pl. 1–3; ×2.0) 1969. 5.30. (16226–16227)
- 2218 *Morula* sp. 4
 鹿児島県奄美大島 1972. 8.21. (16228–16237)
- 2219 *Thais orbita* (Gmelin, 1791) ワダチレイシ
 オーストラリア ヴィクトリア州 フィリップ島 (pl. 1–4; ×2.0) ————— (16238–16239)
- 2220 *Lataxis mawae* (Griffith & Pidgeon, 1834) ミズスイ
 台湾 (pl. 1–5; ×2.0) 1968.12.26. (16240–16242)
 産地不詳 ————— (16243–16247)
- 2221 *Lataxis pilsbryi* Hirase, 1908 ハグルマミズスイ
 台湾 (pl. 1–6; ×2.0) 1969. 8.16. (16248–16249)
- 2222 *Lataxis latipinnatus* Azuma, 1961 トサキキョウニシ

- 高知県土佐 (pl. 2-1; ×1.5) 1973. 7.21. (16250-16252)
産地不詳 ————— (16253-16257)
- 2223 *Babelomurex hirasei* (Shikama, 1964) ヒラセキキョウニシ
フィリピン パンラオ島 (pl. 2-2; ×1.5) 1986.12.28. (16258)
産地不詳 ————— (16259-16260)
- 2224 *Babelomurex stenospinus* (Kuroda, 1961) クチムラサキミズスイ
三重県志摩郡大王町 (現志摩市) 波切 (pl. 2-3; ×2.0) 1968.11. 3. (16261-16267)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町), -50 m 1975.10.—. (16269)
フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (16270)
三重県志摩郡大王町 (現志摩市) 波切 ————— (16268)
三重県志摩郡大王町 (現志摩市) 大王崎 ————— (16271)
産地不詳 ————— (16272-16273)
- 2225 *Babelomurex stenospinus* (Kuroda, 1961)? クチムラサキミズスイ?
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 1974.11. 3. (16274)
- 2226 *Babelomurex cariniferoides* (Shikama, 1966) トガリカセン
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1973.12.25. (16275-16276)
紀伊 (pl. 2-4; ×1.5) 1975. 7.26. (16277-16280)
フィリピン パンラオ島 1985.12.29. (16281)
高知県土佐清水または宿毛市沖の島 ————— (16282)
- 2227 *Babelomurex deburghiae* (Reeve, 1857) キキョウニシ
紀伊水道 (pl. 2-5; ×1.5) 1976. 6. 6. (16283-16284)
高知県土佐清水; 宿毛市沖の島 ————— (16285-16287)
- 2228 *Babelomurex armatus* (Sowerby, G. B. III, 1912) カブトカセン
土佐湾 (pl. 2-6; ×1.5) 1973. 7.21. (16288-16293)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1973. 7.25.; 1976. 3.20. (16299-16300)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1984.12.27. (16294)
フィリピン パンラオ島 1985.12.29. (16295-16296)
フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (16297-16298)
高知県土佐清水 ————— (16301-16303)
産地不詳 ————— (16304-16307)
- 2229 *Babelomurex armatus* (Sowerby, G. B. III, 1912)? カブトカセン?
フィリピン パンラオ島 1986. 7.29. (16308-16309)
- 2230 *Babelomurex kinoshitai* (Fulton, 1930) キノシタカセン
土佐沖オケヅコ (pl. 2-7; ×2.0) 1972. 3.31. (16310)
- 2231 *Babelomurex japonicus* (Dunker, 1882) テンニョノカムリ
高知県土佐 1968. 8.23. (16311)
高知県土佐 1973. 7.21. (16312)
土佐湾 (pl. 2-8; ×1.5) 1973. 7.21. (16313-16320)
フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (16321)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -200 m 1987.12.27. (16322-16324)
産地不詳 ————— (16325-16347)
- 2232 *Babelomurex lischkeanus* (Dunker, 1882) カセンガイ

高知県土佐 (pl. 2-9; ×1.5)	1969. 6.17.	(16348–16352)
2233 <i>Babelomurex kawamurai</i> (Kira, 1959) カワムラカセン		
熊野灘 (pl. 3-1; ×1.5)	1974. 9.28.	(16353)
遠州灘	1975. 3.30.	(16354–16360)
高知県土佐	—————	(16361)
産地不詳	—————	(16362–16363)
2234 <i>Babelomurex kawamurai</i> (Kira, 1959) ? カワムラカセン?		
フィリピン	—————	(16364)
2235 <i>Babelomurex nakamigawai</i> (Kuroda, 1959) ナカミガワカセン		
熊野灘 (pl. 3-2; ×1.5)	1974. 3.29.	(16365–16366)
熊野灘	1974. 4.20.	(16367–16370)
遠州灘	1975. 1. 5.	(16372–16373)
熊野灘, -300 m	1975. 4.13.	(16374)
熊野灘	—————	(16371)
高知県土佐	—————	(16375–16378)
2236 <i>Babelomurex finchii</i> (Fulton, 1930) シロキキョウニシ		
台湾 澎湖島 (pl. 3-3; ×1.5)	1972. 9.28.	(16379)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -200 m	1987.12.27.	(16380–16381)
産地不詳	—————	(16382–16392)
2237 <i>Babelomurex (Hirtomurex) filiaregis</i> (Kurohara, 1959) スガノミヤカセン		
フィリピン パンラオ島, -200 m (pl. 3-4; ×1.5)	1986.12.29.	(16393–16395)
フィリピン パンラオ島, -200 m	1987.12.29.	(16396)
フィリピン パンラオ島	1987.12.29.	(16397)
2238 <i>Babelomurex (Hirtomurex) sp.</i> カワムラサンゴヤドリ		
産地不詳 (pl. 3-5; ×1.5)	—————	(16398–16402)
2239 <i>Babelomurex (Hirtomurex) winckworthi</i> (Fulton, 1930) ヒジリノカムリ		
高知県土佐 (pl. 3-6; ×1.5)	1972. 3.31.	(16403–16405)
産地不詳	—————	(16406–16410)
2240 <i>Babelomurex (Hirtomurex) issikiensis</i> (Shikama, 1971) イッシキサンゴヤドリ		
熊野灘	1973.12. 2.; 1974. 4.28.	(16413–16415)
熊野灘	1974. 4.20.	(16411)
遠州灘 (pl. 3-7; ×1.5)	1975. 1. 5.	(16419)
熊野灘	1975.10.10.; 1975.11. 1.	(16416–16418)
熊野灘	1978.12. 2.	(16412)
和歌山沖	—————	(16420)
2241 <i>Babelomurex (Hirtomurex) tumidus</i> (Kosuge, 1980) オカメカセン		
産地不詳 (pl. 3-8; ×1.5)	—————	(16421)
2242 <i>Babelomurex (Hirtomurex) teramachii</i> (Kuroda, 1959) テラマチカセン		
フィリピン パンラオ島	1986. 7.25.	(16422–16423)
フィリピン パンラオ島	1986.12.29.	(16424–16425)
フィリピン パンラオ島 (pl. 4-1; ×1.5)	1987.12.29.	(16426–16427)
産地不詳	—————	(16428–16429)

- 2243 *Babelomurex (Hirtomurex) nakamurai* Kosuge, 1985 ? ナカムラカセン?
フィリピン パンラオ島 1987.12.28. (16430)
- 2244 *Babelomurex longispinosus* (Suzuki, 1972) オキナワカセン
紀州 (pl. 4-2; ×2.0) 1976. 4.29. (16431-16432)
フィリピン マクタン島 1986.12.30. (16433-16435)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987.12.27. (16436)
- 2245 *Babelomurex nakayasui* (Shikama, 1970) ナカヤスカセン
フィリピン? 1971. 8.28. (16437)
紀州 (pl. 4-3; ×2.0) 1976. 1.25. (16438)
フィリピン パンラオ島 1985.12.29. (16439-16442)
フィリピン ————— (16443)
産地不詳 ————— (16444-16447)
- 2246 *Babelomurex tosanus* (Hirase, 1908) トサカセン
高知県土佐 1969. 8.16. (16448)
高知県土佐 1973. 7.21. (16449)
紀州 (pl. 4-4; ×2.0) 1974.11. 2. (16450-16451)
- 2247 *Babelomurex princeps* (Melvill, 1912) クマドリカセン
フィリピン パンラオ島 (pl. 4-5; ×2.0) 1985.12.29. (16452-16457)
フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (16458)
フィリピン ————— (16459)
産地不詳 ————— (16460-16479)
- 2248 *Babelomurex purpuratus* (Chenu, 1859) クチベニキキョウニシ
フィリピン パンラオ島 1985.12.29. (16480)
フィリピン パンラオ島 (pl. 4-6; ×2.0) 1987.12.28. (16481)
- 2249 *Babelomurex purpuratus* (Chenu, 1859) ? クチベニキキョウニシ?
産地不詳 ————— (16482)
- 2250 *Babelomurex purpuraterminus* (Kosuge, 1979) ツマムラサキカセン
フィリピン パンラオ島 (pl. 4-7; ×2.0) 1985.12.29. (16483-16485)
フィリピン パンラオ島 1986. 7.29. (16486-16487)
フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (16488-16489)
産地不詳 ————— (16490)
- 2251 *Babelomurex ricinuloides* (Schepman, 1911) ハナヤカカセン
フィリピン マクタン島 1985. 7.27. (16491-16492)
フィリピン マクタン島 (pl. 4-8; ×2.0) 1986. 7.22. (16493-16494)
- 2252 *Babelomurex yumimarumai* Kosuge, 1985 ユミカセン
フィリピン パンラオ島 (pl. 5-1; ×2.0) 1985.12.29. (16495-16500)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -200 m 1987.12.26. (16501-16502)
産地不詳 ————— (16503-16510)
- 2253 *Babelomurex yumimarumai* Kosuge, 1985 ? ユミカセン?
産地不詳 ————— (16511)
- 2254 *Babelomurex (Laevilatiaxis?) spinosus* (Hirase, 1908) ヒメカセン
土佐湾 (pl. 5-2; ×2.0) 1973. 7.21. (16512)

土佐湾	1973. 7.21.	(16513–16518)
高知県幡多郡大月町柏島	—————	(16519–16520)
高知	—————	(16521–16532)
産地不詳	—————	(16533–16542)
2255 <i>Babelomurex (Laevilatiaxis) gemmatus</i> (Shikama, 1966) アデヤカカセン		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1984.12.27.	(16543–16548)
フィリピン パンラオ島 (pl. 5-3; ×2.0)	1985.12.29.	(16549–16555)
フィリピン パンラオ島	1986. 7.29.	(16556–16558)
フィリピン パンラオ島	1986.12.29.	(16559)
フィリピン	—————	(16560–16563)
産地不詳	—————	(16564–16569)
2256 <i>Babelomurex (Laevilatiaxis) gemmatus</i> (Shikama, 1966) ? アデヤカカセン?		
産地不詳	—————	(16570)
2257 <i>Babelomurex (Laevilatiaxis) cristatus</i> (Kosuge, 1979) ユビナガカセン		
フィリピン パンラオ島 (pl. 5-4; ×2.0)	1985.12.29.	(16571–16574)
フィリピン パンラオ島	1986. 7.29.	(16575–16577)
産地不詳	—————	(16578)
2258 <i>Babelomurex (Laevilatiaxis) diadema</i> (A. Adams, 1854) マドモチカセン		
フィリピン セブ島	1982. 8.—.	(16579)
フィリピン パンラオ島 (pl. 5-5; ×2.0)	1985.12.29.	(16580–16581)
フィリピン パンラオ島	1986. 7.29.	(16582)
フィリピン パンラオ島	1986.12.29.	(16583)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987.12.27.	(16584–16586)
フィリピン	—————	(16587)
産地不詳	—————	(16588–16639)
2259 <i>Babelomurex (Laevilatiaxis) fruticosus</i> (Kosuge, 1979) ツノナガカセン		
フィリピン パンラオ島	1985.12.29.	(16640–16645)
フィリピン パンラオ島	1986. 7.29.	(16646)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 5-6; ×2.0)	1987.12.27.	(16647)
フィリピン	—————	(16648–16649)
産地不詳	—————	(16650–16655)
2260 <i>Babelomurex (Echinolatiaxis) kawanishii</i> (Kosuge, 1979) カワニシカセン		
フィリピン パンラオ島 (pl. 5-7; ×2.0)	1986.12.29.	(16656–16657)
産地不詳	—————	(16658)
2261 <i>Babelomurex (Echinolatiaxis) indicus</i> (Smith, 1899) シカマカセン		
台湾 宜蘭県 蘇澳 (pl. 5-8; ×2.0)	1983.12.26.	(16659)
2262 <i>Babelomurex (Echinolatiaxis) echinatus</i> (Azuma, 1960) ウニカセン		
台湾 (pl. 6-1; ×2.0)	1972. 1.19.	(16660–16661)
産地不詳	—————	(16662)
2263 <i>Babelomurex (Echinolatiaxis) kiranus</i> (Kuroda, 1959) キラカセン		
紀州 (pl. 6-2; ×2.0)	1975.11. 3.	(16663)
高知県土佐清水	—————	(16664)

産地不詳	—————	(16665)
2264 <i>Babelomurex (Echinolatiaxis) spinaerosae</i> (Shikama, 1970) バライロカセン		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -200 m (pl. 6-3; ×2.0)	1987.12.26.	(16666)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987.12.27.	(16667)
産地不詳	—————	(16668–16670)
2265 <i>Babelomurex (Echinolatiaxis) takahashii</i> (Kosuge, 1979) タカハシカセン		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1984.12.27.	(16671–16673)
フィリピン セブ島	1984.—.—.	(16674–16675)
フィリピン パンラオ島	1985.12.29.	(16676–16680)
フィリピン パンラオ島	1986. 7.29.	(16681–16683)
フィリピン パンラオ島	1986.12.29.	(16684–16685)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -200 m (pl. 6-4; ×2.0)	1987.12.27.	(16686–16688)
産地不詳	—————	(16689–16702)
2266 <i>Babelomurex (Lamellatiaxis) marumai</i> (Habe & Kosuge, 1970) マルマカセン		
台湾 (pl. 6-5; ×2.0)	1974.11. 2.	(16703)
2267 <i>Babelomurex (Lamellatiaxis) habui</i> (Azuma, 1971) ハブカセン		
フィリピン パンラオ島	1985.12.29.	(16704)
2268 <i>Babelomurex</i> sp. 1		
フィリピン パンラオ島	1986.12.29.	(16705)
産地不詳	—————	(16706)
2269 <i>Babelomurex</i> sp. 2		
フィリピン パンラオ島	1986. 7.29.	(16707)
2270 <i>Babelomurex</i> sp. 3		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987.12.27.	(16708)
産地不詳	—————	(16709)
2271 <i>Babelomurex</i> sp. 4		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987.12.27.	(16710)
2272 <i>Babelomurex</i> sp. 5		
産地不詳	—————	(16711–16718)
2273 <i>Babelomurex</i> sp. 6		
産地不詳	—————	(16719)
2274 <i>Babelomurex</i> sp. 7		
フィリピン パンラオ島	1986. 7.29.	(16720)
2275 <i>Coralliophila (Mipus) crebrilamellosus</i> (Sowerby, 1913) チヂワサンゴヤドリ		
土佐湾 (pl. 6-6; ×2.0)	1973. 7.25.	(16721)
熊野灘	1974. 4.28.	(16722)
2276 <i>Coralliophila (Mipus) eugeniae</i> (Bernardi, 1853) ヒレナシミズスイ		
高知県土佐 (pl. 6-7; ×2.0)	—————	(16723)
2277 <i>Coralliophila (Mipus) gyratus</i> (Hinds, 1844) トウガタミズスイ		
台湾	1969. 8.12.	(16724–16725)
台湾 澎湖島 (pl. 6-8; ×2.0)	1972. 9.28.	(16726)
2278 <i>Coralliophila (Mipus) gyratus</i> (Hinds, 1846) ? トウガタミズスイ ?		

- | | | |
|---|--|---------------|
| 台湾 | 1978. 7.24. | (16727) |
| 2279 <i>Coralliophila (Mipus) vicdani</i> (Kosuge, 1980) コシボソカセン | | |
| フィリピン パンラオ島 | 1986. 7.25. | (16728–16729) |
| 紀伊水道 (pl. 7-1; ×2.0) | ————— | (16730) |
| 2280 <i>Coralliophila neritoides</i> (Lamarck, 1816) クチムラサキサンゴヤドリ | | |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 高知県幡多郡大月町柏島; 台湾 | 1968.12.28. (御穀田); ————— (柏島; 台湾) | (16731–16735) |
| フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 7-2; ×2.0) | 1985. 7.24. | (16736–16738) |
| 産地不詳 | ————— | (16739–16744) |
| 2281 <i>Coralliophila radula</i> (A. Adams, 1855) トヨツガイ | | |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田または高知県幡多郡大月町柏島または台湾 | (pl. 7-3; ×2.0) 1968.12.28. (御穀田) または ————— (柏島; 台湾) | (16745) |
| フィリピン | ————— | (16746–16747) |
| 2282 <i>Coralliophila bulbiformis</i> (Conrad, 1837) ヒラセトヨツガイ | | |
| 和歌山県西牟婁郡すさみ町江須川 (pl. 7-4; ×2.0) | 1972.12.26. | (16748) |
| フィリピン セブ島 | 1976. 7.30. | (16749) |
| フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ | 1985. 7.24. | (16750–16751) |
| 産地不詳 | ————— | (16752) |
| 2283 <i>Coralliophila morishimai</i> Kuroda & Shikama in Shikama, 1966 モリシマサンゴヤドリ | | |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 | 1968.12.25. | (16753–16754) |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 (pl. 7-5; ×3.0) | 1974. 4.28. | (16755–16756) |
| 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 | 1975. 2.16. | (16757) |
| 和歌山県日高郡日ノ御埼 | 1975.11.一. | (16758–16759) |
| 和歌山県日高郡印南 | ————— | (16760) |
| 2284 <i>Coralliophila morishimai</i> Kuroda & Shikama in Shikama, 1966 ? モリシマサンゴヤドリ ? | | |
| フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ | 1985. 7.24. | (16761) |
| 2285 <i>Coralliophila erosa</i> (Röding, 1798) カブトサンゴヤドリ | | |
| 鹿児島県奄美 (pl. 7-6; ×3.0) | 1969. 7.23. | (16762–16764) |
| 2286 <i>Coralliophila pulchella</i> (A. Adams, 1854) チビサンゴヤドリ | | |
| フィリピン パンラオ島 (pl. 7-7; ×3.0) | 1987. 6. 9. | (16765) |
| 2287 <i>Coralliophila solutistoma</i> Kuroda & Shikama in Shikama, 1966 ハベサンゴヤドリ | | |
| 高知県宿毛市沖の島 (pl. 7-8; ×3.0) | 1972. 3.29. | (16766–16767) |
| 台湾 宜蘭県 蘇澳 | ————— | (16768) |
| 2288 <i>Coralliophila costularis</i> (Lamarck, 1816) スジサンゴヤドリ | | |
| 鹿児島県奄美 | 1969. 7.23. | (16769) |
| 和歌山県日高郡印南町津井 (pl. 7-9; ×3.0) | 1974.12.25. | (16770) |
| 紀伊水道, -60 m | 1976. 6. 6. | (16771) |
| 台湾 高雄 | 1983.12.26. | (16772–16775) |
| 2289 <i>Coralliophila fearnleyi</i> (Emerson & D'Attilio, 1965) イセカセン | | |
| 台湾 高雄 | 1983.12.26. | (16776) |
| 和歌山県日高郡南部沖, -50 m | 1984.一.一. | (16777–16778) |
| 産地不詳 (pl. 7-10; ×1.5) | ————— | (16779–16784) |

- 2290 *Coralliophila fearnleyi* (Emerson & D'Attilio, 1966) ? イセカセン?
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1971.12.25. (16785)
- 2291 *Coralliophila squamosissima* (E. A. Smith, 1876) カゴメサンゴヤドリ
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 鹿児島県奄美 (pl. 8-1; $\times 3.0$)
1968.12.28. (御穀田); ——— (奄美) (16786–16793)
高知県宿毛市沖の島 1970. 7.28. (16794)
- 2292 *Coralliophila clathrata* (A. Adams, 1854 in H. & A. Adams, 1953–58) スギモトサンゴヤドリ
高知県宿毛市沖の島 (pl. 8-2; $\times 3.0$) 1970. 7.28. (16795–16797)
- 2293 *Coralliophila rubrococcinea* Melville & Standen, 1901 ナナイロサンゴヤドリ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 5. (16798–16825)
フィリピン マクタン島 (pl. 8-3; $\times 3.0$) 1987. 6. 9. (16826–16907)
産地不詳 ——— (16908–16988)
- 2294 *Coralliophila inflata* (Dunker, 1847) オトヒメサンゴヤドリ
土佐沖オケゾコ (pl. 8-4; $\times 3.0$) 1972. 3.31. (16989–16990)
熊野灘 1977. 3.31. (16991)
紀伊 ——— (16992)
- 2295 *Coralliophila inflata* (Dunker, 1847) ? オトヒメサンゴヤドリ?
産地不詳 ——— (16993)
- 2296 *Coralliophila amirantium* Smith, 1994 ウスベニサンゴヤドリ
産地不詳 (pl. 8-5; $\times 3.0$) ——— (16994–16995)
- 2297 *Coralliophila abnormis* (E. A. Smith, 1879) フトウネサンゴヤドリ
産地不詳 (pl. 8-6; $\times 3.0$) ——— (16996–17010)
- 2298 *Coralliophila roseocephala* Kosuge, 1986 ? タンチョウサンゴヤドリ?
フィリピン パンラオ島 (pl. 8-7; $\times 3.0$) 1986. 7.29. (17011)
- 2299 *Coralliophila madreporaria* (Sowerby, 1820–24) ヒトハサンゴヤドリ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (17012)
フィリピン ——— (17013)
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 高知県幡多郡大月町柏島; 鹿児島県奄美
(pl. 8-8; $\times 3.0$) ——— (17014–17032)
高知県 ——— (17033–17035)
- 2300 *Coralliophila tokioi* Kosuge, 1985 ナガニシサンゴヤドリ
三河一色 (pl. 8-9; $\times 3.0$) 1973.10. 7. (17036–17040)
- 2301 *Emozamia lamellata* Habe, 1952 ヒレサンゴヤドリ
三河一色 (pl. 9-1; $\times 2.0$) 1973.11.17. (17041–17044)
高知県土佐; 熊野灘 1973. 7.19. (土佐); 1974. 6. 1. (熊野灘) (17045–17046)
- 2302 *Rhizochilus antipathum* Steenstrup, 1850 クチナシサンゴヤドリ
高知県宿毛市沖の島 (pl. 9-2; $\times 2.0$) 1974. 4.28. (17047–17048)
紀州 1976. 4.29. (17049–17050)
- 2303 *Rapa rapa* (Linnaeus, 1758) カブラガイ
産地不詳 (pl. 9-3; $\times 1.2$) ——— (17051–17054)
- 2304 *Rapa incurva* (Dunker, 1853) キイロカブラ
フィリピン (pl. 9-4; $\times 1.2$) 1973. 5. 5. (17055)

- 産地不詳 ————— (17056–17057)
- 2305 *Magilus antiquus* Montfort, 1810 イシカブラ
産地不詳 (pl. 9–5; ×1.2) ————— (17058–17060)
- 2306 *Magilus striatus* (Rueppel, 1835) ムロガイ
和歌山県日高郡南部 (pl. 9–6; ×3.0) ————— (17061–17065)
- 2307 *Magilus exopolitis* (Shikama, 1963) ツヤムロガイ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 (pl. 9–7; ×3.0) 1974. 7.26. (17066–17067)
- 2308 *Magilus lamarckii* (Deshayes, 1863) ホソムロガイ
和歌山県西牟婁郡すさみ町江須川; 日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 (pl. 9–8; ×3.0)
1972.12.26. (江須川); 1972.12.28. (堺) (17068–17071)

Superfamily Buccinoidea エゾバイ上科

Family Columbellidae Swainson, 1840 フトコロガイ科

- 2309 *Euplica turturina* (Lamarck, 1822 in 1815–22) マルフトコロ
鹿児島県奄美大島 (pl. 10–1; ×5.0) 1970. 7.25. (17072–17082)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (17083–17091)
- 2310 *Euplica deshayesi* Crosse, 1859 ヘシヤゲフトコロ
鹿児島県奄美大島 (pl. 10–2; ×5.0) 1970. 7.25. (17092–17094)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (17095–17097)
- 2311 *Euplica scripta* (Lamarck, 1822 in 1815–22) フトコロガイ
鹿児島県奄美大島 (pl. 10–3; ×5.0) 1968. 8.10. (17098–17105)
フィリピン 1971.10.27. (17106)
フィリピン ————— (17107–17338)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (17339–17354)
- 2312 *Euplica borealis* (Pilsbry, 1904) ヒメマルフトコロ
鹿児島県奄美大島 (pl. 10–4; ×7.0) 1969. 6. 1. (17355–17368)
- 2313 *Euplica varians* (Sowerby, 1832) チヂミフトコロ
鹿児島県奄美大島 1969. 6. 1. (17369)
鹿児島県奄美大島 (pl. 10–5; ×7.0) 1970. 7.25. (17370–17377)
- 2314 *Euplica varians* (Sowerby, 1832) ? チヂミフトコロ?
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 1968.11.11. (17378)
- 2315 *Euplica ionida* (Duclos, 1840 in 1835–40) ベニシワマツムシ
鹿児島県奄美大島 (pl. 10–6; ×7.0) 1969. 6. 1. (17379–17406)
- 2316 *Euplica* sp.
鹿児島県奄美大島 1969. 6. 1. (17407–17409)
- 2317 *Pyrene punctata* (Bruguère, 1789 in 1789–1816) タモトガイ
鹿児島県奄美大島 1970. 7.29. (17410–17413)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 10–7; ×5.0) 1985. 7.24. (17414–17415)
フィリピン ————— (17416–17418)

- 2318 *Pyrene splendidula* (Sowerby, 1894) メノウニナ
台湾; フィリピン 1971. 8. 9. (17419–17421)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 10–8; ×5.0) 1985. 7.24. (17422–17429)
- 2319 *Pyrene splendidula* (Sowerby, 1894)? メノウニナ?
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (17430–17431)
- 2320 *Pyrene flava* (Bruguière, 1789 in 1789–1816) ムシエビ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 11–1; ×4.0) 1968.11.11. (17432–17442)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (17443–17447)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (17448–17449)
- 2321 *Pyrene flava* (Bruguière, 1789 in 1789–1816)? ムシエビ?
紀伊 1971. 8.—. (17450–17451)
- 2322 *Pyrene testudinaria tylerae* (Gray in Griffith & Pigeon, 1843) マツムシ
愛知県知多半島 1968. 8.11. (17452–17458)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 11–2; ×4.0) 1968.11.11. (17459–17463)
紀伊またはフィリピン 1968.11.11. (紀伊) または———— (フィリピン) (24624)
紀伊 1972. 8.—. (17473–17474)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (17464–17472)
産地不詳 ————— (17475–17476)
- 2323 *Pyrene testudinaria tylerae* (Gray in Griffith & Pigeon, 1843)? マツムシ?
フィリピン 1971.10.27. (17477–17479)
- 2324 *Anachis misera misera* (Sowerby G. B. I, 1844 in 1842–87) ボサツガイ
静岡県伊豆 (pl. 11–3; ×4.0) 1968.—.—. (17480–17488)
鹿児島県奄美大島 1969. 6. 1. (17489)
- 2325 *Anachis misera nigromaculata* (Tomlin, 1915) クロフボサツ
鹿児島県奄美大島 (pl. 11–4; ×7.0) 1969. 6. 1. (17490–17503)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.22. (17504)
- 2326 *Anachis misera polynyma* Pilsbry, 1901 ショウボサツガイ
秋田県男鹿半島 (pl. 11–5; ×7.0) 1969.—.—. (17505–17510)
- 2327 *Metanachis marquesa* (Gaskoin, 1852) ツマベニマツムシ
鹿児島県奄美大島 (pl. 11–6; ×7.0) 1969. 7.26. (17511–17520)
- 2328 *Metanachis calliope* (Melvill, 1903) オオツマベニマツムシ
鹿児島県奄美大島 (pl. 11–7; ×7.0) 1969. 7.26. (17521–17524)
- 2329 *Metanachis laingensis* Sleurs, 1985
産地不詳 ————— (24623)
- 2330 *Pseudamycla rorida* (Reeve, 1859 in 1843–65) ミヨリヨフバイ
鹿児島県奄美大島 (pl. 11–8; ×7.0) 1969. 7.23. (17525–17526)
- 2331 *Pseudamycla formosa* (Gaskoin, 1852)? トモヨフバイ?
三河一色または鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場 (加計呂麻島)
1968.10.20. (三河一色) または 1969. 7.23. (安脚場) (17527)
- 2332 *Mitrella burchardi* (Dunker, 1877) コウダカマツムシ
三河一色 (pl. 11–9; ×5.0) 1968. 8.—. (17528–17532)
三河一色 1975. 1. 5. (17533)

- 三河一色または鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場（加計呂麻島）
 1968.10.20.（三河一色）または 1969. 7.23.（安脚場） (17534)
 産地不詳 ————— (17535–17561)
- 2333 *Mitrella bicincta* Gould, 1860 ムギガイ
 三河一色または鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場（加計呂麻島）
 1968.10.20.（三河一色）または 1969. 7.23.（安脚場） (17562)
 相模 (pl. 11–10; ×5.0) 1968.一.一. (17563–17564)
 産地不詳 ————— (17565–17586)
- 2334 *Mitrella moleculina* (Duclos, 1840 in 1835–40) チビムギガイ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 12–1; ×7.0) 1969. 7.23. (17587–17593)
- 2335 *Mitrella phila* (Duclos, 1840 in 1835–40) ククリムギガイ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 12–2; ×7.0) 1969. 7.23. (17594)
- 2336 *Mitrella livescens* (Reeve, 1859 in 1843–65) ムラサキムギガイ
 鹿児島県奄美大島 1972. 8.21. (17595–17598)
 鹿児島県奄美 (pl. 12–3; ×7.0) ————— (17599–17600)
- 2337 *Mitrella* (*Sulcomitrella*) *circumstriata* (Schepman, 1911 in 1908–13) カナマルムギガイ
 遠州灘 (pl. 12–4; ×5.0) 1974.11.30. (17601–17606)
- 2338 *Mitrella* (*Graphicomassa*) *ligula* (Duclos, 1840 in 1835–40) フトコロマツムシ
 フィリピン (pl. 12–5; ×5.0) 1971.10.27. (17607)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.22. (17608)
- 2339 *Mitrella* (*Graphicomassa*) *margarita* (Reeve, 1859 in 1843–65) シロフマツムシ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 12–6; ×7.0) 1969. 7.26. (17609)
- 2340 *Mitrella* (*Indomitrella*) *lischkei* (Smith, 1879) シラゲガイ
 和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町潮岬御穀田 (pl. 12–7; ×7.0) 1968.11.11. (17610)
- 2341 *Mitrella* (*Indomitrella*) *hirundo* (Gaskoin, 1852) シャジクマツムシ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 12–8; ×7.0) 1986. 7.25. (17611)
 フィリピン パンラオ島 1986. 7.29. (17612)
- 2342 *Mitrella* (*Indomitrella*) *martensi* (Lischke, 1871) マルテンスマツムシ
 愛知県幡豆郡吉良町吉良吉田 (pl. 13–1; ×7.0) 1968. 8.31. (17613–17647)
 愛知県渥美半島 ————— (17648–17678)
- 2343 *Mitrella* sp. 1
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.22. (17679)
- 2344 *Mitrella* sp. 2
 産地不詳 ————— (17680)
- 2345 *Pyreneola pleurotomoides* (Pilsbry, 1895) クダマキマツムシ
 秋田県男鹿市; 神奈川県三浦; 能登 (pl. 13–2; ×12) 1969.一.一. (17681–17689)
- 2346 *Pyreneola semiplicata* (Sowerby, G. B. III, 1894) カゲロウマツムシ
 神奈川県三浦 (pl. 13–3; ×12) 1968.一.一. (17690–17698)
- 2347 *Pyreneola abyssicola* (Brazier, 1861) ミナミカゲロウマツムシ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 13–4; ×12) 1969. 6. 1. (17699–17779)
- 2348 *Pyreneola* sp.
 鹿児島県奄美大島 1969. 6. 1. (17817)

- 2349 *Zafra (Zafra) mitriformis* A. Adams, 1860 ノミニナモドキ
神奈川県逗子 (pl. 13-5; ×12) 1968.一.一. (17780-17788)
- 2350 *Zafra (Zafra) pumila* (Dunker, 1860) ノミニナ
神奈川県逗子 (pl. 13-6; ×12) 1968.一.一. (17789-17792)
- 2351 *Zafra (Zafra) troglodytes* (Souverbie, 1866) キリコノミニナ
鹿児島県奄美大島 (pl. 13-7; ×12) 1969. 6. 1. (17793-17811)
鹿児島県川辺郡坊津町 1984. 2.11. (17812-17814)
- 2352 *Zafra (Zafra) sp.* サラサノミニナ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 13-8; ×12.0) 1981. 4.15. (17815)
- 2353 *Zafra (Zafra) dautzenbergi* (Hervier, 1899) ウネナシノミニナ
鹿児島県大島郡笠利町 (現奄美市) 土浜 (奄美大島) (pl. 13-9; ×12) 1976.11.27. (17820-17831)
- 2354 *Zafra (Seminella) peasei* (von Martens & Langkavel, 1871) ホソシワノミニナ
鹿児島県奄美大島 1969. 6. 1. (17818)
- 2355 *Zafra sp.* 1
鹿児島県奄美大島 1969. 6. 1. (17816)
- 2356 *Zafra sp.* 2
鹿児島県奄美大島 1969. 6. 1. (17819)
- 2357 *Clathranachis japonica* (A. Adams, 1860) カゴメヌカボラ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 14-1; ×7.0) 1981. 4.15. (17832)
- 2358 *Zafrona lifuana* (Hervier, 1899) サメハダムギガイ
鹿児島県奄美大島 (pl. 14-2; ×7.0) 1969. 6. 1. (17833-17834)
鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 1969. 6. 1. (17835-17838)
- 2359 *Zafrona isomella* (Duclos, 1840 in 1835-40)? カゴメノミニナ?
鹿児島県奄美大島 1969. 7.23. (17839)
鹿児島県奄美大島 1969. 7.26. (17840)
- 2360 *Aesopus (Aesopus) japonicus* Gould, 1860 コハナマツムシ
三河一色 (pl. 14-3; ×7.0) 1968.一.一. (17841-17844)
- 2361 *Aesopus (Lavesopus) spiculus* (Duclos, 1840 in 1835-40) ハナマツムシ
鹿児島県奄美大島 (pl. 14-4; ×7.0) 1971. 7.25. (17845-17854)
- 2362 *Parvitelevra paucivolvis* Pilsbry, 1904 タケノコモドキ
鹿児島県奄美大島 (pl. 14-5; ×7.0) 1970. 7.25. (17855-17857)
- 2363 *Amphissa columbiana* Dall, 1816 ニクイロマツムシ
アメリカ アラスカ州 シトカ (pl. 14-6; ×5.0) 1971. 8. 2. (17858-17859)
- 2364 *Parametaria philippinarum* (Reeve, 1843) ヒメイモガイダマシ
フィリピン (pl. 14-7; ×5.0) 1971.12.11. (17860-17861)
- 2365 *Columbellidae gen. et sp. indet.* フトコロガイ科の一種
鹿児島県奄美大島 1969. 6. 1. (17862-17863)

Family Nassariidae Iredale, 1916 ムシロガイ科

- 2366 *Nassarius arcularia* (Linnaeus, 1758) オリイレヨフバイ

インドネシア バリ島	1971.一.一.	(17864-17865)
フィリピン パンラオ島 (pl. 15-1; ×2.0)	1984.12.29.	(17866-17870)
フィリピン	—————	(17871)
インドネシア バリ島; フィリピン	—————	(17872-17874)
産地不詳	—————	(17875-17906)
2367 <i>Nassarius coronatus</i> (Bruguière, 1789) イボヨフバイ		
沖縄; 台湾 (pl. 15-2; ×2.0)	1968. 8.18. (沖縄); 1971. 5. 1. (台湾)	(17907-17909)
沖縄; 台湾	1968. 8.18. (沖縄); ——— (台湾)	(17910-17913)
フィリピン	—————	(17914-17915)
2368 <i>Nassarius coronulus</i> (A. Adams, 1852) ? チビオリイレムシロ?		
フィリピン パンラオ島	1987. 6. 9.	(17916)
2369 <i>Nassarius celebensis</i> (Schepman, 1911)		
フィリピン パンラオ島	1987. 6. 9.	(19318-19319)
2370 <i>Alectrion glans</i> (Linnaeus, 1758) キンシバイ		
高知県土佐 (pl. 15-3; ×2.0)	1968. 8.18.	(17917-17921)
和歌山県田辺市堺口	1970.12.25.	(17922-17933)
産地不詳	—————	(17934-17949)
2371 <i>Alectrion papillosus</i> (Linnaeus, 1758) サメムシロ		
鹿児島県奄美大島 (pl. 15-4; ×2.0)	1971.一.一.	(17950-17951)
2372 <i>Pliarcularia pullus</i> (Linnaeus, 1758) オオカニノテムシロ		
沖縄	1969. 8.12.	(17952-17957)
台湾 高雄	1974. 2.28.	(17958)
フィリピン	1976. 7.31.	(17959-17960)
フィリピン	—————	(17961-18000)
オーストラリア ケイーンズランド州 ブリスベーン (pl. 15-5; ×2.0)	—————	(18001-18006)
2373 <i>Pliarcularia bellula</i> (A. Adams, 1852) カニノテムシロ		
台湾	1971. 4.29.	(18007)
フィリピン (pl. 15-6; ×3.0)	1976. 7.31.	(18008-18009)
フィリピン	—————	(18010)
産地不詳	—————	(18011-18347)
2374 <i>Pliarcularia globosus</i> (Quoy & Gaimard, 1833) コブムシロ		
鹿児島県奄美大島 (pl. 15-7; ×3.0)	1969. 7.23.	(18348-18352)
鹿児島県奄美大島	1969. 7.26.	(18353-18357)
鹿児島県奄美	—————	(18358-18368)
産地不詳	—————	(18369-18607)
2375 <i>Niotha variegata</i> (A. Adams, 1852) アラレガイ		
高知県高知市御畳瀬 (土佐湾)	1967. 8. 7.	(18608-18639)
遠州灘	1968. 4.20.	(18640-18648)
遠州灘	1971.12. 6.	(18649-18652)
遠州灘 (pl. 15-8; ×2.0)	1972. 4.29.	(18653-18655)
遠州灘	1972. 7.31.	(18656-18658)
台湾	1975. 7.20.	(18659-18663)

- 秋田県男鹿市椿沖, -50 ~ -70 m ——— (18664)
産地不詳 ——— (18665–18699)
- 2376 *Niotha albescens* (Dunker, 1846) アワムシロ
沖縄; 高知県幡多郡大月町柏島; 台湾 (pl. 15-9; ×3.0)
1969. 1. 4. (沖縄); ——— (柏島; 台湾) (18700–18717)
- 2377 *Niotha splendidula* (Dunker, 1846) キビムシロ
紀伊; 遠州灘; 高知県宿毛市沖の島; 幡多郡大月町柏島
1968.11.11. (紀伊); ——— (遠州灘; 沖の島; 柏島) (18718–18737)
高知県宿毛市沖の島 (pl. 15-10; ×3.0) 1970. 8.26. (18738–18742)
鹿児島県奄美 ——— (18743–18765)
- 2378 *Niotha livescens* (Philippi, 1849) ムシロガイ
三河 1968. 8.11. (18766–18767)
三河 1968. 9. 7. (18768)
愛知県知多 (pl. 16-1; ×4.0) 1968.11. 2. (18774–18777)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 1986.12. 7. (18778–18779)
三河 ——— (18769–18773)
産地不詳 ——— (18780–18781)
- 2379 *Niotha livescens* (Philippi, 1849)? ムシロガイ?
台湾 澎湖島 1972.11.24. (18782–18783)
台湾 高雄 1974. 2.28. (18784)
- 2380 *Niotha nodifer* (Powy, 1835) ヒメオリエレムシロ
沖縄; 台湾 (pl. 16-2; ×4.0) 1969. 1. 4. (沖縄); ——— (台湾) (18785–18796)
- 2381 *Niotha nodifer* (Powy, 1835)? ヒメオリエレムシロ?
台湾 1972.11.24. (18797–18798)
- 2382 *Niotha semisulcata* (Rousseau, 1854) アツムシロ
鹿児島県奄美大島 (pl. 16-3; ×4.0) 1968. 8.18. (18799–18803)
鹿児島県奄美; 台湾 1968. 8.18. (奄美); ——— (台湾) (18804–18830)
鹿児島県奄美 ——— (18831)
- 2383 *Niotha quadrasi* (Hidalgo, 1904) トゲムシロ
沖縄 (pl. 16-4; ×4.0) 1969. 1. 4. (18832)
フィリピン パンラオ島 1987. 6. 9. (18833)
- 2384 *Niotha fissilabris* (A. Adams, 1852)
フィリピン パンラオ島 (pl. 16-5; ×4.0) 1987. 6. 9. (18834–18842)
- 2385 *Niotha gruneri* (Dunker, 1846) アラボリムシロ
フィリピン (pl. 16-6; ×4.0) 1972. 7.25. (18843–18844)
鹿児島県奄美 1972. 一. 一. (18845–18850)
- 2386 *Telasco gaudiosa* (Hinds, 1844) ヒメヨフバイ
紀伊 (pl. 16-7; ×4.0) 1968.11.11. (18851)
鹿児島県奄美; 台湾 1969. 7.23. (奄美); ——— (台湾) (18852)
鹿児島県奄美 ——— (18853–18858)
- 2387 *Telasco velatus* (Gould, 1850) シイノミヨフバイ
沖縄 1969. 1. 4. (19252)

- 鹿児島県奄美大島; 枕崎 (pl. 16-8; $\times 4.0$)
 1969. 7.23. (奄美大島); ——— (枕崎) (18859–18863)
- 2388 *Telasco reeveana* (Dunker, 1847) ミスジヨフバイ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 1968.12.28. (18864)
 沖縄; 台湾 (pl. 17-1; $\times 4.0$) 1969. 1. 4. (沖縄); ——— (台湾) (18865–18869)
 沖縄; 鹿児島県奄美大島; 台湾 1969. 1. 4. (沖縄); ——— (奄美大島; 台湾) (18870–18873)
 台湾 1971. 4.29. (18874–18877)
 遠州灘 1974. 6.29. (18878)
 鹿児島県奄美 ——— (18879–18885)
- 2389 *Telasco limnaeiformis* (Dunker, 1847) ヨフバイモドキ
 沖縄 1969. 1. 4. (18886–18893)
 台湾 (pl. 17-2; $\times 3.0$) 1971. 4.29. (18894–18895)
 沖縄; 台湾 1969. 1. 4. (沖縄); ——— (台湾) (18896–18899)
 鹿児島県奄美; 台湾 1969. 7.29. (奄美); ——— (台湾) (18900–18903)
 沖縄; 鹿児島県奄美大島; 台湾 1969. 1. 4. (沖縄); ——— (奄美大島; 台湾) (18904)
- 2390 *Telasco multipunctatus* (Schepman, 1911) ミカンヨフバイ
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 17-3; $\times 3.0$) 1972. 3.29. (18905)
- 2391 *Telasco sufflatus* (Gould, 1860) ヨフバイ
 三河一色 1968. 7. 8. (18906–18907)
 三河湾; 和歌山県田辺市堺口 1968. 7. 8. (三河湾); ——— (堺口) (18908–18909)
 和歌山県田辺市堺口 (pl. 17-4; $\times 3.0$) 1971.12.26. (18910–18912)
 三河 1972. 4.29. (18913)
 秋田県男鹿市椿 ——— (18914)
 産地不詳 ——— (18915–18940)
- 2392 *Telasco luridus* (Gould, 1850) マタヨフバイ
 フィリピン (pl. 17-5; $\times 3.0$) ——— (18941–18956)
 産地不詳 ——— (18957–19106)
- 2393 *Zeuxis olivaceus* (Bruguière, 1789) クリイロムシロ
 台湾 澎湖島 (pl. 17-6; $\times 2.0$) 1972. 9.28. (19107–19108)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985.12.27. (19109)
 産地不詳 ——— (19110)
- 2394 *Zeuxis mitralis* (A. Adams, 1852) ヤタテヨフバイ
 台湾 澎湖島 (pl. 17-7; $\times 2.0$) 1972. 9.28. (19111–19112)
- 2395 *Zeuxis castus* (Gould, 1850) ハナムシロ
 三河; 和歌山県田辺市堺口 (pl. 17-8; $\times 2.0$)
 1968. 8.31. (三河); 1971.12.26. (堺口) (19113–19115)
 三河; 和歌山県田辺市堺口 1968. 8.31. (三河); ——— (堺口) (19116–19117)
 三河 1968. 8.31. (19118–19123)
 三河 1972. 1.30. (19124–19133)
 三河 1972. 4.29. (19134–19135)
 三河 ——— (19136–19146)
- 2396 *Zeuxis siquijorensis* (A. Adams, 1852) オオハナムシロ

- 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町 1968.11.11. (19147–19148)
熊野灘; 台湾 高雄 (pl. 17–9; ×2.0) 1974. 2. 9. (熊野灘); 1974. 2.28. (高雄) (19149–19151)
- 2397 *Zeuxis dorsatus* (Röding, 1798) キイヨフバイ
台湾; 和歌山県田辺市堺口; 高知県土佐清水 (pl. 17–10; ×2.0)
1969. 8. 2. (台湾); ——— (堺口; 土佐清水) (19152–19156)
土佐湾 1973. 7.21. (19157)
- 2398 *Zeuxis exellens* (Kuroda & Habe, 1961) オボロヨフバイ
高知県土佐 1973. 7.21. (19158–19160)
土佐湾 1973. 7.21. (19161–19163)
遠州灘 (pl. 18–1; ×3.0) 1975. 3.16. (19164–19165)
高知県宿毛市沖の島 ——— (19166)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ ——— (19167)
フィリピン ——— (19168)
- 2399 *Zeuxis exellens* (Kuroda & Habe, 1961) ? オボロヨフバイ?
遠州灘 ——— (19169)
- 2400 *Zeuxis succinctus* (A. Adams, 1852) ヒロオビヨフバイ
遠州灘 (pl. 18–2; ×3.0) 1974. 6.29. (19170)
- 2401 *Zeuxis subtranslucidus* (E. A. Smith, 1903) ヒダトリムシロ
和歌山県日高郡南部; 三重県志摩郡阿児町(現志摩市) 安乗沖 (pl. 18–3; ×3.0)
1977.12.17. (南部); 1985.10. 3. (安乗沖) (19171–19176)
- 2402 *Zeuxis hirasei* Kuroda & Habe, 1952 イトカケムシロ
台湾 澎湖島 1974. 6.24. (19179–19180)
遠州灘 (pl. 18–4; ×3.0) ——— (19177)
- 2403 *Zeuxis hirasei* Kuroda & Habe, 1952 ? イトカケムシロ?
台湾 1974. 2.28. (19178)
- 2404 *Zeuxis margaritifer* (Dunker, 1847) リュウキュウムシロ
台湾 1971. 4.29. (19181–19184)
鹿児島県奄美; 台湾 1971. 4.29. (奄美); ——— (台湾) (19185–19214)
鹿児島県奄美 (pl. 18–5; ×3.0) ——— (19215–19217)
- 2405 *Zeuxis protrusidens* (Melvill, 1918) ? シコロムシロ?
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, –5 m 1986. 7.22. (19273)
- 2406 *Zeuxis nakayamai* Habe, 1958 ナカヤマムシロ
遠州灘 (pl. 18–6; ×6.0) 1974. 5. 3. (19218–19222)
- 2407 *Zeuxis barsdelli* Ladd, 1976 ムラサキヨフバイ
沖縄 (pl. 18–7; ×3.0) 1969. 1. 4. (19223)
台湾 高雄 1974. 2.28. (19224–19226)
フィリピン ——— (19227–19231)
オーストラリア クインズランド州 ブリズベン ——— (19232–19237)
- 2408 *Zeuxis barsdelli* Ladd, 1976 ? ムラサキヨフバイ?
台湾 高雄 1974. 2.28. (19238–19241)
- 2409 *Zeuxis concinnus* (Powy, 1835) キヌヨフバイ
沖縄 1969. 1. 4. (19242)

沖縄; 鹿児島県奄美大島 (pl. 18-8; ×3.0)		
	1969. 1. 4. (沖縄); 1969. 7.23. (奄美大島)	(19243-19247)
鹿児島県奄美	—————	(19248-19251)
2410 <i>Zeuxis</i> sp.		
フィリピン	—————	(19254)
2411 <i>Varicinassa varicifera</i> (A. Adams, 1852) ウネハナムシロ		
岡山県玉野市 (pl. 18-9; ×3.0)	1977. 3.31.	(19255)
2412 <i>Reticunassa pauperus</i> (Gould, 1850) ナミヒメムシロ		
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本	1968.11.11.	(19268-19272)
三河一色 (pl. 19-1; ×4.0)	1969. 6.15.	(19256-19257)
高知県幡多郡大月町柏島	1971. 3.26.	(19292-19293)
三河; 高知県幡多郡大月町柏島; 鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場 (加計呂麻島)	1969. 6.15. (三河); ————— (柏島; 安脚場)	(19258-19267)
2413 <i>Reticunassa festiva</i> (Powy, 1833) アラムシロ		
三河 (pl. 19-2; ×4.0)	1968. 9. 7.	(19274)
三河	—————	(19275-19281)
福岡県矢部川河口	1972.12.31.	(19282-19291)
2414 <i>Reticunassa multigranosa</i> (Dunker, 1847) ヒメムシロ		
福岡県福岡市中央区西公園 (pl. 19-3; ×6.0)	1972. —. —.	(19294-19304)
2415 <i>Reticunassa fratercula</i> (Dunker, 1860) クロスジムシロ		
女川* (pl. 19-4; ×4.0)	1972.11.11.	(19305-19309)
岡山県玉野市**	1977. 3.31.	(19310)
岩手県宮古*	—————	(19311-19316)
2416 <i>Reticunassa japonica</i> A. Adams, 1852 ? キヌボラ?		
三河一色	1969. 6.15.	(19317)
2417 <i>Hebra horrida</i> (Dunker, 1847) イガムシロ		
フィリピン (pl. 19-5; ×4.0)	1971. 5. 1.	(19320-19326)
フィリピン パンラオ島	1987. 6. 9.	(19327-19328)
2418 <i>Hebra corticata</i> (Adams, 1852) カタムシロ		
フィリピン セブ島 (pl. 19-6; ×4.0)	1984. 2.11.	(19329-19332)
フィリピン セブ島	—————	(19333-19356)
2419 <i>Hebra subspinosus</i> (Lamarck, 1822) アツイガムシロ		
フィリピン セブ島 (pl. 19-7; ×4.0)	1984. 2.11.	(19357-19358)
2420 <i>Cyllene rubrolineata</i> Sowerby, 1870 ムギヨフバイ		
遠州灘 (pl. 19-8; ×4.0)	1968. 9.22.	(19359)
2421 <i>Cyllene pulchella</i> Adams & Reeve, 1850 ホソムギヨフバイ		
鹿児島県奄美大島 (pl. 19-9; ×4.0)	1969. 7.26.	(19360-19372)
2422 <i>Bullia monilifera</i> (Kiener, 1834) トゲキンチャクバイ		
ハイチ (pl. 19-10; ×2.0)	1972.11. 3.	(19373-19374)
2423 <i>Nassarius (Hinia) reticulatus</i> (Linnaeus, 1758) ヨーロッパアラムシロ		

* アオモリムシロ型.

** ウネムシロ型.

地中海 (pl. 19-11; ×2.0)

1972. 7.25. (19375-19379)

Family Buccinidae Rafinesque, 1815 エゾバイ科

- 2424 *Beringius (Beringion) polynematicus* Pilsbry, 1907 ナガバイ
北海道 (pl. 20-1; ×0.7) ————— (19381-19386)
- 2425 *Japelion hirasei* (Pilsbry, 1901) ネジヌキバイ
宮城県塩竈 (pl. 20-2; ×0.7) 1969. 6.17. (19387)
産地不詳 ————— (19388)
- 2426 *Japelion pericochlion* (Schrenck, 1862) ネジボラ
北海道岩内郡岩内沖, -80 ~ -90 m (pl. 20-3; ×0.7) 1983. 3.25. (19389-19390)
北海道稚内 ————— (19391)
産地不詳 ————— (19392-19396)
- 2427 *Japelion adelphicus* (Dall, 1907) ツムガタネジボラ
高知県土佐 (pl. 20-4; ×0.7) ————— (19397)
- 2428 *Japelion latus* (Dall, 1918) スエヒロバイ
対馬海峡 (pl. 20-5; ×0.7) ————— (19398)
- 2429 *Volutopsius castaneus* (Mörch, 1858) チャイロカミオボラ
北海道稚内 (pl. 20-6; ×0.7) ————— (19399)
- 2430 *Volutopsius (Lussivolutopsius) emphaticus* Dall, 1907 イトマキカミオボラ
北海道西岸沖 小樽堆北口, -300 m (pl. 20-7; ×0.7) 1985.12.26. (19400)
- 2431 *Volutopsius (Lussivolutopsius) furukawai* Oyama, 1951 キジビキカミオボラ
富山湾 (pl. 20-8; ×0.7) 1972. 7.17. (19401)
兵庫県城崎郡(現美方郡香美町) 香住 1987. 1.17. (19402)
- 2432 *Volutopsius (Habevolutopsius) hirasei* Pilsbry, 1907 リクゼンボラ
千葉県銚子 (pl. 21-1; ×0.7) ————— (19403)
- 2433 *Pyrulofusus dexius japonicus* Habe, Ito & Tanji, 1980 ミギマキタテゴトナシボラ
ベーリング海 (pl. 21-2; ×0.7) ————— (19404-19413)
- 2434 *Ancistrolepis kinoshitai* Kuroda, 1931 キノシタバイ
三河 1968.10.20. (19414)
三河一色 1973.10. 7. (19415)
熊野灘 1974. 3.29. (19416)
熊野灘 1974. 4.20. (19417)
熊野灘 1974.11. 9. (19418)
熊野灘 1976.11.27. (19419-19420)
熊野灘 1976.11.28. (19421)
熊野灘 (pl. 21-3; ×0.7) 1979. 1.14. (19422-19423)
遠州灘 1975. 3.15. (19424)
遠州灘 1975. 3.16. (19425)
熊野灘? ————— (19426-19429)
産地不詳 ————— (19430-19433)

- 2435 *Ancistrolepis grammata* (Dall, 1907) ワダチバイ
 北海道目梨郡羅臼沖, -650 ~ -700 m (pl. 21-4; ×0.7) 1981. 7.13. (19434-19435)
 北海道 ————— (19436)
- 2436 *Clinopegma unicum unicum* (Pilsbry, 1905) モロハバイ
 千葉県銚子 (pl. 21-5; ×0.7) ————— (19437)
- 2437 *Clinopegma magnum* (Dall, 1895) オオモロハバイ
 北海道稚内 (pl. 21-6; ×0.7) ————— (19438)
- 2438 *Clinopegma magnum chikaoi* Tiba, 1968 ? チカオヤゲンバイ ?
 産地不詳 ————— (19439)
- 2439 *Clinopegma sasakii* Habe & Ito, 1970 ? ササキモロハバイ ?
 サハリン西部, -200 m 1979. 9.18. (19440-19441)
- 2440 *Clinopegma hirsutum* Tiba, 1971 ケハダヤゲンバイ
 北海道枝幸郡枝幸町北見枝幸沖, -120 m (オホーツク海) ————— (19442)
 北海道枝幸郡枝幸町北見枝幸沖, -120 m (オホーツク海) (pl. 21-7; ×0.7) ————— (19443)
- 2441 *Clinopegma decora* (Dall, 1925) コシダカモロハバイ
 北海道古宇郡神恵内沖, -823 m (pl. 21-8; ×0.7) 1985. 7. 8. (19444)
 北海道増毛沖 ————— (19445)
 産地不詳 ————— (19446)
- 2442 *Bathycistrolepis trochoideus ovoideus* Habe & Ito, 1965 チヂワバイ
 高知県土佐 (pl. 22-1; ×3.0) 1969. 6.15. (19447)
- 2443 *Mohnia (Retimohnia) hondoensis* (Dall, 1913) ホソバイ
 北海道苫小牧沖, -260 m (pl. 22-2; ×3.0) 1981. 3. 6. (19448-19449)
- 2444 *Mohnia (Retimohnia) robusta* (Dall, 1913) ケセンホソバイ
 ベーリング海 (pl. 22-3; ×3.0) 1978.11.19. (19450)
- 2445 *Mohnia (Retimohnia) multicostata* Habe & Ito, 1965 シワミドリホソバイ
 北海道岩内郡岩内, -120 ~ -200 m (pl. 22-4; ×3.0) 1979. 9.18. (19451-19452)
- 2446 *Mohnia toyamana* Chiba, 1981 トヤマホソバイ
 富山湾, -100 ~ -150 m (pl. 22-5; ×3.0) 1973. 8. 6. (19453)
- 2447 *Colus esychus* (Dall, 1907) ツムバイ
 北海道苫小牧沖, -260 m (pl. 22-6; ×2.0) 1981. 3. 6. (19454-19456)
 産地不詳 ————— (19457)
- 2448 *Colus (Aulacofusus) coerulescens* (Kuroda & Habe in Habe, 1961) イトマキツムバイ
 三河一色 1973.11.11. (19458-19461)
 産地不詳 (pl. 22-7; ×2.0) ————— (19462-19463)
- 2449 *Colus (Aulacofusus) hayashii* Shikama, 1971 ハヤシイトマキツムバイ
 熊野灘 (pl. 22-8; ×4.0) 1974. 9.28. (19464)
- 2450 *Colus (Aulacofusus) sp.* チビイトマキツムバイ
 熊野灘 (pl. 23-1; ×4.0) 1973.11.11. (19465-19473)
 熊野灘 1974. 6.22. (19474-19482)
 産地不詳 ————— (19483-19494)
- 2451 *Plicifusus plicatus* (A. Adams, 1863) オオエゾシワバイ

産地不詳	1976.10.30.	(19498)
北海道伊達市有珠沖, -70 ~ -80 m (内浦湾) (pl. 23-2; ×1.5)	1980. 4.15.	(19495-19496)
北海道稚内	—————	(19497)
2452 <i>Plicifusus aurantius</i> (Dall, 1907) ニクイロツムバイ		
富山湾, -200 m	1970.10.16.	(19499-19500)
北海道増毛沖 (pl. 23-3; ×1.5)	—————	(19501)
産地不詳	—————	(19502)
2453 <i>Plicifusus croceus</i> (Dall, 1907) サフランシワバイ		
北海道小樽市沖忍路海山, -420 m (pl. 23-4; ×1.5)	1982. 4. 7.	(19503)
産地不詳	—————	(19504)
2454 <i>Plicifusus okhotskana</i> (Tiba, 1973) オホーツクツムバイ		
北海道 (pl. 23-5; ×1.5)	1975. 3.24.	(19505)
北海道稚内	—————	(19506)
2455 <i>Plicifusus rhyssus</i> (Dall, 1907) ネジケシワバイ		
北海道沙流郡日高門別沖, -300 ~ -500 m (pl. 23-6; ×1.5)	1983. 7.一.	(19507)
産地不詳	—————	(19508-19511)
2456 <i>Plicifusus kroyeri</i> (Möller, 1842) オオシワバイ		
北海道稚内 (pl. 23-7; ×1.5)	—————	(19512)
2457 <i>Plicifusus (Retifusus) rhyssoides</i> Dall, 1918 リクゼンシワバイ		
北海道釧路 (pl. 23-8; ×1.5)	1975.12.17.	(19513)
青森県八戸沖, -100 ~ -150 m	1980.一.一.	(19514)
2458 <i>Plicifusus (Retifusus) brunneus</i> (Dall, 1877) チャイロシワバイ		
ベーリング海 (pl. 23-9; ×3.0)	1978.11.19.	(19515)
2459 <i>Plicifusus (Latisipho) hypolispus</i> (Dall, 1891) ツムガタバイ		
ベーリング海, -200 ~ -300 m (pl. 24-1; ×2.0)	1981. 4.15.	(19516)
2460 <i>Manaria lirata</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961 イトマキシワバイ		
三河一色 (pl. 24-2; ×2.0)	1973.12.23.	(19517-19519)
2461 <i>Manaria kuroharai</i> Azuma, 1960 クロハライトマキシワバイ		
熊野灘 (pl. 24-3; ×2.0)	1974. 4.28.	(19520-19521)
2462 <i>Manaria</i> sp.		
フィリピン パンラオ島	1987. 6. 7.	(19522)
2463 <i>Neptunea polycostata</i> Scarlato, 1952 エゾボラ		
北海道目梨郡羅臼 (pl. 24-4; ×0.5)	—————	(19523-19524)
産地不詳	—————	(19525-19529)
2464 <i>Neptunea intersculpta</i> (Sowerby III, 1899) エゾボラモドキ		
茨城県東茨城郡大洗 (鹿島灘) (pl. 24-5; ×0.5)	1971. 1. 3.	(19530)
富山湾, -400 m	1971. 9.一.	(19531-19533)
内浦湾	1985.10.一.	(19534)
北海道日高	1988. 7. 3.	(19535)
富山県新湊	—————	(19536)
2465 <i>Neptunea lamellosa</i> Golikov, 1962 クリイロエゾボラ		
北海道目梨郡羅臼 (pl. 24-6; ×0.5)	—————	(19537-19538)

産地不詳	—————	(19539)
2466 <i>Neptunea lamellosa</i> Golikov, 1962 ? クリイロエゾボラ ?		
産地不詳	—————	(19540)
2467 <i>Neptunea kuroshio</i> Oyama in Kira, 1959 ヒメエゾボラモドキ		
高知県高知市浦戸	1967. 7.29.	(19541)
三河	1968. 8.31.	(19542)
遠州灘 ? (pl. 24-7; ×0.5)	1974.11. 9.	(19543)
2468 <i>Neptunea constricta</i> (Dall, 1907) チヂミエゾボラ		
富山湾, -400 m (pl. 24-8; ×0.5)	1971.10. 8.	(19544)
産地不詳	—————	(19545)
2469 <i>Neptunea heros</i> (Gray, 1850) ? アツエゾボラ ?		
北海道苫前郡羽幌町天売島西38.4km 沖, -105 m	1980. 6.22.	(19546)
北海道苫前郡羽幌町天売島西38.4km 沖, -100 m	1980. 5.31.	(19547)
2470 <i>Neptunea varicifera</i> (Dall, 1907) ヒレエゾボラ		
北海道稚内 (pl. 24-9; ×0.5)	—————	(19548)
2471 <i>Neptunea vinosa</i> (Dall, 1919) フジイロエゾボラ		
北海道稚内	1969. 8.24.	(19549)
北海道釧路	1972.11.11.	(19550)
北海道根室 (pl. 25-1; ×0.6)	—————	(19551)
産地不詳	—————	(19552-19553)
2472 <i>Neptunea elegantula</i> Ito & Habe, 1965 セイタカエゾボラ		
産地不詳 (pl. 25-2; ×0.6)	—————	(19554)
2473 <i>Neptunea (Barbitonia) arthritica</i> (Bernardi, 1857) ヒメエゾボラ		
北海道稚内 (pl. 25-3; ×0.6)	1977. 8.30.	(19555)
北海道稚内	—————	(19556)
産地不詳	—————	(19557-19559)
2474 <i>Neptunea (Barbitonia) arthritica cumingii</i> (Crosse, 1862) チョウセンボラ		
島根沖, -100 ~ -150 m	1986.11.25.	(19560-19569)
島根沖, -100 m (pl. 25-4; ×0.6)	1987.12.30.	(19570-19572)
島根沖, -100 m	1988. 1.28.	(19573-19580)
2475 <i>Neptunea (Golikovia) fukuae</i> Kira, 1959 ユウビエゾボラ		
長島	1968.12.25.	(19581)
高知県高知市御豊瀬 (pl. 25-5; ×1.0)	1970. 1. 5.	(19582)
産地不詳	—————	(19583)
2476 <i>Phos senticosum</i> (Linnaeus, 1758) トクサバイ		
紀伊; 高知県幡多郡大月町柏島	1968.11.11. (紀伊);	————— (柏島) (19584-19590)
高知県幡多郡大月町柏島; 宿毛市沖の島 (pl. 25-6; ×2.0)		
	1970. 7.26. (柏島); 1971. 8.29. (沖の島)	(19591-19594)
台湾 澎湖島	1972.11.24.	(19595-19596)
和歌山県御坊市名田町下楠井	1974. 1.25.	(19597)
フィリピン	1978. 7.24.	(19598-19599)
台湾	1979. 5. 6.	(19613)

- | | | |
|-----------|-------|---------------|
| フィリピン | ————— | (19600–19612) |
| 和歌山県日高郡印南 | ————— | (19614–19616) |
| 和歌山県日高郡南部 | ————— | (19617–19628) |
| 産地不詳 | ————— | (19629–19631) |
- 2477 *Phos naucratoris* Watson, 1882 ヒメトクサバイ
- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 高知県土佐 | 1968. 7.21. | (19632–19633) |
| 和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本; 三河 | 1968.12.28. (串本); ——— (三河) | (19634–19635) |
| 土佐湾 (pl. 25–7; ×2.0) | 1973. 7.21. | (19636–19639) |
| 和歌山県日高郡南部町（現みなべ町）堺 | 1974. 3.25. | (19640) |
| フィリピン | ————— | (19641–19643) |
- 2478 *Phos varicosus* Gould, 1851 コトクサバイ
- | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 三河 | 1968.10.20.; 1972. 8. 4. | (19644–19658) |
| 三河一色 (pl. 25–8; ×3.0) | 1972. 8. 4. | (19659–19660) |
| 高知県土佐 | 1973. 7.21. | (19661) |
| 土佐湾 | 1973. 7.21. | (19662) |
| 熊野灘 | 1978. 2. 5. | (19663) |
| 産地不詳 | ————— | (19665–19668) |
- 2479 *Phos roseatus* Hinds, 1844 アカトクサバイ
- | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| 和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本 | 1968.12.28. | (19669) |
| 高知県宿毛市沖の島町母島（沖の島） (pl. 25–9; ×2.0) | 1972. 3.29. | (19670) |
| 紀州 | 1972. 8. 8. | (19672–19673) |
| 高知県宿毛市沖の島町母島（沖の島） | 1973. 7.21. | (19671) |
| 台湾 高雄 | 1983.12.26. | (19674) |
- 2480 *Phos laeve* Kuroda & Habe in Kuroda, 1961 ミガキトクサバイ
- | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|
| 三河一色 | 1972. 8. 3. | (19675–19677) |
| 土佐湾 (pl. 25–10; ×3.0) | 1973. 7.21. | (19680) |
| 台湾 高雄 | 1983.12.26. | (19253) |
| 三河一色 | ————— | (19678–19679) |
| 熊野灘 | ————— | (19681–19686) |
- 2481 *Phos nigroliratum* Habe, 1961 クロスジトクサバイ
- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 三河一色; 熊野灘 (pl. 26–1; ×3.0) | 1972. 8. 3. (三河一色); 1974. 4.28. (熊野灘) | (19687–19690) |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
- 2482 *Phos makiyamai* Kuroda, 1961 オトコトクサバイ
- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| 和歌山県日高郡南部町（現みなべ町）堺 | 1974. 3.25. | (19691) |
| 熊野灘 | 1974. 4.28. | (19692–19695) |
| 熊野灘 (pl. 26–2; ×3.0) | 1975. 4.20. | (19696–19699) |
- 2483 *Phos elegantissimum* Hayashi & Habe, 1965 ダテトクサバイ
- | | | |
|----------------------|-------|---------------|
| 遠州灘 (pl. 26–3; ×3.0) | ————— | (19700–19705) |
|----------------------|-------|---------------|
- 2484 *Phos hayashii* Shikama, 1977 ハヤシトクサバイ
- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| 土佐湾 | 1973. 7.21. | (19706) |
| 熊野灘 (pl. 26–4; ×3.0) | 1974. 6.29. | (19707) |
| 熊野灘 | 1974.12.15. | (19708–19710) |

- 熊野灘? 1977. 2. 6. (19711)
- 2485 *Phos pyladeum* Kato, 1995 トウダカコトクサバイ
 遠州灘 (pl. 26-5; ×3.0) 1972. 8. 3. (19712-19715)
 土佐湾 1973. 7.21. (19716)
 熊野灘 1974. 4.28. (19717-19720)
 産地不詳 ——— (19721)
- 2486 *Phos nodicostatum* A. Adams, 1851 シロコトクサバイ
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 26-6; ×3.0) 1972. 3.29. (19722-19725)
 高知県宿毛市沖の島 ——— (19726)
 三河一色 ——— (19727)
- 2487 *Phos* sp.
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (19664)
- 2488 *Hindsia (Benthindsia) magnifica* (Lischke, 1871) ナサバイ
 遠州灘 1968. 8.31. (19728-19731)
 高知県土佐 1973. 7.21. (19732-19734)
 三河一色 (pl. 26-7; ×1.5) 1973.10.20. (19735-19737)
 熊野灘 1978. 2. 5. (19738-19747)
 産地不詳 ——— (19748)
- 2489 *Hindsia (Benthindsia) magnifica kirai* (Habe, 1961) キラナサバイ
 遠州灘 1968. 8.31. (19749-19751)
 三河一色 (pl. 26-8; ×1.5) 1968. 8.31. (19752-19753)
 産地不詳 ——— (19754-19776)
- 2490 *Hindsia (Benthindsia) acuminata* (Reeve, 1843) アラレバイ
 高知県土佐 (pl. 26-9; ×1.5) 1973. 7.21. (19777)
 フィリピン ——— (19778-19789)
 産地不詳 ——— (19790-19803)
- 2491 *Hindsia (Benthindsia) solida* Kuroda & Habe in Habe, 1961 コンゴウアラレバイ
 高知県土佐 (pl. 27-1; ×1.5) 1973. 7.21. (19804-19805)
- 2492 *Hindsia (Microfusus) acutispinata* (Sowerby, 1913) ヒメニシ
 三河一色 (pl. 27-2; ×1.5) 1972. 1.30. (19806-19827)
 三河一色 1972. 8. 4. (19828-19829)
 土佐湾 1973. 7.21. (19830)
 愛知県渥美沖 ——— (19831-19840)
 遠州灘 ——— (19841-19845)
- 2493 *Hindsia (Microfusus) aspera* (Kuroda, 1961) アラヒメニシ
 伊勢湾口 1968. 4.20. (19846-19849)
 三河一色 (pl. 27-3; ×3.0) 1972. 1.30. (19850-19883)
 三河一色 1972. 7.31. (19884-19887)
 三河一色 1972. 8. 4. (19888-19891)
 三河一色 ——— (19892-19900)
- 2494 *Hindsia (Benthindsia) sinensis* (Sowerby, 1887) タイワンアラレバイ
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺; 高知県土佐

- 1968.12.27. (堺); 1973. 7.21. (土佐) (19901–19902)
- 台湾 澎湖島 (pl. 27–4; ×1.5) 1972.11.24. (19903–19904)
- 台湾 高雄 1974. 2.28. (19905–19906)
- フィリピン マクタン島, –50 m 1986.12.27. (19907)
- 台湾 ————— (19908–19909)
- フィリピン ————— (19910)
- 2495 *Hindsia spinigera* Hayashi & Habe, 1965 イガアラレバイ
- フィリピン マクタン島 (pl. 27–5; ×1.5) 1986.12.30. (19911)
- フィリピン パンラオ島 1987.12.29. (19912)
- フィリピン ————— (19913–19932)
- 2496 *Hindsia* sp. 1
- 三河一色 1974. 2. 9. (19933–19934)
- 2497 *Hindsia* sp. 2
- 台湾 東港 1974. 2.28. (19935–19937)
- 台湾 東港 1978. 5.18. (19938–19939)
- 2498 *Hindsia* sp. 3
- 台湾 東港 1974. 6.24. (19940)
- 2499 *Hindsia* sp. 4
- フィリピン パンラオ島 1987.12.29. (19941–19942)
- 2500 *Hindsia* sp. 5
- オーストラリア クインズランド州 1978. 3.28. (19943)
- 2501 *Nassaria fusiformis* Sowerby, 1859
- フィリピン パンラオ島 (pl. 27–6; ×1.5) 1985. 7.27. (19944–19958)
- フィリピン パンラオ島 1987.12.29. (19959)
- 2502 *Siphonofusus lubrica* (Dall, 1918) オナガミクリ
- 土佐湾 1972. 3.31. (19960)
- 高知県土佐 (pl. 27–7; ×1.5) 1973. 7.21. (19961–19962)
- 豊後水道 ————— (19963)
- 2503 *Siphonofusus walleri* (Ladd, 1976) ツヤオナガミクリ
- フィリピン セブ島 1980. 7.24. (19964)
- フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 27–8; ×1.5) 1985. 7.24. (19965)
- フィリピン ————— (19966–19968)
- 2504 *Siphonalia cassidariaeformis* (Reeve, 1843) ミクリガイ
- 三河 (pl. 27–9; ×1.5) 1968. 4.20. (19969)
- 三河 1968. 4.20. (19970–19972)
- 三河一色 1972. 7.31. (19973)
- 和歌山県田辺市堺口 1972.12.26. (19975–19976)
- 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1973.12.25. (19977–19980)
- 和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (19981)
- 三河一色 ————— (19974)
- 三河 ————— (19982–19990)
- 和歌山県田辺 ————— (19991–19992)

和歌山県日高郡南部	—————	(19993)
2505 <i>Siphonalia signa</i> (Reeve, 1846) シマミクリ		
遠州灘	1968. 6.24.	(19994–19995)
三河一色 (pl. 27–10; ×1.2)	1972. 2. 6.	(20004–20006)
三河一色	1972. 4.29.	(20007)
遠州灘	—————	(19996–20003)
2506 <i>Siphonalia fusoides</i> (Reeve, 1846) トウイトガイ		
三河	1968. 6.24.	(20008–20009)
三河一色	1972. 7.31.	(20015)
島根沖, −150 ∼ −200 m	1986. 4.14.	(20016–20026)
三河 (pl. 28–1; ×1.0)	—————	(20010–20014)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具	—————	(20027)
2507 <i>Siphonalia concinna</i> A. Adams, 1863 ミカドミクリ		
遠州灘	1968. 8.12.	(20028)
遠州灘	1968. 8.12.	(20029–20030)
三河一色 (pl. 28–2; ×1.0)	1972. 8. 4.	(20031–20032)
三河	—————	(20033–20035)
産地不詳	—————	(20036)
2508 <i>Siphonalia trochula</i> (Reeve, 1843) ミオツクシ		
遠州灘	1968. 8.18.	(20037–20038)
三河一色	1968. 8.18.	(20040–20041)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本; 日高郡南部	1968.12.28.	(20057–20062)
遠州灘	1972. 2. 6.	(20039)
三河一色 (pl. 28–3; ×1.0)	1972. 4.29.	(20042–20043)
三河一色	1972. 7.31.	(20044–20045)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 椿坂	1972.12.26.	(20063–20064)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 椿坂	1972.12.28.	(20065–20103)
和歌山 梅ヶ坂	1974. 1.25.	(20104–20128)
三河一色	1974.10.12.	(20046–20055)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺	1978.12.27.	(20129)
三河一色	1979. 1.14.	(20056)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 埴田	—————	(20130–20147)
和歌山県日高郡南部	—————	(20148–20156)
産地不詳	—————	(20157–20179)
2509 <i>Siphonalia pfefferi</i> Sowerby, 1900 シマアラレミクリ		
九州? (pl. 28–4; ×1.0)	1968. 8.18.	(20180)
2510 <i>Siphonalia aspersa</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961 アラボリミクリガイ		
三河一色	1968.10.12.	(20181–20182)
三河一色 (pl. 28–5; ×2.0)	1974. 4.20.	(20183–20184)
産地不詳	—————	(20185)
2511 <i>Siphonalia spadicea</i> (Reeve, 1846) マユツクリガイ		
遠州灘	1968. 8.12.	(20186)

遠州灘	1968.10.12.	(20187–20191)
三河	1968.10.12.	(20200–20201)
秋田県男鹿市椿沖	1970.一.一.	(20192)
三河一色 (pl. 28–6; ×1.0)	1972. 4.29.	(20202)
兵庫県城崎郡(現美方郡香美町) 香住	1973. 7.19.	(20208–20210)
三河一色	1974.10.11.	(20203–20204)
遠州灘	1975. 6. 8.	(20193)
島根沖, –150 ～–200 m	1986. 2. 1.	(20214–20216)
島根沖, –150 ～–200 m	1986. 3. 7.	(20217–20219)
三河一色	—————	(20205–20206)
遠州灘	—————	(20194–20199)
秋田県男鹿市椿沖, –50 ～–70 m	—————	(20207)
兵庫県城崎郡(現美方郡香美町) 香住	—————	(20211–20213)
2512 <i>Siphonalia modificata</i> (Reeve, 1846) セコボラ		
遠州灘 (pl. 28–7; ×1.5)	1968. 8.12.	(20220)
三河?	1972.一.一.	(20223)
遠州灘	1974.10.11.	(20221)
遠州灘	—————	(20222)
2513 <i>Siphonalia hirasei</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961 ヒラセミクリ		
遠州灘 (pl. 28–8; ×2.0)	1968. 8.31.	(20224–20227)
2514 <i>Siphonalia callizona</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961 トウガタミクリガイ		
高知県土佐 (pl. 28–9; ×1.5)	1973. 7.21.	(20228–20231)
2515 <i>Siphonalia</i> sp.		
鹿児島県奄美	1968. 7.26.	(20232–20233)
2516 <i>Kelletia lischkei</i> Kuroda, 1938 ミガキボラ		
三重県志摩	1968. 9. 5.	(20234)
秋田県男鹿市椿沖, –50 ～–70 m	—————	(20235–20236)
三重県志摩郡大王町(現志摩市) 波切 (pl. 28–10; ×0.7)	—————	(20237–20240)
産地不詳	—————	(20885)
2517 <i>Babylonia japonica</i> (Reeve, 1842) バイ		
三河 (pl. 29–1; ×1.0)	1968. 8.11.	(20241)
産地不詳	—————	(20242–20244)
2518 <i>Babylonia kirana</i> Habe, 1959 ウスイロバイ		
沖縄	1968. 8.18.	(20245)
台湾 (pl. 29–2; ×2.0)	1975. 8.23.	(20246–20247)
台湾	1976.10.11.	(20248–20249)
2519 <i>Babylonia areolata</i> (Link, 1807) ゾウゲバイ		
台湾	1969. 6.17.	(20250)
台湾 安平 (pl. 29–3; ×1.0)	—————	(20251–20252)
2520 <i>Babylonia formosae</i> (Sowerby, 1866) タイワンバイ		
台湾 (pl. 29–4; ×1.0)	1971. 5. 3.	(20253–20255)
2521 <i>Babylonia lutosa</i> (Lamarck, 1822) ヤマゲチバイ		

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| 台湾 (pl. 29-5; ×1.0) | 1974. 3.13. | (20256–20260) |
| 2522 <i>Babylonia pallida</i> (Perry, 1811) マキミゾバイ | | |
| 台湾 (pl. 29-6; ×1.0) | 1976. 4.29. | (20261–20262) |
| 2523 <i>Babylonia spirata</i> (Linnaeus, 1758) ベンガルバイ | | |
| インド カッタロール (pl. 29-7; ×1.0) | 1980. 9.一. | (20263) |
| 2524 <i>Babylonia</i> sp. 1 | | |
| 産地不詳 | ————— | (20264) |
| 2525 <i>Babylonia</i> sp. 2 | | |
| 産地不詳 | ————— | (20265) |
| 2526 <i>Babylonia</i> sp. 3 | | |
| 産地不詳 | ————— | (20266) |
| 2527 <i>Enzinopsis menkeana</i> (Dunker, 1860) ナガゴマフホラダマシ | | |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 29-8; ×4.0) | 1981. 4.15. | (20267) |
| 2528 <i>Enzinopsis lineata</i> (Reeve, 1846) ノシメニナ | | |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 鹿児島県奄美大島 | 1969. 2.12. (御穀田); 1969. 7.26. (奄美大島) | (20268–20274) |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 鹿児島県奄美 (pl. 29-9; ×4.0) | 1969. 2.12. (御穀田); ——— (奄美) | (20275–20289) |
| 2529 <i>Enzinopsis zonalis</i> (Lamarck, 1822) ホソノシガイ | | |
| 鹿児島県奄美 | 1969. 3. 1. | (24435) |
| 鹿児島県奄美大島 (pl. 30-1; ×6.0) | 1969. 7.26. | (20290–20292) |
| 2530 <i>Enzinopsis histrio</i> (Reeve, 1846) ゲンロクノシガイ | | |
| フィリピン (pl. 30-2; ×4.0) | ————— | (20293) |
| フィリピン | 1971.10.27. | (20316) |
| 2531 <i>Enzinopsis lanceolata</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 チャガスリノシガイ | | |
| 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 | 1969. 3.27. | (20295) |
| フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ | 1987. 6. 5. | (20294) |
| 三河一色 (pl. 30-3; ×5.0) | ————— | (20296–20300) |
| 2532 <i>Enzinopsis phasinola</i> (Duclos, 1840) シロイボノシガイ | | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1972. 8.21. | (20301–20303) |
| 鹿児島県奄美大島 (pl. 30-4; ×5.0) | 1974. 9. 5. | (20304–20305) |
| 2533 <i>Enzinopsis zepa</i> (Duclos, 1840) ゴママダラノシガイ | | |
| 鹿児島県奄美大島 | 1970. 7.26. | (20306–20312) |
| フィリピン (pl. 30-5; ×5.0) | 1971. 5. 4. | (20313) |
| 2534 <i>Enzinopsis concinna</i> (Reeve, 1846) クチビルノシガイ | | |
| フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 30-6; ×6.0) | 1986. 7.22. | (20314) |
| 2535 <i>Engina spica</i> Melvill & Standen, 1895 | | |
| フィリピン (pl. 30-7; ×6.0) | ————— | (20315) |
| 2536 <i>Engina mendicaria</i> (Linnaeus, 1758) ノシガイ | | |
| 沖縄 | 1967. 8.16. | (20317–20318) |
| フィリピン | 1974.一.一. | (20319–20322) |
| フィリピン | ————— | (20323–20342) |

鹿児島県奄美 (pl. 30-8; ×4.0)	—————	(20343–20347)
2537 <i>Cantharus cecillei</i> (Philippi, 1844) オガイ		
三河湾	1968.10.12.	(20348–20349)
三河	1968.10.12.	(20350)
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 (pl. 30-9; ×1.0)	—————	(20351–20352)
2538 <i>Cantharus melanostomus</i> (Sowerby, 1825) カネツケボラ		
台湾 高雄 (pl. 30-10; ×0.8)	1980. 8.30.	(20353)
インド	1980. 9.23.	(20354–20355)
産地不詳	—————	(20356)
2539 <i>Cantharus (Pollia) undosa</i> (Linnaeus, 1758) スジグロホラダマシ		
鹿児島県奄美大島 (pl. 31-1; ×2.5)	1969. 3. 1.	(20357–20358)
鹿児島県奄美	1969. 3. 1.	(20359–20368)
2540 <i>Cantharus (Pollia) mollis</i> (Gould, 1860) シワホラダマシ		
紀伊	1968.11.11.	(20369–20371)
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田; 鹿児島県奄美大島 (pl. 31-2; ×3.0)	1968.11.11. (御穀田); 1969. 3. 1. (奄美大島)	(20372–20374)
鹿児島県奄美	1969. 3. 1.	(20375)
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具	—————	(20376–20377)
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田	—————	(20378–20380)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)	—————	(20381)
2541 <i>Cantharus (Pollia) subrubiginosa</i> (Smith, 1879) コホラダマシ		
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 31-3; ×4.0)	1970.一.一.	(20382–20384)
秋田県男鹿市椿	1970.一.一.	(20385)
2542 <i>Cantharus (Pollia) fumosus</i> (Dillwyn, 1817) ホラダマシ		
鹿児島県奄美; フィリピン	1969. 3. 1. (奄美); ——— (フィリピン)	(20386–20389)
台湾	1971. 5. 1.	(20390–20403)
フィリピン	1971. 8.10.	(20404–20405)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987. 6. 5.	(20413)
フィリピン (pl. 31-4; ×2.0)	—————	(20406–20412)
2543 <i>Cantharus (Clivipollia) wagneri</i> (Anton, 1839) テラマチホラダマシ		
フィリピン; 沖縄	1971. 4.30. (フィリピン); 1972. 5.15. (沖縄)	(20414–20415)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 31-5; ×2.0)	1987. 6. 8.	(20416–20418)
フィリピン	—————	(20419)
産地不詳	—————	(20420–20421)
2544 <i>Cantharus (Clivipollia) pulchra</i> (Reeve, 1846) クチベニホラダマシ		
鹿児島県奄美大島 (pl. 31-6; ×3.0)	1969. 7.26.	(20422–20425)
鹿児島県奄美	—————	(20426–20436)
フィリピン	—————	(20437–20465)
2545 <i>Cantharus leucotaeniatus</i> Kosuge, 1985 シロスジホラダマシ		
フィリピン マクタン島 (pl. 31-7; ×1.5)	1986.12.27.	(20466)
フィリピン	—————	(20467)
産地不詳	—————	(20468)

- 2546 *Prodotia iostomus* (Gray, 1834) カゴメホラダマシ
 鹿児島県奄美大島; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田
 1969. 3. 1. (奄美大島); 1969.12.26. (御穀田) (20469–20470)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 31–8; ×4.0) 1969. 7.23. (20471–20475)
 鹿児島県奄美 1969. 7.23. (20476–20479)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, –5 m 1985. 7.24. (20480–20502)
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (20503)
- 2547 *Caducifer truncata* (Hinds, 1844) シリオレホラダマシ
 鹿児島県奄美; フィリピン (pl. 31–9; ×4.0) ————— (20504–20506)
- 2548 *Ecmanis ignea* (Gmelin, 1791) ベッコウバイ
 鹿児島県奄美大島; フィリピン (pl. 32–1; ×2.0)
 1969. 3. 1. (奄美大島); 1971.一.一. (フィリピン) (20507–20508)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.22. (20509)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 8. (24621–24622)
- 2549 *Ecmanis tritonoides* (Reeve, 1846) マルベッコウバイ
 三河; フィリピン 1968. 8.31. (三河); ————— (フィリピン) (20510–20511)
 三河一色; フィリピン (pl. 32–2; ×2.0)
 1968. 8.31. (三河一色); 1971.一.一. (フィリピン) (20512–20513)
 台湾 澎湖島 1974. 6.24. (20514)
- 2550 *Ecmanis tritonoides* (Reeve, 1846) ? マルベッコウバイ?
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺; 西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田
 1969. 3.26. (堺); 1969. 3.28. (御穀田) (20515–20516)
- 2551 *Appisania fasciculata* (Reeve, 1848) クロスジベッコウバイ
 フィリピン (pl. 32–3; ×3.0) 1971. 8.10. (20517)
- 2552 *Japeuthria ferrea* (Reeve, 1847) イソニナ
 紀伊または高知県幡多郡大月町柏島 1968.11.11. (紀伊) または ————— (柏島) (20518)
 高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 32–4; ×2.0) 1970. 7.26. (20519–20520)
 高知県幡多郡大月町柏島 1972. 3.31. (20521)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (20522–20532)
- 2553 *Japeuthria cingulata* (Reeve, 1847) シマベッコウバイ
 鹿児島県奄美 1969. 3.26. (20533–20540)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 32–5; ×2.5) 1969. 7.26. (20541–20544)
 鹿児島県奄美 ————— (20545)
- 2554 *Sealesia modesta* (Gould, 1860) エゾイソニナ
 岩手県宮古; 茨城県東茨城郡大洗 (pl. 32–6; ×2.5)
 1970.一.一. (宮古); 1971. 8.30. (大洗) (20546–20547)
 青森県八戸 1976. 1.25. (20548)
 陸前 1980.12.28. (20549)
- 2555 *Buccinum inclytum* Pilsbry, 1904 ヒモマキバイ
 北海道根室 (pl. 32–7; ×0.5) 1969. 8.12. (20550)
- 2556 *Buccinum isaotakii* Kira, 1959 シライトマキバイ
 宮城県塩竈 1969. 6.17. (20551)

- 茨城県東茨城郡大洗（鹿島灘）(pl. 32-8; ×0.7) ————— (20552)
- 千葉県銚子 ————— (20553)
- 2557 *Buccinum nipponense* Dall, 1907 ヒメシライトマキ
- オホーツク海 1978.11.19. (20554)
- 産地不詳 (pl. 32-9; ×1.4) ————— (20555)
- 2558 *Buccinum leucostoma* Lischke, 1872 スルガバイ
- 三河 1968. 9.22. (20556)
- 三河一色 1968. 9.22. (20557)
- 産地不詳 (pl. 32-10; ×0.8) ————— (20558-20564)
- 2559 *Buccinum opisoplectum* Dall, 1907 クビレバイ
- 北海道利尻郡利尻島 1979. 7.19. (20565)
- 北海道礼文郡礼文町礼文島沖, -160 m 1980. 4.10. (20566-20567)
- 北海道礼文郡礼文町礼文島沖, -160 m (pl. 33-1; ×0.7) 1980. 4.10. (20568-20569)
- 島根沖, -150 ~-200 m 1985. 9.29. (20570)
- 島根沖, -150 ~-200 m 1986. 2.17. (20571-20576)
- 島根沖, -150 ~-200 m 1986. 3. 7. (20577-20579)
- 島根沖, -150 ~-200 m 1986. 3.29. (20580)
- 北海道目梨郡羅臼 ————— (20581)
- 2560 *Buccinum verkruzeni* Kobelt, 1883 オオカラフトバイ
- 北海道稚内 (pl. 33-2; ×0.6) ————— (20582)
- 2561 *Buccinum verkruzeni* Kobelt, 1883 ? オオカラフトバイ?
- 北海道釧路 1980. 7. 8. (20583)
- 2562 *Buccinum middendorffi* Verkrüzen, 1882 エゾバイ
- 産地不詳 (pl. 33-3; ×1.2) ————— (20584)
- 2563 *Buccinum rausicum* Shikama, 1952 ラウスバイ
- 北海道 (pl. 33-4; ×0.6) ————— (20585-20587)
- 2564 *Buccinum mirandum* Smith, 1875 コエゾバイ
- 北海道釧路 (pl. 33-5; ×1.5) 1975.12.17. (20588)
- 北海道稚内 1977. 8.30. (20589-20590)
- 2565 *Buccinum kawamurai* Habe & Ito, 1965 ホソスジエゾバイ
- 島根沖, -150 ~-200 m (pl. 33-6; ×1.2) 1986. 2.17. (20591-20598)
- 2566 *Buccinum aniwanum* (Dall, 1907) アニワバイ
- 北海道 (pl. 33-7; ×0.5) 1978. 7.20. (20599)
- 北海道岩内郡岩内沖, -220 m 1984. 3. 2. (20600)
- 北海道岩内郡岩内沖, -180 m 1984. 3. 8. (20601)
- 北海道岩内郡岩内沖 ————— (20602-20603)
- 産地不詳 ————— (20604)
- 2567 *Buccinum bayani* Jousseaume, 1883 カガバイ
- 秋田県男鹿沖 (pl. 33-8; ×0.8) ————— (20605-20606)
- 2568 *Buccinum senshumaruuae* Kosuge & Ishiyama, 1971 ? アキタバイ?
- 産地不詳 ————— (20607-20608)
- 2569 *Buccinum tenuissimum* Kuroda in Teramachi, 1933 オオエツチュウバイ

- 富山湾 (pl. 33-9; $\times 0.6$) 1971. 9.—. (20609)
 富山湾, -600 m 1971.11. 3. (20610)
- 2570 *Buccinum osagawai* Habe & Ito, 1968 オサガワバイ
 北海道目梨郡羅臼 (pl. 34-1; $\times 0.5$) 1980. 8.—. (20611)
 北海道目梨郡羅臼沖, -650 ~ -700 m 1981. 7.13. (20612)
 北海道 ————— (20613-20616)
- 2571 *Buccinum striatissimum* Sowerby, 1899 エッチュウバイ
 富山 1967. 8.17. (20617)
 富山湾, -600 m (pl. 34-2; $\times 0.6$) 1972. 6.—. (20620)
 富山 ————— (20618-20619)
 産地不詳 ————— (20621-20629)
- 2572 *Buccinum tsubai* Kuroda in Teramachi, 1933 ツバイ
 富山湾, -400 m 1970. 5. 5. (20630-20631)
 秋田県男鹿沖 (pl. 34-3; $\times 1.4$) ————— (20632-20633)
- 2573 *Buccinum tsubai* Kuroda in Teramachi, 1933 ? ツバイ?
 産地不詳 ————— (20634-20681)
- 2574 *Buccinum suzumai* Habe & Ito, 1980 ? スズマバイ?
 島根県隠岐郡隠岐東方16km, -100 ~ -150 m 1986.11. 1. (20682)
- 2575 *Buccinum* sp. 1
 台湾 東港 1974. 6.24. (20683)
- 2576 *Buccinum* sp. 2
 北海道西岸沖 武蔵堆南東口, -180 m 1986. 1.19. (20684)
- 2577 *Volutharpa ainos* Kuroda & Kinoshita, 1956 クマモスソガイ
 北海道目梨郡羅臼 (pl. 34-4; $\times 1.0$) 1980. 9.21. (20685)
 北海道目梨郡羅臼沖, -600 ~ -650 m 1981. 8.13. (20686)
- 2578 *Volutharpa ampullacea* (Middendorff, 1848) ヒメモスソガイ
 北海道根室 (pl. 34-5; $\times 1.5$) 1977. 7.28. (20687)
- 2579 *Volutharpa ampullacea perryi* (Jay, 1855) モスソガイ
 新潟県岩船郡山北町(現村上市) 桑川 1966. 5. 1. (20688)
 三河一色 1968. 8.11. (20689)
 秋田県男鹿市椿沖, -50 ~ -70 m (pl. 34-6; $\times 1.2$) 1970.—.—. (20690-20691)
 千葉県銚子 1981. 8.—. (20692-20693)
- 2580 *Volutharpa ampullacea nipponkaiensis* Habe & Ito, 1980 ナガモスソガイ
 北海道利尻郡利尻島, -200 ~ -300 m 1979. 9.18. (20694)
 北海道礼文郡礼文町礼文島北19.2km 沖, -164 m (pl. 34-7; $\times 1.4$) 1981. 4. 1. (20695-20696)
- 2581 *Northia pristis* (Deshayes, 1844) ブットウバイ
 パナマ (pl. 34-8; $\times 1.0$) 1971. 8. 6. (20697)
- 2582 *Buccinulum marwicki stewartianum* (Powell, 1929)
 ニューギニア スチュアート島 (pl. 34-9; $\times 2.5$) ————— (20698-20699)
- 2583 *Buccinidae* gen. et sp. indet. 1 エゾバイ科の不明種1
 台湾 東港 1974. 2.28. (20700-20703)
 台湾 東港 1974. 6.24. (20704-20709)

- 台湾 高雄 ————— (20710–20712)
- 2584 Buccinidae gen. *et* sp. indet. 2 エゾバイ科の不明種2
- 台湾 高雄 1983.12.26. (20713)

Family Colubrariidae Dall, 1904 セコバイ科

2585 *Kanamarua adonis* (Dall, 1919) ウスツムバイ

- 遠州灘 1968. 9.22. (20714–20717)
- 熊野灘, –200 m 1973. 8.25.; 1975. 4.20. (20718–20721)
- 熊野灘, –200 m 1973.11.11. (20722–20725)
- 熊野灘, –200 m (pl. 35–1; ×2.0) 1973.12.25. (20726–20728)
- 熊野灘 1975. 4.13. (20729–20730)
- 熊野灘 1975. 5.11. (20731)
- 台湾 東港 1977.11.26. (20743)
- 熊野灘 1978. 2. 5. (20732–20742)
- 産地不詳 ————— (20744–20773)

2586 *Kanamarua adonis tazimai* Kuroda, 1951 カナマルウスツムバイ

- 熊野灘, –200 m 1973. 8.25. (20774–20775)
- 熊野灘, –200 m 1973.11.11. (20776–20777)
- 熊野灘, –200 m (pl. 35–2; ×2.0) 1974. 6. 1. (20778–20784)
- 熊野灘 1975. 5.11. (20785)
- 熊野灘 ————— (20786–20796)

2587 *Kanamarua* sp.

- 台湾 東港 1977.11.26. (20797)

2588 *Antemetula elongata* (Dall, 1907) キヌメボラ

- 遠州灘, –200 m (pl. 35–3; ×2.0) 1973.10. 7.; 1975. 4. 1. (20798–20803)

2589 *Antemetula mitrella* (Adams & Reeve, 1850) フデガタキヌメボラ

- 台湾 澎湖島 (pl. 35–4; ×2.0) 1972. 8. 8. (20804–20805)

2590 *Antemetula (Colubrarina) metulina* Kuroda & Habe, 1971 キヌメセコボラ

- フィリピン パンラオ島 Dolojo 1985. 7.24. (20806)
- フィリピン パンラオ島 (pl. 35–5; ×1.5) 1986. 7.25. (20807–20808)
- フィリピン パンラオ島 1987.12.28. (20809)

2591 *Colubraria nitidula* (Sowerby, 1833) ミガキセコバイ

- 鹿児島県奄美大島 1969. 3. 1. (20810–20811)
- フィリピン パンラオ島 (pl. 35–6; ×1.5) 1987. 6. 7. (20812–20813)

2592 *Colubraria cumingii* (Dohrn, 1861) ヒモカケセコバイ

- 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 1968.11.11. (20814–20817)
- フィリピン 1971. 8. 6. (20818)
- フィリピン 1974.11.—. (20819)
- フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1984.12.27. (20820)
- フィリピン パンラオ島 (pl. 35–7; ×1.5) 1987. 6. 9. (20821–20828)

- 2593 *Colubraria muricata* (Lightfoot, 1786) スギタニセコバイ
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 1969. 3.26. (20829)
 フィリピン 1972. 8. 4. (20830–20831)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1984.12.27. (20833–20835)
 フィリピン パンラオ島 (pl. 35–8; ×1.5) 1987. 6. 7. (20836–20838)
 フィリピン ————— (20832)
 産地不詳 ————— (20839–20845)
- 2594 *Colubraria souverbii* (Sowerby, 1848) アラレセコバイ
 フィリピン マクタン島 1985.12.27. (20846–20847)
 フィリピン マクタン島 1986. 7.21. (20848)
 フィリピン パンラオ島 (pl. 35–9; ×1.0) 1987. 6. 7.; 1987. 6. 9. (20849–20855)
- 2595 *Colubraria tortuosa* (Reeve, 1844) ネジレセコバイ
 フィリピン 1971. 8. 6. (20856)
 フィリピン パンラオ島 (pl. 35–10; ×1.5) 1987. 6. 9. (20857)
- 2596 *Colubraria castanea* Kuroda & Habe, 1952 セコバイ
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 1968.11.11. (20858)
 三重県志摩郡大王町(現志摩市)波切大王崎, −20 m (pl. 35–11; ×1.5) 1971.11.21. (20859–20861)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (20862)
 フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (20863)
 フィリピン パンラオ島 1987. 6. 9. (20864–20868)

Family Melongenidae Gill, 1871 テングニシ科

- 2597 *Hemifusus tuba* (Gmelin, 1781) テングニシ
 三河 1968. 8.11. (20869)
 愛知県知多郡鬼崎町(現常滑市)(伊勢湾) ————— (20870–20871)
 産地不詳 (pl. 36–1; ×0.7) ————— (20872–20874)
- 2598 *Hemifusus crassicaudus* (Philippi, 1848) オニニシ
 長崎 (pl. 36–2; ×0.7) 1983. 6.—. (20875)
- 2599 *Hemifusus colosseus* (Lamarck, 1822) オオテングニシ
 台湾 (pl. 36–3; ×0.7) ————— (20876)
- 2600 *Hemifusus cochlidius* (Linnaeus, 1758) アツテングニシ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 36–4; ×1.0) 1984.12. 2. (20877–20878)
- 2601 *Melongena melongena* (Linnaeus, 1758) ダルマカンムリボラ
 産地不詳 (pl. 36–5; ×1.0) 1968. 8.18. (20879)
- 2602 *Melongena corona* (Gmelin, 1791) カンムリボラ
 アメリカ カリフォルニア (pl. 36–6; ×1.0) 1969. 8.12. (20880)
- 2603 *Volema paradisiaca* Röding, 1798 ゴクラクイチジクボラ
 産地不詳 (pl. 36–7; ×1.0) 1968. 8.18. (20883)
 産地不詳 1969. 1. 4. (20884)
 インド洋 ————— (20881–20882)

Family Fasciariidae Gray, 1853 イトマキボラ科

- 2604 *Pleuroploca trapezium trapezium* (Linnaeus, 1758) イトマキボラ
 沖縄 1968. 8.23. (20886)
 産地不詳 ————— (20887)
 産地不詳 (pl. 37-1; ×0.7) ————— (20888–20889)
- 2605 *Pleuroploca trapezium paeteli* (Strebel, 1912) ヒメイトマキボラ
 産地不詳 (pl. 37-2; ×0.7) ————— (20890–20904)
- 2606 *Pleuroploca filamentosa* (Röding, 1798) ナガイトマキボラ
 フィリピン ————— (20905)
 産地不詳 (pl. 37-3; ×0.7) ————— (20906)
- 2607 *Pleuroploca glabra* (Dunker, 1882) ツノキガイ
 三重県志摩 1968. 8. 6. (20907)
 和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津 (pl. 37-4; ×0.7) 1971.12.27. (20908–20916)
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1974.11. 3. (20917)
 和歌山県御坊市名田 ————— (20918)
- 2608 *Fasciolaria tulipa* (Linnaeus, 1758) チューリップボラ
 カリブ海 (pl. 37-5; ×0.7) ————— (20919)
- 2609 *Peristernia nassatula* (Lamarck, 1822) ムラサキツノマタモドキ
 台湾 (pl. 37-6; ×2.0) 1971. 4.29. (20920–20922)
 鹿児島県奄美 ————— (20923–20928)
- 2610 *Peristernia ustulata* (Reeve, 1847) ハシグロツノマタモドキ
 鹿児島県奄美 1969. 7.23. (20929)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985.12.27. (20931–20943)
 鹿児島県奄美 ————— (20930)
 産地不詳 (pl. 37-7; ×2.0) ————— (20944–20950)
- 2611 *Peristernia ustulata luchuana* Pilsbry, 1901 キイロツノマタモドキ
 鹿児島県奄美 (pl. 37-8; ×2.0) 1969. 7.23. (20951–20952)
 台湾 1971. 4.29. (20953–20956)
- 2612 *Peristernia incarnata* (Kiener, 1840) クチベニツノマタモドキ
 鹿児島県奄美 1969. 7.24. (20957–20961)
 フィリピン (pl. 38-1; ×2.5) ————— (20962–20964)
- 2613 *Peristernia lirata* (Pease, 1868) コトゲヨウラクダマン
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 38-2; ×2.5) 1985.12.27. (20965–20969)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.25. (20970–20983)
- 2614 *Peristernia lyratus* (Reeve, 1847) ウスイロツノマタガイ
 フィリピン (pl. 38-3; ×2.5) ————— (20984–20988)
 産地不詳 ————— (20989–20995)
- 2615 *Peristernia philberti* (Récluz, 1844) フィルバートツノマタガイ
 フィリピン (pl. 38-4; ×2.5) 1976.11.28. (20996)

- 2616 *Peristernia* sp. 1
フィリピン マクタン島 1985.12.22. (20997)
- 2617 *Peristernia* sp. 2
産地不詳 ————— (20998)
- 2618 *Benimakia fastigia* (Reeve, 1847) ベニマキガイ
鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) (pl. 38-5; ×2.5) 1976. 1.24. (20999)
鹿児島県奄美 ————— (21000–21003)
- 2619 *Fusolaturus coreanica* (Smith, 1879) チョウセンニシ
土佐湾 (pl. 38-6; ×2.5) 1973. 7.21. (21004–21005)
土佐湾 1973. 7.21. (21006–21007)
紀伊水道 1978. 1.23. (21008)
秋田県男鹿; 高知県土佐清水 ————— (21009–21010)
- 2620 *Pseudolaturus pallidus* Kuroda & Habe in Habe, 1961 シロヒメナガニシモドキ
台湾 東港 (pl. 38-7; ×2.0) 1979. 5. 8. (21011)
- 2621 *Pseudolaturus* sp. 1
台湾 東港 1979. 5. 8. (21012–21013)
- 2622 *Pseudolaturus* sp. 2
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.22. (21014)
フィリピン パンラオ島 1986.12.28. (21015–21017)
- 2623 *Leucozonia smaragdula* (Linnaeus, 1758) マルニシ
沖縄 (pl. 38-8; ×2.0) ————— (21018)
- 2624 *Dolicholaturus lanceus* (Gmelin, 1791) ヤリノホツノマタガイ
熊野灘 (pl. 39-1; ×2.0) 1975. 6.29. (21019)
フィリピン パンラオ島 1985. 7.24. (21020)
- 2625 *Dolicholaturus acus* (Reeve, 1847) キリツノマタガイ
熊野灘 (pl. 39-2; ×2.0) 1975. 6.29. (21021)
- 2626 *Latirus nodatus* (Gmelin, 1791) ボットツノマタガイ
フィリピン (pl. 39-3; ×1.0) 1977.10. 3. (21022)
- 2627 *Latirus polygonus* (Gmelin, 1791) リュウキュウツノマタガイ
沖縄 1968. 8.18. (21023–21024)
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1974.11. 3. (21025)
和歌山県御坊市名田町下楠井 (pl. 39-4; ×1.0) 1974.12.25. (21026)
産地不詳 ————— (21027–21028)
- 2628 *Latirus recurvirostrum* (Schubert & Wagner, 1829) ヘソアキツノマタガイ
三重県志摩 1969. 4.13. (21029–21032)
和歌山県御坊市名田町下楠井 1974. 1.25. (21033)
和歌山県御坊市名田町中楠井 (pl. 39-5; ×1.0) 1978.12.26. (21034)
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (21035–21039)
- 2629 *Latirus stenomphalus* Habe & Kosuge, 1966 キラヘソアキツノマタ
フィリピン (pl. 39-6; ×1.0) 1974.11. 2. (21040)
フィリピン パンラオ島 1985. 7.27. (21042–21043)
フィリピン ————— (21041)

2630 <i>Latirus noumeensis</i> (Crosse, 1870) キンスジコツノマタ		
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 39-7; ×3.0)	1968.11.11.	(21044-21045)
2631 <i>Latirus belcheri</i> (Reeve, 1847) ツノマタモドキ		
台湾 (pl. 39-8; ×3.0)	1971. 4.29.	(21046-21047)
台湾	1971. 4.29.	(21048-21050)
沖縄	—————	(21051)
2632 <i>Latirus</i> sp. cf. <i>lautus</i> カザリニシキニナ類似種		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1985. 7.24.	(21052-21053)
2633 <i>Latirus kandai</i> Kuroda, 1950 カンダニシキニナ		
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺	1969. 3.25.	(21054-21058)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺	1973.12.25.	(21059-21063)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 (pl. 40-1; ×2.0)	1974. 1.26.	(21064-21069)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町)	—————	(21070-21075)
産地不詳	—————	(21076)
2634 <i>Latirus constrictus</i> (Koch in Philippi, 1845)		
フィリピン パンラオ島	1985.12.24.	(21077)
フィリピン マクタン島 (pl. 40-2; ×2.0)	1985.12.27.	(21078-21083)
2635 <i>Latirus constrictus</i> (Koch in Philippi, 1845) ?		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1985.12.27.	(21084)
2636 <i>Latirus gibbulus</i> (Gmelin, 1791) ホンツノマタガイ		
フィリピン (pl. 40-3; ×1.0)	—————	(21085)
2637 <i>Latirus infundibulum</i> (Gmelin, 1791) ニシキツノマタガイ		
台湾? (pl. 40-4; ×2.0)	1972. 5.14.	(21086-21087)
2638 <i>Latirus lanceolatus</i> (Reeve, 1847) ヒメボットツノマタガイ		
フィリピン マクタン島	1985.12.22.	(21088)
フィリピン マクタン島	1986.12.22.	(21089)
フィリピン (pl. 40-5; ×2.0)	—————	(21090)
2639 <i>Latirus paetelianus</i> (Kobelt, 1874) カタツノマタガイ		
フィリピン マクタン島 (pl. 40-6; ×2.0)	1985.12.27.	(21091-21096)
産地不詳	—————	(21097-21111)
2640 <i>Latirus</i> sp. 1		
産地不詳	—————	(21112)
2641 <i>Latirus</i> sp. 2		
フィリピン	—————	(21113)
産地不詳	—————	(21114-21129)
2642 <i>Latirus</i> sp. 3		
産地不詳	—————	(21130)
2643 <i>Latirus</i> sp. 4		
産地不詳	—————	(21131-21132)
2644 <i>Latirus</i> sp. 5		
産地不詳	—————	(21133-21134)
2645 <i>Latirus</i> sp. 6		

台湾 高雄	1978. 5.18.	(21135)
フィリピン	—————	(21136)
2646 <i>Latirulus craticulatus</i> (Linnaeus, 1758) ニシキニナ		
鹿児島県奄美 (pl. 40-7; ×2.0)	1969. 7.23.	(21137)
フィリピン	—————	(21138)
2647 <i>Latirulus nagasakiensis</i> (Smith, 1880) ナガサキニシキニナ		
紀伊 (pl. 41-1; ×2.0)	1968.11.11.	(21139–21149)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺	1973.12.25.	(21150–21155)
和歌山県御坊市名田町下楠井	1974. 1.25.	(21156)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具	—————	(21157–21167)
和歌山県御坊市名田	—————	(21168–21169)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町)	—————	(21170)
産地不詳	—————	(21171–21180)
2648 <i>Latirulus turritus</i> (Gmelin, 1791) スジグロニシキニナ		
紀伊	1968.11.11.	(21181–21187)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1986. 7.22.	(21188–21190)
鹿児島県奄美 (pl. 41-2; ×1.0)	—————	(21191–21195)
2649 <i>Latirulus maculatus</i> (Reeve, 1847) ?		
台湾	1971. 4.29.	(21196–21197)
2650 <i>Fusinus perplexus</i> (A. Adams, 1864) ナガニシ		
三河 (pl. 41-3; ×0.8)	1968. 4.20.	(21198)
三河湾	1968. 8.11.	(21218)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜	1976. 3.20.	(21219)
島根沖, -100 m	1987.12.30.	(21199)
島根沖, -100 m	1987.12.30.	(21200–21204)
和歌山県田辺市堺口	—————	(21220)
産地不詳	—————	(21221–21226)
2651 <i>Fusinus perplexus</i> (A. Adams, 1864) ? ナガニシ?		
産地不詳	—————	(21205–21207)
2652 <i>Fusinus ferrugineus</i> Kuroda & Habe, 1961 コナガニシ		
福岡県糸島郡志摩町 (現志摩市) 寺山 (pl. 41-4; ×0.8)	1972. 1.16.	(21208–21209)
三河一色	1974. 5. 3.	(21210)
能登	—————	(21211–21213)
若狭湾	—————	(21214–21215)
福岡県宗像郡 (福津市) 津屋崎	—————	(21216–21217)
2653 <i>Fusinus gemmuliferus</i> Kira, 1959 カゴメナガニシ		
遠州灘	1968. 9.14.	(21227–21228)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 (pl. 41-5; ×0.8)	1975. 1. 7.	(21229)
2654 <i>Fusinus akitai</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961 ギボシナガニシ		
三河湾	1968. 7.24.	(21230)
三河一色	1971.12. 5.	(21231–21237)
遠州灘 (pl. 41-6; ×0.8)	1975.11. 1.	(21238–21244)

遠州灘	—————	(21245–21248)
産地不詳	—————	(21249–21304)
2656 <i>Fusinus colus</i> (Linnaeus, 1758) ホソニシ		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 41-7; ×0.8)	1984.12. 2.	(21305)
フィリピン	—————	(21306)
2657 <i>Fusinus toreumus</i> (Deshayes, 1835) アラボリホソニシ		
紀州 (pl. 41-8; ×0.8)	—————	(21307–21308)
2658 <i>Fusinus becki</i> (Reeve, 1848) サイツチナガニシ		
和歌山県	1969. 8.24.	(21309–21310)
和歌山県田辺市堺口	1974.12.25.	(21311)
和歌山県日高郡印南町津井	1974.12.25.	(21313)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺	1974.12.26.	(21314)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜 (pl. 42-1; ×0.8)	1979.12.26.	(21315)
和歌山県田辺市堺口	—————	(21312)
和歌山県日高郡南部	—————	(21316–21317)
紀伊水道	—————	(21318–21322)
2659 <i>Fusinus forceps</i> (Perry, 1811) イトマキナガニシ		
フィリピン (pl. 42-2; ×0.5)	—————	(21323–21324)
2660 <i>Fusinus forceps salisburyi</i> Fulton, 1930 アライトマキナガニシ		
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 (pl. 42-3; ×0.5)	1974.12.26.	(21325)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜	1979.12.25.	(21326)
産地不詳	—————	(21327–21328)
2661 <i>Fusinus undatus</i> (Gmelin, 1791) ミガキナガニシ		
沖縄	1969. 6. 1.	(21329)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺	1975.12.25.	(21330)
三河	—————	(21331–21332)
和歌山県日高郡印南町	—————	(21333–21334)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町)	—————	(21335)
台湾	—————	(21336)
フィリピン	—————	(21337)
産地不詳	—————	(21338–21339)
産地不詳 (pl. 42-4; ×0.5)	—————	(21340–21341)
産地不詳	—————	(21342)
2662 <i>Fusinus spectrum</i> (Reeve, 1847) カドバリナガニシ		
土佐 (pl. 42-5; ×0.8)	—————	(21343)
2663 <i>Fusinus nicobaricus</i> (Röding, 1798) チトセボラ		
三重県志摩 (pl. 42-6; ×0.8)	1968. 8.16.	(21344)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺	1974.12.26.	(21345)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具	—————	(21346–21347)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町)	—————	(21348)
紀伊	—————	(21349–21351)
産地不詳	—————	(21352–21356)

- 2664 *Fusinus tuberosus* (Reeve, 1847) ミクリナガニシ
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具, -54 m (pl. 42-7; $\times 0.8$) 1971.11.21. (21357)
 相模湾? 1972. 4.29. (21358)
 産地不詳 ————— (21359-21363)
- 2665 *Fusinus sagamiensis* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 サガミナガニシ
 三重県志摩 1968. 3.20. (21364)
 三重県志摩郡大王町(現志摩市)波切, -54 m (pl. 42-8; $\times 0.8$) 1971.11.21. (21365-21366)
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1973. 3.28. (21367)
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 ————— (21368-21369)
 産地不詳 ————— (21370-21377)
- 2666 *Fusinus crassiplicatus* Kira, 1959 フトウネナガニシ
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 1974.12.26. (21378)
 和歌山県日高郡印南町津井 (pl. 43-1; $\times 1.0$) 1976. 3.21. (21384-21385)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ————— (21379-21383)
 和歌山県 ————— (21386-21388)
- 2667 *Fusinus reeveanus* (Philippi, 1850) オニナガニシ
 フィリピン 1976.10.30. (21389)
 台湾北東海域, -20 m (pl. 43-2; $\times 0.5$) 1984.11.10. (21390)
 産地不詳 ————— (21391)
 産地不詳 ————— (21392)
- 2668 *Fusinus reeveanus* (Philippi, 1850)? オニナガニシ?
 紀州 ————— (21393)
- 2669 *Fusinus* sp. 1
 島根沖, -100 m 1987.12.30. (21394-21395)
- 2670 *Fusinus* sp. 2
 三河 1969. 5. 3. (21396)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 1969.12.25. (21397-21398)
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 1974.12. 5. (21399)
 遠州灘 1975. 6. 8. (21400)
 三河一色 ————— (21401)
 産地不詳 ————— (21402)
- 2671 *Fusinus* sp. 3
 土佐湾 1973. 7.21. (21403)
- 2672 *Fusinus* sp. 4
 土佐湾 1973. 7.21. (21404)
- 2673 *Simplicifusus noguchii* Habe & Masuda, 1990 シロヒメナガニシ
 遠州灘; 高知県土佐清水 1968. 9.22. (遠州灘); ————— (土佐清水) (21410-21419)
 遠州灘 1975.10.11. (21405-21409)
 産地不詳 (pl. 43-3; $\times 1.5$) ————— (21420-21436)
- 2674 *Simplicifusus hyphalus* (M. Smith, 1940) ワタゾコナガニシ
 遠州灘 1968.11. 3. (21437)
 遠州灘 (pl. 43-4; $\times 1.5$) 1973.11.17. (21438-21440)

熊野灘	1974. 3.29.	(21443–21444)
台湾 東港	1974. 6.24.	(21445)
遠州灘	1975. 4. 1.	(21441–21442)
フィリピン	—————	(21446–21449)
2675 <i>Granulifusus niponicus niponicus</i> (E. A. Smith, 1879) アラレナガニシ		
遠州灘	1968. 8.31.	(21450–21453)
三河一色	1973.10.20.	(21455)
遠州灘	—————	(21454)
産地不詳	—————	(21456–21486)
2676 <i>Granulifusus niponicus</i> subsp. アラレナガニシ (亜種未同定)		
遠州灘	1968. 4.20.	(21487–21491)
遠州灘	1972. 1.30.	(21492–21499)
台湾	1973. 7.25.	(21508–21509)
遠州灘 (pl. 43–5; ×1.5)	1975. 3.16.	(21500–21501)
遠州灘	1975. 4.27.	(21502–21504)
遠州灘	1978. 2.19.	(21505–21507)
熊野灘	1979. 1. 4.	(21510–21517)
愛知県渥美沖	—————	(21518–21519)
産地不詳	—————	(21520–21534)
2677 <i>Granulifusus kiranus</i> Shuto, 1958 キラアラレナガニシ		
遠州灘	1973.10. 7.	(21535–21538)
熊野灘, –200 m (pl. 43–6; ×1.5)	1973.11.23.	(21539)
熊野灘	1978. 3. 5.	(21540–21541)
2678 <i>Granulifusus hayashii</i> Habe, 1961 ヤサナガニシ		
熊野灘	1973.10. 7.	(21542–21543)
遠州灘	1973.10. 7.; 1973.10.20.	(21551–21554)
遠州灘	1973.10.20.	(21544)
遠州灘	1973.11.10.	(21545–21548)
遠州灘	1973.11.17.	(21549–21550)
熊野灘, –200 m (pl. 43–7; ×1.5)	1974. 1.15.	(21557–21559)
遠州灘	—————	(21555–21556)
高知県宿毛市沖の島	—————	(21560–21561)
産地不詳	—————	(21562)
2679 <i>Granulifusus</i> sp.		
三河	1969. 8.19.	(21563–21566)
遠州灘	1972. 1.22.	(21567–21571)

Family Volutidae Rafinesque, 1815 ガクフボラ科

2680 <i>Voluta ebraea</i> Linnaeus, 1758 ヘブライボラ		
ブラジル北東, –20 m (大西洋) (pl. 44–1; ×1.2)	1988. 3. 3.	(21572)

- 2681 *Athleta (Ternivoluta) studeri* (von Martens, 1897) コイキフデボラ
オーストラリア クインズランド州 モートン岬, -120 ~ -150 m (モートン島) (pl. 44-2; ×1.2)
1985.10. 3. (21573)
- 2682 *Lyria (Lyria) cassidula* (Reeve, 1849) スジボラ
三重県北牟婁郡紀伊長島町(紀北町紀伊長島区)長島; 三河一色;
高知県幡多郡佐賀町(現黒潮町)土佐佐賀
1968.12. 2. (長島); ——— (三河一色; 土佐佐賀) (21574-21576)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 (pl. 44-3; ×1.2) 1974.12.25. (21577-21578)
- 2683 *Lyria (Lyria) habeii* Okutani, 1979 サラススジボラ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1984.12.27. (21579-21580)
フィリピン パンラオ島 (pl. 44-4; ×1.2) 1985.12.29. (21581-21582)
フィリピン マクタン島, -200 m 1986.12.27. (21583)
フィリピン セブ島, -200 m 1987. 6. 9. (21584)
- 2684 *Lyria (Lyria) delessertiana* (Petit de la Saussaye, 1842) キサキシジボラ
マダガスカル島 (pl. 44-5; ×1.2) 1974.11. 2. (21585)
- 2685 *Lyria (Lyria) planicostata* (Sowerby, 1903) アラスジボラ
フィリピン パンラオ島, -100 m (pl. 44-6; ×1.2) 1984.12.29. (21586-21588)
フィリピン ——— (21589-21615)
- 2686 *Lyria (Lyria) taiwanica* Lan, 1975 カワムラスジボラ
フィリピン ミンダナオ島 ダバオ沖 (pl. 44-7; ×1.2) 1985.12.27. (21616-21617)
フィリピン ——— (21618-21627)
- 2687 *Lyria (Harpeola) kurodai* (Kawamura, 1964) ハデスマキボラ
台湾 (pl. 44-8; ×1.2) 1972. 5.14. (21628)
台湾 1972. 8. 3. (21629)
フィリピン ——— (21630)
- 2688 *Fulgoraria rupestris hammillei* (Crosse, 1869) イトマキヒタチオビ
紀伊 1968. 8.18. (21631)
台湾 澎湖島 (pl. 45-1; ×0.6) ——— (21632)
- 2689 *Fulgoraria rupestris rupestris* (Gmelin, 1791) タイワンイトマキヒタチオビ
台湾 台中, -80 m 1965.一.一. (21633-21634)
台湾 (pl. 45-2; ×0.6) ——— (21635-21636)
- 2690 *Fulgoraria (Psephaea) daviesi* (Fulton, 1938) シマヒタチオビ
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 (pl. 45-3; ×0.6) 1969. 2.18. (21637)
和歌山県日高郡南部 ——— (21638)
産地不詳 ——— (21639)
- 2691 *Fulgoraria (Psephaea) concinna* (Broderip, 1836) ニシキヒタチオビ
三河 (pl. 45-4; ×0.6) 1968. 8.11. (21640)
三河一色 1972.10. 7. (21641-21642)
遠州灘 1975. 3.16. (21643-21645)
紀州 1975. 5.24. (21650-21651)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 1975.12.25. (21652)
遠州灘 1981. 3.21. (21646)

遠州灘	—————	(21647–21649)
熊野灘	—————	(21653–21658)
和歌山県	—————	(21659–21662)
台湾	—————	(21663)
産地不詳	—————	(21664)
2692 <i>Fulgoraria (Psephaea) kaneko</i> Y. Hirase, 1922 カネコヒタチオビ		
朝鮮?	1971. 8.17.	(21670)
兵庫県城崎郡(現美方郡香美町) 香住	1976. 1.15.	(21668)
兵庫県城崎郡(現美方郡香美町) 香住	1976. 3.12.	(21669)
島根県隠岐郡隠岐沖 (pl. 45–5; ×0.6)	1987. 1.17.	(21665)
島根沖, –100 m	1987.11.19.	(21666)
島根沖, –100 m	1987.12.30.	(21667)
2693 <i>Fulgoraria (Psephaea) sp. cf. kaneko</i> カネコヒタチオビ類似種		
台湾 東港	—————	(21671–21673)
2694 <i>Fulgoraria (Psephaea) mentiens</i> (Fulton, 1940) ホソヒタチオビ		
三河 (pl. 45–6; ×0.6)	1968. 8.18.	(21674)
2695 <i>Fulgoraria (Nipponomelon) magna</i> Kuroda & Habe, 1950 オオヒタチオビ		
千葉県銚子	1972.10. 1.	(21675–21676)
千葉県銚子	1975. 4.13.	(21677)
北海道	1979. 9.18.	(21678)
北海道岩内郡岩内沖, –82 m (pl. 45–7; ×0.6)	1982. 3.27.	(21679)
北海道岩内郡岩内沖, –84 m	1982. 4.17.	(21680)
北海道礼文郡礼文町礼文島沖, –140 m	1985. 8. 6.	(21681)
北海道西岸沖 武蔵堆(小天狗), –122 m	1985.10.11.	(21682)
北海道稚内	—————	(21683)
北海道日高	—————	(21684)
産地不詳	—————	(21685)
2696 <i>Fulgoraria (Nipponomelon) elongata</i> Shikama, 1962 ナガヒタチオビ		
千葉県銚子 (pl. 45–8; ×0.6)	1978.12. 9.	(21686)
2697 <i>Fulgoraria (Musashia) hirasei</i> (Sowerby, 1912) ニクイロヒタチオビ		
土佐湾	1967. 7.29.	(21687–21688)
高知県土佐 (pl. 46–1; ×0.6)	1968. 8.18.	(21689)
遠州灘	—————	(21690)
遠州灘	—————	(21691)
遠州灘	—————	(21692–21699)
産地不詳	—————	(21700–21703)
産地不詳	—————	(21704–21705)
2698 <i>Fulgoraria (Musashia) cancellata</i> Kuroda & Habe, 1950 チリメンヒタチオビ		
三河湾	1968. 8.10.	(21706)
高知県高知市御畳瀬 (pl. 46–2; ×0.8)	—————	(21707–21708)
産地不詳	—————	(21709–21710)
2699 <i>Fulgoraria (Musashia) cancellata</i> Kuroda & Habe, 1950 ? チリメンヒタチオビ?		

熊野灘	1968. 8.31. (21711)
2700 <i>Fulgoraria (Musashia) clara</i> (Sowerby, 1844) ツヤヒタチオビ	
三河	1968. 8.31. (21712–21715)
熊野灘 (pl. 46–3; ×0.8)	1973.10.13. (21716–21722)
三河一色	1973.10.13. (21730)
熊野灘	1977.11. 3. (21723–21729)
産地不詳	———— (21731–21737)
2701 <i>Fulgoraria (Musashia) clara</i> (Sowerby, 1844) ? ツヤヒタチオビ?	
遠州灘	———— (21738–21739)
2702 <i>Fulgoraria (Musashia) noguchii</i> Hayashi, 1960 ノグチヒタチオビ	
三河湾	1968. 6.28. (21740)
遠州灘 (pl. 46–4; ×0.8)	1973.10.13. (21741–21746)
熊野灘	1973.10.13. (21761–21762)
三河一色	1973.10.13. (21763)
遠州灘	1977.10.13. (21747–21748)
遠州灘	1977.11. 3. (21749–21760)
産地不詳	———— (21764–21765)
2703 <i>Fulgoraria (Musashia) formosana</i> Azuma, 1967 タカサゴヒタチオビ	
台湾 (pl. 46–5; ×0.8)	1971. 5. 3. (21766)
2704 <i>Fulgoraria</i> sp. cf. <i>daviesi</i>	
台湾	1968. 8.26. (21767)
2705 <i>Saotomea delicata</i> (Fulton, 1940) サオトメヒタチオビ	
熊野灘	1968. 8.31. (21768–21771)
熊野灘	1972.10. 7. (21772–21773)
熊野灘	1973.11.17. (21774–21776)
熊野灘	1973.12.15. (21777–21778)
熊野灘 (pl. 46–6; ×2.0)	1975.10.11. (21779)
産地不詳	———— (21780–21788)
2706 <i>Ericusa</i> ? sp.	
オーストラリア	———— (21789)
2707 <i>Melo melo</i> (Lightfoot, 1786) ハルカゼガイ	
台湾 澎湖島	1972. 9.28. (21790)
台湾 高雄	———— (21791–21795)
フィリピン (pl. 46–7; ×0.6)	———— (21796)
2708 <i>Cymbiola (Aulica) aulica</i> (Sowerby, 1825) クレナイコオロギ	
フィリピン (pl. 47–1; ×0.6)	———— (21797)
2709 <i>Cymbiola (Aulicina) vespertilio</i> (Linnaeus, 1758) トウコオロギ	
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1984.12. 2. (21798–21799)
フィリピン セブ島, -20 m	1985. 7.26. (21800)
フィリピン (pl. 47–2; ×0.6)	———— (21801–21805)
2710 <i>Harpulina loroisi</i> (Valenciennes, 1863) イナズマインドボラ	
スリランカ沖 (pl. 47–3; ×1.0)	1988. 3. 3. (21806)

- 2711 *Volutoconus bednalli* (Brazier, 1878) ブランデーガイ
オーストラリア (pl. 47-4; $\times 1.0$) 1974.11. 2. (21807)
- 2712 *Amoria (Amoria) damonii* Gray, 1864 サラサニンギョウボラ
オーストラリア (pl. 47-5; $\times 1.0$) 1985. 1.28. (21808)
- 2713 *Amoria (Zebramoria) zebra* (Leach, 1814) マサメボラ
オーストラリア (pl. 47-6; $\times 2.0$) 1968. 8.18. (21809)
- 2714 *Teramachia tibiaeformis* Kuroda, 1931 テラマチボラ
高知県土佐 (pl. 47-7; $\times 1.0$) ————— (21810)
- 2715 *Teramachia johnsoni* (Bartsch, 1942) オオテラマチボラ
フィリピン パンラオ島, -300 m (pl. 47-8; $\times 1.0$) 1987. 6. 7. (21812)
フィリピン ————— (21813)
産地不詳 ————— (21814-21820)
- 2716 *Teramachia* sp.
フィリピン パンラオ島 1986. 7.24. (21811)

Family Olividae Latreille, 1825 マクラガイ科

- 2717 *Ancillus apicalis* Ninomiya, 1988 ホザキリュウグウボタル
三河 1968. 8.31. (21821-21822)
高知県土佐 1972. 8. 4. (21823-21825)
土佐湾 (pl. 48-1; $\times 1.5$) 1973. 7.21. (21828-21829)
高知県土佐 ————— (21826-21827)
- 2718 *Amalda hilgendorfi* (von Martens, 1897) タケノコボタル
遠州灘, -150 m (pl. 48-2; $\times 1.5$) 1986. 5.25. (21830)
相模湾沖 ————— (21831)
- 2719 *Amalda rubiginosa* (Swainson, 1872) リュウグウボタル
長崎 (pl. 48-3; $\times 1.5$) 1968. 8.18. (21832-21833)
鹿児島県曾於郡志布志 1971. 6.—. (21834-21835)
遠州灘 1972. 7.22. (21836)
- 2720 *Amalda urasima* Kira, 1959 ウラシマボタル
遠州灘 1968. 8.26. (21837-21841)
熊野灘 1973.11.17. (21855-21860)
熊野灘, -200 m 1973.12.23. (21876-21881)
遠州灘 (pl. 48-4; $\times 1.5$) 1975. 6.29. (21842)
産地不詳 1981. 3.21. (21882)
遠州灘 ————— (21843-21854)
熊野灘 ————— (21861-21875)
産地不詳 ————— (21883-21893)
- 2721 *Amalda urasima* Kira, 1959 ? ウラシマボタル?
産地不詳 ————— (21894-21920)
- 2722 *Amalda otohime* Majima, Tsuchida & Oshima, 1993 オトヒメボタル

- 高知県宿毛市沖の島, -50 m (pl. 48-5; ×2.0) 1970. 7.25. (21921-21922)
- 2723 *Amalda aureocallosa* (Shikama & Oishi, 1977) コガネボタル
熊野灘 1974. 4.28. (21923-21924)
遠州灘 (pl. 48-6; ×2.0) 1975. 6.29. (21926-21929)
熊野灘 1981. 3.21. (21925)
- 2724 *Amalda utopica* Ninomiya, 1987 マボロシリュウグウボタル
鹿児島県指宿郡(現指宿市)山川沖 (pl. 48-7; ×2.0) 1985. 3.18. (21930)
- 2725 *Amalda mamilla* (Sowerby, 1844) タカサゴボタル
台湾 1968. 8.18. (21931)
台湾 (pl. 48-8; ×2.0) 1968. 8.23. (21932-21935)
- 2726 *Ancilla (Sparellina) ampla* (Gmelin, 1791) シロリュウグウボタル
スリランカ (pl. 49-1; ×2.0) 1975. 6. 2. (21936-21937)
- 2727 *Ancillista cingulata* (Sowerby, 1830) スソオビホタルガイ
北オーストラリア (pl. 49-2; ×2.0) 1973. 7.19. (21938)
- 2728 *Olivella japonica* Pilsbry, 1895 ホタルガイ
岩手県宮古 (pl. 49-3; ×5.0) ——— (21939-21950)
伊豆; 三河 ——— (21951-21956)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 ——— (21957-21988)
- 2729 *Olivella fulgurata* (Adams & Reeve, 1850) ムシボタル
三河一色 (pl. 49-4; ×5.0) 1968.10.12. (21989-22005)
高知県宿毛市沖の島 ——— (22006)
鹿児島県奄美大島 ——— (22007-22022)
- 2730 *Olivella spretoidea* Yokoyama, 1922 ワタゾコボタル
遠州灘 (pl. 49-5; ×5.0) 1968. 9.22. (22023-22028)
- 2731 *Olivella aureobalteata* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 コガネマキワタゾコボタル
遠州灘 1968. 9.22. (22029)
土佐湾 1972. 3.31. (22030)
三重県志摩 (pl. 49-6; ×5.0) 1973. 7.19. (22031-22032)
- 2732 *Olivella biplicata* エヒメボタル
アメリカ アラスカ州 シトカ (pl. 49-7; ×3.0) 1971. 8. 2. (22033-22035)
- 2733 *Oliva oliva* (Linnaeus, 1758) ハイイロマクラ
フィリピン? (pl. 50-1; ×2.0) ——— (22039)
- 2734 *Oliva inspidula* Fischer, 1807 クチグロマクラ
フィリピン (pl. 50-2; ×2.0) 1975.11. 3. (22040-22041)
フィリピン? ——— (22042-22046)
- 2735 *Oliva inspidula* Fischer, 1807? クチグロマクラ?
鹿児島県奄美 1969. 8.12. (22047)
- 2736 *Oliva lentiginosa* Reeve, 1850 サラサマクラ
鹿児島県奄美 (pl. 50-3; ×2.0) ——— (22048)
- 2737 *Oliva annulata* Gmelin, 1789 サツマビナ
鹿児島県奄美大島; 高知県宿毛市沖の島; フィリピン
1969. 7.23. (奄美大島); ——— (沖の島; フィリピン) (22049-22063)

台湾	1971. 4.29.	(22064)
和歌山県日高郡南部町（現みなべ町）(pl. 50-4; ×2.0)	—————	(22065)
フィリピン	—————	(22066)
産地不詳	—————	(22067–22070)
2738 <i>Oliva intricata</i> Dautzenberg, 1927 タカサゴビナ		
フィリピン	—————	(22071)
台湾? (pl. 50-5; ×2.0)	—————	(22072)
産地不詳	—————	(22073)
2739 <i>Oliva carneola</i> Gmelin, 1791 ヒナマクラ		
鹿児島県奄美 (pl. 50-6; ×2.0)	1969. 8.12.	(22074)
2740 <i>Oliva bulbiformis</i> Duclos, 1835 コモンマクラ		
フィリピン? (pl. 50-7; ×2.0)	—————	(22037–22038)
2741 <i>Oliva hirasei</i> Kira, 1959 クチジロマクラ		
フィリピン (pl. 50-8; ×1.5)	—————	(22075)
不明	—————	(22076–22077)
2742 <i>Oliva irisans</i> Lamarck, 1811 ヌメリマクラ		
沖縄	1968. 8.18.	(22078)
台湾 澎湖島	1972. 9.28.	(22079)
フィリピン (pl. 50-9; ×1.5)	—————	(22080)
2743 <i>Oliva sericea</i> Röding, 1798 オオジュドウマクラ		
フィリピン パンラオ島沖 無人島 (pl. 51-1; ×1.2)	—————	(22081)
フィリピン	—————	(22082)
産地不詳	—————	(22083)
2744 <i>Oliva miniacea</i> Röding, 1798 ジュドウマクラ		
高知県土佐	1968. 8.18.	(22084–22088)
フィリピン (pl. 51-2; ×1.2)	1973. 7.19.	(22089)
フィリピン	1976. 1.25.	(22090)
フィリピン	—————	(22091–22099)
鹿児島県奄美	—————	(22100)
産地不詳	—————	(22101–22106)
2745 <i>Oliva elegans</i> Lamarck, 1811 ホソコモンマクラ		
沖縄	1968. 8.23.	(22036)
沖縄 (pl. 51-3; ×1.5)	1968. 8.26.	(22107–22108)
2746 <i>Oliva mustelina</i> Lamarck, 1811 マクラガイ		
産地不詳	1969. 8.12.	(22127)
台湾 澎湖島	1972. 9.28.	(22109–22111)
遠州灘	1974.10.12.	(22112–22113)
遠州灘 (pl. 51-4; ×1.5)	1981. 2. 5.	(22114–22117)
遠州灘	—————	(22118–22125)
秋田県男鹿市脇本	—————	(22126)
2747 <i>Oliva tessellata</i> Lamarck, 1811 ルリグチマクラ		
フィリピン? (pl. 51-5; ×1.5)	1971. 8. 7.	(22128–22129)

2748 <i>Oliva reticulata</i> Röding, 1798	クチベニマクラ		
	台湾; フィリピン	1968. 8.18.	(22130–22133)
	フィリピン	—————	(22134–22135)
	フィリピン (pl. 51–6; ×1.5)	—————	(22136–22143)
2749 <i>Oliva vidua</i> Röding, 1798	イロガワリマクラ		
	フィリピン (pl. 51–7; ×1.5)	1976. 1.25.	(22144)
	産地不詳	—————	(22145–22146)
	沖縄; 高知県宿毛市沖の島	—————	(22147–22148)
2750 <i>Oliva multiplicata</i> Reeve, 1850	サナギマクラ		
	鹿児島県奄美 (pl. 51–8; ×1.5)	1968.12.26.	(22149)
	台湾 澎湖島	1972. 9.28.	(22150–22151)
	産地不詳	—————	(22164–22171)
2751 <i>Oliva bulbosa</i> (Röding, 1798)	セキトリマクラ		
	フィリピン	1968. 8.18.	(22152–22153)
	フィリピン (pl. 52–1; ×1.5)	1975. 7.20.	(22154)
2752 <i>Oliva tricolor</i> Lamarck, 1811	サンシキマクラ		
	フィリピン (pl. 52–2; ×1.5)	1975. 7.20.	(22155)
2753 <i>Oliva incrassata</i> (Lightfoot, 1786)	ワライマクラ		
	産地不詳 (pl. 52–3; ×1.5)	1972. 5.14.	(22156)
2754 <i>Oliva athenia</i> Duclos, 1835			
	フィリピン スールー海 (pl. 52–4; ×3.0)	1975. 9.24.	(22157–22158)
2755 <i>Oliva undatella</i> Lamarck, 1811			
	産地不詳 (pl. 52–5; ×3.0)	1972. 5.14.	(22159–22163)
2756 <i>Oliva</i> sp.			
	産地不詳	—————	(22172–22204)
2757 <i>Olivancillaria gibbosa</i> (Born, 1778)	ギボシマクラ		
	インド (pl. 52–6; ×1.5)	1985. 1.28.	(22205)
2758 <i>Olivancillaria vesica auricularia</i> (Lamarck, 1810)	ククリマクラ		
	フィリピン? (pl. 52–7; ×1.5)	1971. 8. 6.; 1972. 5.14.	(22206–22208)
2759 <i>Olivancillaria urceus</i> (Röding, 1798)			
	産地不詳 (pl. 52–8; ×1.5)	1976. 1.25.	(22209)

Family Harpidae Bronn, 1849 ショクコウラ科

2760 <i>Harpa amouretta</i> Röding, 1798	ヒメショクコウラ		
	和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田	1968.12.28.	(22210)
	フィリピン	1970. 8.—.	(22211–22212)
	フィリピン	1973. 2. 1.	(22213)
	フィリピン (pl. 53–1; ×1.0)	1979. 9.22.	(22214)
	フィリピン	—————	(22215–22220)
	産地不詳	—————	(22221–22223)

- 2761 *Harpa articularis* Lamarck, 1816 コトシヨクコウラ
 フィリピン ————— (22224–22233)
 台湾 高雄 (pl. 53–2; $\times 0.8$) ————— (22234)
 産地不詳 ————— (22235)
- 2762 *Harpa major* Röding, 1798 ショクコウラ
 高知県宿毛市沖の島近海 1967.12.14. (22236)
 高知県高知市御畳瀬 (pl. 53–3; $\times 0.8$) 1970. 1. 5. (22237–22240)
 フィリピン ————— (22241)
 産地不詳 ————— (22242)
- 2763 *Harpa harpa* (Linnaeus, 1758) ベニオビショクコウラ
 和歌山県日高郡印南町津井 1978.12.26. (22243)
 フィリピン (pl. 53–4; $\times 0.8$) ————— (22244)
 産地不詳 ————— (22245)
- 2764 *Harpa kajiyamai* Rehder, 1973 カジヤマショクコウラ
 紀伊水道 1976. 3.30. (22246)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 (pl. 53–5; $\times 0.8$) 1976.12.27. (22247)
- 2765 *Harpa kajiyamai* Rehder, 1973 ? カジヤマショクコウラ ?
 産地不詳 ————— (22248–22249)
- 2766 *Harpa cabriti* Lamarck, 1816
 フィリピン (pl. 53–6; $\times 0.8$) 1980. 4.18. (22250)
- 2767 *Morum (Oniscidia) uchiyamai* Kuroda & Habe, 1961 オニムシロ
 土佐沖オケゾコ (pl. 54–1; $\times 1.0$) 1972. 3.31. (22251)
 土佐 ————— (22252)
- 2768 *Morum (Oniscidia) grande* A. Adams, 1855 アラオニムシロ
 台湾 1971. 4.29. (22253)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1976. 2. 8. (22254)
 フィリピン マクタン島, –150 m 1986.12.27. (22255)
 高知沖 ? (pl. 54–2; $\times 1.0$) ————— (22256)
- 2769 *Morum (Oniscidia) cancellatum* Sowerby, 1824 ミノオニムシロ
 台湾 (pl. 54–3; $\times 1.0$) 1975.12.17. (22257)
 台湾 1976.10.11. (22258)
 台湾 ————— (22259)
- 2770 *Morum (Oniscidia) watanabei* Kosuge, 1981 ワタナベオニムシロ
 フィリピン マクタン島 (pl. 54–4; $\times 1.0$) 1985. 7.27. (22260–22261)
- 2771 *Morum (Oniscidia) macandrewi* Sowerby, 1889 コエボシ
 遠州灘; 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1968. 8.31. (遠州灘); ——— (堺) (22262–22265)
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1973.12.25. (22266)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1974. 1.25. (22267–22268)
 和歌山県日高郡印南町津井 1974. 3.26. (22269–22271)
 和歌山県御坊市名田 ————— (22272)
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) (pl. 54–5; $\times 1.0$) ————— (22273)
 産地不詳 ————— (22274–22276)

2772 *Morum* (*Oniscidia*) sp.

フィリピン ————— (22277)

2773 *Morum* (*Herculea*) *ponderosum* (Hanley, 1858) ユウビガイ

鹿児島県奄美 (pl. 54-6; ×1.0) 1969. 7.23. (22278)

Family Mitridae Swainson, 1831 フデガイ科

2774 *Mitra mitra* (Linnaeus, 1758) チョウセンフデ

フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 54-7; ×1.0) 1984.12. 2. (22279)

フィリピン ————— (22280-22286)

産地不詳 ————— (22287-22292)

鹿児島県奄美 1969. 7.23. (22293-22296)

2775 *Mitra cardinalis* (Gmelin, 1791) マルフデガイ

フィリピン (pl. 54-8; ×1.0) ————— (22297-22298)

産地不詳 ————— (22299)

2776 *Mitra papalis* (Linnaeus, 1758) オニキバフデ

フィリピン (pl. 54-9; ×1.0) ————— (22300)

産地不詳 ————— (22301-22304)

2777 *Mitra stictica* (Link, 1807) ニシキノキバフデ

沖縄; 鹿児島県奄美 (pl. 54-10; ×1.0) 1968. 8.18. (沖縄); 1969. 7.29. (奄美) (22305-22306)

沖縄; 鹿児島県奄美 1968. 8.18. (沖縄); ————— (奄美) (22307-22308)

産地不詳 ————— (22309-22318)

2778 *Mitra coffea* Schbert & Wagner, 1829 クリイロフデ

鹿児島県鹿児島郡十島村宝島 (pl. 55-1; ×1.5) 1972. 1. 5. (22319-22321)

鹿児島県鹿児島郡十島村トカラ ————— (22322)

2779 *Mitra coffea* Schbert & Wagner, 1829 ? クリイロフデ?

フィリピン Cebu, off Bohol* 1980.11.—. (23875)

2780 *Mitra imperialis* Röding, 1798 ベニウミフデ

鹿児島県奄美大島 1972. 8.21. (22323)

フィリピン (pl. 55-2; ×1.5) 1978. 7.20. (22324)

2781 *Mitra eremitarum* Röding, 1798 コゲフデ

沖縄 (pl. 55-3; ×1.5) 1968.11.11. (22325)

フィリピン ————— (22326-22336)

産地不詳 ————— (22337-22342)

2782 *Mitra inquinata* (Reeve, 1844) フデガイ

三河 1968.10. 6. (22343)

和歌山県御坊市名田町下楠井 1973.12.25. (22344)

和歌山県日高郡印南町津井 ————— (22345)

遠州灘 (pl. 55-4; ×1.5) 1968.10. 6. (22346-22347)

2783 *Mitra pele* (Cernohorsky, 1970) ヌリハダフデ

* 標本ラベル原文ママ.

フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1986.12.27.	(22348–22349)
産地不詳 (pl. 55–5; ×1.5)	—————	(22350–22351)
2784 <i>Mitra pele</i> (Cernohorsky, 1970) ? ヌリハダフデ?		
土佐湾	1973. 7.21.	(22352)
2785 <i>Mitra hilli</i> Cernohorsky, 1975 クロチュウカフデ		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 55–6; ×1.5)	1985. 7.24.	(22353)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987.12.26.	(22354–22355)
産地不詳	—————	(22356)
2786 <i>Mitra triplicata</i> v. Martens, 1904 トガリフデ		
台湾 宜蘭県 蘇澳, –270 m (pl. 55–7; ×1.5)	1984.10. 5.	(22357)
2787 <i>Mitra glabra</i> Swinson, 1921 スベリフデ		
オーストラリア サウスオーストラリア州 ヴィクターハーバー (pl. 55–8; ×1.5)		
	1980. 9.23.	(22358–22359)
2788 <i>Mitra salva</i> Turner, 2001		
フィリピン マクタン島, –30 m	1985. 7.24.	(22360)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 56–1; ×1.5)	1987.12.27.	(22361)
産地不詳	—————	(22362–22363)
2789 <i>Mitra marrowi</i> Turner, 2001		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 56–2; ×1.5)	1985. 7.24.	(22364)
2790 <i>Mitra sarmientoi</i> Poppe, 2008		
フィリピン	1978. 7.20.	(22365)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 56–3; ×2.0)	1987. 6. 8.	(22366)
産地不詳	—————	(22367)
2791 <i>Mitra nodulosa</i> (Gmelin, 1791) イボフデ		
アメリカ フロリダ州 ポンパノ・ビーチ, –18 m (pl. 56–4; ×2.0)	—————	(22368)
2792 <i>Mitra idae</i> Melvill, 1893 コゲチャフデ		
アメリカ カリフォルニア (pl. 56–5; ×1.5)	1980. 7.24.	(22369)
2793 <i>Mitra</i> sp. cf. <i>idae</i> Melvill, 1893 コゲチャフデ類似種*		
フィリピン	1977. 4.29.	(22370)
2794 <i>Mitra deynzeri</i> Cernohorsky, 1980 タケカワフデ		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 56–6; ×1.5)	1987.12.27.	(22371–22372)
2795 <i>Mitra deynzeri</i> Cernohorsky, 1980 ? タケカワフデ?		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987.12.27.	(22373)
2796 <i>Mitra terryi</i> Poppe, 2008		
産地不詳 (pl. 56–7; ×2.0)	—————	(22374)
2797 <i>Mitra christinae</i> Poppe, 2008		
産地不詳 (pl. 56–8; ×1.5)	—————	(22375)
2798 <i>Mitra christinae</i> Poppe, 2008 ?		
産地不詳	—————	(22376)
2799 <i>Mitra</i> sp.		
産地不詳	—————	(22377)

* 形態はコゲチャフデに酷似するがコゲチャフデの分布域（カリフォルニア周辺海域）から外れている。

- 2800 *Nebularia ustulata* (Reeve, 1844) コリーフデ
フィリピン マクタン島 (pl. 56-9; ×2.0) 1986.12.30. (22378)
- 2801 *Nebularia contracta* (Swainson, 1820) キツネフデ
鹿児島県奄美 (pl. 56-10; ×2.0) 1969. 7.26. (22379-22381)
- 2802 *Nebularia ferruginea* (Lamarck, 1811) ベッコウフデ
沖縄; 鹿児島県奄美 (pl. 56-11; ×2.0) 1968. 8.18. (沖縄); 1969. 7.26. (奄美) (22382-22383)
沖縄または鹿児島県奄美 1968. 8.18. (沖縄) または——— (奄美) (22384)
産地不詳 ————— (22385-22386)
- 2803 *Nebularia chrysostoma* (Broderip, 1836) コガネヤタテ
沖縄または鹿児島県奄美 1968. 8.18. (沖縄) または 1969. 7.26. (奄美) (22389)
沖縄; 鹿児島県奄美 1968. 8.18. (沖縄); ——— (奄美) (22390-22391)
産地不詳 (pl. 57-1; ×2.0) ————— (22387-22388)
- 2804 *Nebularia tabanula* (Lamarck, 1811) シロオビコベニフデ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (22393)
フィリピン (pl. 57-2; ×3.0) 1979. 7. 7. (22394)
- 2805 *Nebularia tabanula* (Lamarck, 1811)? シロオビコベニフデ?
産地不詳 ————— (22395)
- 2806 *Nebularia fraga* (Quoy & Gaimard, 1833) コベニフデ
鹿児島県奄美 1969. 7.26. (22396-22401)
鹿児島県奄美大島 1969. 7.26. (22402-22406)
鹿児島県奄美 (pl. 57-3; ×3.0) 1969. 8.26. (22392)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (22407-22408)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (22409-22412)
- 2807 *Nebularia chrysalis* (Reeve, 1844) マユフデ
台湾 (pl. 57-4; ×3.0) 1969. 7.24. (22413-22417)
鹿児島県奄美; 鹿児島県十島村トカラ; 台湾
1969. 7.24. (奄美); ——— (トカラ; 台湾) (22418-22422)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (22423)
- 2808 *Nebularia proscissa* (Reeve, 1844) トビイロフデ
高知県幡多郡佐賀町 (現黒潮町) 土佐佐賀 1970. 3.26. (22424-22425)
高知県幡多郡佐賀町 (現黒潮町) 土佐佐賀 (pl. 57-5; ×3.0) 1970. 3.26. (22426-22427)
- 2809 *Nebularia avenacea* (Reeve, 1845) ハンレイフデ
鹿児島県奄美大島 (pl. 57-6; ×3.0) 1969. 7.26. (22428-22429)
- 2810 *Nebularia suturata* (Reeve, 1844) アラタエフデ
三河一色 (pl. 57-7; ×2.0) 1968. 8.31. (22430-22431)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1979.12.24. (22432)
- 2811 *Nebularia aurantia aurantia* (Gmelin, 1791) オビフデ
台湾 1971. 4.29. (22433)
フィリピン (pl. 57-8; ×2.0) 1971. 8.10. (22434)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 1971.12.27. (22435)
フィリピン 1975.11. 3. (22436-22437)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (22438)

- 2812 *Nebularia* sp. cf. *N. aurantia aurantia* (Gmelin, 1791) オビフデ類似種
紀伊またはフィリピン 1968.11.11. (紀伊) または—— (フィリピン) (23788)
- 2813 *Nebularia ticanica* (Reeve, 1844) ドングリフデ
フィリピン 1971. 8.10. (22439)
フィリピン マクタン島 (pl. 57-9; ×2.0) 1986.12.30. (22440-22441)
- 2814 *Nebularia vexillum* (Reeve, 1844) ツトフデ
フィリピン (pl. 57-10; ×2.0) 1971. 8.10. (22442)
- 2815 *Nebularia fulvescens* (Broderip, 1836) ウスチャフデ
フィリピン 1978. 7.24. (22443)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (22444-22450)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 57-11; ×2.0) 1987. 6. 4. (22451-22460)
産地不詳 ——— (22461-22462)
- 2816 *Nebularia telescopium* (Reeve, 1844) ソメワケヤタテ
鹿児島県奄美大島 (pl. 58-1; ×3.0) 1972. 8.21. (22463-22465)
- 2817 *Nebularia aurora floridula* (Sowerby, 1874) ムシロフデ
鹿児島県奄美 (pl. 58-2; ×3.0) 1969. 8.26. (22466)
- 2818 *Nebularia luctuosa* (A. Adams, 1853) ヒメクリイロヤタテ
紀伊; フィリピン 1968.11.11. (紀伊); ——— (フィリピン) (23789-23791)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; フィリピン (pl. 58-3; ×3.0)
1968.11.11. (御穀田); 1970.一.一. (フィリピン) (22467-22469)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (22472)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (22473)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 8. (22470)
産地不詳 ——— (22471)
- 2819 *Nebularia coronata* (Lamarck, 1811) フチヌイフデ
鹿児島県奄美 1969. 7.23. (22474)
鹿児島県奄美大島 (pl. 58-4; ×3.0) 1969. 7.23. (22475-22478)
- 2820 *Nebularia hayashii* (Kira, 1959) ダイモンジフデ
三河一色 (pl. 58-5; ×2.0) 1969. 4. 8. (22479)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985.12.27. (22481)
フィリピン パラワン島 1987.12.27. (22480)
- 2821 *Nebularia puncticulata* (Lamarck, 1811) キバフデ
沖縄 (pl. 58-6; ×2.0) 1969. 8.11. (22482)
フィリピン ——— (22483-22594)
- 2822 *Nebularia rosacea* (Reeve, 1845) ベニフデ
三河一色; 高知県宿毛市沖の島 (pl. 58-7; ×2.0)
1968. 6.24. (三河一色); 1970. 7.29. (沖の島) (22595-22598)
三河; 高知県宿毛市沖の島 1968. 6.24. (三河); ——— (沖の島) (22599-22606)
- 2823 *Nebularia testacea* (Broderip, 1836) ホソスイヒツフデ
鹿児島県鹿児島郡桜島町新島 1969. 6.27. (23876)
- 2824 *Nebularia lienardi* G. B. Sowerby III, 1874 ツヅレフデ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 58-8; ×3.0) 1987.12.27. (22607)

2825 <i>Nebularia rutila</i> (A. Adams, 1853)		
フィリピン	1975.11. 3.	(22608–22609)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 59-1; ×3.0)	1986.12.27.; 1987.12.27.	(22610–22612)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987.12.27.	(22613)
産地不詳	—————	(22614–22615)
2826 <i>Nebularia</i> sp.1		
産地不詳	—————	(22616)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987. 6. 5.	(22617)
2827 <i>Nebularia</i> sp.2		
産地不詳	—————	(22618–22619)
2828 <i>Nebularia</i> ? sp.		
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田	1968.11.11.	(22620)
2829 <i>Mitra gracilefragum</i> Turner, 2007*		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1986. 7.27.	(22621)
フィリピン マクタン島 (pl. 59-2; ×3.0)	1986.12.30.	(22622)
2830 <i>Mitra ruepellii</i> Reeve, 1844		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 59-3; ×3.0)	1985. 7.24.	(22623–22624)
2831 <i>Mitra pediculus</i> Lamarck, 1811		
フィリピン マクタン島 (pl. 59-4; ×3.0)	1986. 7.22.	(22625–22723)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987. 6. 8.	(22724)
産地不詳	—————	(22725–23472)
フィリピン	—————	(23473–23476)
2832 <i>Mitra cingulata</i> A. Adams, 1853		
フィリピン マクタン島	1986. 7.22.	(23477)
産地不詳 (pl. 59-5; ×3.0)	—————	(23478)
2833 <i>Dibaphus edentula</i> (Swainson, 1823) ハナシフデ		
鹿児島県奄美 (pl. 59-6; ×3.0)	1973. 7.25.	(23479–23480)
フィリピン	1973.11. 3.	(23481–23482)
2834 <i>Strigatella scutula</i> (Gmelin, 1791) ヤタテガイ		
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; フィリピン (pl. 59-7; ×3.0)	1968.11.11. (御穀田); 1970. 8. 1. (フィリピン)	(23483–23484)
紀伊またはフィリピン	1968.11.11. (紀伊) または ————— (フィリピン)	(23485)
紀伊	1968.11.11.	(23486)
産地不詳	—————	(23487)
2835 <i>Strigatella decurtata</i> (Reeve, 1844) フトコロヤタテ		
台湾; 鹿児島県奄美大島	1968.11. 6. (台湾); 1969. 8.10. (奄美大島)	(23785–23787)
台湾; 鹿児島県奄美 (pl. 59-8; ×3.0)	1968.11. 6. (台湾); ————— (奄美)	(23488–23491)
2836 <i>Strigatella assimilis</i> (Pease, 1868) クチジロヒメヤタテ		
紀伊またはフィリピン (pl. 59-9; ×3.0)	1968.11.11.	(23880)

* Springsteen & Leobrera (1986) および菱田 (2000) で *Mitra lienardi* Sowerby, 1874 ツヅレフデガイとして図示されている種に一致する。

- 2837 *Strigatella paupercula* (Linnaeus, 1758) ナガシマヤタテ
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 1968.11.11. (23492–23493)
 鹿児島県奄美大島 1969. 1. 4. (23494–23496)
 フィリピン 1972. 8. 4. (23497)
 鹿児島県奄美大島 1972. 8.21. (23539–23542)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 60–1; ×3.0) 1986.12.27. (23498–23502)
 鹿児島県奄美 ————— (23503)
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (23504–23530)
- 2838 *Strigatella retusa* (Lamarck, 1811) オオシマヤタテ
 沖縄; フィリピン (pl. 60–2; ×3.0) 1969. 1. 4. (沖縄); ————— (フィリピン) (23532–23535)
 沖縄; 台湾; フィリピン 1969. 1. 4. (沖縄); ————— (台湾; フィリピン) (23536–23538)
 鹿児島県鹿児島郡十島村宝島 1973.一.一. (23543)
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (23531)
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (23544–23548)
- 2839 *Strigatella litterata* (Lamarck, 1811) ミダレシマヤタテ
 沖縄; 高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 60–3; ×3.0) 1969. 1. 4. (沖縄); 1970. 3.26. (柏島) (23549–23551)
 沖縄; 高知県幡多郡大月町柏島 1969. 1. 4. (沖縄); ————— (柏島) (23552–23554)
 鹿児島県奄美 ————— (23555–23556)
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 ————— (23557–23569)
- 2840 *Strigatella acuminata* (Swainson, 1824) ロウイロヤタテ
 フィリピン (pl. 60–4; ×3.0) 1978. 7.20. (23570)
- 2841 *Strigatella pellisserpentis* (Reeve, 1844) キイロフデ
 鹿児島県奄美大島 1974. 1.11. (23571–23573)
 タイ? (pl. 60–5; ×3.0) 1978. 7.20. (23574)
- 2842 *Strigatella typha* (Reeve, 1845) チゴフデ
 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 60–6; ×5.0) 1969. 8.29. (23575)
- 2843 *Imbricaria punctata* (Swainson, 1821) ツノイロチョウチンフデ
 高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 60–7; ×3.0) 1968.11.17. (23576–23578)
- 2844 *Imbricaria conularis* (Lamarck, 1811) イトマキチョウチンフデ
 台湾; フィリピン (pl. 60–8; ×3.0) 1971. 4.29. (台湾); 1971. 8. 1. (フィリピン) (23579–23581)
- 2845 *Imbricaria olivaeformis* (Swainson, 1821) マクラフデ
 フィリピン 1973. 7.19. (23582–23583)
 フィリピン (pl. 60–9; ×3.0) 1975. 3.24. (23584–23585)
- 2846 *Scabricola interlirata* (Reeve, 1844) ヤグラフデ
 台湾 1969. 8. 2.; 1972.11.24. (23586–23588)
 土佐湾? 1973. 7.25. (23589)
 三河一色; 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)沖, –100 m 1975. 6. 8. (三河一色); 1977.12.17. (南部町沖) (23590–23592)
 台湾 高雄 (pl. 61–1; ×2.0) 1980. 8.30. (23593–23594)
 台湾 高雄 1983.12.26. (23595–23597)
- 2847 *Scabricola desetangsii* (Kiener, 1838) キジビキフデ

- フィリピン マクタン島 (pl. 61-2; ×2.0) 1986. 7.22. (23598)
 フィリピン 1976.11. 3. (23599)
- 2848 *Scabricola variegata* (Gmelin, 1791) オロチフデ
 フィリピン (pl. 61-3; ×2.0) 1978. 7.20. (23600)
- 2849 *Scabricola petiti* Poppe & Tagaro, 2006
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 61-4; ×2.0) 1985.12.27. (23601)
- 2850 *Swainsonia casta* (Gmelin, 1791) ゾウゲフデ
 フィリピン (pl. 61-5; ×2.0) 1973. 7.25. (23602)
- 2851 *Swainsonia ocellata* (Swainson, 1831) カスミフデ
 モーリシャス島 (pl. 61-6; ×2.0) 1980. 4.13. (23603)
- 2852 *Subcancilla verrucosa* (Reeve, 1845) イガフデ
 フィリピン (pl. 61-7; ×2.0) 1978. 7.20. (23604)
 高知県宿毛市沖の島, -54 m 1972. 3.29. (23605)
- 2853 *Subcancilla annulata* (Reeve, 1844) コガラシフデ
 フィリピン パンラオ島 (pl. 61-8; ×2.0) 1987.12.28. (23606)
- 2854 *Subcancilla erythrogramma* (Tomlin, 1931) トビフイトマキフデガイ
 西メキシコ (pl. 61-9; ×2.0) 1980. 4.13. (23607)
- 2855 *Subcancila* sp. ヤッコイトマキフデガイ
 西メキシコ 1980. 4.13. (23608)
- 2856 *Ziba rehderi* (Webb, 1958) アヤニシキフデ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -200 m (pl. 61-10; ×2.0) 1985. 7.24. (23609)
- 2857 *Ziba astyagis* (Dohrn, 1860) ユウダチフデ
 フィリピン 1975. 4.27. (23610-23613)
 フィリピン (pl. 62-1; ×3.0) 1986. 7. 1. (23614)
- 2858 *Ziba fulgetrum* (Reeve, 1844) トウキビフデ
 フィリピン (pl. 62-2; ×3.0) 1976.10.30. (23615-23622)
 沖縄 1977. 4.29. (23623)
 グアム島 ————— (23624-23627)
- 2859 *Ziba flammigera* (Reeve, 1844)
 鹿児島湾 (pl. 62-3; ×3.0) 1976.11.15. (23628-23629)
- 2860 *Ziba salisburyi* (Drivas & Jay, 1990) ?
 産地不詳 ————— (23630)
- 2861 *Ziba polycincta* Turner, 2007
 フィリピン パンラオ島 (pl. 62-4; ×2.0) 1985. 7.27. (23631-23638)
 フィリピン パンラオ島 1985.12.24. (23639-23643)
- 2862 *Ziba* sp.
 フィリピン パンラオ島 1987.12.29. (23653)
 産地不詳 ————— (23877-23879)
- 2863 *Cancilla isabella* (A. Adams, 1855) カラフデ
 鹿児島県鹿児島郡桜島町新島 1968. 6.27. (23644)
 高知県土佐または台湾 澎湖島 1969. 8.12. (土佐) または 1972. 9.28. (澎湖島) (23645)
 台湾 澎湖島 1972. 9.28. (23646)

- | | | |
|---|--|---------------|
| 台湾 | 1977.11.26. | (23647) |
| 和歌山県日高郡南部町（現みなべ町）堺 | 1981.12.13. | (23648) |
| 台湾 高雄 (pl. 62-5; ×1.5) | 1983.12.26. | (23649) |
| 台湾 宜蘭県 蘇澳 | 1984.10. 5. | (23650) |
| フィリピン | ————— | (23651) |
| 台湾 高雄 | ————— | (23652) |
| 2864 <i>Cancilla abyssicola</i> (Schepman, 1911) サメハダフデ | | |
| 三河一色 | 1973.11.17. | (23654–23659) |
| 産地不詳 (pl. 62–6; ×2.0) | ————— | (23660) |
| 2865 <i>Cancilla herklotsiana</i> (Dohrn, 1861) | | |
| 台湾 東港 | 1974. 6.24. | (23661–23662) |
| フィリピン | ————— | (23663) |
| 産地不詳 (pl. 62–7; ×1.5) | ————— | (23664) |
| 2866 <i>Cancilla baeri</i> (Turner & Cernohorsky, 2003) | | |
| フィリピン パンラオ島 (pl. 62–8; ×2.0) | 1987.12.28. | (23665–23666) |
| 2867 <i>Cancilla morchii</i> (A. Adams, 1855) | | |
| フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ | 1985. 7.24. | (23667) |
| 産地不詳 (pl. 63–1; ×1.5) | ————— | (23668) |
| 2868 <i>Domiporta filiaris</i> (Linnaeus, 1771) イトマキフデ | | |
| 台湾 (pl. 63–2; ×2.0) | 1972. 5.14. | (23669) |
| フィリピン | 1975. 1.26. | (23670) |
| 熊野灘 | ————— | (23671) |
| 2869 <i>Domiporta shikamai</i> Habe, 1980 ワダツミイトマキフデ | | |
| 熊野灘 (pl. 63–3; ×2.0) | 1975. 9.24. | (23672) |
| 2870 <i>Domiporta sigillata</i> (Azuma, 1965) ヒメアヤフデ | | |
| 三河 | 1968.10.26. | (23673–23674) |
| 三河一色 (pl. 63–4; ×2.0) | 1968.10.26. | (23675–23678) |
| 2871 <i>Domiporta gloriola</i> (Cernohorsky, 1970) ホソアラフデ | | |
| フィリピン (pl. 63–5; ×2.0) | 1973. 7.19. | (23679) |
| フィリピン | ————— | (23680–23695) |
| 2872 <i>Neocancilla granatina</i> (Lamarck, 1811) アラフデガイ | | |
| 和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本または高知県宿毛市沖の島 | 1968.10.26. (串本) または 1972. 3.29. (沖の島) | (23729) |
| 高知県宿毛市沖の島 | 1972. 3.29. | (23696–23698) |
| 高知県宿毛市沖の島 (pl. 63–6; ×2.0) | 1973. 7.21. | (23699–23703) |
| フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ | 1986.12.27. | (23708) |
| フィリピン | ————— | (23704–23705) |
| 2873 <i>Domiporta carnicolor</i> (Reeve, 1844) ニクイロフデ | | |
| 和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町潮岬御穀田 | 1967.12.25. | (23706) |
| フィリピン (pl. 63–7; ×2.0) | 1978. 7.20. | (23707) |
| 2874 <i>Neocancilla papilio</i> (Link, 1807) クチベニアラフデ | | |
| 台湾 (pl. 63–8; ×2.0) | ————— | (23709–23710) |

- 産地不詳 ————— (23711–23725)
- 2875 *Neocancilla takiisaoi* (Kuroda & Sakurai, 1969) タキフデ
 沖縄, -20 m (pl. 63-9; ×2.0) 1988. 1.23. (23726)
- 2876 *Neocancilla clathrus* (Gmelin, 1791) イワカワフデ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本; 高知県宿毛市沖の島
 1968.10.26. (串本); 1972. 3.29. (沖の島) (23727–23728)
 高知県幡多郡大月町柏島; 宿毛市沖の島 1968.10.26. (柏島); ————— (沖の島) (23730–23733)
 高知県宿毛市沖の島 1972. 3.29. (23734–23736)
 フィリピン セブ島 1980.11.一. (23737)
 フィリピン (pl. 64-1; ×2.0) ————— (23738–23741)
- 2877 *Neocancilla circula* (Kiener, 1839) アサイトマキフデ
 フィリピン パンラオ島 (pl. 64-2; ×2.0) 1986.12.28. (23742–23744)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 5. (23745)
- 2878 *Neocancilla vicdani* (Cernohorsky, 1981) ダンゴマフデ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 64-3; ×2.0) 1985.12.27. (23746–23748)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (23749–23750)
- 2879 *Pterygia dactylus* (Linnaeus, 1758) イモフデ
 沖縄; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 台湾; フィリピン
 1969. 1. 4. (沖縄); ————— (御穀田; 台湾; フィリピン) (23751–23754)
 沖縄; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 台湾 (pl. 64-4; ×2.0)
 1969. 1. 4. (沖縄); ————— (御穀田; 台湾) (23755–23757)
 フィリピン ————— (23758)
 産地不詳 ————— (23759–23760)
- 2880 *Pterygia undulosa* (Reeve, 1844) ヒメイモフデ
 高知県幡多郡大月町柏島; 台湾; フィリピン
 1968.12. 2. (柏島); ————— (台湾; フィリピン) (23761–23762)
 沖縄 1969. 1. 4. (23763–23765)
 台湾 宜蘭県 蘇澳 (pl. 64-5; ×2.0) ————— (23766)
- 2881 *Pterygia fenestrata* (Lamarck, 1811) ゴバンメイモフデ
 フィリピン (pl. 64-6; ×2.0) 1976.10.30. (23767)
- 2882 *Pterygia crenulata* (Gmelin, 1791) チリメンイモフデ
 フィリピン 1976. 4.29. (23768)
 フィリピン (pl. 64-7; ×2.0) ————— (23769)
- 2883 *Pterygia scabricula* (Linnaeus, 1758) マルアラフデ
 鹿児島県奄美大島 1969. 3. 1. (23770)
 産地不詳 (pl. 64-8; ×2.0) ————— (23771–23772)
 産地不詳 ————— (23773)
- 2884 *Pterygia sinensis* (Reeve, 1844) テラマチイモフデ
 高知県土佐 (pl. 64-9; ×2.0) 1969. 6.17. (23774–23775)
 台湾 高雄 ————— (23776)
- 2885 *Pterygia nucea* (Gmelin, 1791) ツムガタイモフデ
 フィリピン (pl. 64-10; ×2.0) 1980. 7.24. (23777–23778)

- 2886 *Pterygia conus* (Gmelin, 1791) トウロウイモフデ
フィリピン (pl. 64-11; ×2.0) 1971. 8.14. (23779-23784)

Family Costellariidae MacDonald, 1860 ツクシガイ科

- 2887 *Vexillum vulpeculum* (Linnaeus, 1758) クリフミノムシ
フィリピン (23885-23886)
産地不詳 (pl. 65-1; ×1.6) (23887)
- 2888 *Vexillum dennisoni* (Reeve, 1844) デニスミノムシ
フィリピン Tara-Tara 島 (スールー海) (pl. 65-2; ×1.6) 1979. 9.22. (23888)
- 2889 *Vexillum stainforthi* (Reeve, 1844) ベニシボリミノムシ
鹿児島県奄美大島 (pl. 65-3; ×1.6) 1969. 6.27. (23889-23890)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (23891)
- 2890 *Vexillum granosum* (Gmelin, 1791) アデヤカミノムシ
ニューギニア 1972. 1. 1. (23892)
フィリピン 1977. 1.23. (23893)
フィリピン (pl. 65-4; ×1.6) 1980. 7.24. (23894-23910)
フィリピン (23911-23993)
産地不詳 (23994-24015)
- 2891 *Vexillum sanguisugum* (Linnaeus, 1758) カノコシボリミノムシ
フィリピン (pl. 65-5; ×1.6) 1971. 8.10. (24016-24021)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (24022-24025)
フィリピン (24026-24028)
沖縄 (24029)
- 2892 *Vexillum plicarium* (Linnaeus, 1758) オオミノムシ
鹿児島県奄美 1968. 8.14. (24030)
鹿児島県奄美大島 (pl. 65-6; ×1.6) 1968. 8.14. (24031-24032)
フィリピン (24033-24034)
産地不詳 (24035-24036)
- 2893 *Vexillum balteolatum* (Reeve, 1844) ミノムシガイ
沖縄 1968. 8.18. (24037-24038)
沖縄 1968. 8.18. (24039-24040)
フィリピン マクタン島 (pl. 65-7; ×1.6) 1986.12.27. (24041)
- 2894 *Vexillum rugosum* (Gmelin, 1791) シワミノムシ
フィリピン (24042)
フィリピン; 台湾 (pl. 65-8; ×1.6) (24043-24045)
- 2895 *Vexillum gruneri* (Reeve, 1844) ハイイロミノムシ
フィリピン (pl. 65-9; ×1.6) 1976.11. 3. (24046-24049)
- 2896 *Vexillum melongenum* (Lamarck, 1811) ナスミノムシ
台湾 高雄 (pl. 65-10; ×1.6) 1974. 2.28. (24051-24055)

2897 <i>Vexillum citrinum</i> (Gmelin, 1791)*			
フィリピン	1977. 3.22.	(24056)	
フィリピン マクタン島 (pl. 66-1; ×1.6)	1985. 7.24.	(24057–24062)	
産地不詳	—————	(24063–24075)	
2898 <i>Vexillum cafferum</i> (Linnaeus, 1758)			
フィリピン? (pl. 66-2; ×1.6)	1971. 8. 6.	(24076–24077)	
2899 <i>Vexillum formosense</i> (G. B. Sowerby III, 1889)			
台湾; 台湾 高雄 (pl. 66-3; ×1.6)	1969. 5. 3. (台湾); 1972.11.24. (高雄)	(24078–24080)	
台湾 澎湖島	1972.11.24.	(24081–24082)	
台湾 高雄	1974. 2.28.	(24083)	
2900 <i>Vexillum</i> sp. cf. <i>V. formosense</i> (G. B. Sowerby III, 1889)			
フィリピン	1971. 8.10.	(24050)	
2901 <i>Vexillum coccineum</i> (A. Adams, 1853) カゴメミノムシ			
沖縄; 台湾 (pl. 66-4; ×1.6)	1969. 1. 4. (沖縄); 1972.11.24. (台湾)	(24084–24085)	
沖縄または台湾	1969. 1. 4. (沖縄) または ——— (台湾)	(24086)	
2902 <i>Vexillum exaratum</i> (A. Adams, 1853)			
フィリピン	1980. 7. 8.	(24087)	
フィリピン マクタン島 (pl. 66-5; ×1.6)	1986.12.30.	(24088–24092)	
2903 <i>Vexillum subdivisum</i> (Gmelin, 1791) ヒロヒトスジミノムシ			
北オーストラリア (pl. 66-6; ×1.6)	1972. 1.14.	(24093)	
フィリピン	—————	(24094)	
2904 <i>Vexillum pyramis</i> (Wood, 1928) ベンガラゴウシフデ			
フィリピン Cebu, off Bohol** (pl. 66-7; ×1.6)	1980.11.—.	(24097)	
2905 <i>Vexillum maduranum</i> H. Dekkers, 2007			
フィリピン (pl. 66-8; ×1.6)	—————	(24098)	
2906 <i>Vexillum</i> sp. 1			
台湾 高雄	1983.12.26.	(24099)	
フィリピン マクタン島	—————	(24095–24096)	
2907 <i>Vexillum</i> sp. 2			
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1985. 7.24.	(24100–24104)	
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987. 6. 5.	(24404–24405)	
2908 <i>Costellaria mirabilis</i> (A. Adams, 1853) ユウレイツクシ			
フィリピン パンラオ島, -20 m (pl. 66-9; ×1.6)	1987.12.29.	(24105)	
産地不詳	—————	(24106–24110)	
2909 <i>Costellaria takakuwai</i> (Cernohorsky & Azuma, 1974) タカクワツクシ			
土佐 沖の島沖 [paratype] (pl. 67-1; ×2.0)	1972. 3.—.	(24626)	
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜	1978.12.28.	(24111)	
フィリピン パンラオ島	1985. 7.27.	(24112–24122)	
フィリピン パンラオ島	1986. 7.23.	(24123–24144)	
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987. 6. 8.	(24145)	

* 奥谷 (編著) (2000) で *Vexillum reginum compressum* Sowerby, 1874 ハデミノムシとされているもの.

** 標本ラベル原文ママ.

産地不詳	—————	(24146–24148)
2910 <i>Costellaria marcospira</i> (A. Adams, 1853) ホクロツクシ		
紀伊または高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 67-2; ×2.0)		
	1968.11.11. (紀伊) または————— (柏島)	(24149)
2911 <i>Costellaria japonica</i> (A. Adams, 1863) ナガツクシ		
紀伊; 高知県幡多郡大月町柏島	1968.11.11. (紀伊); ————— (柏島)	(24153–24162)
高知県幡多郡大月町柏島	1970. 3.26.	(24163–24164)
高知県幡多郡大月町柏島; 宿毛市沖の島 (pl. 67-3; ×2.0)		
	1972. 3.29. (柏島); 1973. 7.21. (沖の島)	(24165–24166)
2912 <i>Costellaria obeliscus</i> (Reeve, 1844) アミメツクシ		
高知県宿毛市沖の島, -50 m	1972. 3.29.	(24167–24168)
遠州灘	1974.12.15.	(24169)
熊野灘	1976.11.28.	(24170)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本沖, -30 ~ -50 m (pl. 67-4; ×2.0)	1979. 9.18.	(24171)
2913 <i>Costellaria acuminatum</i> (Gmelin, 1791) ウネシゲツクシ		
台湾 高雄 (pl. 67-5; ×2.0)	1974. 2.28.	(24173–24175)
台湾	1975.11. 3.	(24176)
フィリピン	1977. 3.22.	(24177–24182)
2914 <i>Costellaria rectilateralis</i> (Sowerby, 1874) オオツクシ		
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本	1968.11.11.	(24183–24184)
高知県幡多郡大月町柏島	1970. 3.26.	(24185–24186)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺	1973.12.25.	(24151–24152)
和歌山県御坊市名田町下楠井 (pl. 67-6; ×2.0)	1975.11.一.	(24187)
高知県幡多郡大月町柏島	—————	(23792)
2915 <i>Costellaria fuscoapicata</i> (E. A. Smith, 1879) ツクシガイ		
紀伊	1968.11.11.	(24188–24200)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本	1968.11.11.	(24201–24202)
鹿児島県奄美	1969. 7.26.	(24203–24204)
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 67-7; ×2.0)	—————	(24205–24220)
2916 <i>Costellaria fuscoapicata</i> (E. A. Smith, 1879) ? ツクシガイ?		
高知県宿毛市沖の島, -50 m	1972. 3.29.	(24150)
2917 <i>Costellaria angustissimus</i> (E. A. Smith, 1903) オダヤカツクシ		
三河一色 (pl. 67-8; ×2.0)	1970. 7.21.	(24221)
2918 <i>Costellaria costata</i> (Gmelin, 1791) タケノコツクシ		
フィリピン Cebu, off Bohol* (pl. 67-9; ×2.0)	1977. 1.23.	(24226–24231)
フィリピン マクタン島	1985. 7.24.	(24232)
産地不詳	—————	(24233–24238)
2919 <i>Costellaria unifasciata</i> (Wood, 1828) ハナカゴオトメ		
三重県志摩郡志摩町和具	1974.11. 3.	(24239)
和歌山県御坊市名田町下楠井	1974.12.25.	(24240)
フィリピン (pl. 67-10; ×2.0)	—————	(24241)

* 標本ラベル原文ママ.

和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田	—————	(24242)
2920 <i>Costellaria rubella</i> (Adams & Reeve, 1850) クロダツクシ		
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 68-1; ×3.0)	1985. 7.24.	(24243)
2921 <i>Costellaria rubella</i> (Adams & Reeve, 1850) ? クロダツクシ?		
フィリピン マクタン島	1986.12.30.	(24172)
2922 <i>Costellaria choslenae</i> (Cernohorsky, 1982) ダテツクシ		
熊野灘 (pl. 68-2; ×3.0)	1974.12.15.	(24244–24245)
2923 <i>Costellaria alauda</i> (Sowerby, 1874) ワカツクシ		
カテナの浜, -5 ~ -10 m (pl. 68-3; ×3.0)	1987. 8.一.	(24246–24247)
2924 <i>Costellaria spicata</i> (Reeve, 1845 in 1843–65) トクサツクシ		
高知県幡多郡大月町柏島; 紀州 (pl. 68-4; ×3.0)	1968.11.17. (柏島); ————— (紀州)	(24248–24255)
高知県幡多郡大月町柏島	1969. 6.15.	(24256)
高知県幡多郡大月町柏島	1970. 3.26.	(24257–24262)
高知県宿毛市沖の島	—————	(24263–24267)
高知県幡多郡大月町柏島	—————	(24268–24309)
2925 <i>Costellaria</i> sp. cf. <i>spicata</i> (Reeve, 1845 in 1843–65) トクサツクシ類似種*		
フィリピン	1976.11. 3.	(24310)
フィリピン	1978. 7.20.	(24311)
2926 <i>Costellaria semifasciata</i> (Lamarck, 1811) イトカケツクシガイ		
沖縄; 台湾 (pl. 68-5; ×3.0)	1969. 1. 4. (沖縄); ————— (台湾)	(24312–24318)
2927 <i>Costellaria rustica</i> (Reeve, 1845 in 1843–65) ベニオトメフデ		
高知県幡多郡佐賀町 (現黒潮町) 土佐佐賀; 大月町柏島 (pl. 68-6; ×4.0)	1968.11.17. (土佐佐賀); ————— (柏島)	(24319–24321)
高知県幡多郡大月町柏島または佐賀町 (現黒潮町) 土佐佐賀	1968.11.17. (柏島) または ————— (土佐佐賀)	(24322)
沖縄	1978.11.18.	(24325)
2928 <i>Costellaria zelotypa</i> (Reeve, 1845 in 1843–65) ヒシオトメ		
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 68-7; ×4.0)	—————	(24323–24324)
2929 <i>Costellaria exasperata</i> (Gmelin, 1791) ハマヅト		
沖縄 (pl. 68-8; ×4.0)	1969. 1. 4.	(24326–24331)
沖縄; 台湾	1969. 1. 4. (沖縄); ————— (台湾)	(24332–24342)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1986.12.27.	(24343–24344)
2930 <i>Costellaria pacifica</i> (Reeve, 1844) チヂミハマヅト		
鹿児島県奄美 (pl. 68-9; ×4.0)	1969. 7.26.	(24345)
高知県宿毛市沖の島, -50 m	1972. 3.29.	(24347)
2931 <i>Costellaria micra</i> (Pilsbry, 1921) サナギツクシ		
三河一色 (pl. 68-10; ×4.0)	1970. 7.21.	(24625)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1985. 7.24.	(24348–24349)
2932 <i>Costellaria lubens</i> (Reeve, 1845)? ウカレオトメフデ?		
鹿児島県奄美	1969. 7.26.	(24346)

* Poppe (2008) で *Vexillum* cf. *V. spicatum* (Reeve, 1845) とされているもの。

- 2933 *Costellaria hilaris* (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971) ヨロコビツクシ
和歌山県日高郡南部, -50 ~ -60 m 1981.12.13. (24350)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 69-1; ×3.0) 1987. 6. 8. (24351)
- 2934 *Costellaria amanda* (Reeve, 1844) ミスジツクシ
フィリピン マクタン島 (pl. 69-2; ×3.0) 1986.12.30. (24352-24353)
- 2935 *Costellaria* sp. 1
鹿児島県奄美大島 (大島海峡) 1976. 6. 8. (24223-24225)
- 2936 *Costellaria* sp. 2
産地不詳 ————— (24354)
- 2937 *Costellaria* sp. 3
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (24222)
- 2938 *Vexillum delicatum* (A. Adams, 1853) マエカワツクシ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 69-3; ×3.0) 1985. 7.24. (24355)
- 2939 *Vexillum leforti* Turner & Salisbury, 1999
産地不詳 (pl. 69-4; ×3.0) ————— (24356)
- 2940 *Vexillum jackylenae* Salisbury & de Suduiraut, 2006
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (24357)
フィリピン パンラオ島 (pl. 69-5; ×3.0) 1986.12.30. (24358-24359)
- 2941 *Vexillum monsecourorum* Poppe, de Suduirant & Tagoro, 2006
熊野灘 (pl. 69-6; ×3.0) 1981. 2. 5. (24360)
- 2942 *Vexillum varicosum* Turner, 2008
フィリピン パンラオ島 (pl. 69-7; ×3.0) 1985. 7.27. (24361-24365)
- 2943 *Pusia daedala* (Reeve, 1845) ハマオトメフデ
紀伊または高知県幡多郡大月町柏島 1968.11.11. (紀伊) または ————— (柏島) (24401)
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 69-8; ×3.0) ————— (24366-24369)
- 2944 *Pusia discoloria* (Reeve, 1845) シマオトメフデ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 69-9; ×3.0)
1968.11.11. (御穀田); 1970. 3.26. (柏島) (24370-24379)
紀伊; 高知県幡多郡大月町柏島 1968.11.11. (紀伊); ————— (柏島) (24380-24400)
- 2945 *Pusia bernhardina* (Röding, 1798) カンムリオトメフデ
フィリピン (pl. 69-10; ×3.0) 1977. 3.31. (24402)
- 2946 *Pusia crocata* (Lamarck, 1811) サフランオトメフデ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田または鹿児島県奄美大島
1968.12.28. (御穀田) または 1969. 8.26. (奄美大島). (24424)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -10 m (pl. 69-11; ×3.0) 1985. 7.24. (24403)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 5. (24406)
- 2947 *Pusia patriarchale* (Gmelin, 1791) クチベニオトメフデ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; フィリピン
1968.12.28. (御穀田); 1971. 一. 一. (フィリピン) (24407-24409)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; フィリピン
1968.12.28. (御穀田); ————— (フィリピン) (24410-24411)
鹿児島県奄美大島 (pl. 70-1; ×4.0) ————— (24412)

- フィリピン ————— (24413)
- 2948 *Pusia tuberosa* (Reeve, 1844) ナスビバオトメフデ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; フィリピン
1968.12.28. (御穀田); 1971.一.一. (フィリピン) (24414–24416)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -5 m (pl. 70-2; ×4.0) 1985. 7.24. (24417)
- 2949 *Pusia cancellarioides* (Anton, 1839) アラレオトメフデ
鹿児島県奄美大島; 高知県宿毛市沖の島 (pl. 70-3; ×4.0)
1969. 7.23. (奄美大島); 1970. 3.28. (沖の島) (24418–24420)
鹿児島県奄美; 高知県宿毛市沖の島 1969. 7.23. (奄美); ——— (沖の島) (24421–24423)
- 2950 *Pusia venustum* (Reeve, 1844) カバスジオトメ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 鹿児島県奄美大島
1968.12.28. (御穀田); 1969. 8.26. (奄美大島). (24425–24426)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田または鹿児島県奄美またはフィリピン
1968.12.28. (御穀田) または ——— (奄美; フィリピン) (24427)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 70-4; ×4.0) 1985.12.27. (24428–24429)
産地不詳 ————— (24430–24431)
- 2951 *Pusia dichroa* (Adams & Reeve, 1850) ノシメオトメフデ
鹿児島県奄美 (pl. 70-5; ×4.0) 1969. 3. 1. (24432–24434)
フィリピン ————— (24436–24438)
- 2952 *Pusia pardalis* (Küster, 1840) ホソミヨリオトメフデ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 70-6; ×4.0) 1985. 7.24. (24439)
- 2953 *Pusia amabile* (Reeve, 1845 in 1843–65) マメオトメフデ
鹿児島県奄美 (pl. 70-7; ×4.0) 1969. 7.26. (24440–24442)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田または高知県幡多郡佐賀町 (現黒潮町) 土佐佐賀
1968.11.11. (御穀田) または 1970. 3.25. (土佐佐賀) (24443)
- 2954 *Pusia cremans* (Reeve, 1845) ホノオノオトメフデ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 1968.11.11. (24444–24445)
鹿児島県奄美大島 (pl. 70-8; ×4.0) 1981. 4.15. (24446)
- 2955 *Pusia consanguinea* (Reeve, 1845) ミヨリオトメフデ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 70-9; ×4.0)
1968.11.11.; 1970.10.10. (24447–24452)
- 2956 *Pusia cavea* (Reeve, 1844) ソメワケオトメフデ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 70-10; ×4.0)
1968.11.11. (御穀田); 1970. 3.26. (柏島) (24453–24456)
紀伊; 高知県幡多郡大月町柏島; 佐賀町 (現黒潮町) 土佐佐賀
1968.11.11. (紀伊); ——— (柏島; 土佐佐賀) (24457–24465)
- 2957 *Pusia* sp. エビチャオトメフデ*
鹿児島県奄美 (pl. 71-1; ×4.0) 1969. 7.26. (24466–24467)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (24468)
- 2958 *Pusia microzonias* (Lamarck, 1811) クロオトメフデ

* 奥谷 (編著) (2000) に *Pusia* sp. エビチャオトメフデとして掲載されているもの。Poppe (2008) で *Vexillum bilineatum* (Reeve, 1845) として図示されている種に一致する。

- 和歌山県西牟婁郡（現東牟婁郡）串本町潮岬御穀田；高知県幡多郡佐賀町（現黒潮町）土佐佐賀
 (pl. 71-2; ×4.0) 1968.11.11. (御穀田); 1970. 3.25. (土佐佐賀) (24469-24472)
 紀伊；高知県幡多郡佐賀町（現黒潮町）土佐佐賀；鹿児島県奄美
 1968.11.11. (紀伊); ——— (土佐佐賀；奄美) (24473-24486)
- 2959 *Pusia corallinum* (Reeve, 1845) サンゴオトメフデ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 71-3; ×4.0) 1969. 7.26. (24487-24492)
 鹿児島県奄美 ——— (24493-24507)
- 2960 *Pusia semicostatum* (Anton, 1838) シラクモオトメフデ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 71-4; ×4.0) 1985.12.27. (24508)
 フィリピン マクタン島 1986.12.30. (24509)
- 2961 *Pusia tusa* (Reeve, 1845) カスリオトメフデ
 鹿児島県奄美大島 1969. 7.26. (24510-24515)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 71-5; ×6.0) 1969. 8.29. (24517-24523)
- 2962 *Pusia luculentum* (Reeve, 1845 in 1843-65) ヒメノシメオトメフデ
 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 71-6; ×8.0) 1969. 8.29. (24524)
 鹿児島県奄美大島 1972. 8.21. (24525-24531)
- 2963 *Pusia nakama* (Dall, 1926) ハブソウオトメフデ
 鹿児島県枕崎市枕崎港 (pl. 71-7; ×8.0) ——— (24532-24535)
- 2964 *Pusia analogicum* (Reeve, 1845 in 1843-65) コツブオトメフデ
 鹿児島県奄美大島 1969. 7.26. (24516)
 鹿児島県奄美大島 1972. 8.21. (24536-24546)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 71-8; ×8.0) 1981. 4.15. (24547-24548)
- 2965 *Pusia salisburyi* (Cernohorsky, 1976) モモイロオトメフデ
 鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場（加計呂麻島）(pl. 71-9; ×8.0) 1969. 7.26. (24549-24562)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (24563-24580)
- 2966 *Pusia rubrum* (Broderip, 1836) シロオビモモイロオトメフデ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 71-10; ×8.0) 1985. 7.24. (24581-24582)
- 2967 *Pusia suavis* (Souverbie, 1875) ヒメシロオビモモイロオトメフデ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 71-11; ×8.0) 1985. 7.24. (24583-24584)
- 2968 *Pusia* sp.
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (24585)
- 2969 *Vexillum* sp. cf. *V. venustum*
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985.12.27. (24586)
- 2970 *Vexillum cumingi* (Reeve, 1844)
 産地不詳 (pl. 72-1; ×2.5) ——— (24587)
- 2971 *Indiochila millicostata* (Broderip, 1836) ニシキフデ
 鹿児島県名瀬（奄美大島）；フィリピン (pl. 72-2; ×2.5)
 1969. 7.26. (名瀬); 1975.11. 8. (フィリピン) (24588-24589)
- 2972 *Thala ogasawarana* Pilsbly, 1904 ノミフデ
 和歌山県日高郡南部；鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 72-3; ×8.0)
 1969. 一. 一. (24590-24591)
- 2973 *Thala illecebra* (Melvill, 1927) ミガキノミフデ

和歌山県日高郡南部; 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 72-4; ×8.0)

1969. 一. 一. (24592-24594)

2974 *Thala jaculanda* (Gould, 1860)? ハナガスミノミフデ?

和歌山県日高郡南部; 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島

1969. 一. 一. (24595-24596)

2975 *Thala mirifica* (Reeve, 1845) ベニノミフデ

鹿児島県奄美大島 (pl. 72-5; ×8.0)

1972. 8. 21. (24597-24602)

鹿児島県奄美大島

1974. 2. 一. (24603-24604)

2976 *Zierliana woldemarii* (Kiener, 1838) ヒメテツヤタテ

鹿児島県奄美大島 (pl. 72-6; ×2.5)

1969. 7. 26. (24605-24607)

鹿児島県奄美; フィリピン

1969. 7. 26. (奄美); ——— (フィリピン) (24608-24609)

2977 *Zierliana oleacea* (Reeve, 1844) ミガキテツヤタテ

鹿児島県奄美またはフィリピン (pl. 72-7; ×2.5)

1969. 7. 26. (24610)

フィリピン

1975. 3. 24. (24611)

2978 *Zierliana zierbogelii* (Gmelin, 1791) テツヤタテ

鹿児島県奄美 (pl. 72-8; ×2.5)

1969. 7. 26. (24612-24613)

2979 *Zierliana anthracina* (Reeve, 1844)?

フィリピン?

1972. 5. 14. (24614-24616)

産地不詳

1972. 5. 14. (24617-24618)

Family Volutomitridae Gray, 1854 フデヒタチオビガイ科

2980 *Volutomitra alaskana* Dall, 1902 フデヒタチオビ

北海道白老沖, -200 ~ -300 m (pl. 72-9; ×2.5)

1979. 9. 18. (24619)



1: オレンジヨウラク (24620), 2: イトマキカスリボラ (19380), 3: ヨウラクモドキ (16226), 4: ワダチレイシ (16238), 5: ミズスイ (16240), 6: ハグルマミズスイ (16248).



1: トサキキョウニシ (16250), 2: ヒラセキキョウニシ (16258), 3: クチムラサキミズスイ (16261), 4: トガリカセン (16277), 5: キキョウニシ (16283), 6: カブトカセン (16288), 7: キノシタカセン (16310), 8: テンニョノカムリ (16313), 9: カセンガイ (16348).



1: カワムラカセン (16353), 2: ナカミガワカセン (16365), 3: シロキキョウニシ (16379), 4: スガノミヤカセン (16393), 5: カワムラサンゴヤドリ (16398), 6: ヒジリノカムリ (16403), 7: イッシキサンゴヤドリ (16419), 8: オカメカセン (16421).



1: テラマチカセン (16426), 2: オキナワカセン (16431), 3: ナカヤスカセン (16438), 4: トサカセン (16450), 5: クマドリカセン (16452), 6: クチベニキキョウニシ (16481), 7: ツマムラサキカセン (16483), 8: ハナヤカカセン (16493).



1: ユミカセン (16495), 2: ヒメカセン (16512), 3: アデヤカカセン (16549), 4: ユビナガカセン (16571), 5: マドモチカセン (16580), 6: ツノナガカセン (16647), 7: カワニシカセン (16656), 8: シカマカセン (16659).



1: ウニカセン (16660), 2: キラカセン (16663), 3: バライロカセン (16666), 4: タカハシカセン (16686), 5: マルマカセン (16703), 6: チヂワサンゴヤドリ (16721), 7: ヒレナシミズスイ (16723), 8: トウガタミズスイ (16726).



1: コシボソカセン (16730), 2: クチムラサキサンゴヤドリ (16736), 3: トヨツガイ (16745), 4: ヒラセトヨツガイ (16748), 5: モリシマサンゴヤドリ (16755), 6: カブトサンゴヤドリ (16762), 7: チビサンゴヤドリ (16765), 8: ハベサンゴヤドリ (16766), 9: スジサンゴヤドリ (16770), 10: イセカセン (16779).



1: カゴメサンゴヤドリ (16786), 2: スギモトサンゴヤドリ (16795), 3: ナナイロサンゴヤドリ (16826), 4: オトヒメサンゴヤドリ (16989), 5: ウスベニサンゴヤドリ (16994), 6: フトウネサンゴヤドリ (16996), 7: タンチョウサンゴヤドリ ?(17011), 8: ヒトハサンゴヤドリ (17014), 9: ナガニシサンゴヤドリ (17036).



1: ヒレサンゴヤドリ (17041), 2: クチナシサンゴヤドリ (17047), 3: カブラガイ (17051), 4: キイロカブラ (17055), 5: イシカブラ (17058), 6: ムロガイ (17061), 7: ツヤムロガイ (17066), 8: ホソムロガイ (17068).



1: マルフトコロ (17072), 2: ヘシャゲフトコロ (17092), 3: フトコロガイ (17098), 4: ヒメマルフトコロ (17355), 5: チヂミフトコロ (17370), 6: ベニシワマツムシ (17379), 7: タモトガイ (17414), 8: メノウニナ (17422).



1: ムシエビ (17432), 2: マツムシ (17459), 3: ボサツガイ (17480), 4: クロフボサツ (17490), 5: ショウボ
 サツガイ (17505), 6: ツマベニマツムシ (17511), 7: オオツマベニマツムシ (17521), 8: ミヨリヨフバイ
 (17525), 9: コウダカマツムシ (17528), 10: ムギガイ (17563).



1: チビムギガイ (17587), 2: ククリムギガイ (17594), 3: ムラサキムギガイ (17599), 4: カナマルムギガイ (17601), 5: フトコロマツムシ (17607), 6: シロフマツムシ (17609), 7: シラゲガイ (17610), 8: シャジクマツムシ (17611).



1: マルテンスマツムシ (17613), 2: クダマキマツムシ (17681), 3: カゲロウマツムシ (17690), 4: ミナミカゲロウマツムシ (17699), 5: ノミニナモドキ (17780), 6: ノミニナ (17789), 7: キリコノミニナ (17793), 8: サラサノミニナ (17815), 9: ウネナシノミニナ (17820).



1: カゴメヌカボラ (17832), 2: サメハダムギガイ (17833), 3: コハナマツムシ (17841), 4: ハナマツムシ (17845), 5: タケノコモドキ (17855), 6: ニクイロマツムシ (17858), 7: ヒメイモガイダマシ (17860).



1: オリイレヨフバイ (17866), 2: イボヨフバイ (17907), 3: キンシバイ (17917), 4: サメムシロ (17950),
 5: オオカニノテムシロ (18001), 6: カニノテムシロ (18008), 7: コブムシロ (18348), 8: アラレガイ
 (18653), 9: アワムシロ (18700), 10: キビムシロ (18738).



1: ムシロガイ (18774), 2: ヒメオリイレムシロ (18785), 3: アツムシロ (18799), 4: トゲムシロ (18832),
 5: *Niotha fissilabris* (18834), 6: アラボリムシロ (18843), 7: ヒメヨフバイ (18851), 8: シイノミヨフバイ
 (18859).



1: ミスジヨフバイ (18865), 2: ヨフバイモドキ (18894), 3: ミカンヨフバイ (18905), 4: ヨフバイ (18910), 5: マタヨフバイ (18941), 6: クリイロムシロ (19107), 7: ヤタテヨフバイ (19111), 8: ハナムシロ (19113), 9: オオハナムシロ (19149), 10: キイヨフバイ (19152).



1: オボロヨフバイ (19164), 2: ヒロオビヨフバイ (19170), 3: ヒダトリムシロ (19171), 4: イトカケムシロ (19177), 5: リュウキュウムシロ (19215), 6: ナカヤマムシロ (19218), 7: ムラサキヨフバイ (19223), 8: キヌヨフバイ (19243), 9: ウネハナムシロ (19255).



1: ナミヒメムシロ (19256), 2: アラムシロ (19274), 3: ヒメムシロ (19294), 4: クロスジムシロ (19305), 5: イガムシロ (19320), 6: カタムシロ (19329), 7: アツイガムシロ (19357), 8: ムギヨフバイ (19359), 9: ホソムギヨフバイ (19360), 10: トゲキンチャクバイ (19373), 11: ヨーロッパアラムシロ (19375).



1: ナガバイ (19381), 2: ネジヌキバイ (19387), 3: ネジボラ (19389), 4: ツムガタネジボラ (19397), 5: スエヒロバイ (19398), 6: チャイロカミオボラ (19399), 7: イトマキカミオボラ (19400), 8: キジビキカミオボラ (19401).



1: リクゼンボラ (19403), 2: ミギマキタテゴトナシボラ (19404), 3: キノシタバイ (19422), 4: ワダチバイ (19434), 5: モロハバイ (19437), 6: オオモロハバイ (19438), 7: ケハダヤゲンバイ (19443), 8: コシダカモロハバイ (19444).



1: チヂワバイ (19447), 2: ホソバイ (19448), 3: ケセンホソバイ (19450), 4: シワミドリホソバイ (19451), 5: トヤマホソバイ (19453), 6: ツムバイ (19454), 7: イトマキツムバイ (19462), 8: ハヤシイトマキツムバイ (19464).



1: チビイトマキツムバイ (19465), 2: オオエゾシワバイ (19495), 3: ニクイロツムバイ (19501), 4: サフランシワバイ (19503), 5: オホーツクツムバイ (19505), 6: ネジケシワバイ (19507), 7: オオシワバイ (19512), 8: リクゼンシワバイ (19513), 9: チャイロシワバイ (19515).



1: ツムガタバイ (19516), 2: イトマキシワバイ (19517), 3: クロハライトマキシワバイ (19520), 4: エゾボラ (19523), 5: エゾボラモドキ (19530), 6: クリイロエゾボラ (19537), 7: ヒメエゾボラモドキ (19543), 8: チヂミエゾボラ (19544), 9: ヒレエゾボラ (19548).



1: フジイロエゾボラ (19551), 2: セイタカエゾボラ (19554), 3: ヒメエゾボラ (19555), 4: チョウセンボラ (19570), 5: ユウビエゾボラ (19582), 6: トクサバイ (19591), 7: ヒメトクサバイ (19636), 8: コトクサバイ (19659), 9: アカトクサバイ (19670), 10: ミガキトクサバイ (19680).



1: クロスジトクサバイ (19687), 2: オトコトクサバイ (19696), 3: ダテトクサバイ (19700), 4: ハヤシトクサバイ (19707), 5: トウダカコトクサバイ (19712), 6: シロコトクサバイ (19722), 7: ナサバイ (19735), 8: キラナサバイ (19752), 9: アラレバイ (19777).



1: コンゴウアラレバイ (19804), 2: ヒメニシ (19806), 3: アラヒメニシ (19850), 4: タイワンアラレバイ (19903), 5: イガアラレバイ (19911), 6: *Nassaria fusiformis* (19944), 7: オナガミクリ (19961), 8: ツヤオナガミクリ (19965), 9: ミクリガイ (19969), 10: シマミクリ (20004).



1: トウイトガイ (20010), 2: ミカドミクリ (20031), 3: ミオツクシ (20042), 4: シマアラレミクリ (20180), 5: アラボリミクリガイ (20183), 6: マユツクリガイ (20202), 7: セコボラ (20220), 8: ヒラセミクリ (20224), 9: トウガタミクリガイ (20228), 10: ミガキボラ (20237).



1: バイ (20241), 2: ウスイロバイ (20246), 3: ゾウゲバイ (20251), 4: タイワンバイ (20253), 5: ヤマグチバイ (20256), 6: マキミゾバイ (20261), 7: ベンガルバイ (20263), 8: ナガゴマフホラダマシ (20267), 9: ノシメニナ (20275).



1: ホソノシガイ (20290), 2: ゲンロクノシガイ (20293), 3: チャガスリノシガイ (20296), 4: シロイボノシガイ (20304), 5: ゴママダラノシガイ (20313), 6: クチビルノシガイ (20314), 7: *Engina spica* (20315), 8: ノシガイ (20343), 9: オガイ (20351), 10: カネツケボラ (20353).



1: スジグロホラダマシ (20357), 2: シワホラダマシ (20372), 3: コホラダマシ (20382), 4: ホラダマシ (20406), 5: テラマチホラダマシ (20416), 6: クチベニホラダマシ (20422), 7: シロスジホラダマシ (20466), 8: カゴメホラダマシ (20471), 9: シリオレホラダマシ (20504).



1: ベッコウバイ (20507), 2: マルベッコウバイ (20512), 3: クロスジベッコウバイ (20517), 4: イソニナ (20519), 5: シマベッコウバイ (20541), 6: エゾイソニナ (20546), 7: ヒモマキバイ (20550), 8: シライトマキバイ (20552), 9: ヒメシライトマキ (20555), 10: スルガバイ (20558).



1: クビレバイ (20568), 2: オオカラフトバイ (20582), 3: エゾバイ (20584), 4: ラウスバイ (20585), 5: コエゾバイ (20588), 6: ホソスジエゾバイ (20591), 7: アニワバイ (20599), 8: カガバイ (20605), 9: オオエッチュウバイ (20609).



1: オサガワバイ (20611), 2: エッチュウバイ (20620), 3: ツバイ (20632), 4: クマモスソガイ (20685), 5: ヒメモスソガイ (20687), 6: モスソガイ (20690), 7: ナガモスソガイ (20695), 8: プットウバイ (20697), 9: *Buccinulum marwicki stewartianum* (20698).



1: ウスツムバイ (20726), 2: カナマルウスツムバイ (20778), 3: キヌメボラ (20798), 4: フデガタキヌメボラ (20804), 5: キヌメセコボラ (20807), 6: ミガキセコバイ (20812), 7: ヒモカケセコバイ (20821), 8: スギタニセコバイ (20836), 9: アラレセコバイ (20849), 10: ネジレセコバイ (20857), 11: セコバイ (20859).



1: テングニシ (20872), 2: オニニシ (20875), 3: オオテングニシ (20876), 4: アツテングニシ (20877), 5: ダルマカンムリボラ (20879), 6: カンムリボラ (20880), 7: ゴクラクイチジクボラ (20883).



1: イトマキボラ (20888), 2: ヒメイトマキボラ (20890), 3: ナガイトマキボラ (20906), 4: ツノキガイ (20908), 5: チューリップボラ (20919), 6: ムラサキツノマタモドキ (20920), 7: ハシグロツノマタモドキ (20944), 8: キイロツノマタモドキ (20951).



1: クチベニツノマタモドキ (20962), 2: コトゲヨウラクダマシ (20965), 3: ウスイロツノマタガイ (20984), 4: フィルバートツノマタガイ (20996), 5: ベニマキガイ (20999), 6: チョウセンニシ (21004), 7: シロヒメナガニシモドキ (21011), 8: マルニシ (21018).



1: ヤリノホツノマタガイ (21019), 2: キリツノマタガイ (21021), 3: ボットツノマタガイ (21022), 4: リュウ
 キュウツノマタガイ (21026), 5: ヘソアキツノマタガイ (21034), 6: キラヘソアキツノマタ (21040), 7: キンス
 ジコツノマタ (21044), 8: ツノマタモドキ (21046).



1: カンダニシキニナ (21064), 2: *Latirus constrictus* (21078), 3: ホンツノマタガイ (21085), 4: ニシキツノマタガイ (21086), 5: ヒメボットツノマタガイ (21090), 6: カタツノマタガイ (21091), 7: ニシキニナ (21137).



1: ナガサキシキニナ (21139), 2: スジグロニシキニナ (21191), 3: ナガニシ (21198), 4: コナガニシ (21208),
 5: カゴメナガニシ (21229), 6: ギボシナガニシ (21238), 7: ホソニシ (21305), 8: アラボリホソニシ (21307).



1: サイツチナガニシ (21315), 2: イトマキナガニシ (21323), 3: アライトマキナガニシ (21325), 4: ミガキナガニシ (21340), 5: カドバリナガニシ (21343), 6: チトセボラ (21344), 7: ミクリナガニシ (21357), 8: サガミナガニシ (21365).



1: フトウネナガニシ (21384), 2: オニナガニシ (21390), 3: シロヒメナガニシ (21420), 4: ワタゾコナガニシ (21438), 5: アラレナガニシ (21500), 6: キラアラレナガニシ (21539), 7: ヤサナガニシ (21557).



1: ヘブライボラ (21572), 2: コイキフデボラ (21573), 3: スジボラ (21577), 4: サラサスジボラ (21581), 5: キ
 サキスジボラ (21585), 6: アラスジボラ (21586), 7: カワムラスジボラ (21616), 8: ハデスマキボラ (21628).



1: イトマキヒタチオビ (21632), 2: タイワンイトマキヒタチオビ (21635), 3: シマヒタチオビ (21637), 4: ニシキヒタチオビ (21640), 5: カネコヒタチオビ (21665), 6: ホソヒタチオビ (21674), 7: オオヒタチオビ (21679), 8: ナガヒタチオビ (21686).



1: ニクイロヒタチオビ (21689), 2: チリメンヒタチオビ (21707), 3: ツヤヒタチオビ (21716), 4: ノグチヒタチオビ (21741), 5: タカサゴヒタチオビ (21766), 6: サオトメヒタチオビ (21779), 7: ハルカゼガイ (21796).



1: クレナイコオロギ (21797), 2: トウコオロギ (21804), 3: イナズマインドボラ (21806), 4: ブランデーガイ (21807), 5: サラサニンギョウボラ (21808), 6: マサメボラ (21809), 7: テラマチボラ (21810), 8: オオテラマチボラ (21812).



1: ホザキリュウグウボタル (21828), 2: タケノコボタル (21830), 3: リュウグウボタル (21832), 4: ウラシマボタル (21842), 5: オトヒメボタル (21921), 6: コガネボタル (21926), 7: マボロシリュウグウボタル (21930), 8: タカサゴボタル (21932).



1: シロリュウグウボタル (21936), 2: スソオビホタルガイ (21938), 3: ホタルガイ (21939), 4: ムシボタル (21989), 5: ワタゾコボタル (22023), 6: コガネマキワタゾコボタル (22031), 7: エヒメボタル (22033).



1: ハイイロマクラ (22039), 2: クチジロマクラ (22040), 3: サラサマクラ (22048), 4: サツマビナ (22065), 5: タカサゴビナ (22072), 6: ヒナマクラ (22074), 7: コモンマクラ (22037), 8: クチジロマクラ (22075), 9: ヌメリマクラ (22080).



1: オオジュドウマクラ (22081), 2: ジュドウマクラ (22089), 3: ホソコモンマクラ (22107), 4: マクラガイ (22114), 5: ルリグチマクラ (22128), 6: クチベニマクラ (22136), 7: イロガワリマクラ (22144), 8: サナギマクラ (22149).



1: セキトリマクラ (22154), 2: サンシキマクラ (22155), 3: ワライマクラ (22156), 4: *Oliva athenia* (22157), 5: *Oliva undatella* (22159), 6: ギボシマクラ (22205), 7: ククリマクラ (22206), 8: *Olivancillaria urceus* (22209).



1: ヒメシヨクコウラ (22214), 2: コトシヨクコウラ (22234), 3: シヨクコウラ (22237), 4: ベニオビシヨクコウラ (22244), 5: カジヤマシヨクコウラ (22247), 6: *Harpa cabriti* (22250).



1: オニムシロ (22251), 2: アラオニムシロ (22256), 3: ミノオニムシロ (22257), 4: ワタナベオニムシロ (22260), 5: コエボシ (22273), 6: ユウビガイ (22278), 7: チョウセンフデ (22279), 8: マルフデガイ (22297), 9: オニキバフデ (22300), 10: ニシキノキバフデ (22305).



1: クリイロフデ (22319), 2: ベニウミフデ (22324), 3: コゲフデ (22325), 4: フデガイ (22346), 5: ヌリハダフデ (22350), 6: クロチュウカフデ (22353), 7: トガリフデ (22357), 8: スベリフデ (22358).



1: *Mitra salva* (22361), 2: *Mitra marrowi* (22364), 3: *Mitra sarmientoi* (22366), 4: イボフデ (22368), 5: コゲチャフデ (22369), 6: タケカワフデ (22371), 7: *Mitra terryi* (22374), 8: *Mitra christinae* (22375), 9: コリーフデ (22378), 10: キツネフデ (22379), 11: ベッコウフデ (22382).



1: コガネヤタテ (22387), 2: シロオビコベニフデ (22394), 3: コベニフデ (22392), 4: マユフデ (22413), 5: トビイロフデ (22426), 6: ハンレイフデ (22428), 7: アラタエフデ (22430), 8: オビフデ (22434), 9: ドングリフデ (22441), 10: ツトフデ (22442), 11: ウスチャフデ (22451).



1: ソメワケヤタテ (22463), 2: ムシロフデ (22466), 3: ヒメクリイロヤタテ (22467), 4: フチヌイフデ (22475), 5: ダイモンジフデ (22479), 6: キバフデ (22482), 7: ベニフデ (22595), 8: ツヅレフデ (22607).



1: *Nebularia rutila* (22610), 2: *Mitra gracilefragum* (22622), 3: *Mitra ruepellii* (22623), 4: *Mitra pediculus* (22625), 5: *Mitra cingulata* (23478), 6: ハナシフデ (23479), 7: ヤタテガイ (23483), 8: フトコロヤタテ (23488), 9: クチジロヒメヤタテ (23880).



1: ナガシマヤタテ (23498), 2: オオシマヤタテ (23532), 3: ミダレシマヤタテ (23549), 4: ロウイロヤタテ (23570), 5: キイロフデ (23574), 6: チゴフデ (23575), 7: ツノイロチョウチンフデ (23576), 8: イトマキチョウチンフデ (23579), 9: マクラフデ (23584).



1: ヤグラフデ (23593), 2: キジビキフデ (23598), 3: オロチフデ (23600), 4: *Scabricola petiti* (23601), 5: ゾウ
 ゲフデ (23602), 6: カスミフデ (23603), 7: イガフデ (23604), 8: コガラシフデ (23606), 9: トビフイトマキフ
 デガイ (23607), 10: アヤニシキフデ (23609).




1: ユウダチフデ (23614), 2: トウキビフデ (23615), 3: *Ziba flammigera* (23628), 4: *Ziba polycincta* (23631), 5: カラフデ (23649), 6: サメハダフデ (23660), 7: *Cancilla herklotsiana* (23664), 8: *Cancilla baeri* (23665).



1: *Cancilla morchii* (23668), 2: イトマキフデ (23669), 3: ワダツミイトマキフデ (23672), 4: ヒメアヤフデ (23675), 5: ホソアラフデ (23679), 6: アラフデガイ (23699), 7: ニクイロフデ (23707), 8: クチベニアラフデ (23709), 9: タキフデ (23726).



1: イワカワフデ (23738), 2: アサイトマキフデ (23742), 3: ダンゴマフデ (23746), 4: イモフデ (23755), 5: ヒメイモフデ (23766), 6: ゴバンメイモフデ (23767), 7: チリメンイモフデ (23769), 8: マルアラフデ (23771), 9: テラマチイモフデ (23774), 10: ツムガタイモフデ (23777), 11: トウロウイモフデ (23779).



1: クリフミノムシ (23887), 2: デニスンミノムシ (23888), 3: ベニシボリミノムシ (23889), 4: アデヤカミノムシ (23894), 5: カノコシボリミノムシ (24016), 6: オオミノムシ (24031), 7: ミノムシガイ (24041), 8: シワミノムシ (24043), 9: ハイイロミノムシ (24046), 10: ナスミノムシ (24051).




1: *Vexillum citrinum* (24057), 2: *Vexillum caffrum* (24076), 3: *Vexillum formosense* (24078), 4: カゴメミノムシ (24084), 5: *Vexillum exaratum* (24088), 6: ヒロヒトスジミノムシ (24093), 7: ペンガラゴウシフデ (24097), 8: *Vexillum maduranum* (24098), 9: ユウレイツクシ (24105).



1: タカクワツクシ (24626, paratype), 2: ホクロツクシ (24149), 3: ナガツクシ (24165), 4: アミメツクシ (24171), 5: ウネシゲツクシ (24173), 6: オオツクシ (24187), 7: ツクシガイ (24205), 8: オダヤカツクシ (24221), 9: タケノコツクシ (24226), 10: ハナカゴオトメ (24241).




1: クロダツクシ (24243), 2: ダテツクシ (24244), 3: ワカツクシ (24246), 4: トクサツクシ (24248), 5: イトカ
 ケツクシガイ (24312), 6: ベニオトメフデ (24319), 7: ヒシオトメ (24323), 8: ハマヅト (24326), 9: チヂミハ
 マヅト (24345), 10: サナギツクシ (24625).



1: ヨロコビツクシ (24351), 2: ミスジツクシ (24352), 3: マエカワツクシ (24355), 4: *Vexillum leforti* (24356), 5: *Vexillum jackylenae* (24358), 6: *Vexillum monsecourorum* (24360), 7: *Vexillum varicosum* (24361), 8: ハマオトメフデ (24366), 9: シマオトメフデ (24370), 10: カンムリオトメフデ (24402), 11: サフランオトメフデ (24403).



1: クチベニオトメフデ (24412), 2: ナスビバオトメフデ (24417), 3: アラレオトメフデ (24418), 4: カバスジ
 オトメ (24428), 5: ノシメオトメフデ (24432), 6: ホソミヨリオトメフデ (24439), 7: マメオトメフデ (24440),
 8: ホノオノオトメフデ (24446), 9: ミヨリオトメフデ (24447), 10: ソメワケオトメフデ (24453).



1: エビチャオトメフデ (24466), 2: クロオトメフデ (24469), 3: サンゴオトメフデ (24487), 4: シラクモオトメフデ (24508), 5: カスリオトメフデ (24517), 6: ヒメノシメオトメフデ (24524), 7: ハブソウオトメフデ (24532), 8: コツブオトメフデ (24547), 9: モモイロオトメフデ (24549), 10: シロオビモモイロオトメフデ (24581), 11: ヒメシロオビモモイロオトメフデ (24583).



1: *Vexillum cumingi* (24587), 2: ニシキフデ (24588), 3: ノミフデ (24590), 4: ミガキノミフデ (24592), 5: ベニ
ノミフデ (24597), 6: ヒメテツヤタテ (24605), 7: ミガキテツヤタテ (24610), 8: テツヤタテ (24612), 9: フデ
ヒタチオビ (24619).

豊橋市自然史博物館資料集第 24 号

2012 年 3 月 23 日 印刷

2012 年 3 月 28 日 発行

発行者 豊橋市自然史博物館

〒 441-3147 豊橋市大岩町字大穴 1-238

TEL 0532-41-4747

<http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/>

印刷所 株式会社 豊橋印刷社

〒 441-1111 豊橋市嵩山町字公護 1 番地の 1

TEL 0532-88-5336

