

高桑弘氏寄贈貝類目録

2. 腹足綱 (第 11 分冊)

ヘリトリガイ科 — クダマキガイ科

西 浩孝*・松岡敬二*

Catalogue of shell collection by Mr. Hiroshi Takakuwa donated to
Toyohashi Museum of Natural History

2. Gastropoda (Part 11)

Family Marginellidae – Family Turridae

Hiroataka Nishi* and Keiji Matsuoka*

高桑弘氏寄贈貝類目録腹足綱第 11 分冊は、ヘリトリガイ科からクダマキガイ科までを分類整理したものである。本目録の高次分類体系については、Beesley *et al.* (eds.) (1998) に従い、科内における種の掲載順、それぞれの種の学名については、奥谷 (編著) (2000) を中心に、アボット・ダンス (1985)、Higo *et al.* (1999, 2001) などの文献に従った。

本目録の作成にあたり、豊橋市自然史博物館資料整理ボランティアの井澤伸恵、永井純子、丸地良子、山端郁子、李貞華、夏目剛伺、野村智美、岩崎員郎、柴田諭子、原田茂勝の諸氏には標本やデータ整理、写真撮影に協力していただいた。また、寄贈時のデータ整理には名古屋在住の中山清氏、故宗方浩氏、故山崎芳江氏に協力いただいた。三重大学の木村昭一氏には、同定に協力していただいた。ここに記してお礼申し上げる。

[凡例]

1. 高桑コレクションの目録作成にあたっては、標本につけられているラベルに記録されたデータ (和名, 産地, 採集年月日) を基本にして記録した。

2. 目録の 1 種ごとのデータの配列は、下記のようなものである。

①目録番号 — ②学名 — 命名者および記載年 — ③和名

↳ 2981 *Closia bernardi* (Largilliert, 1845) タソガレトリノコガイ

台湾 澎湖島 (pl. 1-1; × 8.0)

1972. 7.17; 1972.11.24. (24898–24901)

↳ ④産地 ↳ 図版番号と倍率

↳ ⑤採集年月日 ↳ ⑥登録番号

①目録番号：高桑コレクションの目録の最初 (Bivalvia Part 1) から、1 種ごとにつけた通し番号。

②学名：標本につけられたラベルを基に、学名を記した。ただし、標本のラベルの同定が明らかに誤りと考えられるものは著者らの判断で訂正した。

③和名：標本につけられたラベルに記されている和名を基に、参考文献によりチェックした。明らかに誤認と思われるものは著者らの判断で訂正した。

* 豊橋市自然史博物館. Toyohashi Museum of Natural History, 1-238 Oana, Oiwa-cho, Toyohashi 441-3147, Japan.

- ④産地：標本につけられたラベルに記された採集地は、表記のレベルがまちまちであるが、原則としてもとのラベルに記入されている地名で示した。地名変更等により採集地を限定できないものについては、そのまま記した。ただし、地名が的確に限定されているものについては、それを補足して表記した。複数の産地の標本が混じっているものについては、地名をセミコロン(;)で区切り併記した。
- ⑤採集年月日：1986年12月27日を1986.12.27.と、西暦年月日をピリオドで区切り表記した。未記入のものはダッシュ記号(—)で表記した。標本は、採集年月日の古いものから順に並べた。
- ⑥登録番号：豊橋市自然史博物館貝類資料番号(TMNH-MO-24620)で、左のアルファベット文字(機関記号-分類記号)を省略して示した。

[参考文献]

- アボット, R. T.・ダンス, S. P. (波部忠重・奥谷喬司 監修・訳), 1985. 世界海産貝類図鑑. 平凡社, 東京, 445 pp.
- Beesley, P. L., Ross, G. J. B. and Wells, A. (eds.), 1998. Mollusca: The Southern Synthesis, part B. CSIRO, Australia, 1234 pp.
- Dance, S. P. (ed.), 1995. Seashells of Eastern Arabia. Motivate Publishing, Dubai, 296 pp.
- 波部忠重, 1961. 続原色日本貝類図鑑. 保育社, 大阪, 182 pp.
- 波部忠重・伊藤 潔, 1965. 原色世界貝類図鑑 I 北太平洋編. 保育社, 大阪, 176 pp.
- 波部忠重・小菅貞男, 1966. 原色世界貝類図鑑 II 熱帯太平洋編. 保育社, 大阪, 193 pp.
- 肥後俊一・後藤芳央(編著), 1993. 日本及び周辺地域産軟体動物総目録. エル貝類出版局, 八尾, 693 pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 1999. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan. Elle Scientific Publications, Yao, 749 pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 2001. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan, Type Figures. Elle Scientific Publications, Yao, 208 pp.
- 菱田 嘉一, 2000. 世界海産貝類コレクション大図鑑. 電気書院, 東京, 497 pp.
- 胡 忠恆・陶 錫珍, 1995. 臺灣現生貝類彩色圖鑑. 國立自然科學博物館, 臺中, 483 pp.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1999. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第1分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (7): 1-25.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2000. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第2分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (9): 1-30.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2002. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第3分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (12): 1-26.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2003. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第4分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (13): 1-31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2004. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第5分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (15): 1-22.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2005. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第6分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (16): 1-34.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2006. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第7分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (18): 1-31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2007. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第8分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (19): 1-31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2008. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第9分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (20): 1-33.
- 吉良哲明, 1959. 原色日本貝類図鑑(増補改訂版). 保育社, 大阪, 240 pp.
- 国立科学博物館(監修), 1991. 美しい世界の貝. 科学博物館後援会, 東京, 206 pp.
- 久保弘文・黒住耐二, 1995. 生態/検索図鑑 沖縄の海の貝・陸の貝. 沖縄出版, 沖縄, 264 pp.
- 西 浩孝・井澤伸恵・松岡敬二, 2012. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱(第10分冊). 豊橋市自然史博物館資料集, (24): 1-140.
- 奥谷喬司(編・監修), 1986. 決定版 生物大図鑑 貝類. 世界文化社, 東京, 400 pp.
- 奥谷喬司(編著), 2000. 日本近海産貝類図鑑. 東海大学出版会, 東京, 1175 pp.

- 奥谷喬司・波部忠重, 1990. 学研生物図鑑 貝 I 巻貝 (改訂版). 学習研究社, 東京, 307 pp.
- Poppe, G. T., 2008. Philippine Marine Mollusks Volume II. ConchBooks, Hackenheim, 848 pp.
- Röckel, D., Korn, W and Kohn, A. J., 1995. Manual of the living Conidae, Volume 1: Indo-Pacific region. Verlag Christa Hemmen, Germany, 517 pp.
- 生物学御研究所 (編), 1971. 相模湾産貝類. 丸善, 東京, 489 pp.
- Springsteen, F. J. and Leobrera, F. M., 1986. Shells of the Philippines. Carfel Seashell Museum, Philippine, 378 pp.
- Wilson, B., 1994. Australian Marine Shells, Prosobranch Gastropods Part 2. Odyssey Publishing, Western Australia, 370 pp.

[訂正]

豊橋市自然史博物館資料集第 24 号において誤りがあったため、以下の通り訂正する。

ページ	誤	正
11	<i>Coralliophila roseocephala</i> Kosuge, 1986 ? タンチョウサンゴヤドリ?	<i>Orania pacifica</i> (Nakayama, 1988) アラレイシダマシ
19	<i>Zeuxis succinctus</i> (A. Adams, 1852) ヒロオビヨフバイ	<i>Zeuxis micans</i> (A. Adams, 1852) チャイロヨフバイ
36	<i>Colubraria muricata</i> (Lightfoot, 1786) スギタニセコバイ	<i>Colubraria maculosa</i> (Gmelin, 1791) スギタニセコバイ
36	<i>Colubraria muricata</i> (Lightfoot, 1786) スギタニセコバイのうち、以下のもの フィリピン パンラオ島 (20836-20838) 産地不詳 (20839)	<i>Colubraria muricata</i> (Lightfoot, 1786) オボロセコバイ
41	<i>Fusinus toreumus</i> (Deshayes, 1835) アラボリホソニシ	<i>Fusinus forceps</i> (Perry, 1811) アライトマキナガニシ ※目録番号 2657 は欠番
42	<i>Fusinus reeveanus</i> (Philippi, 1850) オニナガニシ	<i>Fusinus longissimus</i> (Gmelin, 1791) ダイオウナガニシ
47	<i>Amalda otohime</i> Majima, Tsuchida & Oshima, 1993 オトヒメボタル	<i>Amalda urasima</i> Kira, 1959 ? ウラシマボタル? ※目録番号 2722 は欠番
76	タンチョウサンゴヤドリ?	アラレイシダマシ
86	ヒロオビヨフバイ	チャイロヨフバイ
103	スギタニセコバイ	オボロセコバイ
109	アラボリホソニシ	アライトマキナガニシ
111	オニナガニシ	ダイオウナガニシ
116	オトヒメボタル	ウラシマボタル?
119	4 と 5 の写真が逆	

Class Gastropoda 腹足綱

Subclass Orthogastropoda 直腹足亜綱

Superorder Caenogastropoda Cox, 1959 新生腹足上目

Order Sorbeoconcha Ponder and Lindberg, 1997 吸腔目

Superfamily Muricoidea Rafinesque, 1815 アクキガイ上科

Family Marginellidae Fleming, 1828 ヘリトリガイ科

- 2981 *Closia bernardi* (Largilliert, 1845) タソガレトリノコガイ
台湾 澎湖島 (pl. 1-1; ×2) 1972. 7.17; 1972.11.24. (24898–24901)
- 2982 *Marginella* sp.
産地不詳 1973.一.一. (24902–24903)

Family Cystiscidae Stimpson, 1865 コゴメガイ科

- 2983 *Criihe huna* Kay, 1979 ツユダマガイ
鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 1-2; ×15) ————— (24904)
- 2984 *Gibberula lachryma* (Reeve, 1864) タマゴナリコゴメガイ
鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 1-3; ×15) ————— (24905)

Superfamily Cancellarioidea Forbes & Hanley, 1851 コロモガイ上科

Family Cancellariidae Forbes & Hanley, 1851 コロモガイ科

- 2985 *Cancellaria (Merica) laticosta* Löbbecke, 1881 コンゴウボラ
三河 1968. 9.22. (24906–24910)
三河一色 (pl. 1-4; ×1.5) 1972. 1. 4. (24921)
和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (24922)
三河 ————— (24911–24920)
- 2986 *Cancellaria (Momoebora) sinensis* Reeve, 1856 モモエボラ
新潟県岩船郡山北町桑川 1966. 5. 1. (24923)
三河 1968. 9.22; 1972. 2. 6. (24924–24926)
三河一色 (pl. 1-5; ×1.5) 1972. 2. 6. (24937–24938)
台湾 澎湖島 1972. 9.28. (24939)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1973.12.25. (24940)

- 三河 ————— (24927–24936)
- 2987 *Cancellaria (Sydaphera) spengleriana* Deshayes, 1830 コロモガイ
愛知県知多 1968. 3.26. (24941–24942)
遠州灘? (pl. 1-6; ×1.5) 1968. 3.26. (24943)
三河一色 1972. 7.31. (24944)
三河 ————— (24945–24967)
- 2988 *Cancellaria (Habesolatia) nodulifera* Sowerby, 1825 トカシオリイレ
三河湾 1968. 7.24. (24968–24972)
茨城県東茨城郡大洗 1971. 3.29. (24973–24974)
三河一色 (pl. 1-7; ×1.5) 1972. 2. 6. (24975–24981)
- 2989 *Nipponaphera habei* Petit, 1972 アサゴロモ
三河; 台湾 (pl. 1-8; ×2) 1969. 4.29 (三河); 1973. 5. 5 (台湾). (24982–24983)
- 2990 *Nipponaphera suduirauti* (Verhecken, 1999)
フィリピン ボホール島? (pl. 1-9; ×2) ————— (24984)
- 2991 *Axelella semipellucida* (Adams & Reeve, 1850) オボロオリイレボラ
遠州灘 (pl. 2-1; ×2.5) 1973.10. 7. (24985–24993)
- 2992 *Trigonostoma scalare* (Gmelin, 1791) ラセンオリイレボラ
フィリピン パンラオ島 1986. 7.25. (24994)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 2-2; ×2) 1987.12.27. (24995)
- 2993 *Trigonostoma thysthlon* Petit & Harasewych, 1987 イトカケオリイレボラ
台湾 1973. 5. 5. (24996)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 2-3; ×2.5) 1987.12.27. (24997–24998)
- 2994 *Trigonostoma obliquata* (Lamarck, 1822) タテゴトオリイレボラ
高知県宿毛市沖の島 1972. 3.29. (25000–25001)
台湾 (pl. 2-4; ×2.5) 1973. 5. 5. (24999)
- 2995 *Trigonostoma crenifera* (Sowerby, 1833) ヘソアキオリイレボラ
三重県北牟婁郡 (現紀北町) 紀伊長島; 鹿児島県串木野市照島 (pl. 2-5; ×2.5)
1968.11.11 (紀伊長島); ————— (照島). (25002–25003)
台湾 高雄 1974. 2.28. (25004)
フィリピン マニラ湾 1976.10.30. (25005–25009)
- 2996 *Trigonostoma bicolor* (Hinds, 1843) ソメワケオリイレボラ
高知県宿毛市沖の島 (pl. ; 2-6×2.5) 1972. 3.29. (25010)
- 2997 *Trigonostoma scalariformis* (Lamarck, 1822) オリイレボラ
三河一色 (pl. 2-7; ×2.5) 1971.一.一. (25011–25012)
- 2998 *Trigonostoma stenomphala* (Habe, 1961) ヘソアキホソオリイレボラ
岡山県倉敷市水島 (pl. 2-8; ×5) 1971.一.一. (25013–25016)
- 2999 *Trigonostoma teramachii* (Habe, 1961) チリメンオリイレボラ
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 (pl. 2-9; ×5) 1974. 5. 3. (25017–25018)
- 3000 *Trigonostoma contabulata* (Sowerby, 1833) トウダカオリイレボラ
フィリピン マクタン島 (pl. 2-10; ×2.5) 1985.12.27. (25019)
- 3001 *Scalptia verreauxii* (Kiener, 1841) スギタニオリイレボラ
台湾 1973. 5. 5. (25020)

- 台湾 高雄 (pl. 3-1; ×3) 1974. 2.28. (25021–25022)
台湾 高雄 1974. 6.24. (25023)
- 3002 *Scalptia mercadoi* Old, 1968 ダテコロモガイ
フィリピン マクタン島 (pl. 3-2; ×2) 1986. 7.25. (25024–25025)
- 3003 *Scalptia crossei* (Semper, 1861) アツデオリイレボラ
台湾 (pl. 3-3; ×2) 1980. 8.30. (25026–25027)
- 3004 *Admete viridula* (Fabricius, 1780) エゾゴロモ
北海道白老郡白老沖, -200 ~ -300 m (pl. 3-4; ×2.5) 1979. 9.18. (25028–25029)
- 3005 *Bonellitia garrardi* (Petit, 1974) ビロードゴロモ
熊野灘, -200 m (pl. 3-5; ×4) 1974. 5.25. (25030)
熊野灘 1979. 1. 4. (25031)
- 3006 *Fusiaphera macrospiratoides* Habe, 1961 トウガタモモエボラ
遠州灘 (pl. 3-6; ×2.5) 1968.12.22. (25032–25034)
遠州灘 1972. 8. 4. (25035–25036)
遠州灘 1973.11.25. (25037–25038)
- 3007 *Fusiaphera tosaensis* Habe, 1961 トサトウガタモモエボラ
熊野灘? (pl. 3-7; ×3) 1972. —. —. (25039)
- 3008 *Tritonoharpa antiquata* (Reeve, 1844) ヒモカケシリキレボラ
鹿児島県奄美大島 (pl. 3-8; ×3) 1972. 8.21. (25040–25042)
- 3009 *Tritonoharpa pseudangasi* Beu & Maxwell, 1987
フィリピン マクタン島 (pl. 3-9; ×3) 1986.12.27. (25043)
- 3010 *Plesiotriton vivus* (Habe & Okutani, 1981) ニヨリセコバイ
フィリピン マクタン島 (pl. 3-10; ×2) 1986.12.27. (25044–25045)

Superfamily Conoidea Fleming, 1822 イモガイ上科

Family Conidae Fleming, 1822 イモガイ科

- 3011 *Conus (Conus) marmoreus marmoreus* Linnaeus, 1758 ナンヨウクロミナシ
フィリピン (pl. 4-1; ×1) ————— (25046)
フィリピン ————— (25047–25048)
産地不詳 ————— (25049)
- 3012 *Conus (Conus) bandanus* Hwass in Bruguière, 1792 クロミナシ
台湾; 沖縄 1969. 1. 4 (沖縄); ————— (台湾). (25050–25053)
沖縄 (pl. 4-2; ×1) 1969. 1. 4. (25054)
- 3013 *Conus (Conus) bandanus* Hwass in Bruguière, 1792? クロミナシ?
台湾 1971. 4.29. (25055)
- 3014 *Conus (Rhombus) imperialis* Linnaeus, 1758 ミカドミナシ
鹿児島県奄美 (pl. 4-3; ×1) 1969. 7.26. (25056–25057)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬または鹿児島県奄美
1969. 3.26 (潮岬) または ————— (奄美). (25058)

- | | | | |
|------|--|-----------------------------|---------------|
| | フィリピン | ————— | (25059) |
| | 産地不詳 | ————— | (25060–25062) |
| 3015 | <i>Conus (Lithoconus) litteratus</i> Linnaeus, 1758 アンボンクロザメ | | |
| | 鹿児島県奄美 (pl. 4-4; ×0.7) | ————— | (25063) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25064–25108) |
| | フィリピン | ————— | (25109) |
| | 産地不詳 | ————— | (25110) |
| 3016 | <i>Conus (Lithoconus) leopardus</i> (Röding, 1798) クロフモドキ | | |
| | 産地不詳 (pl. 4-5; ×0.5) | ————— | (25111) |
| 3017 | <i>Conus (Lithoconus) eburneus</i> Hwass in Bruguière, 1792 クロザメモドキ | | |
| | 鹿児島県奄美 (pl. 4-6; ×1) | 1969. 3. 1. | (25112–25113) |
| | 鹿児島県奄美 | 1969. 7.25. | (25114) |
| | 産地不詳 | ————— | (25804) |
| 3018 | <i>Conus (Lithoconus) tessulatus</i> Born, 1778 ハルシャガイ | | |
| | 鹿児島県奄美大島 | 1968. 8.18. | (25115) |
| | 高知県幡多郡大月町柏島; 沖ノ島 | 1968. 8.18. | (25136–25155) |
| | 高知県宿毛市沖の島 | 1972. 3.29. | (25116–25134) |
| | 和歌山県日高郡印南町津井 | 1974.12.25. | (25135) |
| | 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) | ————— | (25157) |
| | 豊後水道 (pl. 4-7; ×1.5) | ————— | (25158–25160) |
| | 和歌山県御坊市名田 | ————— | (25161–25162) |
| | 産地不詳 | ————— | (25156) |
| 3019 | <i>Conus (Lithoconus) characteristicus</i> Fischer von Waldheim, 1807 カラクサイモ | | |
| | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 | 1968.11.11. | (25163) |
| | フィリピン (pl. 4-8; ×1) | 1972. 1. 1. | (25164) |
| | 高知県宿毛市沖の島 | 1972. 3.29. | (25165) |
| | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 | ————— | (25166) |
| 3020 | <i>Conus (Cleobula) quercinus</i> (Lightfoot, 1786) ロウソクガイ | | |
| | 鹿児島県奄美 (pl. 4-9; ×1) | 1968. 8.18. | (25167) |
| | 鹿児島県奄美 | 1968. 8.18. | (25168–25169) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25170–25173) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25174–25181) |
| | 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見 | ————— | (25182) |
| 3021 | <i>Conus (Cleobula) figulinus</i> Linnaeus, 1758 スジイモ | | |
| | 台湾 (pl. 5-1; ×1.5) | 1969. 8.16. | (25183) |
| 3022 | <i>Conus (Cleobula) betulinus</i> Linnaeus, 1758 ダイミョウイモ | | |
| | 奄美 (pl. 5-2; ×1) | 1969. 7.23. | (25184) |
| 3023 | <i>Conus (Virroconus) ebraeus</i> Linnaeus, 1758 マダライモ | | |
| | 沖縄; 高知県幡多郡大月町柏島 | 1968. 8.— (沖縄); ————— (柏島). | (25185–25189) |
| | 沖縄 (pl. 5-3; ×1.5) | 1968. 8.18. | (25190) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25191) |
| | フィリピン | ————— | (25192) |

- | | | | |
|------|--|-------------------------------|---------------|
| | フィリピン | ————— | (25193–25194) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25195–25206) |
| | 鹿児島県奄美大島 | ————— | (25207–25223) |
| 3024 | <i>Conus (Virroconus) chaldaeus</i> (Röding, 1798) コマダライモ | | |
| | 鹿児島県奄美大島 (pl. 5-4; ×2) | ————— | (25224–25228) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25229–25230) |
| | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 | ————— | (25231) |
| 3025 | <i>Conus (Virroconus) fulgetrum</i> Sowerby, 1834 サヤガタイモ | | |
| | 紀州; 高知県幡多郡大月町柏島 | 1968. 8. 18. | (25232–25238) |
| | 高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 5-5; ×2) | 1968. 8. 18. | (25239–25240) |
| | 東アフリカ | 1972. 8. 1. | (25241–25242) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25243–25245) |
| 3026 | <i>Conus (Virroconus) coronatus</i> Gmelin, 1791 ジュズカケサヤガタイモ | | |
| | 沖縄; フィリピン; 鹿児島県奄美; 台湾 (pl. 5-6; ×2) | 1969. 1. 4; —————. | (25246–25256) |
| | 鹿児島県鹿児島郡十島村宝島 | 1974. —. —. | (25257) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25258–25259) |
| | フィリピン | ————— | (25260–25266) |
| 3027 | <i>Conus (Virroconus) sponsalis</i> Hwass in Bruguière, 1792 ハナワイモ | | |
| | 台湾; 高知県幡多郡大月町柏島; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 | 1968.11.11 (御穀田); ————— (柏島). | (25267–25282) |
| | 台湾 (pl. 5-7; ×2) | 1968.11.11. | (25283–25285) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25286) |
| 3028 | <i>Conus (Virroconus) sponsalis forma nanus</i> Sowerby, 1833 シロセイロンイモ | | |
| | 沖縄; 高知県幡多郡大月町柏島 | 1969. 1. 4.; —————. | (25287–25292) |
| | 鹿児島県奄美; 台湾 (pl. 5-8; ×2) | 1969. 7.23 (奄美); ————— (台湾). | (25293–25296) |
| 3029 | <i>Conus (Virroconus) musicus</i> Hwass in Bruguière, 1792 ガクファイモ | | |
| | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 台湾 (pl. 5-9; ×2.5) | 1968.11.11 (御穀田); ————— (台湾). | (25297–25304) |
| 3030 | <i>Conus (Puncticulus) pulicarius</i> Hwass in Bruguière, 1792 ゴマファイモ | | |
| | 鹿児島県奄美; 高知県幡多郡大月町 | 1969. 3. 1. | (25305–25309) |
| | 鹿児島県奄美大島 (pl. 5-10; ×1) | 1969. 3. 1. | (25310) |
| | フィリピン | ————— | (25317) |
| | 産地不詳 | ————— | (25311–25316) |
| 3031 | <i>Conus (Puncticulus) arenatus</i> Hwass in Bruguière, 1792 コモンイモ | | |
| | 高知県宿毛市沖の島 (pl. 6-1; ×1.5) | 1968. 8. 18. | (25318) |
| | フィリピン | ————— | (25320–25324) |
| | フィリピン | ————— | (25325) |
| | 産地不詳 | ————— | (25319) |
| 3032 | <i>Conus (Puncticulus) stercusmuscarum</i> Linnaeus, 1758 アケボノイモ | | |
| | フィリピン (pl. 6-2; ×1.5) | 1972. 1. 1. | (25326) |
| 3033 | <i>Conus (Stephanoconus) varius</i> Linnaeus, 1758 ムラクモイモ | | |
| | フィリピン | 1971. 8. 1. | (25327–25328) |

- フィリピン; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (25329–25336)
 フィリピン (pl. 6-3; ×2) ————— (25337–25338)
- 3034 *Conus (Stephanoconus) pauperculus* Sowerby, 1834 ベニイモ
 高知県幡多郡佐賀町 (現黒潮町) 土佐佐賀; 三河; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田
 1968.12.25 (三河); ————— (土佐佐賀; 御穀田). (25339–25341)
 三河一色; 高知県幡多郡佐賀町 (現黒潮町) 土佐佐賀
 1968.12.25 (三河一色); 1970. 3.26 (土佐佐賀). (25342–25344)
 鹿児島県奄美 (pl. 6-4; ×2) 1969. 7.25. (25345–25349)
- 3035 *Conus (Stephanoconus) moluccensis moluccensis* Küster, 1838 モルッカイモ
 産地不詳 (pl. 6-5; ×1.5) ————— (25350–25351)
- 3036 *Conus (Stephanoconus) moluccensis moluccensis* Küster, 1838 ? モルッカイモ?
 産地不詳 ————— (25352)
- 3037 *Conus (Parviconus) tuberculatus* Tomlin, 1937 ミウライモ
 フィリピン (pl. 6-6; ×3) 1973. 2. 1. (25353)
- 3038 *Conus (Chelyconus) catus* Hwass in Bruguière, 1792 アラレイモ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 6-7; ×2) 1968.12.28. (25354–25355)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 1968.12.28. (25356)
- 3039 *Conus (Chelyconus) striolatus* Kiener, 1845 メノウイモモドキ
 フィリピン 1971. 8.10. (25357)
 鹿児島県奄美 ————— (25358)
 フィリピン (pl. 6-8; ×2) ————— (25359)
- 3040 *Conus (Chelyconus) fulmen* Reeve, 1843 ベッコウイモ
 高知県高岡郡窪川町志和 (pl. 6-9; ×1.5) 1965. 7.25. (25360–25362)
 三重県志摩 1968. 8. 6. (25363–25366)
- 3041 *Conus (Chelyconus) fulmen forma kirai* Kuroda, 1956 キラベッコウイモ
 三重県志摩 (pl. 7-1; ×1) 1968.12. 2. (25367)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1975.12.26. (25368)
 フィリピン無人島 (パンラオ島近く) 1984.12.29. (25369)
 フィリピン ————— (25370)
 和歌山 南部 ————— (25373)
 産地不詳 ————— (25371–25372)
- 3042 *Conus (Chelyconus) circumcisis* Born, 1778 ナガベッコウイモ
 和歌山県御坊市名田町上楠井 1974.12.25. (25374)
 フィリピン マクタン島 1986.12.27. (25375)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 8. (25376)
 フィリピン (pl. 7-2; ×1) ————— (25377–25378)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ ————— (25379–25380)
 産地不詳 ————— (25381)
 産地不詳 ————— (25382)
- 3043 *Conus (Chelyconus) kinoshitai* (Kuroda, 1956) キノシタイモ
 台湾 1972. 8. 3. (25383)
 フィリピン セブ島 (pl. 7-3; ×1) 1981. 1.25. (25384)

- | | | | |
|------|---|--------------------------------------|---------------------|
| | フィリピン | ————— | (25385–25388) |
| | 産地不詳 | ————— | (25389–25399) |
| | 産地不詳 | ————— | (25400) |
| 3044 | <i>Conus (Leptoconus) generalis</i> Linnaeus, 1767 アカシマミナシ | | |
| | 沖縄または鹿児島県奄美 | 1968. 8.26 (沖縄) または | ————— (奄美). (25401) |
| | 台湾 (マルマ) | 1968. 8.26. | (25402) |
| | フィリピン (pl. 7-4; ×1) | ————— | (25404) |
| | フィリピン | ————— | (25405–25410) |
| | フィリピン パンラオ島, -10 m | ————— | (25411) |
| | 産地不詳 | ————— | (25403) |
| | 産地不詳 | ————— | (25412) |
| | 産地不詳 | ————— | (25413–25423) |
| 3045 | <i>Conus (Leptoconus) ammiralis</i> Linnaeus, 1758 テンジクイモ | | |
| | 台湾 (pl. 7-5; ×1) | 1971. 3.19. | (25424) |
| 3046 | <i>Conus (Dauciconus) planorbis</i> Born, 1778 ヒラマキイモ | | |
| | 沖縄; 鹿児島県奄美 | 1968. 8.26. | (25425) |
| | 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 | 1968. 8.26. | (25426) |
| | 鹿児島県奄美 (pl. 7-6; ×1) | 1969. 7.23. | (25427) |
| | フィリピン | ————— | (25431–25432) |
| | 産地不詳 | ————— | (25428) |
| | 産地不詳 | ————— | (25429) |
| | 産地不詳 | ————— | (25430) |
| 3047 | <i>Conus (Dauciconus) planorbis</i> forma <i>vitulinus</i> Hwass in Bruguière, 1792 サラサミナシモドキ | | |
| | 台湾 (pl. 7-7; ×1) | ————— | (25433–25434) |
| 3048 | <i>Conus (Dauciconus) ferrugineus</i> Hwass in Bruguière, 1792 スジヒラマキイモ | | |
| | フィリピン セブ (注: オランゴ島) バーリン (pl. 7-8; ×1) | 1984.12.27. | (25435) |
| | フィリピン | ————— | (25436) |
| 3049 | <i>Conus (Dauciconus) striatellus</i> Link, 1807 ユキゲイモ | | |
| | 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 | 1969. 3.25. | (25437–25438) |
| | フィリピン セブ (注: オランゴ島) バーリン (pl. 7-9; ×1.5) | 1984.12.27. | (25439) |
| | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 鹿児島県奄美大島 | 1968.11.11 (御穀田); 1969. 7.26 (奄美大島). | (25440–25441) |
| 3050 | <i>Conus (Dauciconus) litoglyphus</i> Hwass in Bruguière, 1792 ナガサラサミナシ | | |
| | ザンジバル (pl. 8-1; ×1.5) | 1968.11.17. | (25442–25445) |
| | フィリピン セブ島 (注: オランゴ島) バーリン | 1984.12.27. | (25446–25447) |
| 3051 | <i>Conus (Dauciconus) furvus</i> Reeve, 1843 メンネルイモ | | |
| | フィリピン セブ島 | 1984.12.27. | (25448–25450) |
| | フィリピン セブ島 セブ市場 | 1984.12.27. | (25451) |
| | フィリピン (pl. 8-2; ×1.5) | ————— | (25452–25468) |
| | フィリピン | ————— | (25471–25472) |
| | 産地不詳 | ————— | (25469–25470) |
| 3052 | <i>Conus (Dauciconus) furvus</i> Reeve, 1843 ? メンネルイモ ? | | |

- 高知県宿毛市沖の島 1973. 7.21. (25473)
- 3053 *Conus (Pionoconus) magus* Linnaeus, 1758 ヤキイモ
 鹿児島県奄美 1969. 7.23. (25474–25475)
 フィリピン セブ島 エンガニオ 1984.12. 2. (25476)
 フィリピン セブ 1984.12.27. (25477–25478)
 フィリピン ————— (25479–25482)
 フィリピン ————— (25486–25487)
 産地不詳 ————— (25483)
 産地不詳 (pl. 8-3; ×1) ————— (25484)
 産地不詳 ————— (25485)
 産地不詳 ————— (25488)
- 3054 *Conus (Pionoconus) consors* Sowerby, 1833 フクスケヤキイモ
 フィリピン ————— (25500)
 産地不詳 (pl. 8-4; ×1) ————— (25489–25490)
 産地不詳 ————— (25491–25493)
 産地不詳 ————— (25494–25496)
 産地不詳 ————— (25497–25499)
- 3055 *Conus (Phasmoconus) radiatus* Gmelin, 1791 クリイロイモ
 産地不詳 (pl. 8-5; ×1) ————— (25501)
- 3056 *Conus (Phasmoconus) ochroleucus* Gmelin, 1791 ツゲイモ
 産地不詳 (pl. 8-6; ×1) ————— (25502)
- 3057 *Conus (Phasmoconus) lynceus* Sowerby, 1858 チャガスリイモ
 フィリピン ————— (25504–25505)
 産地不詳 (pl. 8-7; ×1) ————— (25503)
- 3058 *Conus (Phasmoconus) inscriptus* Reeve, 1843 キリンイモ
 産地不詳 (pl. 8-8; ×2) ————— (25506)
- 3059 *Conus (Phasmoconus) cinereus* Hwass in Bruguière, 1792 ハイイロイモ
 台湾 (pl. 8-9; ×1.5) 1972. 8.13. (25507)
- 3060 *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Linnaeus, 1758 サラサミナシ
 高知県高岡郡窪川町志和 1965. 9.10. (25508)
 高知県高岡郡窪川町志和 1966.10.20. (25509)
 高知県幡多郡大月町柏島; 沖縄; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田
 1968. 8.18 (沖縄); ————— (柏島; 御穀田). (25510–25516)
 沖縄 1968. 8.18. (25517)
 フィリピン セブ島 エンガニオ 1984.12. 2. (25518)
 産地不詳 ————— (25519)
 産地不詳 ————— (25520–25522)
 産地不詳 (pl. 9-1; ×2) ————— (25523)
- 3061 *Conus (Rhizoconus) vexillum vexillum* Gmelin, 1791 カバミナシ
 鹿児島県奄美 1970.11.10. (25524)
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1974.12.26. (25525)
 フィリピン セブ (注: オランゴ島) バーリン 1984.12.27. (25526)

- | | | | |
|------|---|-----------------------------------|---------------|
| | フィリピン (pl. 9-2; ×1) | ————— | (25527) |
| | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 | ————— | (25535) |
| | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 | ————— | (25536) |
| | 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 | ————— | (25537–25540) |
| | 産地不詳 | ————— | (25528–25534) |
| 3062 | <i>Conus (Rhizoconus) vexillum vexillum</i> Gmelin, 1791 ? カバミナシ? | | |
| | 産地不詳 | ————— | (25541) |
| 3063 | <i>Conus (Rhizoconus) mustelinus</i> Hwass in Bruguière, 1792 イタチイモ | | |
| | 鹿児島県奄美 | 1969. 7.23. | (25542–25547) |
| | フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -10m | 1985. 7.24. | (25548) |
| | 産地不詳 | ————— | (25549) |
| | 産地不詳 | ————— | (25550) |
| | 産地不詳 (pl.9-3; ×2) | ————— | (25551–25554) |
| 3064 | <i>Conus (Rhizoconus) miles</i> Linnaeus, 1758 ヤナギンボリイモ | | |
| | 鹿児島県奄美; 高知県土佐; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 | | |
| | | 1968. 8.18 (奄美); ————— (土佐; 御穀田). | (25555–25558) |
| | 鹿児島県奄美大島 | 1968. 8.18. | (25559) |
| | フィリピン (pl. 9-4; ×1) | ————— | (25560) |
| 3065 | <i>Conus (Rhizoconus) lischkeanus</i> Weinkauff, 1875 リシケイモ | | |
| | 三河 | 1968. 8.31. | (25561–25564) |
| | 三河一色 | 1968. 8.31. | (25660) |
| | 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 (pl. 9-5; ×1) | 1973.12.25. | (25565–25567) |
| 3066 | <i>Conus (Rhizoconus) pertusus</i> Hwass in Bruguière, 1792 バラファイモ | | |
| | フィリピン | 1981. 4.12. | (25568) |
| | フィリピン | ————— | (25569) |
| | 産地不詳 (pl. 9-6; ×1.5) | ————— | (25570–25571) |
| | 産地不詳 | ————— | (25572–25576) |
| | 産地不詳 | ————— | (25577–25584) |
| | 産地不詳 | ————— | (25585–25587) |
| 3067 | <i>Conus (Rhizoconus) rattus</i> Hwass in Bruguière, 1792 ハイイロミナシ | | |
| | フィリピン セブ島 エンガニオ | 1984.12. 2. | (25588) |
| | 鹿児島県奄美 (pl. 9-7; ×1.5) | ————— | (25589–25593) |
| | 鹿児島県奄美 | ————— | (25594–25595) |
| | フィリピン | ————— | (25597) |
| | 産地不詳 | ————— | (25825–25826) |
| 3068 | <i>Conus (Rhizoconus) capitanelus</i> Fulton, 1938 ユウナギミナシ | | |
| | 熊野灘 | 1979. 2. 7. | (25598) |
| | フィリピン マクタン島 (pl. 9-8; ×2) | 1985. 7.27. | (25599–25603) |
| | 高知県土佐清水 | ————— | (25604) |
| | 産地不詳 | ————— | (25605–25606) |
| | 産地不詳 | ————— | (25607–25609) |
| | 産地不詳 | ————— | (25610–25612) |

- 3069 *Conus (Rhizoconus) capitaneus* Fulton, 1938 ? ユウナギミナシ?
遠州灘 ————— (25613)
- 3070 *Conus (Rhizoconus) kiicumulus* (Azuma, 1982) ウグイスイモ
高知県宿毛市沖の島町うどの浜 (沖の島), -54 m (pl. 9-9; ×1.5) 1972. 3.29. (25614–25616)
- 3071 *Conus (Rhizoconus) sazanka* Shikama, 1970 サザンカイモ
和歌山県日高郡南部 1976.10.17. (25624)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 (pl. 9-10; ×2) 1980. 9.23. (25617)
フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (25618)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 8. (25619)
産地不詳 ————— (25620–25622)
産地不詳 ————— (25623)
- 3072 *Conus (Rhizoconus) hirasei* (Kira, 1956) ヒラセイモ
台湾 (pl. 10-1; ×1.5) 1975.11. 3. (25625–25626)
- 3073 *Conus (Rhizoconus) reclusianus* forma *gloriakiiensis* Kuroda & Ito, 1961 ミカンイモ
和歌山県日高郡印南町津井 1975. 2.—. (25628)
和歌山県御坊市名田町下楠井 1975.12.26. (25627)
和歌山県印南 (pl.10-2; ×1) ————— (25629)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (25630)
- 3074 *Conus (Rhizoconus) reclusianus* forma *urashimanus* Kuroda & Ito, 1961 ウラシマイモ
紀州 1970.12.20. (25631)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1974. 2.18. (25632)
台湾 高雄 (pl. 10-3; ×1) 1974. 2.28. (25633)
- 3075 *Conus (Rhizoconus) tribblei* Walls, 1977 イトカケミナシ
台湾 1972. 7.17. (25634–25635)
フィリピン 1981. 1.25. (25636)
フィリピン セブ島 1984.12.27. (25637)
フィリピン ————— (25638–25639)
フィリピン ————— (25643)
産地不詳 ————— (25640)
産地不詳 (pl. 10-4; ×1) ————— (25641–25642)
産地不詳 ————— (25644–25647)
産地不詳 ————— (25648)
- 3076 *Conus (Rhizoconus) shikamai* Coomans, Moolenbeek & Wils, 1985 ムラサキカミスジイモ
フィリピン セブ (注: オランゴ島) バーリン 1984.12.27. (25649–25650)
フィリピン マクタン島 1985.12.27. (25651)
産地不詳 ————— (25652)
産地不詳 ————— (25653–25654)
産地不詳 (pl. 10-5; ×1.5) ————— (25655–25659)
- 3077 *Conus (Virgiconus) kintoki* Habe & Kosuge, 1970 キントキイモ
フィリピン 1981. 4.12. (25661)
フィリピン セブ島 1984.12.30. (25662)
フィリピン ————— (25665)

- フィリピン (pl. 10-6; ×1) ————— (25666–25669)
産地不詳 ————— (25663–25664)
産地不詳 ————— (25670–25681)
- 3078 *Conus (Virgiconus) virgo* Linnaeus, 1758 オトメイモ
沖繩 (pl. 10-7; ×1) 1969. 8.12. (25682)
- 3079 *Conus (Virgiconus) emaciatu*s Reeve, 1849 ヤセイモ
沖繩 1971. 一. 一. (25683)
鹿児島県奄美大島 (pl. 10-8; ×1) ————— (25684–25685)
- 3080 *Conus (Virgiconus) flavidu*s Lamarck, 1810 キヌカツギイモ
伊豆 1968. 8.18. (25686–25689)
高知県土佐 1968. 8.18. (25690)
鹿児島県奄美 (pl. 10-9; ×1) ————— (25693–25694)
鹿児島県奄美 ————— (25695–25699)
産地不詳 ————— (25691)
産地不詳 ————— (25692)
- 3081 *Conus (Virgiconus) frigidu*s (Reeve, 1848) フクラキヌカツギイモ
高知県幡多郡大月町柏島または鹿児島県奄美 (pl.10-10; ×1.5)
1968. 8. 8 (奄美) または ————— (柏島). (25700)
- 3082 *Conus (Virgiconus) distans* Hwass in Bruguière, 1792 イボカバイモ
鹿児島県奄美 1968. 8. 8. (25701)
フィリピン (pl. 10-11; ×1) ————— (25702)
- 3083 *Conus (Virgiconus) terebra* Born, 1778 イトマキイモ
フィリピン? 1971. 8. 6. (25703)
フィリピン パーリン (pl. 11-1; ×1.5) 1984.12.27. (25704)
- 3084 *Conus (Virgiconus) lividu*s Hwass in Bruguière, 1792 イボシマイモ
鹿児島県奄美大島 1909. 7.29. (25705–25706)
鹿児島県奄美大島 (pl. 11-2; ×1.5) 1968. 8. 8. (25707–25708)
鹿児島県奄美; 台湾 ————— (25709–25710)
- 3085 *Conus (Virgiconus) sanguinolentu*s Quoy & Gaimard, 1834 ニセイボシマイモ
高知県幡多郡大月町柏島または鹿児島県奄美 (pl. 11-3; ×2)
1968. 8. 8 (奄美) または ————— (柏島). (25711)
- 3086 *Conus (Virgiconus) moreleti* Crosse, 1858 オゴクダイモ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 11-4; ×2) ————— (25712)
- 3087 *Conus (Virgiconus) muriculatu*s Sowerby, 1833 ナガシマイモ
鹿児島県奄美大島; 高知県幡多郡大月町柏島
1969. 3. 1 (奄美大島); 1970. 3.26 (柏島). (25713–25714)
鹿児島県奄美; 高知県幡多郡大月町柏島 1969. 3. 1 (奄美); 1970. 3.26 (柏島). (25715–25718)
フィリピン (pl. 11-5; ×1.5) ————— (25721–25722)
フィリピン ————— (25727)
産地不詳 ————— (25723–25726)
産地不詳 ————— (25719–25720)
- 3088 *Conus (Virgiconus) balteatu*s Sowerby, 1833 ベニイタダキイモ

- 鹿児島郡十島村宝島 (pl. 11-6; ×2) 1973.—.— (25728)
 紀伊 1968.11.11. (25729–25732)
 鹿児島県奄美大島または鹿児島郡十島村宝島
 1969. 7.29 (奄美大島) または 1972. 8.27 (宝島). (25733)
- 3089 *Conus (Virgiconus) floridulus* A. Adams & Reeve, 1848 ウスムラサキイモ
 フィリピン ————— (25734–25735)
 フィリピン (pl. 11-7; ×1.5) ————— (25736–25738)
 産地不詳 ————— (25739–25745)
 産地不詳 ————— (25746)
 産地不詳 ————— (25747)
- 3090 *Conus (Gastridium) geographus* Linnaeus, 1758 アンボイナ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 1968.12.28. (25748)
 フィリピン セブ島 (注: オランゴ島) バーリン (pl. 11-8; ×1) 1984.12.27. (25749)
 沖縄 ————— (25750–25751)
 産地不詳 ————— (25752)
- 3091 *Conus (Gastridium) obscurus* Sowerby, 1833 ムラサキアンボイナ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 鹿児島県奄美
 1968.12.28 (御穀田); ————— (奄美). (25753–25754)
 フィリピン ————— (25755–25756)
 鹿児島県奄美 ————— (25757–25758)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 (pl. 11-9; ×2) ————— (25759–25760)
- 3092 *Conus (Gastridium) tulipa* Linnaeus, 1758 シロアンボイナ
 台湾 (pl. 12-1; ×1.5) 1971. 4.29. (25761–25762)
- 3093 *Conus (Textilia) bullatus* Linnaeus, 1758 ナツメイモ
 フィリピン 1978.11.19. (25763)
 フィリピン セブ島 1984.12.27. (25764)
 産地不詳 ————— (25765)
 産地不詳 (pl. 12-2; ×1) ————— (25766)
 産地不詳 ————— (25767)
- 3094 *Conus (Textilia) floccatus* Sowerby, 1841 シラボシベッコウイモ
 産地不詳 (pl. 12-3; ×1) ————— (25768–25769)
- 3095 *Conus (Textilia) dusaveli* (H. Adams, 1872) ベンテンイモ
 フィリピン パンラオ島 (pl. 12-4; ×1) 1985. 7.26. (25770)
 フィリピン ————— (25771–25779)
- 3096 *Conus (Textilia) spectrum* Linnaeus, 1758 ヒロクチイモ
 沖縄 (pl. 12-5; ×1.5) 1969. 8.12. (25780)
- 3097 *Conus (Strioconus) striatus* Linnaeus, 1758 ニシキミナシ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬または鹿児島県奄美
 1969. 3.26 (潮岬) または ————— (奄美). (25782)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 (pl. 12-6; ×1) 1969. 3.27. (25781)
 フィリピン ————— (25783)
 フィリピン ————— (25784)

- | | | | |
|------|---|-------------|---------------|
| | フィリピン | ————— | (25785–25786) |
| | フィリピン | ————— | (25787–25792) |
| | 産地不詳 | ————— | (25793–25794) |
| | 産地不詳 | ————— | (25795–25796) |
| | 産地不詳 | ————— | (25797–25799) |
| 3098 | <i>Conus (Darioconus) pennaceus</i> Born, 1778 アジロイモ | | |
| | フィリピン; 台湾; 鹿児島県奄美大島 (pl. 12-7; ×2) | | |
| | 1971. 8. 1 (フィリピン); ————— (奄美大島). | | (25800–25802) |
| 3099 | <i>Conus (Darioconus) pennaceus forma elisae</i> Kiener, 1845 エリーゼイモ | | |
| | フィリピン (pl. 12-8; ×2) | 1970. 5. 1. | (25803) |
| | フィリピン | ————— | (25997–25999) |
| 3100 | <i>Conus (Darioconus) omaria</i> Hwass in Bruguière, 1792 ミナミアジロイモ | | |
| | フィリピン セブ島 (注: オランゴ島) バーリン | 1984.12.27. | (25805–25806) |
| | フィリピン セブ島 (注: オランゴ島) バーリン (pl. 12-9; ×1) | 1984.12.27. | (25807–25808) |
| | フィリピン | ————— | (25809–25810) |
| | フィリピン | ————— | (25811–25814) |
| | フィリピン | ————— | (25815–25816) |
| | フィリピン | ————— | (25823) |
| | 産地不詳 | ————— | (25817–25820) |
| | 産地不詳 | ————— | (25821–25822) |
| | 産地不詳 | ————— | (25824) |
| 3101 | <i>Conus (Darioconus) episcopatus</i> da Motta, 1982 ソウジョウイモ | | |
| | 産地不詳 | ————— | (25596) |
| | 産地不詳 (pl. 13-1; ×1) | ————— | (25827) |
| | 産地不詳 | ————— | (25828) |
| 3102 | <i>Conus (Darioconus) aulicus</i> Linnaeus, 1758 ツボイモ | | |
| | 台湾? | 1972. 5.14. | (25829) |
| | フィリピン | ————— | (25830) |
| | フィリピン | ————— | (25831) |
| | フィリピン | ————— | (25832) |
| | 産地不詳 | ————— | (25833) |
| | 産地不詳 | ————— | (25834) |
| | 産地不詳 (pl. 13-2; ×1) | ————— | (25835–25836) |
| 3103 | <i>Conus (Darioconus) aureus</i> Hwass in Bruguière, 1792 コガネイモ | | |
| | フィリピン サマール島 (pl. 13-3; ×1.5) | 1987. 2. 1. | (25837) |
| 3104 | <i>Conus (Darioconus) canonicus</i> Hwass in Bruguière, 1792 ヒメタガヤサンミナシ | | |
| | 台湾 | 1971. 4.29. | (25838) |
| | 産地不詳 (pl. 13-4; ×1.5) | ————— | (25839) |
| | 産地不詳 | ————— | (25840) |
| 3105 | <i>Conus (Darioconus) retifer</i> Menke, 1829 ハナイモ | | |
| | 鹿児島県奄美 | 1969. 7.25. | (25841–25846) |
| | 産地不詳 (pl. 13-5; ×1.5) | ————— | (25847–25853) |

- 3106 *Conus (Darioconus) textile* Linnaeus, 1758 タガヤサンミナシ
 高知県高岡郡窪川町志和 1967. 8.11. (25854–25856)
 沖縄 1968. 8.18. (25857–25859)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1976.12.25. (25860)
 フィリピン セブ島(注: オランゴ島) バーリン 1984.12.27. (25861)
 フィリピン ————— (25863–25865)
 フィリピン ————— (25866–25868)
 フィリピン ————— (25869–25875)
 産地不詳 ————— (25862)
 産地不詳 ————— (25876)
 産地不詳 ————— (25877)
 産地不詳 (pl. 13-6; ×1.5) ————— (25878)
 産地不詳 ————— (25879)
 産地不詳 ————— (25880)
 産地不詳 ————— (25881–25882)
 産地不詳 ————— (25883–25884)
- 3107 *Conus (Turriconus) excelsus* Sowerby, 1908 アデヤカイモ
 産地不詳 (pl. 13-7; ×1) ————— (25885)
- 3108 *Conus (Hermes) granum* Röckel & Fiscoeder, 1985 コドングリイモ
 フィリピン マクタン島 (pl. 13-8; ×2) 1985.12.27. (25886–25887)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.25. (25888)
- 3109 *Conus (Hermes) glans* Hwass in Bruguière, 1792 ドングリイモ
 フィリピン 1971. 8.10. (25889–25890)
 フィリピン (pl. 13-9; ×2) 1971. 8.10. (25891)
- 3110 *Conus (Hermes) coffeae* Gmelin, 1791 スソムラサキイモ
 台湾 (pl. 14-1; ×2) ————— (25892)
 フィリピン ————— (25893)
- 3111 *Conus (Hermes) nussatella* Linnaeus, 1758 シロマダライモ
 フィリピン 1971. 8.10. (25894–25897)
 鹿児島県奄美; フィリピン 1969. 7.23; —————. (25898–25900)
 鹿児島県奄美; フィリピン 1969. 7.23; —————. (25901–25906)
 フィリピン (pl. 14-2; ×2) ————— (25907–25908)
 産地不詳 ————— (25909–25913)
- 3112 *Conus (Hermes) coccineus* Gmelin, 1791 エンジイモ
 産地不詳 (pl. 14-3; ×1) ————— (25914–25915)
 産地不詳 ————— (25916–25920)
- 3113 *Conus (Leporiconus) mitratus* Hwass in Bruguière, 1792 フデイモ
 鹿児島県奄美 (pl. 14-4; ×2) 1969. 7.23. (25921–25923)
- 3114 *Conus (Leporiconus) cylindraceus* Broderip & Sowerby, 1830 トンボイモ
 鹿児島県奄美 (pl. 14-5; ×2) 1969. 7.23. (25924–25926)
- 3115 *Conus (Asprella) australis* Holten, 1802 ナガイモ
 紀伊 (pl. 14-6; ×1) 1968. 8.26. (25927)

	紀州	—————	(25928–25934)
	産地不詳	—————	(25935)
	産地不詳	—————	(25936–25937)
	産地不詳	—————	(25938)
3116	<i>Conus (Asprella) kuroharai</i> (Habe, 1965) クサズリイモ		
	産地不詳 (pl. 14-7; ×1)	—————	(25939)
	産地不詳	—————	(25940)
	産地不詳	—————	(25941)
3117	<i>Conus (Asprella) armadillo</i> Shikama, 1971 アルマジロイモ		
	産地不詳	—————	(25942–25943)
	産地不詳 (pl. 14-8; ×1)	—————	(25944–25960)
3118	<i>Conus (Asprella) orbigny</i> Audouin, 1831 オルビニイモ		
	高知県土佐 (pl. 14-9; ×1)	1969. 1. 3.	(25961–25962)
	台湾	1972. 1. 1.	(25963)
	フィリピン	—————	(25964–25965)
	フィリピン	—————	(25966)
	産地不詳	—————	(25967)
	産地不詳	—————	(25968–25969)
	産地不詳	—————	(25970–25976)
3119	<i>Conus (Asprella) comatosa</i> Pilsbry, 1904 ユメイモ		
	フィリピン マクタン島	1986. 7.27.	(25977)
	産地不詳	—————	(25978–25980)
	産地不詳	—————	(25981)
	産地不詳 (pl. 15-1; ×1.5)	—————	(25982–25984)
3120	<i>Conus (Asprella) saecularis</i> Melvill, 1898 マボロシイモ		
	フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987. 6. 8.	(25985)
	産地不詳 (pl. 15-2; ×2)	—————	(25986–25996)
	産地不詳	—————	(26424–26430)
3121	<i>Conus (Asprella) sulcatus</i> Hwass in Bruguière, 1792 キジビキイモ		
	フィリピン	—————	(26002–26003)
	フィリピン	—————	(26012–26021)
	フィリピン マクタン島 (pl. 15-3; ×1)	—————	(26022)
	フィリピン	—————	(26032)
	産地不詳	—————	(26004)
	産地不詳	—————	(26005–26006)
	産地不詳	—————	(26007–26008)
	産地不詳	—————	(26009–26011)
	産地不詳	—————	(26023–26025)
	産地不詳	—————	(26026–26031)
	産地不詳	—————	(26033–26047)
3122	<i>Conus (Asprella) pseudosulcatus</i> Nomura, 1935 ジュズカケキジビキイモ		
	台湾	1969. 8.16.	(26048–26049)

- 台湾 (pl. 15-4; ×1.5) 1969. 8.16. (26050–26051)
- 3123 *Conus (Asprella) rolani* Röckel, 1986 ヨロイイモ
 フィリピン セブ島 1984.12.27. (26052)
 フィリピン マクタン島 (pl. 15-5; ×1.5) 1985.12.27. (26053–26054)
 産地不詳 ————— (26055–26060)
- 3124 *Conus (Conasprella) pagodus* Kiener, 1845 ヒシイモ
 沖縄 1968.12.26. (26061)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1973.12.25. (26062)
 フィリピン (pl. 15-6; ×1.5) ————— (26064–26065)
 産地不詳 ————— (26063)
- 3125 *Conus (Conasprella) pagodus* Kiener, 1845? ヒシイモ?
 産地不詳 ————— (26066)
- 3126 *Conus (Conasprella) praecellens* A. Adams, 1854 タイワンツムイモ
 フィリピン マクタン島 (pl. 15-7; ×1.5) 1985. 7.27. (26067–26069)
 フィリピン ————— (26070)
 台湾 1976.12.21. (26071)
 フィリピン ————— (26072–26073)
 フィリピン ————— (26074–26075)
- 3127 *Conus (Conasprella) acutangulus* Lamarck, 1810 ダイヤイモ
 高知県宿毛市沖の島 1973. 7.21. (26076)
 産地不詳 ————— (26077)
 産地不詳 (pl. 15-8; ×2) ————— (26078)
 産地不詳 ————— (26079–26080)
- 3128 *Conus (Endemnoconus) memiae* (Habe & Kosuge, 1970) メメイモ
 高知県宿毛市沖の島, -54 m 1973. 7.21. (26081)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 (pl. 15-9; ×1.5) 1978.12.29. (26082)
 フィリピン マクタン島 1985. 7.27. (26083–26086)
 フィリピン マクタン島 1985. 7.27. (26087–26101)
 フィリピン ————— (26117–26120)
 フィリピン マクタン島, -200 m ————— (26121–26122)
 産地不詳 ————— (26102–26116)
 産地不詳 ————— (26123–26128)
 産地不詳 ————— (26129–26149)
 産地不詳 ————— (26420)
- 3129 *Conus (Endemnoconus) otohimeae* Kuroda & Ito, 1961 オトヒメイモ
 高知県宿毛市沖の島, -54 m 1970. 8.29; 1973. 7.21. (26151–26156)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1974.12.25. (26150)
 高知県宿毛市沖の島, -54 m (pl. 15-10; ×2) ————— (26157)
- 3130 *Conus (Endemnoconus) articulatus* Sowerby, 1873 アサナギミナシ
 三河一色 1976. 1.15. (26158)
 沖縄 (pl. 16-1; ×2.5) 1981. 7.23. (26159)
 産地不詳 ————— (26160)

- 3131 *Conus (Endemnoconus) dayriti* Röckel & da Motta, 1983 デイリトイモ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 16-2; ×2.5) 1986. 7.25. (26161)
- 3132 *Conus (Endemnoconus) spirofilis* Habe & Kosuge, 1970 イトヒキイモ
フィリピン セブ島 (pl. 16-3; ×2.5) 1986. 7.28. (26162)
- 3133 *Conus (Endemnoconus) wakayamaensis* (Kuroda, 1956) ワカヤマイモ
紀州 1969. 3.25. (26163)
紀伊水道 1976. 3.20. (26164)
和歌山県日高郡南部 (pl. 16-4; ×2) 1978.12.17. (26165)
フィリピン マクタン島 1985. 7.27. (26166–26171)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (26175)
産地不詳 ————— (26172–26174)
- 3134 *Conus (Endemnoconus) wakayamaensis* (Kuroda, 1956)? ワカヤマイモ?
熊野灘 1975.12.21. (26176–26177)
- 3135 *Conus (Endemnoconus) eugrammatus* Bartsch & Rehder, 1943 キシュウイモ
高知県土佐 1973. 7.21. (26178–26179)
熊野灘 (pl. 16-5; ×2) 1979. 1.14. (26180)
熊野灘 1980.11. 3. (26181)
熊野 1981. 2. 5. (26182–26183)
産地不詳 ————— (26184–26186)
- 3136 *Conus (Endemnoconus) kimioi* (Habe, 1965) レンガマキイモ
フィリピン (pl. 16-6; ×2.5) 1981. 8. 9. (26187–26188)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -100 m 1986.12.27. (26189–26198)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 5. (26199–26207)
産地不詳 ————— (26208–26210)
- 3137 *Conus (Endemnoconus) sugimotonis* Kuroda, 1928 スギモトイモ
土佐沖オケゾコ 1975. 2.—. (26211)
土佐沖オケゾコ (pl. 16-7; ×1) ————— (26212)
フィリピン ————— (26213)
- 3138 *Conus (Endemnoconus) sieboldii* Reeve, 1848 アコメガイ
浦戸 (pl. 16-8; ×1) 1967. 7.29. (26214)
和歌山県御坊市名田町上楠井 1974.12.25. (26215)
熊野灘 1978. 2. 5. (26216–26228)
熊野灘 ————— (26229–26230)
熊野灘 ————— (26231–26234)
- 3139 *Conus (Endemnoconus) ione* Fulton, 1938 イナズマアコメ
高知県土佐 (pl. 16-9; ×1) ————— (26241)
高知県土佐 ————— (26242)
産地不詳 ————— (26235)
産地不詳 ————— (26236–26237)
産地不詳 ————— (26238–26240)
- 3140 *Conus (Endemnoconus) teramachii* (Kuroda, 1956) テラマチイモ
土佐沖オケゾコ (pl. 16-10; ×1) ————— (26243)

- 3141 *Conus (Profundiconus) profundorum* (Kuroda, 1956) ヨモスガライモ
日向灘 1987. 1.10. (26244)
土佐 (pl. 17-1; ×1) ————— (26245)
- 3142 *Conus (Kurodaconus) stupa* (Kuroda, 1956) ブットウイモ
台湾 澎湖島 (pl. 17-2; ×1) ————— (26246)
- 3143 *Conus (Kurodaconus) stupella* (Kuroda, 1956) コブットウイモ
高知県土佐清水または台湾 澎湖島 (pl. 17-3; ×1) ————— (26247)
- 3144 *Conus (Darioconus) abbas* Hwass in Bruguière, 1792 アミメタガヤサンミナシ
スリランカ (pl. 17-4; ×0.9) 1987. 6.30. (26248)
- 3145 *Conus (Darioconus) gloriamaris* Chemnitz, 1777 ウミノサカエイモ
ベンガル湾? (pl. 17-5; ×0.9) 1976. 4.29. (26249)
フィリピン ————— (26265)
産地不詳 ————— (26250–26263)
産地不詳 ————— (26264)
- 3146 *Conus (Leptoconus) amadis* Gmelin, 1791 ショクコウミナシ
スリランカ (pl. 17-6; ×0.9) 1987. 6.30. (26266)
- 3147 *Conus (Leptoconus) nobilis nobilis* Linnaeus, 1758 ミコトイモ
フィリピン (pl. 17-7; ×2) 1981. 4.12. (26267)
フィリピン 1982. 4.18. (26268)
- 3148 *Conus (Pionoconus) suturatus* Reeve, 1843 サクライモ
フィリピン パンラオ島沖 無人島 (pl. 17-8; ×1.5) 1984.12.29. (26269)
フィリピン パンラオ島沖 無人島 1984.12.29. (26270)
- 3149 *Conus (Rhizoconus) monile* Hwass, 1792 クビカザリイモ
スリランカ (pl. 17-9; ×1) 1976.10.11. (26271)
- 3150 *Conus (Rhizoconus) thalassiarachus* Sowerby, 1834 シシヨウミナシ
フィリピン (pl. 18-1; ×0.9) 1973. 7.19. (26272)
- 3151 *Conus (Asprella) vimineus* Reeve, 1849 ウツツイモ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 18-2; ×2) 1987. 6. 8. (26273–26274)
- 3152 *Conus (Rhizoconus) thomae* Gmelin, 1791 オトギイモガイ
産地不詳 (pl. 18-3; ×0.9) ————— (26275)
- 3153 *Conus (Rhizoconus) barthelemyi* Bernardi, 1861 アカネイモ
インドネシア (pl. 18-4; ×0.9) 1986.12.29. (26276–26277)
- 3154 *Conus (Textilia) cervus* Lamarck, 1822 サオジカミナシ
産地不詳 (pl. 18-5; ×0.7) ————— (26278)
- 3155 *Conus (Textilia) conspersus* Reeve, 1844 ヒメヒロクチイモ
産地不詳 (pl. 18-6; ×1) ————— (26279)
- 3156 *Conus (Puncticulis) zeylanicus* Gmelin, 1791 ナナクサイモ
タンザニア ザンジバル (pl. 18-7; ×1) 1972. 8. 6. (26280)
- 3157 *Conus (Asprella) proximus* Sowerby, 1859 アザミイモ
フィリピン マクタン島 1985.12.27. (26281–26283)
フィリピン ————— (26284–26290)
フィリピン ————— (26293–26300)

- | | | | |
|------|--|-------------|---------------|
| | フィリピン (pl.18-8; ×1.5) | ————— | (26304) |
| | 産地不詳 | ————— | (26301) |
| | 産地不詳 | ————— | (26302–26303) |
| 3158 | <i>Conus (Conasprella) neptunus</i> Reeve, 1843 カイオウイモ | | |
| | フィリピン | 1981. 4.12. | (26305) |
| | フィリピン | ————— | (26306) |
| | フィリピン | ————— | (26320–26321) |
| | フィリピン セブ タンガニオン | ————— | (26322–26323) |
| | フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ; パンラオ | ————— | (26324–26332) |
| | 産地不詳 | ————— | (26307–26310) |
| | 産地不詳 | ————— | (26311) |
| | 産地不詳 (pl. 18-9; ×1) | ————— | (26312–26314) |
| | 産地不詳 | ————— | (26315–26317) |
| | 産地不詳 | ————— | (26318) |
| 3159 | <i>Conus (Asprella) mucronatus</i> Reeve, 1843 ホソワイモ | | |
| | フィリピン マクタン島 (pl. 18-10; ×1.5) | 1985.12.27. | (26334) |
| | フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ | ————— | (26337–26338) |
| | フィリピン | ————— | (26339–26341) |
| | フィリピン | ————— | (26342–26348) |
| | フィリピン | ————— | (26349–26356) |
| | 産地不詳 | ————— | (26335–26336) |
| | 産地不詳 | ————— | (26357–26369) |
| | 産地不詳 | ————— | (26370–26372) |
| 3160 | <i>Conus (Asprella) mucronatus</i> Reeve, 1843 ? ホソワイモ ? | | |
| | 産地不詳 | ————— | (26333) |
| 3161 | <i>Conus (Dyraspis) dorreensis</i> Peron, 1807 カスガイモ | | |
| | 西オーストラリア (pl. 19-1; ×1.5) | 1972. 1.14. | (26373) |
| 3162 | <i>Conus (Asprella) schepmani</i> Fulton, 1936 マサユメイモ | | |
| | 産地不詳 (pl. 19-2; ×2) | ————— | (26374) |
| 3163 | <i>Conus (Cleobula) genuanus</i> Linnaeus, 1758 ニンギョウイモ | | |
| | 西アフリカ (pl. 19-3; ×1.5) | 1981. 4.12. | (26375) |
| 3164 | <i>Conus (Stephanoconus) princeps</i> Linnaeus, 1758 クレナイシマミナシ | | |
| | メキシコ (pl. 19-4; ×1.5) | 1981. 4.12. | (26376) |
| 3165 | <i>Conus (Endemnoconus) recurvus</i> Broderip, 1833 ユウダチイモ | | |
| | 西パナマ (pl. 19-5; ×1.5) | 1976. 1.25. | (26377) |
| 3166 | <i>Conus lenavati</i> da Motta & Röckel, 1982 | | |
| | フィリピン (pl. 19-6; ×1) | ————— | (26378–26379) |
| | フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ | ————— | (26381–26382) |
| | 産地不詳 | ————— | (26380) |
| 3167 | <i>Conus roseorepus</i> L. Raybaudi & da Motta, 1990 | | |
| | 産地不詳 (pl. 19-7; ×1.2) | ————— | (26383) |
| 3168 | <i>Conus assimilis</i> (A. Adams, 1854) | | |

	フィリピン マクタン島 (pl. 19-8; ×1.2)	1985.12.27.	(26384)
	産地不詳	—————	(26386)
3169	<i>Conus sulcocastaneus</i> Kosuge, 1981 ハナゴザイモ フィリピン マクタン島	1985.12.27.	(26387)
	産地不詳 (pl. 20-1; ×1.5)	—————	(26402–26412)
3170	<i>Conus escondidai</i> Poppe & Tagaro, 2005 ? 産地不詳 (pl. 20-2; ×2.5)	—————	(26388)
3171	<i>Conus richardcae</i> Korn & Röckel, 1992 産地不詳 (pl. 20-3; ×1.5)	—————	(26389)
3172	<i>Conus polongimarumai</i> Kosuge, 1980 マイヒメイモモドキ フィリピン マクタン島 (ポロン)	1986.12.27.	(26390–26391)
	フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 20-4; ×2.5)	1987.12.27.	(26392)
3173	<i>Conus subaequalis</i> G. B. Sowerby III, 1870 フィリピン (pl. 20-5; ×2)	1981. 4.12.	(26393)
3174	<i>Conus boholensis</i> Petuch, 1979 ? ボホールアコメイモ ? フィリピン パンラオ島 (pl. 20-6; ×2)	1986. 7.25.	(26394–26396)
	フィリピン パンラオ島	1987.12.29.	(26397–26398)
3175	<i>Conus collisus</i> Reeve, 1849 クジャクイモ 台湾 澎湖島 (pl. 20-7; ×1)	1974. 6.24.	(26399)
3176	<i>Conus longurionis</i> Kiener, 1845 in 1834-80 ナガホウオウイモ 台湾 高雄 (pl. 20-8; ×1.5)	1974. 2.28.	(26400)
3177	<i>Conus laterculatus</i> G. B. Sowerby III, 1870 ハデキジビキイモ フィリピン (pl. 20-9; ×1.5)	—————	(26401)
3178	<i>Conus</i> sp. 1 産地不詳	—————	(26413)
3179	<i>Conus</i> sp. 2 フィリピン セブ島 エンガニオ	1986. 7.25.	(26417)
3180	<i>Conus</i> sp. 3 フィリピン セブ島 エンガニオ	1986. 7.25.	(26418)
3181	<i>Conus</i> sp. 4 産地不詳	—————	(26419)
3182	<i>Conus</i> sp. 5 フィリピン セブ島 エンガニオ	1986. 7.25.	(26421)
3183	<i>Conus</i> sp. 6 フィリピン セブ島 エンガニオ	1986. 7.25.	(26422)
3184	<i>Conus</i> sp. 7 フィリピン セブ島 エンガニオ	1986. 7.25.	(26423)
3185	<i>Conus</i> sp. 8 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ	1987. 6. 8.	(26416)
3186	<i>Conus</i> sp. 9 フィリピン セブ島 エンガニオ	—————	(26414)
3187	<i>Conus</i> sp. 10		

- 高知県土佐清水 ————— (26415)
 3188 *Conus* sp. 11
 フィリピン ————— (26000–26001)

Family Turridae Swainson, 1840 クダマキガイ科

- 3189 *Thatcheria mirabilis* (Angas, 1877) チマキボラ
 高知県土佐 (pl. 21-1; ×1.5) 1968. 8.18. (26499–26500)
 高知県土佐 ————— (26501–26502)
 高知県土佐 ————— (26503–26504)
- 3190 *Brachytoma tuberosa* (Smith, 1875) ウネダカモミジボラ
 遠州灘; 紀州 (pl. 21-2; ×3) 1968.12.25 (遠州灘); ————— (紀州). (26505–26509)
 遠州灘 1974.10.12. (26510)
- 3191 *Brachytoma kawamurai* Habe & Kosuge, 1966 イトカケモミジボラ
 台湾 高雄 (pl. 21-3; ×2.5) 1974. 2.28. (26511)
- 3192 *Brachytoma kurodai* Habe & Kosuge, 1966 ショクコウモミジボラ
 台湾 高雄 (pl. 21-4; ×2) 1974. 2.28. (26512–26519)
- 3193 *Brachytoma vexillum* (Habe & Kosuge, 1965) シロイボモミジボラ
 台湾 (pl. 21-5; ×2) 1970.—.— (26520–26521)
 台湾 高雄 1974. 2.28. (26522–26537)
- 3194 *Clavus (Tylotiella) obliquata* (Reeve, 1865) ウミクダマキ
 紀州 (pl. 21-6; ×3) 1972. 8. 3. (26538)
- 3195 *Clavus (Tylotiella) humilis* (Smith, 1879) ヒメウミクダマキ
 鹿児島県奄美 (pl. 21-7; ×4) ————— (26539–26540)
- 3196 *Clavus (Tylotiella) japonicus* (Lischke, 1869) オハグロシャジク
 遠州灘 (pl. 21-8; ×2) 1968.12.25. (26541–26543)
- 3197 *Clavus (Tylotia) exaperatus* (Reeve, 1845) ツノクダマキ
 フィリピン マクタン島 (pl. 21-9; ×2) 1985.12.27. (26544)
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (26545)
- 3198 *Clavus (Tylotia) canicularis* (Röding, 1798) ヒレツノクダマキ
 フィリピン (pl. 21-10; ×2) 1971. 8.10. (26546)
 フィリピン マクタン島 1985.12.27. (26547)
- 3199 *Clavus (Tylotia) unizonalis* (Lamarck, 1822) ヒトスジツノクダマキ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 台湾 (pl. 22-1; ×4) ————— (26548–26551)
- 3200 *Clavus (Tylotia) enna* (Dall, 1918) エンナツノクダマキ
 フィリピン セブ島 1980.12.21. (26552)
 フィリピン マクタン島 (pl. 22-2; ×2) 1985.12.27. (26553–26555)
 フィリピン マクタン島 1985.12.27. (26556–26557)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 4. (26558)
 産地不詳 ————— (26559–26560)
- 3201 *Clavus (Tylotia) lamberti* (Montrouzier, 1860) レンガマキシャジク
 フィリピン マクタン島 1985.12.27. (26561–26562)

- フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 22-3; ×4) 1986. 7.27. (26563–26564)
- 3202 *Clavus (Tylotia) pusilla* (Garrett, 1872) ノミクダマキ
鹿兒島県奄美大島 (pl. 22-4; ×10) 1974.10.26. (26565–26576)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (26577–26581)
- 3203 *Clavus (Clavus) mighelsi* Kay, 1979 カドバリツノクダマキ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ; マクタン島 (pl. 22-5; ×3)
1985. 7.24 (プント・エンガニオ); 1986.12.30 (マクタン島). (26582–26583)
- 3204 *Clavus bilineatus* (Reeve, 1845)
フィリピン マクタン島 (pl. 22-6; ×3) 1986.12.30. (26584–26588)
- 3205 *Elaeocyma benten* (Yokoyama, 1920) ベンテンモミジボラ
遠州灘 1969. 6. 1. (26589)
遠州灘 (pl. 22-7; ×3) 1972. 8. 4. (26590–26592)
遠州灘 1973.12.23. (26593–26594)
- 3206 *Elaeocyma (Splendrillia) braunsi* (Yokoyama) リンドウクダマキ
遠州灘 (pl. 22-8; ×3) 1968.12.25. (26595–26598)
遠州灘 1969. 6. 2. (26599)
遠州灘 1973.12.23. (26601–26602)
- 3207 *Elaeocyma* sp. ?
遠州灘 1972. 8. 4. (26603)
- 3208 *Cymatosyrinx impolita* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ツヤナシモミジボラ
遠州灘 (pl. 22-9; ×3) 1973.11.25. (26604–26612)
- 3209 *Lataadrillia cinereopellis* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ハイギヌモミジボラ
遠州灘 (pl. 22-10; ×3) 1973.12.13. (26613–26622)
熊野灘 1975. 4.13. (26623)
熊野灘 1976. 1.15. (26624–26631)
- 3210 *Haedropleura pygmaea* (Dunker, 1860) チビシャジク
岡山県倉敷市水島 (pl. 22-11; ×10) ————— (26632–26637)
- 3211 *Inquisitor jeffreysii* (Smith, 1875) モミジボラ
三河 1968. 8.31; 1972. 8. 5. (26638–26639)
遠州灘 (pl. 23-1; ×2) 1968. 8.31. (26640–26644)
三河 1968. 8.31. (26645–26647)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜 1979.12.24. (26648)
三河 ————— (26649–26671)
産地不詳 ————— (26672)
- 3212 *Inquisitor vulpionis* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ミガキモミジボラ
遠州灘 (pl. 23-2; ×2) 1975.10.11. (26673–26677)
遠州灘 1975.12.15. (26678)
産地不詳 ————— (26679)
- 3213 *Inquisitor nudivaricosus* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 オボロモミジボラ
遠州灘 1971.12. 5. (26680–26682)
土佐湾 1973. 7.21. (26683)
和歌山県御坊市名田町下楠井 1974.12.25. (26684)

- 遠州灘 (pl. 23-3; ×2) ————— (26685)
- 3214 *Inquisitor nudivaricosus* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ? オボロモミジボラ ?
 遠州灘; 高知県宿毛市沖の島 1968. 8.31 (遠州灘); ————— (沖の島). (26686–26693)
 高知県宿毛市沖の島 1973. 7.21. (26694–26701)
- 3215 *Inquisitor chocolatus* (Smith, 1875) チャイロモミジボラ
 遠州灘 (pl. 23-4; ×2) 1968.12.25; 1972. 8. 4. (26702–26704)
 紀州 ————— (26705)
- 3216 *Inquisitor alabaster* (Reeve, 1843) ケショウモミジボラ
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 23-5; ×2) 1973. 7.21. (26706–26707)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1974. 1.25. (26708–26709)
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (26710)
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) ————— (26711)
 産地不詳 ————— (26712–26716)
- 3217 *Inquisitor flavidula* (Lamarck, 1822) タケノコシャジク
 遠州灘 1968.11. 3. (26733–26736)
 土佐湾 1973. 7.21. (26717–26718)
 土佐湾 1973. 7.21. (26719–26721)
 土佐湾 1973. 7.21. (26737–26738)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 (pl. 23-6; ×1.8) 1974. 1.25. (26722–26724)
 フィリピン パンラオ島 1987. 6. 7. (26725–26726)
 フィリピン パンラオ島 1987. 6. 7. (26727)
 フィリピン ————— (26728–26729)
 愛知県渥美半島沖 ————— (26730–26731)
 産地不詳 ————— (26732)
 産地不詳 ————— (26739)
- 3218 *Inquisitor elachystoma* (Martens, 1901) アラレタケノコシャジク
 和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (26740)
 三河一色 (pl. 23-7; ×2) ————— (26741–26742)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (26743)
 遠州灘 ————— (26744–26745)
 高知県土佐清水 ————— (26746)
- 3219 *Inquisitor* sp. cf. *elachystoma* アラレタケノコシャジク類似種
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.25. (26747)
- 3220 *Inquisitor angustus* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ハシナガモミジボラ
 遠州灘 (pl. 23-8; ×2) 1968. 8.31; 1972. 8. 4. (26748–26750)
 三河 1968. 8.31 または 1972. 8. 4. (26751)
 和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (26752)
 遠州灘 ————— (26753–26754)
 産地不詳 ————— (26755)
- 3221 *Inquisitor aesopus* (Schepman, 1913)
 フィリピン パンラオ島 (pl. 23-9; ×2) 1987. 6. 7. (26756–26757)
 フィリピン パンラオ島 1987. 6. 7. (26758–26760)

- フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987.12.27. (26761–26762)
- 3222 *Inquisitor taivaricosus* Chang & Wu, 2000
 フィリピン パンラオ島 1986. 7.24. (26763)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 23-10; ×2) 1987.12.27. (26764–26765)
- 3223 *Inquisitor* sp. 1
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987.12.27. (26771)
 フィリピン パンラオ島 1987.12.29. (26766–26770)
 産地不詳 ————— (26772)
 産地不詳 ————— (26773–26774)
 産地不詳 ————— (26775–26776)
- 3224 *Inquisitor* sp. 2
 フィリピン パンラオ島 1985.12.29. (26777–26778)
- 3225 *Suavodrillia declivis* (Martens, 1888) トガリクダマキ
 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬, -50 ~ -60 m 1981. 4.15. (26779)
 産地不詳 (pl. 24-1; ×3) ————— (26780)
- 3226 *Horai clavus splendidus* (A. Adams, 1867) ツヤシャジク
 遠州灘 (pl. 24-2; ×3) 1973.10.20. (26781–26782)
- 3227 *Horai clavus (Cytharoclavus) stenocyma* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ヌリツヤシャジク
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 24-3; ×4) 1972. 3.29. (26783–26785)
- 3228 *Tomopleura nivea* (Philippi, 1851) マキモノシャジク
 神奈川県逗子 (pl. 24-4; ×4) ————— (26786–26788)
 三河 ————— (26789–26790)
 遠州灘 1973.10.20. (26791–26792)
- 3229 *Tomopleura pouloensis* Jousseaume, 1883 ? コゲマキモノシャジク ?
 遠州灘 1969. 6.15. (26793–26799)
- 3230 *Kuroshioturris hyugaensis* (Shuto, 1961) イワドクダマキ
 遠州灘 (pl. 24-5; ×4) 1968.11. 3. (26800–26805)
 遠州灘 1973.12.23. (26806–26809)
- 3231 *Kuroshioturris kurodai* (Makiyama, 1927) ? キリフシクダマキ ?
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1976. 2. 9. (26810)
- 3232 *Gemmula pseudogranosa* (Nomura, 1940) ニシキジュズカケクダマキ
 遠州灘 (pl. 24-6; ×4) 1973.10.20. (26811–26812)
- 3233 *Gemmula pseudogranosa* (Nomura, 1940) ? ニシキジュズカケクダマキ ?
 三重県北牟婁郡紀伊長島町 (現紀北町紀伊長島区) 長島 1968.12. 2. (26814)
- 3234 *Gemmula pulchella* Shuto, 1961 ホソジュズカケクダマキ
 遠州灘 (pl. 24-7; ×4) 1968.11. 3. (26815–26818)
 産地不詳 ————— (26813)
- 3235 *Gemmula pulchella* Shuto, 1961 ? ホソジュズカケクダマキ ?
 三河 1968.11. 3. (26819)
- 3236 *Gemmula rarimaculata* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 トビフクダマキ
 遠州灘 (pl. 24-8; ×4) 1973.10.20. (26820–26823)
- 3237 *Gemmula cosmoi* (Sykes, 1830) メルビルクダマキ

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 遠州灘 | 1968.12.25. | (26824–26827) |
| 遠州灘 | 1973.10.13. | (26828–26833) |
| 熊野灘 | 1974. 6.29. | (26834–26840) |
| 熊野灘 | 1975. 4.27. | (26841) |
| 産地不詳 (pl. 24-9; ×2) | ————— | (26842) |
| 産地不詳 | ————— | (26843) |
| 産地不詳 | ————— | (26844) |
| 産地不詳 | ————— | (26845) |
| 産地不詳 | ————— | (26846) |
| 産地不詳 | ————— | (26847–26850) |
| 3238 <i>Gemmula kieneri</i> (Doumet, 1840) ジュズカケクダマキ | | |
| 遠州灘 | 1968. 8.31. | (26851–26854) |
| 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜 (pl. 24-10; ×2) | 1972.12.28. | (26855–26857) |
| 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 | 1973.12.25. | (26858–26859) |
| 和歌山県御坊市名田町下楠井 | 1974. 1.25. | (26860) |
| 和歌山県御坊市名田町下楠井 | 1974.12.25. | (26861) |
| フィリピン パンラオ島 | 1987. 6. 7. | (26862–26863) |
| 紀州 | ————— | (26864) |
| 三河 | ————— | (26865–26867) |
| 産地不詳 | ————— | (26868–26874) |
| 産地不詳 | ————— | (26875) |
| 産地不詳 | ————— | (26876) |
| 産地不詳 | ————— | (26877) |
| 産地不詳 | ————— | (26878–26885) |
| 産地不詳 | ————— | (26886) |
| 3239 <i>Gemmula rosario</i> Shikama & Hayashi in Shikama, 1977 コゲジュズカケクダマキ | | |
| 遠州灘 | 1973.12.23. | (26887) |
| 和歌山県御坊市名田町下楠井 (pl. 25-1; ×1.5) | 1974.12.25. | (26888) |
| 和歌山県日高郡印南町津井 | 1974.12.25. | (26889) |
| 紀州 | ————— | (26890–26891) |
| 和歌山県日高郡印南町 | ————— | (26892) |
| 産地不詳 | ————— | (26893) |
| 3240 <i>Gemmula timorensis</i> (Tesch, 1915)? トサトウガタクダマキ? | | |
| 産地不詳 (pl. 25-2; ×1.5) | 1975. 4. 1. | (26894–26896) |
| 遠州灘 | 1976.11.28. | (26897–26899) |
| 遠州灘 | 1978. 2.19. | (26900) |
| 熊野灘 | 1979. 1.14. | (26901) |
| 3241 <i>Gemmula (Gemmula) congener congener</i> (E. A. Smith, 1894) アラボリクダマキ | | |
| フィリピン パンラオ島 (pl. 25-3; ×1.5) | 1985. 7.28. | (26902–26903) |
| フィリピン マクタン島, -200 m | 1986.12.30. | (26904) |
| 3242 <i>Gemmula (Gemmula) sp.</i> ジュズカケホンカリガネ | | |
| 熊野灘 | 1974. 9.16. | (26905–26907) |

- 遠州灘 1975. 3.30. (26908–26909)
熊野灘 (pl. 25-4; ×1.5) ——— (26910–26912)
- 3243 *Gemmula gemmulina* E. von Martens, 1902 sensu Powell, 1964 ?
フィリピン パンラオ島 1985.12.29. (26913)
- 3244 *Gemmula ambara* Olivera et al., 2008
フィリピン パンラオ島 (pl. 25-5; ×2) 1986.12.28. (26914–26915)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987.12.27. (26916–26918)
- 3245 *Gemmula monilifera* (Pease, 1860) シロイボジュズカケクダマキ
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 5. (26919)
フィリピン (pl. 25-6; ×3) ——— (26920–26924)
- 3246 *Gemmula (Unedogemmula) unedo* (Kiener, 1839) ホンカリガネ
遠州灘 1968. 7. 8. (26925–26928)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) (pl. 25-7; ×1) ——— (26929)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ——— (26930)
紀州 ——— (26931)
産地不詳 ——— (26932)
産地不詳 ——— (26933)
産地不詳 ——— (26934–26936)
産地不詳 ——— (26937)
産地不詳 ——— (26938–26940)
産地不詳 ——— (26941–26946)
- 3247 *Gemmula (Unedogemmula) deshayesi* (Doumet, 1839) カリガネガイ
台湾 高雄 1974. 6.24. (26947)
遠州灘 (pl. 25-8; ×1.2) ——— (26948)
- 3248 *Gemmula (Unedogemmula) bisaya* (Olivera, 2004) ?
フィリピン パンラオ島沖 1985.12.29. (26949–26950)
- 3249 *Gemmula (Unedogemmula) friedrichbonhoefferi* (Olivera, 2004) ?
フィリピン ——— (26951)
産地不詳 ——— (26952–26954)
産地不詳 ——— (26955–26980)
- 3250 *Lophiotoma acuta* (Perry, 1811) トラフクダマキ
鹿児島県奄美; フィリピン (pl. 25-9; ×1.2) 1969. 3. 1. (26981–26985)
- 3251 *Lophiotoma notata* (Sowerby, 1889) コガスリクダマキ
遠州灘; 和歌山県日高郡南部 1968.12.25. (26986–26988)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1973.12.25. (26989–26990)
和歌山県御坊市名田町下楠井 1974.12.25. (26991–26993)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1976.12.25. (26994)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) (pl. 25-10; ×1.2) ——— (26995–26997)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ——— (26998)
産地不詳 ——— (26999–27000)
産地不詳 ——— (27001)
産地不詳 ——— (27002–27007)

- 産地不詳 ————— (27008–27009)
- 産地不詳 ————— (27010)
- 産地不詳 ————— (27189)
- 3252 *Lophiotoma notata* (Sowerby, 1889)? コガスリクダマキ?
産地不詳 ————— (27011)
- 3253 *Lophiotoma abbreviata* (Reeve, 1843) イジケクダマキ
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 二子浜 (pl. 26-1; ×1.5) 1974. 3.25. (27012)
- 3254 *Lophiotoma (Lophioturris) leucotropis* (A. Adams & Reeve, 1850) クダマキガイ
三河 1968. 3.20. (27013–27016)
遠州灘 1972. 1.30. (27017–27020)
遠州灘 1972. 2. 6. (27021)
遠州灘 1972. 7.31. (27022)
遠州灘 1974.10.12. (27023)
熊野灘 (pl. 26-2; ×2) 1979. 1.14. (27024)
愛知県渥美半島沖 ————— (27025–27029)
遠州灘 ————— (27030–27047)
産地不詳 ————— (27048–27062)
産地不詳 ————— (27063–27064)
産地不詳 ————— (27065–27066)
産地不詳 ————— (27067–27068)
- 3255 *Lophiotoma (Lophioturris) indicum* (Röding, 1798) マダラクダマキ
フィリピン (pl. 26-3; ×1.5) ————— (27069–27071)
- 3256 *Xenroturris cingulifera* (Lamarck, 1822) シャジククダマキ
遠州灘; 和歌山県日高郡南部 (pl. 26-4; ×1.5) 1968.12.25 (遠州灘); ————— (南部). (27072–27073)
紀州 1969. 3.25. (27074–27075)
和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (27076)
和歌山県御坊市名田町下楠井 1974.12.25. (27077)
和歌山県御坊市名田 ————— (27078)
和歌山県日高郡印南 ————— (27079)
産地不詳 ————— (27080–27082)
産地不詳 ————— (27083–27085)
産地不詳 ————— (27086–27088)
- 3257 *Xenroturris millepunctata* (Sowerby, 1909) カスリクダマキ
和歌山県御坊市名田町下楠井 1974.12.25. (27091)
和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 (pl. 26-5; ×1.5) 1976.12.25. (27092)
和歌山県田辺市堺口 ————— (27093)
和歌山県日高郡印南 ————— (27094)
産地不詳 ————— (27089–27090)
産地不詳 ————— (27095)
産地不詳 ————— (27096)
- 3258 *Turris babylonica* (Linnaeus, 1758) ハデクダマキ
フィリピン (pl. 26-6; ×1.5) ————— (27097–27098)

- フィリピン ————— (27099)
- 3259 *Turris spectabilis* (Reeve, 1843) ハナヤカクダマキ
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺, -108 m (pl. 26-7; ×1.2) 1971.12.25. (27100-27101)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1975.12.25. (27102)
- 3260 *Turris crispa* (Lamarck, 1816) クダボラ
 紀伊 (pl. 26-8; ×2) 1968.11.11. (27103-27105)
 産地不詳 ————— (27106-27114)
- 3261 *Turris crispa* forma *yeddoensis* Jousseume, 1883 ミノボラ
 和歌山県御坊市名田 1968.12.29. (27115-27116)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 椿坂 1972.12.28. (27117-27123)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1973.12.25. (27124)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1974. 1.25. (27125-27126)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1974.12.25. (27127)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 (pl. 26-9; ×1.2) 1974.12.25. (27128-27131)
 和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (27132-27133)
 和歌山県御坊市名田 ————— (27134)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (27135-27138)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (27139-27145)
 三河 ————— (27146)
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) ————— (27147)
 産地不詳 ————— (27148-27152)
- 3262 *Turris undosa* (Lamarck, 1816) クチムラサキクダマキ
 和歌山県御坊市名田; 日高郡印南町津井 1972. 2.—. (27153-27154)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1972.12.27. (27155)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 (pl. 26-10; ×1.2) 1974.12.25. (27156-27158)
 和歌山県田辺市堺口 1974.12.26. (27159)
 和歌山県日高郡南部, -75 m 1975.12.21. (27160)
 和歌山県御坊市名田町中楠井; 和歌山県田辺市堺口 1975.12.26. (27161-27163)
 産地不詳 ————— (27164-27167)
 産地不詳 ————— (27168-27169)
 産地不詳 ————— (27170-27174)
- 3263 *Turris nadaensis* (Azuma, 1973) キイクチムラサキクダマキ
 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 堺 1975.12.25. (27175)
 紀伊水道 1976.11.28. (27176)
 フィリピン パンラオ島 (pl. 27-1; ×1.2) 1985. 7.26. (27177-27184)
 産地不詳 ————— (27185-27188)
- 3264 *Turris dollyae* Olivera, 1999 ?
 フィリピン ————— (27191)
 産地不詳 ————— (27192-27198)
- 3265 *Turris grandis* (J. E. Gray, 1834) ?
 産地不詳 ————— (27199-27200)
- 3266 *Turris normandavisoni* Olivera, 1999 ?

- 産地不詳 ————— (27201–27204)
- 3267 *Turris (Turris) cryptorrhaphe* (Sowerby, 1825) ワダチシャジク
 フィリピン セブ島 (pl. 27-2; ×1.2) 1980.12. 6. (27205)
 産地不詳 ————— (27190)
- 3268 *Turris pagasa* Olivera, 1999 ?
 産地不詳 ————— (27206)
- 3269 *Turris (Annuloturris) brevicanalisis* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ゴマフクダマキ
 熊野灘 (pl. 27-3; ×1.2) 1974. 6.22. (27207–27209)
 紀州 ————— (27210)
 産地不詳 ————— (27211)
- 3270 *Turris (Annuloturris) annulata* Reeve, 1843 ? フトスジクダマキ ?
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜 1971.12.26. (27212)
- 3271 *Turridrupa cincta* (Lamarck, 1822) イトマキハラブトシャジク
 鹿児島県奄美大島 (pl. 27-4; ×3) 1969. 7.23. (27213–27215)
- 3272 *Turridrupa bijubata* (Reeve, 1843) クロイトマキハラブトシャジク
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (27216–27217)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 27-5; ×3) ————— (27218–27224)
 産地不詳 ————— (27225)
- 3273 *Turridrupa cerithina* (Anton, 1838) ハラブトシャジク
 三河一色; 鹿児島県奄美大島 (pl. 27-6; ×3) 1968.12.25 (三河一色); 1969. 7.26 (奄美大島). (27226–27229)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987.12.27. (27230–27232)
- 3274 *Turridrupa acutigemmata* (E. A. Smith, 1877) ? ホンイトマキハラブトシャジク ?
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985.12.27. (27233)
- 3275 *Turridrupa astricta consobrina* Powell, 1967 ジュズカケハラブトシャジク
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, 0 ~ 20 m; マクタン島
 1985.12.27 (プント・エンガニオ); 1986.12.30 (マクタン島). (27234–27242)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.22. (27243)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 27-7; ×4) ————— (27244)
- 3276 *Turridrupa jubata* (Reeve, 1843) タテガミハラブトシャジク
 鹿児島県奄美大島 1969. 7.26. (27245)
 産地不詳 (pl. 27-8; ×5) ————— (27246)
- 3277 *Turridrupa* sp.
 鹿児島県奄美大島 1969. 7.26. (27247)
- 3278 *Comitas kaderlyi* (Lischke, 1872) イグチガイ
 紀伊 1968. 8.18. (27248–27250)
 遠州灘 (pl. 27-9; ×1) 1973.10. 7. (27251)
 熊野灘 1976.11.28. (27252)
 熊野灘 1976.11.28. (27253)
 産地不詳 ————— (27254–27257)
- 3279 *Comitas kaderlyi* (Lischke, 1872) ? イグチガイ ?
 産地不詳 ————— (27258)
- 3280 *Comitas kirai* Powell, 1969 アケボノイグチ

- | | | | |
|------|---|----------------------------|---------------|
| | 三河 | 1969. 3.22. | (27259–27262) |
| | 遠州灘 (pl. 27-10; ×2.5) | 1973.10. 7. | (27263–27278) |
| | 三河一色 | 1975.10.11. | (27279) |
| | 伊勢湾口 | ————— | (27280–27282) |
| | 産地不詳 | ————— | (27283) |
| | 産地不詳 | ————— | (27284–27286) |
| 3281 | <i>Comitas kamakurana</i> (Pilsbry, 1875) カマクライグチ | | |
| | 遠州灘 | 1968. 9.22. | (27287) |
| | 遠州灘 | 1968. 9.22. | (27288–27296) |
| | 熊野灘 (pl. 28-1; ×1.5) | 1978. 2. 5. | (27297) |
| | フィリピン | ————— | (27298) |
| | フィリピン | ————— | (27299–27300) |
| | 産地不詳 | ————— | (27301–27311) |
| | 産地不詳 | ————— | (27312–27313) |
| 3282 | <i>Comitas ensyuensis</i> (Shikama & Hayashi in Shikama, 1977) エンシュウイグチ | | |
| | 土佐湾 (pl. 28-2; ×1.5) | 1973. 7.21. | (27314–27315) |
| | 産地不詳 | ————— | (27316) |
| 3283 | <i>Comitas ensyuensis</i> (Shikama & Hayashi in Shikama, 1977)? エンシュウイグチ? | | |
| | 産地不詳 | ————— | (27317) |
| 3284 | <i>Comitas kuroharai</i> (Oyama, 1962) クロハライグチ | | |
| | 熊野灘 | 1974. 5.25. | (27318) |
| | 遠州灘 | 1974.12.29. | (27319) |
| | 遠州灘 (pl. 28-3; ×1) | 1975. 1. 5. | (27320) |
| | 熊野灘 | 1976.11.28. | (27321) |
| | 産地不詳 | 1975.12.21 または 1975.12.31. | (27322) |
| | 産地不詳 | ————— | (27323–27325) |
| 3285 | <i>Comitas pellucida</i> Kuroda, MS. ネリギヌイグチ | | |
| | 遠州灘 (pl. 28-4; ×2.5) | 1973.10. 7. | (27326–27337) |
| 3286 | <i>Comitas pagodaeformis</i> Schepman, 1913 | | |
| | フィリピン パンラオ島 (pl. 28-5; ×1.2) | 1986.12.29. | (27338–27339) |
| 3287 | <i>Comitas</i> sp. | | |
| | 産地不詳 | ————— | (27340–27341) |
| 3288 | <i>Makiyamaia coreanica</i> (A. Adams & Reeve, 1850) チョウセンイグチ | | |
| | 遠州灘 | 1968. 9.22. | (27342–27345) |
| | 土佐湾 | 1973. 7.21. | (27346–27347) |
| | 熊野灘 | 1973.11.23. | (27348–27350) |
| | 遠州灘 | 1975.10.11. | (27351–27354) |
| | 熊野灘 (pl. 28-6; ×2) | 1978. 2. 5. | (27355–27361) |
| | 遠州灘 | ————— | (27362) |
| | 産地不詳 | ————— | (27363–27364) |
| | 産地不詳 | ————— | (27365–27367) |
| | 産地不詳 | ————— | (27368–27374) |

- 3289 *Makiyamaia subdeclivis* (Yokoyama, 1926) クチヅノイグチ
熊野灘 (pl. 28-7; ×2.5) 1974. 9.16. (27375)
- 3290 *Nihonia mirabilis* (Sowerby, 1914) ハシナガイグチ
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 28-8; ×1.2) 1969. 6.15. (27376–27378)
産地不詳 ————— (27379–27380)
- 3291 *Marshallena philippinarum* (Watson, 1882) アラタエボラ
遠州灘 (pl. 28-9; ×2) 1973.12. 2. (27381–27383)
- 3292 *Iwao reticulata* Kuroda, 1953 イワオボラ
遠州灘 (pl. 28-10; ×3) 1973.10. 7. (27384–27398)
- 3293 *Cochlespira pulchella pulcherissima* (Kuroda, 1959) テンジククダマキ
台湾 東港 1974. 2.28. (27399–27400)
遠州灘 (pl. 29-1; ×2.5) ————— (27401–27406)
- 3294 *Cochlespira kuroharae* (Kuroda, 1959) クロハラテンジククダマキ
熊野灘 (pl. 29-2; ×2.5) 1974.11.30. (27407)
- 3295 *Aforia diomedea* Bartsch, 1945 ヤゲンイグチ
千葉県銚子 (pl. 29-3; ×1.5) ————— (27408)
- 3296 *Aforia insignis* (Jeffreys, 1873) サビヤゲンイグチ
日本海 (兵庫県城崎郡香住?) (pl. 29-4; ×1.5) 1973. 8.27. (27409)
- 3297 *Antiplanes contraria* (Yokoyama, 1926) ヒダリマキイグチ
北海道 (pl. 29-5; ×2) 1978. 9.10. (27410)
北海道幌泉郡えりも町襟裳岬, -100 ~ -200 m 1980.12. 6. (27411)
千葉県銚子 ————— (27412)
- 3298 *Rectiplanes (Rectiplanes) sanctioannis* (E. A. Smith, 1875) エゾイグチガイ
千葉県銚子 1971.—.— (27413)
北海道 (pl. 29-6; ×2) 1972. 8. 3. (27414–27415)
千島(クリル), -400 ~ -500 m 1981.12.13. (27416)
- 3299 *Rectiplanes (Rectisulcus) hayashii* Shikama, 1977 ハヤシイグチ
熊野灘 (pl. 29-7; ×2) 1973.11.11. (27417–27418)
熊野灘 1974.12.29. (27419–27424)
熊野灘 1975.12.21. (27425–27432)
- 3300 *Crossispira rufovaricosa* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 トラフモミジボラ
高知県幡多郡大月町柏島; 土佐湾 1969. 6.15 (柏島); 1972. 3.31 (土佐湾). (27437–27438)
高知県土佐 1973. 7.21. (27433–27434)
高知県土佐 (pl. 29-8; ×2) 1973. 7.21. (27435–27436)
和歌山県田辺市堺口 1973.12.26. (27439)
産地不詳 ————— (27440–27442)
- 3301 *Crossispira rufovaricosa* Kuroda & Oyama in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 ? トラフモミジボラ?
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987.12.27. (27443)
産地不詳 ————— (27444–27445)
- 3302 *Crossispira albiguttata* (Pilsbry, 1904) シラボシシャジク
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (27446)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 29-9; ×5) ————— (27447–27448)

- 3303 *Compsodrillia (Mammillaedrillia) nakamurai* Makiyama, 1931 オキナモミジボラ
 遠州灘 (pl. 29-10; ×5) 1972. 8. 4. (27449–27452)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ————— (27453–27455)
 産地不詳 ————— (27456–27460)
- 3304 *Compsodrillia (Mammillaedrillia) nakamurai* Makiyama, 1931? オキナモミジボラ?
 産地不詳 ————— (27461–27462)
- 3305 *Paradrillia consimilis* (E. A. Smith, 1879) ヒメシャジク
 遠州灘 1968. 9.22. (27463–27470)
 遠州灘 (pl. 30-1; ×2.5) 1972. 1.30. (27471–27475)
 三河一色 1972. 4.29. (27476)
 三河一色 1972. 7.31. (27477)
 愛知県渥美半島沖 ————— (27478–27487)
 産地不詳 ————— (27488–27491)
- 3306 *Paradrillia patruelis* (E. A. Smith, 1875) オビヒメシャジク
 三河一色, -40 ~ -60m (pl. 30-2; ×3) 1981. 4.15. (27492)
- 3307 *Paradrillia patruelis* (E. A. Smith, 1875)? オビヒメシャジク?
 遠州灘 1975. 3.16. (27493–27494)
- 3308 *Paradrillia inconstans* (Smith, 1875)? イボヒメシャジク?
 相模; 紀州 ————— (27495–27499)
- 3309 *Micantapex (Parabathytoma) luehdorfi* (Lischke, 1872) シャジクガイ
 三河 1968. 8.31. (27500–27503)
 三河一色 1974.11.—. (27504)
 熊野灘 (pl. 30-3; ×1.5) 1975.10.11. (27505–27506)
 熊野灘 1978.12.23. (27507–27508)
 遠州灘 ————— (27509–27510)
 三河 ————— (27511–27518)
 産地不詳 ————— (27519–27524)
- 3310 *Micantapex (Parabathytoma) sp.* シロシャジク
 熊野灘 (pl. 30-4; ×1.5) 1974. 9.16. (27525–27526)
- 3311 *Riuguhdrillia engonia* (Watson, 1881) ヤゲンクダマキ
 茨城 (pl. 30-5; ×1.5) 1979. 7. 7. (27527)
- 3312 *Mitromorpha (Anarithma) metula* (Hinds, 1843) シズクニナ
 鹿児島県奄美 (pl. 30-6; ×10) ————— (27528)
- 3313 *Mitromorpha (Lovellona) fisheri* (Hervier, 1899) ココアノシズクニナ
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -5 m 1987. 6. 5. (27529)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 30-7; ×7) 1987. 6. 8. (27530)
- 3314 *Etrema (Etremopa) scalarina* (Deshayes, 1863) イトカケコシボソクチキレツブ
 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 30-8; ×10) ————— (27531–27533)
- 3315 *Etrema (Etremopa) texta* (Dunker, 1860) アミコシボソクチキレツブ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 30-9; ×10) 1981. 4.15. (27534)
- 3316 *Etrema (Etremopa) gainesii* (Pilsbry, 1895)? チャイロフタナシシャジク?
 鹿児島県奄美 ————— (27535–27536)

- 3317 *Etrema (Etrempoa) subauriformis* (E. A. Smith, 1879) ヌノメシヤジク
 神奈川県逗子 1974. 9. 7. (27537–27538)
 相模; 遠州灘 (pl. 30-10; ×5) ————— (27539–27544)
- 3318 *Etrema (Etrempoa) subauriformis* (E. A. Smith, 1879)? ヌノメシヤジク?
 高知県宿毛市沖の島 ————— (27545)
- 3319 *Cytharopsis cancellata* A. Adams, 1865 ワタゾコトツブ
 遠州灘 (pl. 30-11; ×4) 1968.12.22. (27546–27547)
- 3320 *Cytharopsis radulina* Kuroda & Oyama, 1971 ヤスリコトツブ
 遠州灘 1969. 6. 1. (27548–27550)
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 31-1; ×5) 1972. 3.29. (27837–27839)
- 3321 *Cytharopsis kyushuensis* (Shuto, 1965)? オトヒメコトツブ?
 高知県宿毛市沖の島, -50 m 1972. 3.29. (27552)
- 3322 *Hemicythara octangulata* (Dunker, 1860) ハツカクフタナシシヤジク
 秋田県男鹿; 鹿児島県奄美 (pl. 31-2; ×5) ————— (27553–27554)
 相模 ————— (27555–27557)
- 3323 *Hemicythara angicostata* (Reeve, 1845)? イトカケマンジ?
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986. 7.22. (27558–27559)
- 3324 *Leiocythara longispira* (E. A. Smith, 1879) ヤセシヤジク
 神奈川県逗子 (pl. 31-3; ×5) ————— (27560–27563)
 産地不詳 ————— (27564)
- 3325 *Eucithara coronata* (Hinds, 1843) カザリコトツブ
 産地不詳 (pl. 31-4; ×5) ————— (27565)
 産地不詳 ————— (27566–27567)
- 3326 *Eucithara semizonata* (Hervier, 1897) ハンオビコトツブ
 鹿児島県奄美 (pl. 31-5; ×5) ————— (27568–27569)
- 3327 *Eucithara semizonata* (Hervier, 1897)? ハンオビコトツブ?
 産地不詳 ————— (27570)
- 3328 *Eucithara caledonica* (E. A. Smith, 1882) ソビエコトツブ
 鹿児島県奄美 (pl. 31-6; ×5) ————— (27571–27573)
- 3329 *Eucithara lyrica* (Reeve, 1846) イトカケコトツブ
 鹿児島県奄美 (pl. 31-7; ×5) ————— (27574–27575)
- 3330 *Eucithara cylindrica* (Reeve, 1846)
 フィリピン (pl. 31-8; ×5) 1979. 7.19. (27576)
- 3331 *Eucithara* sp. 1
 産地不詳 ————— (27577–27613)
- 3332 *Eucithara* sp. 2
 産地不詳 ————— (27614–27615)
- 3333 *Lienardia (Lienardia) rubida* (Hinds, 1844) ルビイフタナシシヤジク
 鹿児島県奄美大島; 東京都八丈町八丈島 (pl. 31-9; ×5) 1969. 7.26; ————— (27616–27619)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1985. 7.24. (27620–27626)
- 3334 *Lienardia (Lienardia) roseotincta* (Montrouzier, 1872) バライロフタナシシヤジク
 鹿児島県奄美 (pl. 31-10; ×7) 1969. 7.26. (27627–27632)

- 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬 1974. 9. 7. (27633-27634)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (27635-27637)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (27638-27639)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987. 6. 8. (27640-27642)
- 3335 *Lienardia (Lienardia) roseotincta* (Montrouzier, 1872)? バライロフタナシシャジク?
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1986.12.27. (27643)
- 3336 *Lienardia (Lienardia) planilabrum* (Reeve, 1845) クリイロフタナシシャジク
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ, -10 m (pl. 31-11; ×5) 1985. 7.24. (27644)
- 3337 *Lienardia (Lienardia) mighelsi* Iredale & Tomlin, 1917 ノシメアラボリクチキレツブ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 31-12; ×7) 1974. 9. 7. (27645-27652)
 鹿児島県奄美 ————— (27653-27664)
- 3338 *Lienardia (Hemilienardia) malleti* (Récluz, 1852) モモイロフタナシシャジク
 鹿児島県奄美 1969. 7.26. (27665-27668)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 32-1; ×10) 1974. 9. 7. (27669)
- 3339 *Lienardia (Hemilienardia) rubicunda* (Gould, 1860) ヒメモモイロフタナシシャジク
 鹿児島県奄美 1969. 7.26. (27670-27674)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 32-2; ×10) 1974. 9. 7. (27675-27676)
- 3340 *Lienardia (Hemilienardia) sp.* アラレモモイロフタナシシャジク
 鹿児島県奄美 (pl. 32-3; ×10) ————— (27677-27680)
- 3341 *Lienardia sp. ?* サキグロアラボリクチキレツブ
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 32-4; ×10) 1981. 4.15. (27681)
- 3342 *Pseudoetrema fortilirata* (E. A. Smith, 1879) ホソシャジク
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本 (pl. 32-5; ×7) ————— (27682)
- 3343 *Macteola interrupta* (Reeve, 1846) サシコツブ
 鹿児島県大島郡笠利町(現奄美市)(奄美大島) (pl. 32-6; ×10) 1974. 9. 7. (27683-27684)
- 3344 *Macteola theskela* (Melvill & Standen, 1896) ヒトスジサシコツブ
 和歌山県日高郡南部 (pl. 32-7; ×10) ————— (27685)
- 3345 *Guraleus kamakurana* (Pilsbry, 1904) カマクラマンジ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 32-8; ×10) 1974. 9. 7. (27686-27689)
 鹿児島県奄美 ————— (27690)
- 3346 *Paraclathurella gracilentia* (Reeve, 1843) ヌノメツブ
 神奈川県逗子 (pl. 32-9; ×7) 1974. 9. 7. (27691-27692)
- 3347 *Pseudorhaphitoma hexagonalis* (Reeve, 1845) ナナカドケボリクチキレツブ
 神奈川県逗子 (pl. 32-10; ×7) ————— (27693)
- 3348 *Cytharella costulata* (Dunker, 1860) シマハナシコトツブ
 神奈川県逗子 (pl. 32-11; ×10) ————— (27694-27697)
- 3349 *Ithythythara oywana* (Yokoyama, 1922) キバコトツブ
 神奈川県逗子 (pl. 33-1; ×10) ————— (27698-27703)
- 3350 *Curtitoma violacea* (Mighels & Adams, 1842)? ヌノメフタマンジ?
 三河一色? 1973.10.20. (27704)
- 3351 *Buccinaria urania* (E. A. Smith, 1906)? ミソラフデシャジク?
 三河一色? 1973.10.20. (27705)

- 3352 *Buccinaria jonkeri* (Koperberg, 1931) テラマチギボシクダマキ
高知県土佐 (pl. 33-2; ×2.5) 1972. 4.14. (27706)
- 3353 *Buccinaria martini* (Koperberg, 1931)? ギボシクダマキ?
熊野灘 1975. 5.11. (27707)
- 3354 *Philbertia (Pseudodaphnella) leuckarti* (Dunker, 1860) クリイロマンジ
神奈川県逗子 (pl. 33-3; ×10) ————— (27708–27711)
- 3355 *Philbertia (Pseudodaphnella) granicosta* (Reeve, 1846)? ニクイロコウシツブ?
鹿児島県奄美 ————— (27712)
- 3356 *Philbertia (Pseudodaphnella) tincta* (Reeve, 1846) クロフコウシツブ
鹿児島県奄美大島 (pl. 33-4; ×10) 1974. 9. 7. (27713–27715)
鹿児島県奄美大島 1974. 9. 7. (27716–27721)
- 3357 *Philbertia (Pseudodaphnella) excellens* (Sowerby, 1913) ヒイデコウシツブ
鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 (pl. 33-5; ×10) ————— (27722)
- 3358 *Kermia tokyoensis* (Pilsbry, 1895) トウキョウコウシツブ
神奈川県逗子 (pl. 33-6; ×10) ————— (27723–27724)
- 3359 *Kermia barnardi* (Brazier, 1876) チチジマコウシツブ
鹿児島県奄美 (pl. 33-7; ×10) ————— (27725–27726)
- 3360 *Kermia pustulosa* (de Folin, 1867) トウキビコウシツブ
鹿児島県大島郡笠利町 (現奄美市) (奄美大島) (pl. 33-8; ×10) 1974. 9. 7. (27727–27728)
- 3361 *Kermia lutea* (Pease, 1860)? ウスイロコウシツブ?
鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 1969. 1.22. (27729–27730)
- 3362 *Kermia (Kermia) pumila* (Mighels, 1845) スミレコウシツブ
鹿児島県大島郡笠利町 (現奄美市) (奄美大島) (pl. 33-9; ×10) 1974. 9. 7. (27731–27732)
- 3363 *Eucyclostoma tricarinata* (Kiener, 1840) ヤセウネコウシツブ
鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場 (加計呂麻島) (pl. 33-10; ×7) ————— (27733)
- 3364 *Kuroshiodaphne fuscobalteata* (E. A. Smith, 1879)? ツクシフタナシシャジク?
遠州灘 1973.10.20. (27734–27737)
三河一色 1974. 4.28. (27738–27740)
- 3365 *Eubela nipponica* Kuroda, 1938 ネダケシャジク
遠州灘 (pl. 34-1; ×5) 1975. 5.11. (27741)
- 3366 *Daphnella flammea* (Hinds, 1843)? ホソフデシャジク?
鹿児島県奄美 ————— (27742)
- 3367 *Daphnella pilsbryi* Kuroda, 1947 フデシャジク
福井県三方郡美浜町弁天崎 (pl. 34-2; ×5) 1976. 1.31. (27743)
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (27744)
- 3368 *Daphnella angulata* Habe & Masuda, 1990 サクラライフデシャジク
三河一色 (pl. 34-3; ×3) 1973.10.20. (27745–27750)
- 3369 *Daphnella semivaricosa* Habe & Masuda, 1990 サキヨレフデシャジク
熊野灘 (pl. 34-4; ×3) 1973.10.20. (27751–27756)
遠州灘 1973.11.11. (27757)
三河一色 1973.11.11. (27758–27761)
- 3370 *Daphnella nobilis* Kira, 1959 セキトリフデシャジク

- 熊野灘; 高知県土佐清水 1968.10.13 (熊野灘); ——— (土佐清水). (27762–27764)
土佐湾 1972. 3.31. (27765)
三河一色 (pl. 34-5; ×2.5) 1973.11.11. (27766)
高知 ——— (27767)
産地不詳 ——— (27768)
- 3371 *Daphnella pernobilis* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ホテイフデシャジク
三河一色 (pl. 34-6; ×3) 1973.11.11. (27769–27770)
熊野灘 1976. 3.12. (27771)
- 3372 *Daphnella mitrellaformis* (Nomura, 1940) スイヒツシャジク
三河 (pl. 34-7; ×3) 1968.10.12. (27772–27773)
熊野灘 1974. 4.20. (27774–27776)
フィリピンパンラオ島 1986. 7.29. (27777)
- 3373 *Daphnella itonis* Sysoev & Bouchet, 2001 オオスイヒツシャジク
台湾 東港 1974. 6.24. (27778–27779)
フィリピンパンラオ島 (pl. 34-8; ×2) 1986.12.29; 1987.12.28. (27780–27781)
- 3374 *Daphnella moleculina* Kuroda, MS? シボリフデシャジク?
遠州灘 1974. 5. 3. (27782)
- 3375 *Daphnella teramachii* Kuroda, MS. ヤゲンフデシャジク
遠州灘 (pl. 34-9; ×3) 1973.11.11. (27783–27785)
- 3376 *Daphnella* sp.
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 1968.11.11. (27786)
- 3377 *Spergo (Speroides) fusiformis* (Kuroda & Habe in Habe, 1961) トウヒツシャジク
土佐湾 (pl. 34-10; ×1) 1970. 7.22. (27787–27788)
- 3378 *Spergo (Speroides) nipponensis* Okutani & Iwahori, 1992? キャシャトウヒツシャジク?
紀州沖, -200 m (pl. 35-1; ×3) 1973.12.25. (27789)
- 3379 *Tylotiella rutteni* (Oostingh, 1938) サツマカササギクダマキ
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1973.12.25. (27790)
和歌山県御坊市名田 (pl. 35-2; ×2) 1974.12.25. (27791)
和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (27792)
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 1978.12.25. (27793)
- 3380 *Turricula nelliae spurius* (Hedley, 1922) ジュズカケイグチ
台湾 高雄 (pl. 35-3; ×2) 1974. 2.28. (27794–27798)
- 3381 *Turricula javana* (Linnaeus, 1758) タイワンイグチ
台湾 (pl. 35-4; ×1.2) 1969. 8. 2. (27799–27801)
- 3382 *Crassispira certhina* (Anton, 1838)
フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 35-5; ×3) 1985. 7.24. (27802–27806)
- 3383 *Crassispira* sp. ネジクダマキ
三河一色 (pl. 35-6; ×2) 1973. 8.27. (27808–27816)
熊野灘 1976. 3.12. (27817–27820)
- 3384 *Obesotoma schantarica* (Middendorff, 1849) ニクイロフタマンジ
千葉県銚子 (pl. 35-7; ×3) 1974. 9.16. (27821)
- 3385 *Cochlespira pulchella semipolita* Powell, 1969 ツヤテンジクダマキ


- フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 35-8; ×3) 1986.12.27. (27822–27823)
- 3386 *Bathytoma tippetti* Vera-Pelaez, 2004 ?
 フィリピン パンラオ島 (pl. 35-9; ×1.2) 1976. 7.25. (27824–27826)
 フィリピン パンラオ島 1986.12.29. (27827–27828)
- 3387 *Bathytoma atractoides* (Watson, 1881) ホンシャジク
 フィリピン (pl. 35-10; ×1.2) ————— (27829–27832)
- 3388 *Pseudodaphnella granicostata* (Reeve, 1846)
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ (pl. 35-11; ×4) 1985. 7.24. (27833–27834)
- 3389 Turridae gen. et sp. indet. 1 クダマキガイ科の1種
 鹿児島県大島郡瀬戸内町加計呂麻島 1972. 8.21. (27835)
- 3390 Turridae gen. et sp. indet. 2 クダマキガイ科の1種
 フィリピン マクタン島 プント・エンガニオ 1987.12.27. (27836)



1: タソガレトリノコガイ (24898), 2: ツユダマガイ (24904), 3: タマゴナリコゴメガイ (24905), 4: コンゴウボラ (24921), 5: モモエボラ (24937), 6: コロモガイ (24943), 7: トカシオリイレ (24975), 8: アサゴロモ (24982), 9: *Nipponaphera suduirauti* (24984).



1: オボロオリイレボラ (24985), 2: ラセンオリイレボラ (24995), 3: イトカケオリイレボラ (24997), 4: タテゴトオリイレボラ (24999), 5: ヘソアキオリイレボラ (25002), 6: ソメワケオリイレボラ (25010), 7: オリイレボラ (25011), 8: ヘソアキホソオリイレボラ (25013), 9: チリメンオリイレボラ (25017), 10: トウダカオリイレボラ (25019).



1: スギタニオリエボラ (25021), 2: ダテコロモガイ (25024), 3: アツデオリエボラ (25026), 4: エゾゴロモ (25028), 5: ビロードゴロモ (25030), 6: トウガタモモエボラ (25032), 7: トサトウガタモモエボラ (25039), 8: ヒモカケシリキレボラ (25040), 9: *Tritonoharpa pseudangasi* (25043), 10: ニヨリセコバイ (25044).




1: ナンヨウクロミナシ (25046), 2: クロミナシ (25054), 3: ミカドミナシ (25056), 4: アンボンクロザメ (25063), 5: クロフモドキ (25111), 6: クロザメモドキ (25112), 7: ハルシャガイ (25158), 8: カラクサイモ (25164), 9: ロウソクガイ (25167).



1: スジイモ (25183), 2: ダイミョウイモ (25184), 3: マダライモ (25190), 4: コマダライモ (25224), 5: サヤガタイモ (25239), 6: ジュズカケサヤガタイモ (25246), 7: ハナワイモ (25283), 8: シロセイロンイモ (25293), 9: ガクフイモ (25297), 10: ゴマフイモ (25310).



1: コモンイモ (25318), 2: アケボノイモ (25326), 3: ムラクモイモ (25337), 4: ベニイモ (25345), 5: モルツカイモ (25350), 6: ミウライモ (25353), 7: アラレイモ (25354), 8: メノウイモモドキ (25359), 9: ベッコウイモ (25360).



1: キラベッコウイモ (25367), 2: ナガベッコウイモ (25377), 3: キノシタイモ (25384), 4: アカシマミナシ (25404), 5: テンジクイモ (25424), 6: ヒラマキイモ (25427), 7: サラサミナシモドキ (25433), 8: スジヒラマキイモ (25435), 9: ユキゲイモ (25439).



1: ナガサラサミナシ (25442), 2: メンネルイモ (25452), 3: ヤキイモ (25484), 4: フクスケヤキイモ (25489), 5: クリイロイモ (25501), 6: ツゲイモ (25502), 7: チャガスリイモ (25503), 8: キリンイモ (25506), 9: ハイロイモ (25507).



1: サラサミナシ (25523), 2: カバミナシ (25527), 3: イタチイモ (25551), 4: ヤナギシボリイモ (25560), 5: リシケイモ (25565), 6: パラフイモ (25570), 7: ハイイロミナシ (25589), 8: ユウナギミナシ (25599), 9: ウグイスイモ (25614), 10: サザンカイモ (25617).



1: ヒラセイモ (25625), 2: ミカンイモ (25629), 3: ウラシマイモ (25633), 4: イトカゲミナシ (25641), 5: ムラサキカミスジイモ (25655), 6: キントキイモ (25666), 7: オトメイモ (25682), 8: ヤセイモ (25684), 9: キヌカツギイモ (25693), 10: フクラキヌカツギイモ (25700), 11: イボカバイモ (25702).



1: イトマキイモ (25704), 2: イボシマイモ (25707), 3: ニセイボシマイモ (25711), 4: オゴクダイモ (25712), 5: ナガシマイモ (25721), 6: ペニイタダキイモ (25728), 7: ウスムラサキイモ (25736), 8: アンボイナ (25749), 9: ムラサキアンボイナ (25759).



1: シロアンボイナ (25761), 2: ナツメイモ (25766), 3: シラボシベッコウイモ (25768), 4: ベンテンイモ (25770), 5: ヒロクチイモ (25780), 6: ニシキミナシ (25781), 7: アジロイモ (25800), 8: エリーゼイモ (25803), 9: ミナミアジロイモ (25807).



1: ソウジョウイモ (25827), 2: ツボイモ (25835), 3: コガネイモ (25837), 4: ヒメタガヤサンミナシ (25839), 5: ハナイモ (25847), 6: タガヤサンミナシ (25878), 7: アデヤカイモ (25885), 8: コドングレイモ (25886), 9: ドングレイモ (25891).



1: スソムラサキイモ (25892), 2: シロマダライモ (25907), 3: エンジイモ (25914), 4: フデイモ (25921), 5: トンボイモ (25924), 6: ナガイモ (25927), 7: クサズリイモ (25939), 8: アルマジロイモ (25944), 9: オルビニイモ (25961).



1: ユメイモ (25982), 2: マボロシイモ (25986), 3: キジビキイモ (26022), 4: ジュズカケキジビキイモ (26050), 5: ヨロイイモ (26053), 6: ヒシイモ (26064), 7: タイワンツムイモ (26067), 8: ダイヤイモ (26078), 9: メメイモ (26082), 10: オトヒメイモ (26157).




1: アサナギミナシ (26159), 2: デイリトイモ (26161), 3: イトヒキイモ (26162), 4: ワカヤマイモ (26165), 5: キシュウイモ (26180), 6: レンガマキイモ (26187), 7: スギモトイモ (26212), 8: アコメガイ (26214), 9: イナズマアコメ (26241), 10: テラマチイモ (26243).



1: ヨモスガライモ (25245), 2: ブットウイモ (26246), 3: コブットウイモ (26247), 4: アミメタガヤサンミナシ (26248), 5: ウミノサカエイモ (26249), 6: ショクコウミナシ (26266), 7: ミコトイモ (26267), 8: サクライモ (26269), 9: クビカザリイモ (26271).



1: シショウミナシ (26272), 2: ウツツイモ (26273), 3: オトギイモ (26275), 4: アカネイモ (26276), 5: サオジ
カミナシ (26278), 6: ヒメヒロクチイモ (26279), 7: ナナクサイモ (26280), 8: アザマイモ (26304), 9: カイオ
ウイモ (26312), 10: ホソワイモ (26334).



1: カスガイモ (26373), 2: マサユメイモ (26374), 3: ニンギョウイモ (26375), 4: クレナイシマミナシ (26376), 5: ユウダチイモ (26377), 6: *Conus lenavati* (26378), 7: *Conus roseorepus* (26383), 8: *Conus assimilis* (26384).



1: ハナゴザイモ (26402), 2: *Conus escondidai* ? (26388), 3: *Conus ricchardeae* (26389), 4: マイヒメイモモドキ (26392), 5: *Conus subaequalis* (26393), 6: ボホールアコメイモ ? (26394), 7: クジャクイモ (26399), 8: ナガホウオウイモ (26400), 9: ハデキジビキイモ (26401).



1: チマキボラ (26499), 2: ウネダカモミジボラ (26505), 3: イトカケモミジボラ (26511), 4: ショクコウモミジボラ (26512), 5: シロイボモミジボラ (26520), 6: ウミクダマキ (26538), 7: ヒメウミクダマキ (26539), 8: オハグロシャジク (26541), 9: ツノクダマキ (26544), 10: ヒレツノクダマキ (26547).



1: ヒトスジツノクダマキ (26548), 2: エンナツノクダマキ (26553), 3: レンガマキシヤジク (26563), 4: ノミクダマキ (26565), 5: カドバリツノクダマキ (26582), 6: *Clavus bilineatus* (26584), 7: ベンテンモミジボラ (26590), 8: リンドウクダマキ (26595), 9: ツヤナシモミジボラ (26604), 10: ハイギヌモミジボラ (26613), 11: チビシャジク (26632).




1: モミジボラ (26640), 2: ミガキモミジボラ (26673), 3: オボロモミジボラ (26685), 4: チャイロモミジボラ (26702), 5: ケショウモミジボラ (26706), 6: タケノコシャジク (26722), 7: アラレタケノコシャジク (26741), 8: ハシナガモミジボラ (26748), 9: *Inquisitor aesopus* (26756), 10: *Inquisitor taivaricosus* (26764).



1: トガリクダマキ (26780), 2: ツヤシャジク (26781), 3: ヌリツヤシャジク (26783), 4: マキモノシャジク (26786), 5: イワドクダマキ (26800), 6: ニシキジュズカケクダマキ (26811), 7: ホソジュズカケクダマキ (26815), 8: トビフクダマキ (26820), 9: メルビルクダマキ (26842), 10: ジュズカケクダマキ (26855).



1: コゲジュズカケクダマキ (26888), 2: トサトウガタクダマキ? (26894), 3: アラボリクダマキ (26902), 4: ジュズカケホンカリガネ (26910), 5: *Gemmula ambara* (26914), 6: シロイボジュズカケクダマキ (26920), 7: ホンカリガネ (26929), 8: カリガネガイ (26948), 9: トラフクダマキ (26981), 10: コガスリクダマキ (26995).



1: イジケクダマキ (27012), 2: クダマキガイ (27024), 3: マダラクダマキ (27069), 4: シャジククダマキ (27072), 5: カスリクダマキ (27092), 6: ハデクダマキ (27097), 7: ハナヤカクダマキ (27100), 8: クダボラ (27103), 9: ミノボラ (27128), 10: クチムラサキクダマキ (27156).



1: キイクチムラサキクダマキ (27177), 2: ワダチシャジク (27205), 3: ゴマフクダマキ (27207), 4: イトマキ
ハラプトシャジク (27213), 5: クロイトマキハラプトシャジク (27218), 6: ハラプトシャジク (27226), 7: ジュ
ズカケハラプトシャジク (27244), 8: タテガミハラプトシャジク (27246), 9: イグチガイ (27251), 10: アケボ
ノイグチ (27263).



1: カマクライグチ (27297), 2: エンシュウイグチ (27314), 3: クロハライグチ (27320), 4: ネリギヌイグチ (27326), 5: *Comitas pagodaeformis* (27338), 6: チョウセンイグチ (27355), 7: クチヅノイグチ (27375), 8: ハシナガイグチ (27376), 9: アラタエボラ (27381), 10: イワオボラ (27384).



1: テンジククダマキ (27401), 2: クロハラテンジククダマキ (27407), 3: ヤゲンイグチ (27408), 4: サビヤゲンイグチ (27409), 5: ヒダリマキイグチ (27410), 6: エゾイグチガイ (27414), 7: ハヤシイグチ (27417), 8: トラフモミジボラ (27435), 9: シラボシシャジク (27447), 10: オキナモミジボラ (27449).



1: ヒメシャジク (27471), 2: オビヒメシャジク (27492), 3: シャジクガイ (27505), 4: シロシャジク (27525), 5: ヤゲンクダマキ (27527), 6: シズクニナ (27528), 7: ココアノシズクニナ (27530), 8: イトカケコシボソクチキレツブ (27531), 9: アミコシボソクチキレツブ (27534), 10: ヌノメシャジク (27539), 11: ワタゾココトツブ (27546).



1: ヤスリコトツブ (27837), 2: ハッカクフタナシシャジク (27553), 3: ヤセシャジク (27560), 4: カザリコトツブ (27565), 5: ハンオビコトツブ (27568), 6: ソビエコトツブ (27571), 7: イトカケコトツブ (27574), 8: *Eucithara cylindrica* (27576), 9: ルビイフタナシシャジク (27616), 10: バライロフタナシシャジク (27627), 11: クリイロフタナシシャジク (27644), 12: ノシメアラボリクチキレツブ (27645).



1: モモイロフタナシシャジク (27669), 2: ヒメモモイロフタナシシャジク (27675), 3: アラレモモイロフタナシシャジク (27677), 4: サキグロアラボリクチキレツブ (27681), 5: ホソシャジク (27682), 6: サシコツブ (27683), 7: ヒトスジサシコツブ (27685), 8: カマクラマンジ (27686), 9: ヌノメツブ (27691), 10: ナナカドケボリクチキレツブ (27693), 11: シマハナシコトツブ (27694).



1: キバコトツブ (27698), 2: テラマチギボシクダマキ (27706), 3: クリイロマンジ (27708), 4: クロフコウシツブ (27713), 5: ヒイデコウシツブ (27722), 6: トウキョウコウシツブ (27723), 7: チチジマコウシツブ (27725), 8: トウキビコウシツブ (27727), 9: スミレコウシツブ (27731), 10: ヤセウネコウシツブ (27733).



1: ネダケシャジク (27741), 2: フデシャジク (27743), 3: サクラライフデシャジク (27745), 4: サキヨレフデシャジク (27751), 5: セキトリフデシャジク (27766), 6: ホテイフデシャジク (27769), 7: スイヒツシャジク (27772), 8: オオスイヒツシャジク (27780), 9: ヤゲンフデシャジク (27783), 10: トウヒツシャジク (27787).



1: キャシャトウヒツシャジク? (27789), 2: サツマカササギクダマキ (27791), 3: ジュズカケイグチ (27794), 4: タイワンイグチ (27799), 5: *Crassispira certhina* (27802), 6: ネジクダマキ (27808), 7: ニクイロフタマンジ (27821), 8: ツヤテンジククダマキ (27822), 9: *Bathytoma tippetti*? (27824), 10: ホンシャジク (27829), 11: *Pseudodaphnella granicostata* (27833).

豊橋市自然史博物館資料集第 25 号

2015 年 3 月 23 日 印刷

2015 年 3 月 27 日 発行

発行者 豊橋市自然史博物館

〒 441-3147 豊橋市大岩町字大穴 1-238

TEL 0532-41-4747

<http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/>

印刷所 有限会社 伊藤印刷

〒 440-0004 豊橋市忠興 3 丁目 3 番 7

TEL 0532-63-6385

