

豊橋市自然史博物館資料集

第 27 号

2021 年 2 月

Miscellaneous report of the Toyohashi Museum of Natural History

No. 27

February, 2021

高桑弘氏寄贈貝類目録

Catalogue of shell collection by Mr. Hiroshi Takakuwa
donated to Toyohashi Museum of Natural History

2. 腹足類 (第 12 分冊)

タケノコガイ科 — オカモノアラガイ科

2. Gastropoda (Part 12)

Family Terebridae – Family Succineidae

豊橋市自然史博物館

Toyohashi Museum of Natural History

Toyohashi 441-3147, Japan

高桑弘氏寄贈貝類目録

2. 腹足綱 (第 12 分冊)

タケノコガイ科 — オカモノアラガイ科

西 浩孝*

Catalogue of shell collection by Mr. Hiroshi Takakuwa donated to
Toyohashi Museum of Natural History

2. Gastropoda (Part 12)

Family Terebridae – Family Succineidae

Hiroataka Nishi*

高桑弘氏寄贈貝類目録腹足綱第 12 分冊は、タケノコガイ科からオカモノアラガイ科までを分類整理したものである。高次分類体系については Bouchet et al. (2017) および福田 (2020a) を、科内における種の掲載順、それぞれの種の学名については、海産貝類については奥谷 (2017) を、淡水産貝類については紀平ほか (2023) および増田・内山 (2004) を、陸産貝類については湊 (1988) を中心に、アボット・ダンス (1985), Higo et al. (1999, 2001) などの文献およびインターネット上のデータベースである WoRMS (World Register of Marine Species. <http://www.marinespecies.org>) に従った。

本目録の作成にあたり、豊橋市自然史博物館資料整理ボランティアの井澤伸恵、永井純子、丸地良子、山端郁子、李 貞華、夏目剛伺、野村智美、岩崎員郎、故柴田諭子、原田茂勝、山本茂雄、濱田富美子の諸氏、豊橋市自然史博物館ミュージアムアドバイザーの松岡敬二氏には標本やデータ整理、写真撮影に協力していただいた。また、寄贈時のデータ整理には名古屋市在住の中山 清氏、故宗方 浩氏、故山崎芳江氏に協力いただいた。三重大大学の木村昭一氏、名古屋貝類談話会の河辺訓受氏をはじめ会員諸氏には、同定に協力していただいた。ここに記してお礼申し上げる。

[凡例]

1. 高桑コレクションの目録作成にあたっては、標本につけられているラベルに記録されたデータ (和名, 産地, 採集年月日) を基本にして記録した。

2. 目録の 1 種ごとのデータの配列は、下記のようなものである。

①目録番号 ②学名 ③命名者および記載年 ④和名

↳ 3395 *Hastula cinerea* (Born, 1778) ハイイロトクサ

フィリピン (pl. 1-5; × 2)

1980. 4.13. (28971)

↳④産地 ↳図版番号と倍率

⑤採集年月日

↳⑥登録番号

①目録番号 : 高桑コレクションの目録の最初 (Bivalvia Part 1) から、1 種ごとに付けた通し番号。

* 豊橋市自然史博物館. Toyohashi Museum of Natural History, 1-238 Oana, Oiwa-cho, Toyohashi, Aichi 441-3147, Japan.

原稿受付 2021 年 2 月 12 日. Manuscript received February. 12, 2021.

- ②学名：標本につけられたラベルを基に，学名を記した。ただし，標本のラベルの同定が明らかに誤りと考えられるものは著者らの判断で訂正した。
- ③和名：標本につけられたラベルに記されている和名を基に，参考文献によりチェックした。明らかに誤認と思われるものは著者の判断で訂正した。
- ④産地：標本につけられたラベルに記された採集地は，表記のレベルがまちまちであるが，原則としてもとのラベルに記入されている地名で示した。地名変更等により採集地を限定できないものについては，そのまま記した。ただし，地名が的確に限定されているものについては，それを補足して表記した。複数の産地の標本が混じっているものについては，地名をセミコロン(;)で区切り併記した。環境省または都道府県のレッドリストに絶滅危惧種として掲載されている種は，市町村までにとどめた。「三河一色」，「三河」については愛知県西尾市一色町の一色漁港に水揚げされた中から採集されたものである。これ以外にも漁港の所在地が産地として記されている場合がある。
- ⑤採集年月日：1980年4月13日を1980.4.13.と，西暦年月日をピリオドで区切り表記した。未記入のものはダッシュ記号(—)で表記した。標本は，採集年月日の古いものから順に並べた。
- ⑥登録番号：豊橋市自然史博物館貝類資料番号(TMNH-MO-28971)で，左のアルファベット文字(機関記号-分類記号)を省略して示した。

[参考文献]

- アボット，R. T.・ダンス，S. P.(波部忠重・奥谷喬司 監修・訳)，1985. 世界海産貝類図鑑. 平凡社，東京，445 pp.
- Aubry, U. and Gargiulo, R., 2019. The Living Terebras of Japan (Study and revision). L'Informatore Piceno, Ancona, 260 pp.
- 東 正雄，1995. 原色日本陸産貝類図鑑 増補改訂版. 保育社，大阪，XVI + 80 pls. + 343 pp.
- Bouchet, P., Rocroi, J.P., Hausdorf, B., Kaim, A., Kano, Y., Nützel, A., Parkhaev, P., Schrödl M. and Strong, E.E., 2017. Revised Classification, Nomenclator and Typification of Gastropod and Monoplacophoran Families. *Malacologia*, 61(1-2): 1-526.
- Bratcher, T. and Cernohorsky, W. O., 1987. Living terebras of the world : a monograph of the recent Terebridae of the world. American Malacologists, Melbourne, 240 pp.
- 福田 宏，2020a. 軟体動物門. 岡山県野生動植物調査検討会(編)，岡山県野生生物目録2019 ver. 1.1, 岡山県環境文化部自然環境課，岡山. <https://www.pref.okayama.jp/page/602836.html>
- 福田 宏，2020b. アワジタケ. 岡山県野生動植物調査検討会(編)，岡山県版レッドデータブック2020 動物編，岡山県環境文化部自然環境課，岡山，440.
- 波部忠重，1961. 続原色日本貝類図鑑. 保育社，大阪，182 pp.
- 波部忠重・伊藤 潔，1965. 原色世界貝類図鑑Ⅰ 北太平洋編. 保育社，大阪，176 pp.
- 波部忠重・小菅貞男，1966. 原色世界貝類図鑑Ⅱ 熱帯太平洋編. 保育社，大阪，193 pp.
- 肥後俊一・後藤芳央(編著)，1993. 日本及び周辺地域産軟体動物総目録. エル貝類出版局，八尾，693 pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 1999. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan. Elle Scientific Publications, Yao, 749 pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 2001. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan, Type Figures. Elle Scientific Publications, Yao, 208 pp.
- 菱田 嘉一，2000. 世界海産貝類コレクション大図鑑. 電気書院，東京，497 pp.
- 胡 忠恆・陶 錫珍，1995. 臺灣現生貝類彩色圖鑑. 國立自然科學博物館，臺中，483 pp.
- 井澤伸恵・松岡敬二，1999. 高桑弘氏寄贈貝類目録2. 腹足綱(第1分冊)，豊橋市自然史博物館資料集，(7): 1-25.
- 井澤伸恵・松岡敬二，2000. 高桑弘氏寄贈貝類目録2. 腹足綱(第2分冊)，豊橋市自然史博物館資料集，(9): 1-30.

- 井澤伸恵・松岡敬二, 2002. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 3 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (12): 1–26.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2003. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 4 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (13): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2004. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 5 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (15): 1–22.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2005. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 6 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (16): 1–34.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2006. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 7 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (18): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2007. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 8 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (19): 1–31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2008. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 9 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (20): 1–33.
- 紀平 肇・松田征也・内山りゅう, 2003. 日本産淡水貝類図鑑① 琵琶湖・淀川産の淡水貝類. ピーシーズ, 東京, 159 pp.
- 吉良哲明, 1959. 原色日本貝類図鑑 (増補改訂版). 保育社, 大阪, 240 pp.
- 国立科学博物館 (監修), 1991. 美しい世界の貝. 科学博物館後援会, 東京, 206 pp.
- 久保弘文・黒住耐二, 1995. 生態/検索図鑑 沖縄の海の貝・陸の貝. 沖縄出版, 沖縄, 264 pp.
- 増田 修・内山りゅう, 2004. 日本産淡水貝類図鑑② 汽水域を含む全国の淡水貝類. ピーシーズ, 東京, 240 pp.
- 湊 宏, 1988. 日本陸産貝類総目録. 日本陸産貝類総目録刊行会, 和歌山. 294pp.
- MolluscaBase (eds.), 2021. *Terebra fujitai* Kuroda & Habe, 1952. World Register of Marine Species. <http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=447497> (2021 年 02 月 12 日閲覧)
- 西 浩孝・井澤伸恵・松岡敬二, 2012. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 10 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (24): 1–68, pls. 1–72.
- 西 浩孝・松岡敬二, 2015. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 (第 11 分冊), 豊橋市自然史博物館資料集, (25): 1–40, pls. 1–35.
- 奥谷喬司 (編・監修), 1986. 決定版 生物大図鑑 貝類. 世界文化社, 東京, 400 pp.
- 奥谷喬司 (編著), 2000. 日本近海産貝類図鑑. 東海大学出版会, 東京, 1175 pp.
- 奥谷喬司 (編著), 2017. 日本近海産貝類図鑑 第二版. 東海大学出版部, 秦野, 1382 pp.
- 奥谷喬司・波部忠重, 1990. 学研生物図鑑 貝 I 巻貝 (改訂版). 学習研究社, 東京, 307 pp.
- Poppe, G. T., 2008. Philippine Marine Mollusks Volume II. ConchBooks, Hackenheim, 848 pp.
- Poppe, G. T., 2010. Philippine Marine Mollusks Volume III. ConchBooks, Hackenheim, 665 pp.
- 生物学御研究所 (編), 1971. 相模湾産貝類. 丸善, 東京, 489 pp.
- Springsteen, F. J. and Leobrer, F. M., 1986. Shells of the Philippines. Carfel Seashell Museum, Philippine, 378 pp.
- Terryn, Y., 2007. Terrebridae: A Collectors Guide. Conchbooks, Hackenheim & NaturalArt, Gent, 57 pp + 65 pls.
- 土田英治・久保弘文, 2017. タケノコガイ科. 奥谷喬司 (編著), 日本近海産貝類図鑑 第二版, 東海大学出版部, 秦野, 378–384, 1042–1050.
- Wilson, B., 1994. Australian Marine Shells, Prosobranch Gastropods Part 2. Odyssey Publishing, Kallaroo, 370 pp.

[訂正]

豊橋市自然史博物館資料集第 25 号において誤りがあったため, 以下の通り訂正する.

ページ	誤	正
18	<i>Conus (Asprella) sulcatus</i> Hwass in Bruguière, 1792	<i>Conus (Asprella) sulcatus</i> Hwass in Bruguière, 1792
21	<i>Conus (Darioconus) gloriamaris</i> Chemnitz, 1777 ウミノサカエイモのうち以下のもの ベンガル湾? (26249)	<i>Conus (Darioconus) bengalensis</i> (Okutani, 1968) ベンガルイモ
21	シショウミナシ	シシュウミナシ
Pl. 17	5. ウミノサカエイモ	5. ベンガルイモ

Class Gastropoda 腹足綱

Subclass Caenogastropoda Cox, 1960 新生腹足亜綱

Order Neogastropoda Thiele, 1938 新腹足目

Superfamily Conoidea Fleming, 1822 イモガイ上科

Family Terebridae Mörch, 1852 タケノコガイ科

- 3391 *Hastula strigilata* (Linnaeus, 1758) シチクモドキ
 三河一色; 台湾 1968. 8.11 (三河一色); 1971. 5. 3 (台湾). (28960–28963)
 フィリピン 1976.10.30. (28957–28958)
 鹿児島県奄美 (pl. 1-1; ×2) ————— (28959)
 鹿児島県奄美 ————— (28969)
- 3392 *Hastula* sp. シチクガイ
 遠州灘 1968. 8.11. (28964–28967)
 三河一色 (pl. 1-2; ×2) 1974.10.12. (28968)
- 3393 *Hastula diversa* (E. A. Smith, 1901)
 台湾? (pl. 1-3; ×2) 1973. 7.29. (28956)
- 3394 *Hastula alboflava* (Pilsbry, 1921) ?
 台湾? (pl. 1-4; ×2) 1973. 4. 5. (28970)
- 3395 *Hastula cinerea* (Born, 1778) ハイイロトクサ
 フィリピン (pl. 1-5; ×2) 1980. 4.13. (28971)
- 3396 *Acuminia lanceata* (Linnaeus, 1767) シマタケ
 沖縄 (pl. 1-6; ×2) 1969. 8.24. (28972–28974)
- 3397 *Hastulina albula* (Menke, 1843) ミガキタケ
 鹿児島県奄美大島 1969. 7.26. (28977–28979)
 遠州灘 (pl. 1-7; ×2) 1976. 1.15. (28975–28976)
 フィリピン 1981. 4.12. (28980)
 産地不詳 ————— (28981–28999)
- 3398 *Hastulina solida* (Deshayes, 1857) ゴバンタケ
 台湾 (pl. 1-8; ×2) 1971. 4.29. (29000)
- 3399 *Impages hectica* (Linnaeus, 1758) ムラクモタケ
 フィリピン; 台湾 (pl. 1-9; ×2)
 1971.12.11 (フィリピン); 1973. 5. 5 (台湾); 1975.11. 3 (フィリピン). (29006–29010)
- 3400 *Hastula stylata* (Hinds, 1844) クチビロタケ
 台湾 (pl. 1-10; ×3) 1977. 8.30. (29001–29005)
- 3401 *Duplicaria duplicata* (Linnaeus, 1758) トクサモドキ
 台湾 高雄 (pl. 1-11; ×2) 1974. 2.28. (29011–29013)

- 3402 *Duplicaria kirai* (Oyama, 1961) キラトクサ
 遠州灘または土佐湾 1969. 8.19 (遠州灘) または 1973. 7.21 (土佐湾). (29014)
 三河一色 (pl. 1-12; ×2) 1974. 6. 1. (29016–29017)
 遠州灘 ————— (29015)
- 3403 *Duplicaria evoluta* (Deshayes, 1859) イワカワトクサ
 三河 1968. 6.24. (29019–29023)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 1968.10.10. (29027–29029)
 遠州灘 (pl. 1-13; ×2) 1972. 1.30. (29018)
 産地不詳 ————— (29024–29026)
- 3404 *Duplicaria albozonata* (E. A. Smith, 1875) シロオビトクサ
 遠州灘 1969. 8.19. (29030–29031)
 遠州灘または土佐湾 (pl. 2-1; ×2)
 1969. 8.19 (遠州灘) または 1973. 7.21 (土佐湾). (29032)
- 3405 *Duplicaria raphanula* (Lamarck, 1882) ミガキトクサ
 鹿児島県奄美; フィリピン (pl. 2-2; ×2) 1969. 8.19; 1971. 5. 3. (29033–29035)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1974. 1.25. (29036)
 フィリピン パングラオ島 1987. 6. 9. (29037–29038)
 産地不詳 ————— (29039)
- 3406 *Duplicaria latisulcata* (Yokoyama, 1922) ヒロウネトクサ
 三河一色 (pl. 2-3; ×2) 1974.10.12. (29040)
- 3407 *Duplicaria teramachii* Burch, 1965 テラマチトクサ
 高知県宿毛市沖の島 1972. 3.29. (29177)
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 2-4; ×2.5) 1973. 7.21. (29041–29042)
- 3408 *Duplicaria teramachii* Burch, 1965 ? テラマチトクサ?
 和歌山県御坊市名田町上楠井 1974. 3.26. (29043)
- 3409 *Duplicaria baileyi* Bratcer & Cernohorsky, 1982 ニヌリトクサ
 産地不詳 (pl. 2-5; ×2.5) ————— (29053)
- 3410 *Duplicaria dussumierii* (Kiener, 1939) ヌリツヤトクサ
 台湾 1968. 6.17. (29044)
 台湾 澎湖島 (pl. 2-6; ×1.5) 1972. 9.28. (29045)
- 3411 *Duplicaria dussumierii* (Lamarck, 1822) ? ヌリツヤトクサ?
 台湾 高雄 1974. 2.28. (29046–29047)
 台湾 高雄 1978. 5.18. (29048)
- 3412 *Duplicaria badia* (Linnaeus, 1758) イトカケトクサ
 台湾 1971. 4.29. (29049–29051)
 台湾 高雄 (pl. 2-7; ×1.5) ————— (29052)
- 3413 *Hastulopsis melanacme* (E. A. Smith, 1879) シラネタケ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 2-8; ×2.5) 1969. 8.19. (29054–29056)
- 3414 *Hastulopsis melanacme* (E. A. Smith, 1879) ? シラネタケ?
 三河一色 1969. 4.25. (29057)
- 3415 *Hastulopsis alveolata* (Hinds, 1844) フシダカシチク
 台湾 高雄 (pl. 2-9; ×2) 1978. 5.18. (29058)

- 3416 *Pristiterebra bifrons* (Hinds, 1844) オオコゲチャタケ
遠州灘 (pl. 2-10; ×2) 1968. 8.31. (29059–29060)
- 3417 *Pristiterebra pustulosa* (E. A. Smith, 1879) ホソコゲチャタケ
三河一色 1969. 4.25. (29063)
遠州灘 (pl. 3-1; ×4) 1969. 7.13. (29061–29062)
- 3418 *Pristiterebra pustulosa* (E. A. Smith, 1879)? ホソコゲチャタケ?
三河一色 1969. 4.25. (29064–29065)
- 3419 *Pristiterebra taylori* (Reeve, 1844) ムラサキタケ
鹿児島湾 (pl. 3-2; ×4) 1973. 7.19. (29068–29069)
鹿児島県串木野市 1973. 一. 一. (29066–29067)
- 3420 *Pristiterebra brunnea* (Kuroda, 1928) クリイロヒメタケ
鹿児島県奄美大島 (pl. 3-3; ×4) 1969. 8.19. (29070–29071)
- 3421 *Strioterebrum subtextilis* (E. A. Smith, 1879) シラタケ
神奈川県逗子 (pl. 3-4; ×5) 1969. 一. 一. (29072)
- 3422 *Strioterebrum textilis* (Hinds, 1844) ヒメトクサモドキ
産地不詳 (pl. 3-5; ×5) ——— (29073–29080)
- 3423 *Strioterebrum succincta* (Gmelin, 1791) ココアトクサ
台湾 (pl. 3-6; ×2.5) 1972. 8. 7. (29081)
- 3424 *Strioterebrum polygyrata* (Deshayes, 1859) カゴメギリ
遠州灘 (pl. 3-7; ×4) 1974. 1.15. (29082–29083)
- 3425 *Cinguloterebra adamsii* (E. A. Smith, 1873) シロコニクタケ
遠州灘 (pl. 3-8; ×3) 1973. 4.14. (29084–29087)
遠州灘 1973. 4.14. (29088–29089)
- 3426 *Cinguloterebra adamsii* (E. A. Smith, 1873)? シロコニクタケ?
三河一色; 和歌山県御坊市名田町下楠井
1970. 4. 一 (三河一色); 1972.12.27 (下楠井). (29090–29091)
- 3427 *Cinguloterebra fenestrata* (Hinds, 1844) ヤスリギリ
三河 (pl. 3-9; ×3) 1968. 8.31. (29093–29094)
和歌山県御坊市名田町下楠井 1972.12.27. (29338)
土佐湾 1973. 7.21. (29095)
和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (29345–29346)
遠州灘 1975. 4. 1. (29097)
産地不詳 ——— (29098–29113)
産地不詳 ——— (29427)
- 3428 *Cinguloterebra fenestrata* (Hinds, 1844)? ヤスリギリ?
遠州灘 1969. 4.29. (29114)
- 3429 *Cinguloterebra stearnsii* (Pilsbry, 1891) オオギリ
熊野灘 (pl. 3-10; ×1.5) 1978.12.19. (29116)
産地不詳 ——— (29117–29118)
- 3430 *Abretiella cerithina* (Lamarck, 1822) カニモリタケ
フィリピン (pl. 4-1; ×2.5) 1970. 一. 一. (29128–29129)
- 3431 *Decorihastula pygmaea* (Hinds, 1844) チビタケノコ

- 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 (pl. 4-2; ×5) 1970.10.10. (29130)
- 3432 *Decorihastula kilburni* (Burch, 1965) カスリコンゴウトクサ
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 4-3; ×3) 1970. 3.27. (29530–29531)
- 3433 *Decorihastula paucistriata* (E. A. Smith, 1873) ヒメコンゴウトクサ
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 4-4; ×3) 1970. 3.27. (29131–29134)
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (29135–29137)
産地不詳 ————— (29138–29147)
- 3434 *Decorihastula pertusa* (Born, 1778) キタケノコ
高知県宿毛市沖の島, –50 m (pl. 4-5; ×2) 1972. 3.29. (29148–29150)
高知県宿毛市沖の島 1973. 7.21. (29152–29155)
フィリピン パングラオ島 1987.12.29. (29156–29166)
フィリピン パングラオ島 1987.12.29. (29167–29171)
高知県宿毛市沖の島町母島(沖の島) ————— (29172–29174)
高知県宿毛市沖の島 ————— (29175)
産地不詳 ————— (29176)
- 3435 *Decorihastula amoena* (Deshayes, 1859) ハヤテギリ
高知県宿毛市沖の島 1972. 3.29. (29151)
高知県宿毛市沖の島 (pl. 4-6; ×2) 1973. 7.21. (29178–29182)
- 3436 *Decorihastula nebulosa* (G. B. Sowerby, 1825) シュマダラギリ
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本または高知県宿毛市沖の島 (pl. 4-7; ×2) 1968.11.11. (29183)
和歌山県日高郡印南町津井 1974.12.25. (29184–29185)
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1984.12. 2. (29186–29187)
産地不詳 ————— (29370–29385)
産地不詳 ————— (29188–29189)
- 3437 *Decorihastula nebulosa* (G. B. Sowerby, 1825)? シュマダラギリ?
産地不詳 ————— (29190–29209)
- 3438 *Decorihastula columellaris* (Hinds, 1844) シロフタスジギリ
高知県宿毛市沖の島町母島(沖の島) (pl. 4-8; ×2) ————— (29210–29216)
高知県幡多郡大月町柏島 ————— (29217–29218)
産地不詳 ————— (29219)
産地不詳 ————— (29220–29221)
- 3439 *Decorihastula columellaris* (Hinds, 1844)? シロフタスジギリ?
和歌山県御坊市名田町上楠井 1974. 3.26. (29222–29224)
- 3440 *Decorihastula affinis* Gray, 1834 ムシロタケ
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 4-9; ×2) 1970. 3.27. (29225–29229)
鹿児島県奄美大島; 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (29230–29241)
- 3441 *Decorihastula campbelli* (R.D.Burch, 1965) キャンベリギリ
産地不詳 (pl. 4-10; ×2) ————— (29242)
- 3442 *Decorihastula parkinsoni* (Cernohorsky & Bratcher, 1976) パーキンソントケ
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ (pl. 4-11; ×3) 1985. 7.24. (29243–29244)
- 3443 *Maculauger kokiy* Pacaud & Lesport, 2020 ナラビキタケノコ

- フィリピン パングラオ島, -100m (pl. 4-12; ×2) 1987. 6. 9. (29505-29506)
- 3444 *Decorihastula conspersa* (Hinds, 1844) ヤマザキタケ
高知県宿毛市沖の島, -54 m (pl. 4-13; ×2.5) 1973. 7.21. (29523-29524)
- 3445 *Schumacher argus* (Hinds, 1844) オボロフタケ
フィリピン ————— (29245-29246)
フィリピン (pl. 5-1; ×2.5) ————— (29247)
- 3446 *Schumacher dimidiata* (Linnaeus, 1758) ベニタケ
沖縄; 鹿児島県奄美 (pl. 5-2; ×1) 1968. 8.26; ————. (29248-29249)
フィリピン ————— (29250)
フィリピン ————— (29251-29263)
産地不詳 ————— (29264-29267)
- 3447 *Schumacher areolata* (Link, 1807) ウシノツノガイ
鹿児島県奄美 (pl. 5-3; ×1) 1969. 7.27. (29273-29275)
フィリピン ————— (29268-29269)
フィリピン ————— (29270)
フィリピン ————— (29271)
フィリピン パングラオ島 ————— (29272)
鹿児島県奄美 ————— (29276)
産地不詳 ————— (29277-29279)
- 3448 *Oxymeris maculatus* (Linnaeus, 1758) リュウキュウタケ
沖縄 1968. 8.18. (29289)
フィリピン ————— (29280)
フィリピン ————— (29281-29288)
産地不詳 ————— (29290)
豊後水道 (pl. 5-4; ×1) ————— (29291-29292)
- 3449 *Oxymeris felinus* (Dillwyn, 1817) ゾウゲタケ
鹿児島県奄美大島; 沖縄 (pl. 5-5; ×2) 1969. 7.26 (奄美大島); 1971. 8. 1 (沖縄). (29293-29294)
フィリピン ————— (29295)
- 3450 *Oxymeris chloratus* (Lamarck, 1822) カエントケ
フィリピン (pl. 5-6; ×1) ————— (29296)
フィリピン ————— (29297)
- 3451 *Oxymeris crenulatus* (Linnaeus, 1758) キバタケ
鹿児島県奄美 1969. 7.26. (29309)
台湾 1971. 4.29. (29310-29311)
フィリピン (pl. 5-7; ×1) ————— (29298-29306)
フィリピン ————— (29307-29308)
産地不詳 ————— (29312-29317)
- 3452 *Terebra subulata* (Linnaeus, 1767) タケノコガイ
鹿児島県奄美 (pl. 5-8; ×1) 1969. 7.24. (29319-29321)
台湾 1969. 8.12. (29322-29323)
フィリピン ————— (29318)
産地不詳 ————— (29324-29325)

- 3453 *Dimidacus cingulifera* (Lamarck, 1822) ニクタケ
鹿児島県奄美; 高知県幡多郡大月町柏島 1969. 7.26; ————. (29327–29329)
三河一色 (pl. 5-9; ×1) 1974.10.11. (29326)
- 3454 *Dimidacus punctatostrata* (Gray, 1834) シリボソニクタケ
産地不詳 (pl. 5-10; ×2) ———— (29330)
- 3455 *Dimidacus laevigata* (Gray, 1834) ホソニクタケ
高知県幡多郡大月町柏島; フィリピン? (pl. 5-11; ×2)
1970. 3.27 (柏島); 1972.—.— (フィリピン). (29331–29332)
- 3456 *Dimidacus tricolor* (G. B. Sowerby, 1825) キスジニクタケ
高知県宿毛市沖の島, -50 m (pl. 6-1; ×2) 1972. 3.29. (29335–29337)
高知県宿毛市沖の島 1973. 7.21. (29334)
フィリピン ———— (29493–29495)
- 3457 *Dimidacus anilis* (Röding, 1798) オウナタケ
高知県幡多郡大月町柏島またはフィリピン?
1970. 3.27 (柏島) または 1972.—.— (フィリピン). (29333)
高知県土佐 (pl. 6-2; ×3) 1971. 9.30. (29485)
- 3458 *Dimidacus quoygaimardi* (Cernohorsky & Bratcher, 1976) シロイボニクタケ
鹿児島県奄美、高知県幡多郡大月町柏島または台湾 1969. 8.19 または ————. (29349)
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 6-3; ×2) 1970. 7.27. (29347–29348)
台湾 1973. 7.—. (29350–29352)
産地不詳 ———— (29353–29360)
- 3459 *Terebra guttata* (Röding, 1798) シロフタケ
フィリピン (pl. 6-4; ×1) 1971.12.11. (29361–29362)
- 3460 *Dimidacus babylonica* (Lamarck, 1822) マキザサ
鹿児島県奄美 (pl. 6-5; ×1) 1969. 7.23. (29363–29366)
- 3461 *Dimidacus amanda* (Hinds, 1844) コニクタケ
フィリピン パングラオ島 (pl. 6-6; ×1) 1987.12.29. (29367)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 ———— (29368)
紀州? ———— (29369)
産地不詳 ———— (29386)
産地不詳 ———— (29481–29484)
- 3462 *Dimidacus albomarginata* (Deshayes, 1859) ヘリトリニクタケ
高知県宿毛市沖の島 (pl. 6-7; ×1.5) 1971. 7.29. (29389–29390)
高知県宿毛市沖の島 ———— (29391–29392)
- 3463 *Strioterebrum* sp. ヒメトクサ*
遠州灘 1968. 8.31. (29395–29396)
秋田県男鹿市船越 (pl. 6-8; ×3) 1969.—.— (29393–29394)
- 3464 *Strioterebrum japonicum* (E.A. Smith, 1873) アワジタケ**

* 「日本近海産貝類図鑑 第二版」(土田・久保, 2017) ではヒメトクサの学名を *Brevimyrella japonica* (E. A. Smith, 1873) としているが、福田 (2020b) はこれはアワジタケであり、ヒメトクサには適切な学名が見当たらないと指摘している。

** 学名は福田 (2020a, 2020b) に従った。

	遠州灘 (pl. 6-9; ×2)	1968. 8.31.	(29397–29399)
	和歌山県御坊市名田町下楠井	1974. 1.25.	(29413)
	産地不詳	—————	(29400–29412)
3465	<i>Granuliterebra bathyrhapse</i> (E. A. Smith, 1875) イボヒメトクサ 三河一色 (pl. 6-10; ×2.5)	1969. 6. 1.	(29414–29415)
3466	<i>Clathroterebra fortunei</i> (Deshays, 1857) ヒメヌノメギリ 高知県柏島 (pl. 6-11; ×1)	—————	(29534–29535)
3467	<i>Cinguloterebra jenningsi</i> (Burch, 1965) ジェニングキリガイ 産地不詳 (pl. 6-12; ×2)	—————	(29416–29422)
3468	<i>Cinguloterebra hoarai</i> (Drivas & Jay, 1988)? シロオビキリガイ? 高知県宿毛市沖の島	1972. 3.29.	(29119–29121)
	高知県宿毛市沖の島 (pl. 6-13; ×1.5)	1973. 7.21.	(29122–29127)
3469	<i>Cinguloterebra</i> sp. フトギリ* 三河	1969. 6. 1.	(29426)
	高知県土佐湾	1973. 7.21.	(29435)
	産地不詳 (pl. 6-14; ×1.2)	—————	(29436)
3470	<i>Cinguloterebra</i> sp.? フトギリ? 高知県土佐湾	1973. 7.21.	(29437)
3471	<i>Cinguloterebra lima</i> (Deshays, 1857) ヒメフトギリ 和歌山県御坊市名田町下楠井 (pl. 7-1; ×1.2)	1972.12.27.	(29438–29439)
	和歌山県御坊市名田町下楠井; 土佐	1972.12.27 (下楠井);	————— (土佐). (29486–29492)
	高知県土佐湾	1973. 7.21.	(29441–29442)
	高知県宿毛市沖の島	1973. 7.21.	(29545–29546)
	和歌山県御坊市名田町上楠井	1974. 3.26.	(29443–29448)
	和歌山県御坊市名田町下楠井	1974.12.25.	(29440)
	和歌山県日高郡印南町津井	1974.12.25.	(29449)
	フィリピン パングラオ島	1987.12.29.	(29339–29344)
	産地不詳	—————	(29457–29458)
3472	<i>Cinguloterebra lima</i> (Deshays, 1857)? ヒメフトギリ? 三河一色または和歌山県御坊市名田町下楠井	1970. 4.一 (三河一色) または 1972.12.27 (下楠井).	(29092)
	高知県土佐湾	1973. 7.21.	(29115)
	和歌山県日高郡印南町津井	1974.12.25.	(29387–29388)
3473	<i>Cinguloterebra triseriata</i> (Gray, 1834) キリガイ 遠州灘 (pl. 7-2; ×1.5)	1969. 4.29.	(29459–29460)
	台湾	1972. 7.25.	(29462–29463)

* フトギリとフジタギリの学名および和名には混乱が見られる。例えば「日本近海産貝類図鑑 第二版」(土田・久保, 2017) では, 地色が白い種をフトギリ *C. pretiosa* (Reeve, 1843), 地色が黄色く濃褐色の方形斑をめぐらす種をフジタギリ *C. fujitai* (Okutani & Habe, 1975) としたが, 正誤表 (https://www.press.tokai.ac.jp/seigohyo/kairui_seigo2.pdf (2021年2月12日閲覧)) において地色が白い種をフトギリ *Cinguloterebra* sp., 地色が黄色い種をフジタギリ *C. pretiosa* (Reeve, 1842) とした。ここでは正誤表に従いフトギリの和名および学名を用いている。なお, WoRMS では *Terebra fujitai* Kuroda & Habe, 1952 が適格とされている (MolluscaBase, 2021)。

	和歌山県御坊市名田町下楠井	1974. 1.25.	(29464–29465)
	和歌山県御坊市名田町上楠井	1974. 3.26.	(29466–29467)
	和歌山県日高郡印南町津井	1974.12.25.	(29468–29470)
	フィリピン パングラオ島	1987.12.29.	(29471)
	産地不詳	—————	(29456)
3474	<i>Cinguloterebra triseriata</i> (Gray, 1834) ? キリガイ?		
	三河一色	1974.10.12.	(29461)
	産地不詳	—————	(29479–29480)
3475	<i>Cinguloterebra pretiosa</i> (Reeve, 1842) フジタギリ*		
	和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺	1968.12.29.	(29423)
	和歌山県日高郡印南町津井	1974.12.25.	(29424)
	和歌山県日高郡南部町(現みなべ町)堺 (pl. 7-3; ×1)	1976. 3.20.	(29425)
	台湾 宜蘭県 蘇澳	1980. 1.29.	(29434)
	フィリピン	—————	(29433)
	産地不詳	—————	(29428–29432)
3476	<i>Terebra deshayesii</i> Reeve, 1860 ? マキササモドキ?		
	産地不詳 (pl. 7-4; ×2)	—————	(29501)
3477	<i>Terebra commaculata</i> (Gmelin, 1791) アデヤカギリ(カスリギリ)		
	フィリピン (pl. 7-5; ×1)	1979. 7.19.	(29502)
3478	<i>Terebra</i> aff. <i>T. boucheti</i> Pilsbry, 1891 アデヤカキリガイモドキ類似種		
	産地不詳 (pl. 7-6; ×2.5)	—————	(29503)
3479	<i>Terebra</i> sp. 1		
	フィリピン ボホール・パングラオ島	1987.12.29.	(29472–29478)
3480	<i>Terebra</i> sp. 2		
	フィリピン ボホール・パングラオ島	1987.12.29.	(29450–29453)
3481	<i>Terebra</i> sp. 3		
	産地不詳	—————	(29454–29455)
3482	<i>Neoterebra dislocata</i> (Say, 1822) フロリダマキササ		
	産地不詳 (pl. 7-7; ×2.5)	1974.11. 2.	(29504)
3483	<i>Myurella mactanensis</i> (Bratcher & Cernohorsky, 1982) マクタンキタケノコ		
	フィリピン パングラオ島, -200 m (pl. 7-8; ×2)	1987. 6. 9.	(29507–29515)
	フィリピン パングラオ島	1987. 6. 9.	(29516)
	フィリピン パングラオ島	1987.12.29.	(29517–29522)
	フィリピン ボホール・パングラオ島	1987.12.29.	(29496–29500)
3484	<i>Myurella andamanica</i> (Melvill & Sykes, 1898)		
	高知県宿毛市沖の島 (pl. 7-9; ×1.5)	1972. 3.29.	(29525)
3485	<i>Myurella russoi</i> (Aubry, 1991)		
	フィリピン ボホール・パングラオ島 (pl. 7-10; ×1.5)	1987.12.29.	(29526)
3486	<i>Myurella russoi</i> (Aubry, 1991) ?		
	フィリピン パングラオ島	1987. 6. 9.	(29527)

* フトギリ (p. 10) の脚注を参照. ここでは「日本近海産貝類図鑑 第二版」の正誤表に従い地色が黄色い種にフジタギリの和名および学名を用いている.

- 3487 *Myurella* sp.
産地不詳 ————— (29528)
- 3488 *Myurella* ? sp.
産地不詳 ————— (29529)
- 3489 *Profunditerebra orientalis* (Aubry, 1999)
台湾 高雄 (pl. 7-11; ×1.5) 1974. 2.28. (29532–29533)

Subclass Heterobranchia Burmeister, 1837 異鰓亜綱

Superfamily Valvatoidea Gray, 1840 ミズシタダミ上科

Family Valvatidae Gray, 1840 ミズシタダミ科

- 3490 *Valvata piscinalis* (O. F. Müller, 1774)
ドイツ ライン Geinsheim (pl. 7-12; ×10) ————— (29096)
ドイツ ヘッセン州 エルフエルデン Kühkopf ————— (29536)

Superfamily Architectonicoidea Gray, 1850 クルマガイ上科

Family Architectonicidae Gray, 1850 クルマガイ科

- 3491 *Architectonica perspectiva* (Linnaeus, 1758) クロスジグルマ
高知県高知市御豊瀬 (pl. 8-1; ×1.5) 1967. 8. 7. (29537–29540)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本; 高知県幡多郡大月町柏島
1969. 3.27 (串本); ————— (柏島). (29547–29552)
フィリピン ————— (29553–29559)
産地不詳 ————— (29541–29544)
産地不詳 ————— (29560–29561)
- 3492 *Architectonica trochlearis* (Hinds, 1844) クルマガイ
遠州灘 1968. 6. 8. (29562)
遠州灘 1972. 2. 6. (29563)
遠州灘 (pl. 8-2; ×1.5) 1979. 1.14. (29564–29565)
台湾 ————— (29566–29569)
フィリピン ————— (29570)
産地不詳 ————— (29571–29575)
- 3493 *Architectonica maxima* (Philippi, 1849) マキミゾグルマ
遠州灘 1968. 8.31. (29576–29580)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 1968.11.11. (29581)
遠州灘 (pl. 8-3; ×1.5) 1972. 1.30. (29582–29584)
遠州灘 1972. 2. 6. (29585)

- 高知県土佐 1973. 7.21. (29586)
 高知 ————— (29587–29588)
 高知 ————— (29589–29592)
 フィリピン ————— (29593)
 産地不詳 ————— (29594)
 産地不詳 ————— (29595)
 産地不詳 ————— (29596–29597)
 産地不詳 ————— (29598–29602)
- 3494 *Architectonica modesta* (Philippi, 1849) シロスジゲルマ
 フィリピン (pl. 8-4; ×2) 1977. 3.31. (29603–29605)
- 3495 *Adelphotectonica reevei* (Hanley, 1862) アデヤカゲルマ
 遠州灘 1968.12.25. (29606–29608)
 遠州灘 1973.11.17. (29610–29611)
 遠州灘 (pl. 8-5; ×2) 1973.12.23. (29609)
- 3496 *Adelphotectonica kuroharai* (Kuroda & Habe, 1961) ハナガサゲルマ
 遠州灘 1973.11.17. (29612–29614)
 熊野灘 (pl. 8-6; ×2) 1974. 6.29. (29615–29616)
 熊野灘 1975. 4.13. (29617–29618)
- 3497 *Psilaxis radiatus* (Röding, 1798) コゲルマ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 1968.10.11. (29619–29620)
 鹿児島県奄美 1969. 7.23. (29621)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 1971.12.25. (29674)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 8-7; ×3) 1972. 8.21. (29622–29626)
 遠州灘 1972.—.— (29627–29629)
 和歌山県 1980.12.28. (29630)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 日高郡南部 ————— (29631–29635)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ————— (29636)
 産地不詳 ————— (29637–29639)
- 3498 *Psilaxis radiatus* (Röding, 1798) ? コゲルマ?
 台湾 1971. 4.29. (29640)
 産地不詳 ————— (29641)
- 3499 *Psilaxis oxytropis* (A. Adams, 1855) スダレゲルマ
 遠州灘 (pl. 8-8; ×3) 1972.—.— (29642–29645)
- 3500 *Discotectonica acutissima* (G. B. Sowerby III, 1914) ウスバゲルマ
 遠州灘 1968.12.25. (29646)
 高知県土佐 1973. 7.21. (29647–29648)
 熊野灘 (pl. 8-9; ×2) 1978.12.23. (29649–29651)
 遠州沖 ————— (29652–29654)
 産地不詳 ————— (29655–29657)
- 3501 *Granosolarium asperum* (Hinds, 1844) チヂミナワメゲルマ
 遠州灘 (pl. 9-1; ×3) 1972. 1.30. (29658)
 高知県宿毛市沖の島 1973. 7.21. (29659)

- 3502 *Granosolarium elegantissimum* (Kuroda & Habe in Habe, 1961) ウ斯巴ナワメグルマ
熊野灘 (pl. 9-2; ×3) 1974. 4.28. (29660–29661)
- 3503 *Solatisonax supraradiata* (von Martens, 1904) フカミナワメグルマ
遠州灘 (pl. 9-3; ×3) 1973.10.20. (29662)
熊野灘 1981. 2.26. (29663)
- 3504 *Heliacus (Heliacus) variegatus* (Gmelin, 1791) ヒクナワメグルマ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 9-4; ×4) 1968.12.25. (29708)
- 3505 *Heliacus (Heliacus) areola* (Gmelin, 1791) コシダカナワメグルマ
鹿児島県奄美; フィリピン 1969. 7.23 (奄美); 1972. 1.19 (フィリピン). (29700–29703)
台湾 澎湖島 1972. 9.28. (29697–29699)
和歌山県日高郡印南 (pl. 9-5; ×3) ———— (29704–29707)
- 3506 *Heliacus (Torinista) implexus* (Mighels, 1845) クリイロナワメグルマ
鹿児島県奄美大島 1969. 7.23. (29664)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 (pl. 9-6; ×4) 1971.12.25. (29665–29673)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬 ———— (29675–29678)
産地不詳 ———— (29679–29696)
- 3507 *Heliacus (Torinista) enoshimensis* (Melvill, 1893) ナワメグルマ
三河一色 (pl. 9-7; ×3) 1969. 6.15. (29709)
- 3508 *Heliacus (Grandeliacus) stramineus* (Gmelin, 1791) ワライロナワメグルマ
台湾 澎湖島 (pl. 9-8; ×2) 1972. 9.28. (29710–29714)
台湾 ———— (29715)
- 3509 *Heliacus (Teretropoma) infundibuliformis* (Gmelin, 1791) ヒラマキナワメグルマ
台湾 高雄 (pl. 10-1; ×3) 1972. 9. 8. (29716)
- 3510 *Heliacus (Teretropoma) fenestratus* (Hinds, 1844) ヒロベソナワメグルマ
鹿児島県奄美大島 (pl. 10-2; ×4) 1969. 7.23. (29717–29718)
- 3511 *Heliacus* sp.
鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場 (加計呂麻島) 1972.11.一. (29719)
- 3512 *Pseudomalaxis zanclaeus meridionalis* (Hedley, 1903) ヒグルマガイ
熊野灘 (pl. 10-3; ×3) 1974.11.30. (29720)

Superfamily Mathildoidea Dall, 1889 タクミニナ上科

Family Mathildidae Dall, 1889 タクミニナ科

- 3513 *Mathilda sinensis* P. Fischer, 1867 タクミニナ
高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 10-4; ×5) ———— (29721–29723)
- 3514 *Mathilda quinquelirata* Kuroda, 1958 オネジタクミニナ
遠州灘 1973.10.20. (29724–29725)
遠州灘 (pl. 10-5; ×3) 1975. 3.16. (29726)
産地不詳 ———— (29727–29728)
産地不詳 ———— (29729)

Cohort Acteonimorpha Minichev, 1967 オオシイノミガイ形区

Superfamily Acteonoidea d'Orbigny, 1843 オオシイノミガイ上科

Family Acteonidae d'Orbigny, 1843 オオシイノミガイ科

- 3515 *Punctacteon fabreanus* (Crosse, 1874) キジビキガイ
 遠州灘? 1968. 8.31. (29730–29731)
 遠州灘? (pl. 10-6; ×3) 1968.12.25. (29732–29736)
 高知県宿毛市沖の島, –50 m 1972. 3.29. (29737)
- 3516 *Punctacteon kirai* (Habe, 1949) オオキジビキガイ
 遠州灘? (pl. 10-7; ×3) 1968.12.25. (29738)
- 3517 *Maxacteon flammeus* (Bruguère, 1789) アカフキジビキガイ
 高知県宿毛市沖の島, –50 m (pl. 10-8; ×3) 1972. 3.29. (29739–29741)
- 3518 *Acteon virgatus* (Reeve, 1842) ヤナギシボリキジビキガイ
 フィリピン? (pl. 11-1; ×3) 1975. 6. 3. (29742)
- 3519 *Acteon archibenthicola* Habe, 1955 フカミキジビキガイ
 遠州灘 (pl. 11-2; ×3) 1974.11.30. (29743)
- 3520 *Japonactaeon sieboldii* (Reeve, 1842) オオシイノミガイ
 三河 1968. 9.29. (29744–29759)
 三河一色 (pl. 11-3; ×3) 1968. 9.29. (29760–29764)
 遠州灘 1975. 6.—. (29765–29768)
- 3521 *Japonactaeon nipponensis* (Yamakawa, 1911)? ムラクモキジビキガイ?
 福岡県宗像郡津屋崎 (現福津市) 1971. 3.19. (29769)
- 3522 *Crenilabium pacificum* (Kuroda & Habe, 1961) ハチノコガイ
 遠州灘 (pl. 11-4; ×4) 1975.12.31. (29770)
- 3523 *Pupa sulcata* (Gmelin, 1791) カヤノミガイ
 沖縄 1969. 1. 4. (29771–29776)
 産地不詳 (pl. 11-5; ×3) 1973.11. 2. (29777)
- 3524 *Pupa solidula* (Linnaeus, 1758) タイワンカヤノミガイ
 高知県宿毛市沖の島, –50 m (pl. 11-6; ×4) 1972. 3.29. (29778–29782)
 フィリピン 1973.11. 3. (29783)
- 3525 *Pupa strigosa strigosa* (Gould, 1859) コシイノミガイ
 紀州; 鹿児島県奄美大島 (pl. 11-7; ×5)
 1968.11.11 (紀州); 1969. 7.23 (奄美大島). (29784–29786)
 鹿児島県鹿児島市和田 (鹿児島湾) 1972.—.—. (29787–29792)
 産地不詳 ————— (29793–29837)

Family Bullinidae ベニシボリガイ科

- 3526 *Bullina lineata* (Gray, 1825) ベニシボリガイ
鹿児島県奄美大島 (pl. 11-8; ×4) 1969. 7.23. (29838–29843)
- 3527 *Bullina nobilis* Habe, 1950 オオベニシボリ
遠州灘 1968. 6.24. (29844–29850)
三河一色 (pl. 11-9; ×4) 1974. 5. 3. (29851)
遠州灘 ————— (29852–29853)
- 3528 *Bullina callizona* Sakurai & Habe, 1961 コイトガイ
遠州灘 (pl. 11-10; ×5) 1973.10.20. (29854)
三河一色 1977. 3.21. (29855)

Family Aplustridae Gray, 1847 ミスガイ科

- 3529 *Aplustrum amplustre* (Linnaeus, 1758) ミスガイ
鹿児島県奄美大島; 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 (pl. 12-1; ×2)
1968. 7.23 (奄美大島); 1969.12.26 (堺). (29856–29857)
- 3530 *Hydatina albocincta* (van der Hoeven, 1839) ヤカタガイ
高知県高知市御畳瀬 (pl. 12-2; ×1.5) 1970.12.26. (29858–29862)
- 3531 *Hydatina zonata* (Lightfoot, 1786) ヒメヤカタ
フィリピン (pl. 12-3; ×1.5) 1979. 4.22. (29866)
- 3532 *Hydatina amplustre* (Linnaeus, 1758) ベニヤカタ
鹿児島県奄美大島 (pl. 12-4; ×5) 1969. 7.23. (29863–29865)
台湾 高雄 1983.12.26. (29867)
フィリピン マクタン島 1986.12.30. (29868)

Cohort Ringipleura Kano, Brenzinger, Nützel, N.G. Wilson & Schrödl, 2016 マメウラシマ側区

Subcohort Ringiculimorpha Minichev & Starobogatov, 1979 マメウラシマ形亜区

Order Ringiculida Minichev & Starobogatov, 1979 マメウラシマ目

Superfamily Ringiculoidea Philippi, 1853 マメウラシマ上科

Family Ringiculidae Philippi, 1853 マメウラシマ科

- 3533 *Ringicula doliaris* Gould, 1860 マメウラシマ
愛知県幡豆郡一色町佐久島沖 (三河湾) (pl. 12-5; ×10) 1979. 5.27. (29869–29878)
- 3534 *Ringicula kurodai* Takeyama, 1935 クロダマメウラシマ
遠州灘 (pl. 12-6; ×12) 1969. 6.15. (29879–29885)
- 3535 *Ringicula takeyamai* Habe, 1950 タケヤママメウラシマ
産地不詳 (pl. 12-7; ×12) 1979. 5.27. (29886)

- 3536 *Ringicula pilula* Habe, 1950 シラタママメウラシマ
 千葉県銚子 ————— (29887)
 産地不詳 (pl. 12-8; ×8) ————— (29888)

Cohort Tectipleura Schrödl, Jörger, Klussmann-Kolb & N.G. Wilson, 2011 被側区

Subcohort Euopisthobranchia Jörger, Stöger, Kano, Fukuda, Knebelsberger & Schrödl, 2010 真後鰓亜区

Order Cephalaspidea P. Fischer, 1883 頭楯目

Superfamily Cylichnoidea H. & A. Adams, 1854 クダタマガイ上科

Family Cylichnidae H. & A. Adams, 1854 クダタマガイ科

- 3537 *Mnestia japonica* (A. Adams, 1862) クダタマガイ
 三河 (pl. 12-9; ×8) ————— (29889–29891)
- 3538 *Cylichna protracta* Gould, 1859 セキヒツクダタマガイ
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 12-10; ×8) ————— (29892)
- 3539 *Truncateocina arata* (R. B. Watson, 1883) ワタゾココメツブ
 神奈川県葉山 (pl. 12-11; ×12) ————— (29899–29900)
 産地不詳 ————— (29901–29902)
- 3540 *Truncateocina coarctata* (A. Adams, 1850) オオココメツブガイ
 鹿児島県奄美 (pl. 13-1; ×10) ————— (29903)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場 (加計呂麻島) ————— (29904–29905)
- 3541 *Acteocina gracilis* (A. Adams in G. B. Sowerby II, 1850) ヤセココメツブガイ
 三河 (pl. 13-2; ×12) ————— (29906–29936)
 三河 ————— (29937–29967)
 三河 ————— (29998)
- 3542 *Acteocina fusiformis* A. Adams, 1850 ツムガタココメツブガイ
 三河 (pl. 13-3; ×12) ————— (29968–29969)

Superfamily Bulloidea Gray, 1827 ナツメガイ上科

Family Retusidae Thiele, 1925 ヘコミツララガイ科

- 3543 *Pyrunculus phialus* (A. Adams, 1862) シリプトカイコガイ
 三河 (pl. 13-4; ×12) ————— (29999)
- 3544 *Pyrunculus pyriformis* (A. Adams, 1850) ブドウノタネ
 三重県沖, -200 ~ 300 m (pl. 13-5; ×12) 1985. 1.28. (30000–30001)

- 3545 *Volvulella spectabilis* (A. Adams in G. B. Sowerby II, 1850) タマゴマメヒガイ
三河沖, -200 ~ 250 m (pl. 13-6; ×10) 1985. 1.28. (30002-30004)

Family Bullidae Gray, 1827 ナツメガイ科

- 3546 *Bulla ventricosa* Gould, 1859 ナツメガイ
沖縄 (pl. 13-7; ×2) 1968. 6.15. (30005-30010)
フィリピン ————— (30013-30017)
産地不詳 ————— (30018-30031)
- 3547 *Bulla ampulla* Linnaeus, 1758 タイワンナツメガイ
イスラエル エイラット 1983. 8.12. (30011)
クウェート (pl. 13-8; ×2) 1985.10. 3. (30012)
- 3548 *Bulla punctulata* A. Adams, 1850 コナツメガイ
鹿児島県奄美大島 (pl. 13-9; ×2.5) 1969. 7.26. (30032)

Superfamily Philinoidea Gray, 1850 キセワタ上科

Family Scaphandridae G.O. Sars, 1878 スイフガイ科

- 3549 *Scaphander japonicus* A. Adams, 1862 スイフガイ
高知県宿毛市沖の島, -54 m (pl. 13-10; ×5) 1973. 7.21. (29970)
- 3550 *Sabatia pustulosa* Dall, 1895 オキナスイフガイ
鹿児島県薩摩郡 (現薩摩川内市) 甌島沖, -400 m (pl. 13-11; ×2) 1986. 3. 9. (29971)
- 3551 *Eoscaplander fragilis* Habe, 1952 オオスイフガイ
熊野灘, -180 m 1973.10. 7. (29974-29993)
台湾 東港 1974. 6.24. (29972)
三重県沖, -200 ~ 250 m (pl. 14-1; ×3) 1985. 1.28. (29973)
台湾 高雄 ————— (29994-29997)

Family Philinidae Gray, 1850 キセワタ科

- 3552 *Philine kurodai* Habe, 1946 クロダキセワタ
三河 (pl. 14-2; ×2.5) 1968.10.12. (30033-30039)
三河一色 1971.12. 5. (30040-30045)
三河一色 1974. 5. 3. (30046)
高知県宿毛市沖の島 ————— (30047)
台湾 高雄 ————— (30048-30056)
台湾 ————— (30057)
- 3553 *Globophilina kawamurai* Habe, 1958 カワムラキセワタ
千葉県銚子 (pl. 14-3; ×8) ————— (30058-30059)

- 3554 *Pseudophilina hayashii* Habe, 1976 ニヨリキセワタ
 熊野灘 1975. 6. 8. (30060–30061)
 熊野灘 1975.11. 1. (30062–30063)
 和歌山県西牟婁郡すさみ町江須崎沖(熊野灘*) (pl. 14-4; ×2) 1977. 2. 6. (30064–30065)
 和歌山県西牟婁郡すさみ町江須崎沖 ————— (30066–30073)
- 3555 *Philine otukai* Habe, 1946 オオツカキセワタ
 熊野灘, -400 m (pl. 14-5; ×2) 1975. 4.27. (30074)

Superfamily Haminoeidea Pilsbry, 1895 ブドウガイ上科

Family Haminoeidae Pilsbry, 1895 ブドウガイ科

- 3556 *Haloa japonica* (Pilsbry, 1895) ブドウガイ
 三河 (pl. 14-6; ×3) 1968. 4.20. (30075–30080)
 愛知県知多郡南知多町内海 1985. 1.28. (30081–30082)
- 3557 *Haminoea binotata* Pilsbry, 1895 ニクイロブドウガイ
 鹿児島県奄美 (pl. 14-7; ×7) 1969. 7.23. (30083–30089)
 鹿児島県奄美大島 1969. 7.23. (30090–30098)
- 3558 *Liloa porcellana* (Gould, 1859) カイコガイダマシ
 沖縄 (pl. 14-8; ×3) 1969. 1. 4. (30099–30135)
- 3559 *Atys naucum* (Linnaeus, 1758) タマゴガイ
 フィリピン (pl. 14-9; ×2.5) 1979. 7.19. (30136)
- 3560 *Aliculastrum cylindricum* (Helbling, 1779) カイコガイ
 静岡県榛原郡御前崎町(現御前崎市)御前崎 (pl. 15-1; ×4) 1966. 4.20. (30137–30138)
 鹿児島県奄美大島 1969. 7.23. (30139–30143)
 鹿児島県奄美 1969. 7.23. (30144–30145)
- 3561 *Vellicolla muscaria* (Gould, 1859) ミドリタマゴガイ
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 15-2; ×7) ————— (30146)
- 3562 *Mimatys fukuokaensis* Habe, 1952 ケシタマガイ
 福岡県宗像郡福間(現福津市) (pl. 15-3; ×25) 1985.11.27. (30147–30151)

Family Smaragdinellidae Thiele, 1925 ミドリガイ科

- 3563 *Smaragdinella sieboldi* A. Adams, 1864 タテジワミドリガイ
 鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場(加計呂麻島) (pl. 14-4; ×6) 1974. 1. 8. (29893)
 鹿児島県大島郡龍郷町根原(奄美大島) ————— (29894–29898)

Superfamily Umbraculoidea Dall, 1889 ヒトエガイ上科

* ラベルには「熊野灘(江須崎沖)」と書かれているが、江須崎沖は熊野灘ではなく枯木灘。

Family Umbraculidae Dall, 1889 ヒトエガイ科

- 3564 *Umbraculum umbraculum* ([Lightfoot], 1786) ヒトエガイ
 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具; 三重県志摩郡大王町(現志摩市)大王崎
 1971.11.21. (30152–30154)
 熊野灘, -200 m 1975.12.31. (30155–30156)
 熊野灘 (pl. 15-5; ×1.5) 1979. 2. 7. (30157)
 熊野灘 ————— (30158–30160)
 産地不詳 ————— (30161–30164)

Order Pteropoda Cuvier, 1804 翼足目

Suborder Euthecosomata Meisenheimer, 1905 有殻翼足目

Superfamily Cavolinioidea Gray, 1850 カメガイ上科

Family Clioidae ウキビシガイ科

- 3565 *Creseis acicula* (Rang, 1828) ウキヅノガイ
 台湾南西部 (pl. 15-6; ×7) 1981. 4.15. (30165)
 三重県鳥羽市鳥羽湾 1986. 7. 1. (30166–30171)

Family Cuvierinidae van der Spoel, 1967 ウキヅツガイ科

- 3566 *Cuvierina columnella* (Rang, 1827) ウキヅツガイ
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 (pl. 15-7; ×7) 1983. 9.一. (30172–30173)

Family Cavolinidae Gray, 1850 カメガイ科

- 3567 *Diacria trispinosa* (Blainville, 1821) ヒラカメガイ
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 (pl. 15-8; ×7) 1981. 4.15. (30174–30175)
 3568 *Cavolinia uncinata* (d'Orbigny, 1835) クリイロカメガイ
 兵庫県城崎郡竹野(現豊岡市) (pl. 15-9; ×7) 1973. 6. 1. (30176–30190)
 兵庫県城崎郡竹野(現豊岡市) 1973. 6. 3. (30191–30199)
 産地不詳 ————— (30200–30223)
 3569 *Cavolinia tridentata* (Forsskål [in Niebuhr], 1775) カメガイ
 産地不詳 (pl. 15-10; ×4) ————— (30224)
 3570 *Cavolinia globulosa* Gray, 1850 マルカメガイ
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本 (pl. 16-1; ×10) 1972. 8.一. (30225–30226)

- 3571 *Cuvierina columnella* (Rang, 1827) シロカメガイ
高知県宿毛市沖の島 (pl. 16-2; ×10) ————— (30227)
- 3572 *Diacavolinia longirostris* (Blainville, 1821) ササノツユ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本 (pl. 16-3; ×10) 1981. 4.15. (30228–30230)

Order Aplysiida アメフラシ目

Superfamily Akerioidea Mazzarelli, 1891 ウツセミガイ上科

Family Akeridae Mazzarelli, 1891 ウツセミガイ科

- 3573 *Akera soluta* (Gmelin, 1791) ウツセミガイ
産地不詳 (pl. 16-4; ×1.5) ————— (30231)

Superfamily Aplysioidea Lamarck, 1809 アメフラシ上科

Family Aplysiidae Lamarck, 1809 アメフラシ科

- 3574 *Dolabella auricularia* (Lightfoot, 1786) タツナミガイ
和歌山県田辺市堺口 (pl. 16-5; ×1.5) ————— (30232–30238)
- 和歌山県日高郡印南 ————— (30239–30242)
- 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (30243)
- 神奈川県三浦? ————— (30244)
- フィリピン パングラオ島沖 無人島 ————— (30245–30257)
- フィリピン ————— (30258–30267)
- 産地不詳 ————— (30268)
- 産地不詳 ————— (30269)

Subcohort Panpulmonata Jörger, Stöger, Kano, Fukuda, Knebelsberger & Schrödl, 2010 汎有肺壺区

Superorder Siphonariida Van Mol, 1967 コウダカカラマツ上目

Superfamily Siphonarioidea Gray, 1827 コウダカカラマツ上科

Family Siphonariidae コウダカカラマツ科

- 3575 *Siphonaria laciniosa* (Linnaeus, 1758) コウダカカラマツガイ
鹿児島県奄美大島 (pl. 16-6; ×1.5) 1969. 3. 1. (30547–30556)
- 鹿児島県奄美大島 1972. 8.21. (30557–30566)

- 3576 *Siphonaria (Mestosiphon) atra* Quoy & Gaimard, 1832 ヒラカラマツガイ
鹿児島県奄美大島 (pl. 16-7; ×1.5) 1972. 8.21. (30567–30569)
- 3577 *Siphonaria (Mestosiphon) subatra* Pilsbry, 1904 クロカラマツガイ
鹿児島県奄美大島 (pl. 16-8; ×2) 1969. 3. 1; 1972. 8.21. (30570–30582)
- 3578 *Siphonaria (Anthosiphonaria) sirius* Pilsbry, 1894 キクノハナガイ
静岡県榛原郡御前崎町 (現御前崎市) 御前崎 1966. 4.20. (30583)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田; 愛知県知多郡美浜町野間
1968.11. 2 (御穀田); 1972. 5. 2 (野間). (30585–30590)
紀伊 1968.11.11. (30584)
秋田県男鹿市椿 (pl. 17-1; ×2.5) ————— (30591–30592)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (30593–30594)
- 3579 *Siphonaria (Sacculosiphonaria) japonica* (Donovan, 1824) カラマツガイ
紀伊 1969. 1.19. (30595)
愛知県知多郡美浜町野間 (pl. 17-2; ×2.5) 1972. 5. 2. (30596–30656)
秋田県男鹿市椿 ————— (30657)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 和具 ————— (30658–30663)
- 3580 *Siphonaria carbo* Hanley, 1858
オマーン (pl. 17-3; ×2) 1987. 2.15. (30664)

Superorder Sacoglossa Ihering, 1876 囊舌上目

Superfamily Oxynooidea Stoliczka, 1868 ナギサノツユ上科

Family Juliidae E. A. Smith, 1885 コリヤガイ科

- 3581 *Julia japonica* Kuroda & Habe, 1951 コリヤガイ
鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場 (加計呂麻島) 1974. 1. 8. (30270)
鹿児島県大島郡沖永良部島 ————— (30271)
鹿児島県大島郡龍郷町根原 (奄美大島) (pl. 17-4; ×10) ————— (30272–30277)

Family Berthelinidae タマノミドリガイ科

- 3582 *Berthelinia limax* (Kawaguti & Baba, 1959) タマノミドリガイ
岡山県玉野市高辺の鼻 (pl. 17-5; ×10) 1973.11.11. (30278–30279)

Superorder Pylopulmonata Teasdale, 2017 発端有肺上目

Superfamily Amphibolidae Gray, 1840 フタマイマイ上科

Family Amphibolidae Gray, 1840 フタマイマイ科

- 3583 *Lactiforis takii* (Kuroda, 1928) ウミマイマイ
 福岡県大牟田市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 17-6; ×10) 1958.一.一. (30541-30545)
- 3584 *Amphibola crenata* (Gmelin, 1791) ホンウミマイマイ
 ニュージーランド オークランド (pl. 17-7; ×2.5) 1984. 7.15. (30546)

Superfamily Pyramidelloidea Gray, 1840 トウガタガイ上科

Family Pyramidellidae Gray, 1840 トウガタガイ科

- 3585 *Pyramidella dolabrata dolabrata* (Linnaeus, 1758) トウガタガイ
 鹿児島県奄美大島; フィリピン 1969. 7.24 (奄美大島); 1973.11. 2 (フィリピン). (30280-30281)
 台湾 高雄 (pl. 17-8; ×2.5) 1974. 2.28. (30282-30283)
 鹿児島県奄美 ————— (30284)
- 3586 *Longchaeus acus* (Gmelin, 1791) タケノコクチキレ
 高知県幡多郡大月町柏島 (pl. 17-9; ×2.5) ————— (30285-30296)
- 3587 *Longchaeus canaliculatus* (Sowerby, 1873) マキミゾクチキレ
 鹿児島県鹿児島市和田町 (鹿児島湾) (pl. 18-1; ×3) ————— (30297-30298)
 高知県幡多郡大月町柏島 ————— (30299-30304)
- 3588 *Milda ventricosa* (Guérin, 1831) オオシイノミクチキレ
 鹿児島県奄美 (pl. 18-2; ×3) 1969. 7.23. (30305)
- 3589 *Otopleura auriscati* (Holten, 1802) ネコノミクチキレ
 鹿児島県奄美 (pl. 18-3; ×3) 1969. 3. 1. (30306-30313)
- 3590 *Orinella pulchella* (A. Adams, 1854) クチキレガイ
 神奈川県逗子 (pl. 18-4; ×5) ————— (30316-30328)
 三河; 能登 ————— (30329-30342)
- 3591 *Styloptygma taeniatum* (A. Adams, 1863) スジイロクリムシクチキレ
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 二子浜 (pl. 18-5; ×10) ————— (30314)
- 3592 *Styloptygma luteum* (Garrett, 1872) ロウイロクリムシクチキレ
 鹿児島県奄美 (pl. 18-6; ×10) ————— (30315)
- 3593 *Styloptygma* ? sp.
 フィリピン プンタ エンガニョ 1986.12.27 (31256)
- 3594 *Mormula hirasei* Kuroda, 1960 オオシマチョウジガイ
 鹿児島県奄美 (pl. 18-7; ×7) 1972. 8.21. (30343-30351)
- 3595 *Colsyrnola brunnea* (A. Adams, 1853) チャイロクチキレ
 三河 (pl. 18-8; ×7) 1969. 6.15. (30352-30354)
 鹿児島県奄美 ————— (30355-30362)
- 3596 *Mormula philippiana* (Dunker, 1860) チョウジガイ
 鹿児島県奄美 (pl. 18-9; ×7) 1969. 3. 1. (30363)
 秋田県男鹿; 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町潮岬御穀田 ————— (30364-30370)

- 3597 *Syrnola cinnamomea* (A. Adams, 1863) コゲチャチビクチキレ
 石川県羽咋市富来 ————— (30371)
 三河 (pl. 18-10; ×10) ————— (30372–30503)
 能登 ————— (30504)
- 3598 *Tibersyrnola serotina* (A. Adams, 1863) ヤセクチキレ
 産地不詳 (pl. 18-11; ×10) ————— (30505–30506)
- 3599 *Turbonilla candida* A. Adams, 1855 シロイトカケギリ
 三河 (pl. 18-12; ×10) ————— (30507–30509)
- 3600 *Turbonilla fulvizonata* Nomura, 1938 フタオビイトカケギリ
 石川県羽咋市富来 ————— (30510–30512)
 石川県羽咋市富来 (pl. 18-13; ×10) ————— (30513–30514)
- 3601 *Amamimormula belonis* (Melvill & Standen, 1896) ハリチョウジガイ
 鹿児島県奄美 (pl. 18-14; ×10) ————— (30515)
- 3602 *Turbonilla varicosa* (A. Adams, 1855) オオチリメンギリ
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 18-15; ×4) ————— (30516)
- 3603 *Turbonilla varicosa* (A. Adams, 1855)? オオチリメンギリ?
 産地不詳 ————— (31255)
- 3604 *Cingulina cingulata* (Dunker, 1860) ヨコイトカケギリ
 秋田県男鹿市樺 (pl. 18-16; ×10) ————— (30517–30518)
- 3605 *Odostomia minutiovum* Nomura, 1936 カサネヤドリクチキレモドキ
 能登外浦 (pl. 19-1; ×15) 1968. 8. 一. (30519–30525)

Family Amathinidae Ponder, 1987 イソチドリ科

- 3606 *Amathina tricarinata* (Linnaeus, 1767) イソチドリ
 岡山県倉敷市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (30526–30535)
 高知県土佐 (pl. 19-2; ×3) ————— (30536)
- 3607 *Leucotina diana* (A. Adams, 1855) マキモノガイ
 三河 1968.10.20. (30537)
 三河湾 (pl. 19-3; ×3) 1975. 6.29. (30538)
- 3608 *Monotygmia eximia* (Lischke, 1872) ヒメゴウナ
 三河 (pl. 19-4; ×3) 1968.10. 6. (30539–30540)

Superorder Hygrophila Férussac, 1822 水棲上目

Superfamily Lymnaeoidea Rafinesque, 1815 モノアラガイ上科

Family Lymnaeidae Rafinesque, 1815 モノアラガイ科

- 3609 *Galba truncatula* (O. F. Müller, 1774) コシダカヒメモノアラガイ

- 埼玉県久喜市 (pl. 19-5; ×10) ————— (30669–30676)
- 3610 *Orientogalba ollula* (Gould, 1859) ヒメモノアラガイ
 愛知県名古屋市北区楠味鏡 (pl. 19-6; ×7) 1971.10. 9. (30678–30684)
 愛知県名古屋市中区本丸名古屋城内堀 1978. 9.24. (30685–30694)
 愛知県名古屋市西区山田町小田井 1980. 9.28. (30695–30699)
- 3611 *Radix japonica* (Jay, 1857) モノアラガイ
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 (pl. 19-7; ×6) 1972. 6.一. (30700–30708)
 木曾川 (犬山橋下流) 1983. 4. 3. (30709–30714)
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 ————— (30715–30756)
- 3612 *Radix onychia* (Westerlund, 1887) オウミガイ
 滋賀県高島郡マキノ町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (琵琶湖) (pl. 19-8; ×5) 1971. 4.29. (30665–30667)
 滋賀県大津市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1980. 9. 8. (30668)
- 3613 *Stagnicola palustris* (O. F. Müller, 1774)
 ドイツ ヘッセン州 ダルムシュタット (pl. 19-9; ×3) 1969. 4.一. (30757)
- 3614 *Peregriana peregra* (O. F. Müller, 1774)
 ドイツ ラーン=ディル郡 ランゲナウバッハ (pl. 19-10; ×6) 1971. 8.一. (30758–30759)

Family Bulinidae P. Fischer & Crosse, 1880 インドヒラマキ科

- 3615 *Indoplanorbis exustus* (Deshayes, 1832) インドヒラマキ
 紀州 (pl. 20-1; ×3) 1972.5.13. (30760–30764)

Family Physidae Fitzinger, 1833 サカマキガイ科

- 3616 *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) サカマキガイ
 岐阜県土岐市土岐津町 (pl. 20-2; ×5) 1971. 4. 4. (30767–30775)
 愛知県名古屋市北区楠味鏡 1972.10.10. (30795–30800)
 愛知県西春日井郡西春町 (現北名古屋市) 九之坪 ————— (30776–30784)
 産地不詳 ————— (30785–30794)

Family Planorbidae Rafinesque, 1815 ヒラマキガイ科

- 3617 *Laevapex nipponica* (Kuroda, 1947)? カワコザラ?
 埼玉県行田市新田 (pl. 20-3; ×12) 1972. 8.一. (30801–30805)
- 3618 *Culmenella prashadi* (Clench, 1931) ヒダリマキモノアラガイ
 青森県上北郡六ヶ所村 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 19-4; ×10) ————— (30677)
- 3619 *Amerianna carinata* (H. Adams, 1861) オリイレサカマキガイ
 産地不詳 (pl. 20-5; ×5) 1973.11.17. (30765–30766)
- 3620 *Gyraulus chinensis* Dunker, 1854 ヒラマキミズマイマイ

- 埼玉県久喜市 (pl. 20-6; ×12) ————— (30826)
 岩手県宮古 ————— (30827)
- 3621 *Gyraulus soritai* Habe, 1976 ミズコハクガイ
 埼玉県行田市 1971. 4.25. (30806–30817)
 埼玉県久喜市 (pl. 20-7; ×12) ————— (30818–30825)
- 3622 *Gyraulus albus* (O. F. Müller, 1774)
 ドイツ シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州 オイティン (pl. 20-8; ×7) ————— (30828–30829)
- 3623 *Polypylis hemisphaerula* (Benson, 1842) ヒラマキガイモドキ
 埼玉県北葛飾郡鷺宮町 (現久喜市) 宝泉沼 (pl. 21-1; ×9) ————— (30830–30836)
- 3624 *Anisus leucostoma* (Millet, 1813)
 ドイツ Geinsheim /ライン (pl. 21-2; ×9) ————— (30837)
- 3625 *Anisus vortex* (Linnaeus, 1758)
 ドイツ オルデンブルグ フェヒタ (pl. 21-3; ×9) 1970. 9.—. (30838–30839)
- 3626 *Bathyomphalus contortus* (Linnaeus, 1758)
 ドイツ シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州 (pl. 21-4; ×8) ————— (30840–30841)
- 3627 *Planorbarius corneus* (Linnaeus, 1758)
 ドイツ バイエレン州 カールシュタット /マイン (pl. 21-5; ×2) 1969. 5.—. (30842–30843)
- 3628 *Planorbis carinatus* O. F. Müller, 1774
 ドイツ ヘッセン州 ダルムシュタット (pl. 22-1; ×5) 1970. 6.—. (30844–30845)
- 3629 *Segmentina nitida* (O. F. Müller, 1774)
 ドイツ シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州 ヘンメルスドルフ (pl. 22-2; ×10)
 1971.10.—. (30846–30847)

Family Acroloxidae Thiele, 1931

- 3630 *Acroloxus lacustris* (Linnaeus, 1758)
 ドイツ ヘッセン州 エルフエルデン Kühkopf (pl. 22-3; ×10) ————— (30848)

Superorder Eupulmonata Haszprunar & Huber, 1990 真有肺上目

Order Ellobiida Van Mol, 1967 オカミミガイ目

Superfamily Ellobioidea L. Pfeiffer, 1854 オカミミガイ上科

Family Trimusculidae J. Q. Burch, 1945 ユキカラマツガイ科

- 3631 *Trimusculus yamamotoi* Habe, 1985 チャイロカラマツガイ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 22-4; ×10) 1985. 1.28. (30849)

Family Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 オカミミガイ科

- 3632 *Pythia pantherina* (A.Adams, 1851) マダラヒラシイノミガイ
 鹿児島県奄美 1969. 7.24; 1971. 8.11. (30853–30863)
 鹿児島県奄美大島; 沖縄県石垣市観音崎(石垣島) (pl. 22-5; ×2.5)
 1969. 7.24 (奄美大島); 1973. 2.20 (石垣島). (30864–30867)
 沖縄県石垣市観音崎(石垣島) 1973. 2.20. (30850–30852)
 大島半島 ————— (30868–30872)
- 3633 *Cassidula plecotrematoides japonica* Möllendorff, 1901 シイノミミミガイ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 22-6; ×5) 1969. 7.23. (30873–30874)
- 3634 *Pythia scarabaeus* (Linnaeus, 1758) クロヒラシイノミガイ
 鹿児島県奄美 1969. 7.26; 1971. 8.11. (30880–30889)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 22-7; ×3) 1971. 8.11. (30875–30879)
- 3635 *Laemodonta monilifera* (H.Adams & A.Adams, 1854) マキスジコミミガイ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 22-8; ×7) 1969. 7.23. (30890)
- 3636 *Laemodonta* sp. コベソコミミガイ(マルコミミガイ)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 22-9; ×10) 1969. 7.23. (30891)
- 3637 *Cassidula nucleus* (Gmelin, 1791) ウラシマミミガイ
 台湾 1968.11. 6. (30892–30893)
 沖縄 (pl. 23-1; ×3) 1971. 8.11. (30894–30895)
- 3638 *Cassidula crassiuscula* Mousson, 1869 カタシイノミミミガイ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 23-2; ×3.5) 1969. 7.26. (30896–30903)
- 3639 *Ellobium chinense* (Pfeiffer, 1854) オカミミガイ
 福岡県柳川市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 2.13. (30904–30906)
 福岡県柳川市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 2.13; ————. (30910–30916)
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 23-3; ×2) 1972. 8.31. (30907–30909)
- 3640 *Ellobium aurisjudae* (Linnaeus, 1758) ユダノミミガイ
 台湾? (pl. 23-4; ×2) 1973. 4. 5. (30917–30919)
 台湾 高雄 ————— (30920)
- 3641 *Auriculastra subula* (Quoy & Gaimard, 1832) ナガオカミミガイ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 23-5; ×6) 1965.11.10. (30921)
- 3642 *Auriculastra duplicata* (Pfeiffer, 1854) ナラビオカミミガイ
 福岡県柳川市 (pl. 23-6; ×10) 1983. 7. 3. (30922)
- 3643 *Melampus (Signia) granifer* (Mousson, 1849) ヌノメハマシイノミガイ
 沖縄 (pl. 23-7; ×5) 1969. 1. 4. (30923)
- 3644 *Melampus (Pila) fasciatus* (Deshayes, 1830) スジハマシイノミガイ
 沖縄県石垣市観音崎(石垣島) (pl. 23-8; ×5) 1973. 2.20. (30924–30926)
- 3645 *Melampus (Pila) taeniolatus* Hombron & Jacquinot, 1851 ホソハマシイノミガイ
 鹿児島県奄美大島; 高知県幡多郡大月町安満地
 1969. 6.15 (奄美大島); 1970. 3.27 (安満地). (30944–30957)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 23-9; ×5) 1969. 7.29. (30927–30943)

- 3646 *Melampus nuxeastaneus* Kuroda, 1949 ハマシイノミガイ
 沖縄 1969. 1. 4. (30958)
 鹿児島県奄美; 高知県幡多郡大月町安満地 (pl. 23-10; ×5) 1969. 6.15; ———. (30959–30974)
- 3647 *Melampus* cf. *sincaporensis* Pfeiffer, 1855 キヌカツギハマシイノミガイ
 山口県 1972. 1.19. (30975–30976)
 福岡県宗像郡玄海町(現宗像市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 7.23. (30977–30988)
 三重県 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 23-11; ×6) 1974. 2.25. (30989–31006)
 愛知県 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1979. 9. 8. (31007–31011)
- 3648 *Melampus (Pila) flavus* (Gmelin, 1791) ツヤハマシイノミガイ
 沖縄 (pl. 23-12; ×3) 1969. 1. 4. (31012–31013)
 フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ 1984.12. 2. (31014–31037)
- 3649 *Carychium sibiricum* Westerlund, 1897 エゾケシガイ
 北海道稚内市宗谷村大岬 (pl. 24-1; ×20) ——— (31038–31039)
- 3650 *Carychium noduliferum* Reinhardt, 1877 スジケシガイ
 岩手県盛岡市吉ヶ森 (pl. 24-2; ×20) 1984. 4.26. (31040–31041)
- 3651 *Carychium cymatoplax* Pilsbry, 1901 ナガケシガイ
 沖縄県石垣市米原(石垣島) (pl. 24-3; ×20) 1973. 2.20. (31042–31044)
- 3652 *Carychium nipponense* Pilsbry & Hirase, 1904 ニホンケシガイ
 高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 1969. 5.—. (31045–31046)
 愛知県豊橋市嵩山 (pl. 24-4; ×20) ——— (31047–31048)
 埼玉県秩父郡大滝村大輪(三峰山) ——— (31049–31052)
- 3653 *Carychium pessimum* Pilsbry, 1901 ケシガイ
 埼玉県秩父郡大滝村(現秩父市) 大輪(三峰山) (pl. 24-5; ×20) ——— (31053–31059)
- 3654 *Carychium tridentatum* (Risso, 1826)
 ドイツ ヘッセン州 ヴィースバーデン (pl. 24-6; ×20) 1969. 5.—. (31060)

Order Stylommatophora Schmidt, 1855 柄眼目

Superfamily Achatinoidea Swainson, 1840 アフリカマイマイ上科

Family Achatinidae Swainson, 1840 アフリカマイマイ科

- 3655 *Paropeas achatinaceum* (L. Pfeiffer, 1846) トクサオカチヨウジガイ
 岐阜県岐阜市万年町 1970. 9.12. (31061–31076)
 熊本県熊本市順正寺 1972. 3.11. (31077–31096)
 愛知県名古屋市区稲生町伊奴神社 1977. 4. 2. (31097–31102)
 愛知県名古屋市区高蔵町高座結御子神社 (pl. 24-7; ×8) 1977. 9.15. (31103–31119)
 愛知県名古屋市区大野木大乃伎神社 1980. 9.28. (31120–31122)
 愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市) 沖村松林寺 1984.10.28. (31123–31124)
- 3656 *Allopeas pyrgula* (Schmacker & Böttger, 1891) ホソオカチヨウジガイ
 栃木県安蘇郡葛生町(現佐野市) 白岩神社 (pl. 24-8; ×8) ——— (31125–31126)

- 3657 *Allopeas kyotoense* (Pilsbry & Hirase, 1904) オカチョウジガイ
 愛知県豊橋市石巻山 1971. 1.15. (31127)
 和歌山県和歌山市和歌山城 1971.12.26. (31128)
 愛知県豊橋市石巻山 1972. 4.30. (31129)
 愛知県名古屋市西区稲生町伊奴神社; 豊橋市嵩山 (pl. 24-9; ×8) ——— (31130–31131)
 愛知県豊橋市石巻山 ——— (31132)
 愛知県幡豆郡幡豆町 (現西尾市) 沖島 ——— (31133–31135)
 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 ——— (31136)
- 3658 *Rumina decollata* (Linnaeus, 1758) オオクビキレガイ
 フランス プロヴァンス地方 オルゴン ——— (31137)
 フランス ガル県 ジュナ (pl. 24-10; ×2.5) ——— (31138)
- 3659 *Lissachatina fulica* (Bowdich, 1822) アフリカマイマイ
 沖縄 1968. 8.18. (31139)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 24-11; ×1) 1972. 8.21. (31140)
 産地不詳 ——— (31141)

Family Ferussaciidae Bourguignat, 1883 トガリオカクチキレ科

- 3660 *Amphorella tornatellina* (R. T. Lowe, 1831)
 マデイラ Ponta de São Lourenço (pl. 24-12; ×10) ——— (31142)
- 3661 *Ferussacia folliculum* (Schröter, 1784)
 イタリア Ligure Maralunga (pl. 24-13; ×8) ——— (31143)
- 3662 *Cecilioides acicula* (O. F. Müller, 1774)
 マデイラ Ponta de São Lourenço (pl. 24-14; ×10) ——— (31144)

Superfamily Streptaxoidea Gray, 1860 ネジレガイ上科

Family Diapheridae Panha & Naggs, 2010 タワラガイ科

- 3663 *Sinoennea iwakawa* (Pilsbry, 1900) タワラガイ
 栃木県佐野市葛生会沢 1972. 3.20. (31145–31146)
 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 1972. 3.27. (31147)
 鹿児島県西之表市住吉寺ノ里 神社 (種子島) 1972. 4.16. (31148–31150)
 鹿児島県熊毛郡屋久島町永田岬 (屋久島) 1984. 3.18. (31151)
 愛知県豊橋市石巻山・嵩山 (pl. 24-15; ×12) 1986. 6.15. (31152–31153)
 岐阜県美濃白山 ——— (31154)
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ——— (31155–31156)

Family Streptaxidae J. E. Gray, 1860 ネジレガイ科

- 3664 *Gulella bicolor* (T. Hutton, 1834) ソメワケダワラ
鹿児島県鹿児島市山下町鹿児島大学医学部構内 (pl. 24-16; ×10) 1962. 2. 3. (31157-31160)

Superfamily Punctoidea Morse, 1864 ナタネガイ上科


Family Discidae Thiele, 1931 パツラマイマイ科

- 3665 *Discus pauper* (Gould, 1859) パツラマイマイ
北海道目梨郡羅臼 1970.10.一. (31161-31162)
東京都八丈町三根永郷大越の鼻 (八丈島) 1971. 1.19. (31163-31168)
群馬県桐生市梅田町藤生 (pl. 25-1; ×6) 1972. 1. 1. (31169-31177)
群馬県沼田市迦葉山 ————— (31178-31179)
岩手県宮古 ————— (31180)
茨城県古河市 ————— (31181)
- 3666 *Discus rotundatus* (O. F. Müller, 1774)
オランダ レーカーケルク 1979. 5.17. (31182-31193)
ドイツ Langenaubach Dillkreis (pl. 25-2; ×8) ————— (31194-31195)

Superfamily Succineoidea Beck, 1837 オカモノアラガイ上科

Family Succineidae Beck, 1837 オカモノアラガイ科

- 3667 *Succinea lauta* Gould, 1859 オカモノアラガイ
福島県 (pl. 25-3; ×3) 1969. 8.23. (31196-31197)
福島県磐梯高原 ————— (31198-31218)
埼玉県飯能市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (31219-31222)
- 3668 *Succinea putris* (Linnaeus, 1758)
ドイツ ヘッセン州 エルフエルデン Kühkopf 1971. 6.一. (31223)
オランダ Ammerstol (pl. 25-4; ×3) 1981. 7.18. (31224-31227)
- 3669 *Succinea elegans* Pfeiffer, 1842
ドイツ バーデン・ヴェルテンベルク州 ブライザッハ (pl. 25-5; ×4) ————— (31228)
- 3670 *Oxyloma hirasei* (Pilsbry, 1901) ナガオカモノアラガイ
埼玉県行田市 1971. 4.24. (31229-31234)
愛知県名古屋市西区山田町比良 (pl. 25-6; ×5) 1978. 9.13. (31235)
埼玉県北葛飾郡鷺宮 (現久喜市) ————— (31236-31241)
- 3671 *Novisuccinea lyrata* (Gould, 1859) ヒメオカモノアラガイ
熊本県玉名市岩崎原 (pl. 25-7; ×5) 1972. 8. 8. (31242-31244)
沖縄県八重山郡与那国町宇良部岳登山道 (与那国島) 1974.12.30. (31245-31249)
産地不詳 ————— (31250-31254)



1: シチクモドキ (28959), 2: シチクガイ (28968), 3: *Hastula diversa* (28956), 4: *Hastula alboflava* ? (28970), 5: ハイイロトクサ (28971), 6: シマタケ (28972), 7: ミガキタケ (28975), 8: ゴバンタケ (29000), 9: ムラクモタケ (29006), 10: クチビロタケ (29001), 11: トクサモドキ (29011), 12: キラトクサ (29016), 13: イワカワトクサ (29018).



1: シロオビトクサ (29032), 2: ミガキトクサ (29033), 3: ヒロウネトクサ (29040), 4: テラマチトクサ (29041), 5: ニヌリトクサ (29053), 6: ヌリツヤトクサ (29045), 7: イトカケトクサ (29052), 8: シラネタケ (29054), 9: フシダカシチク (29058), 10: オオコゲチャタケ (29059).



1: ホソコゲチャタケ (29061), 2: ムラサキタケ (29068), 3: クリイロヒメタケ (29070), 4: シラタケ (29072), 5: ヒメトクサモドキ (29073), 6: ココアトクサ (29081), 7: カゴメギリ (29082), 8: シロコニク タケ (29084), 9: ヤスリギリ (29093), 10: オオギリ (29116).



1: カニモリタケ (29128), 2: チビタケノコ (29130), 3: カスリコンゴウトクサ (29530), 4: ヒメコンゴウトクサ (29131), 5: キタケノコ (29148), 6: ハヤテギリ (29178), 7: シュマダラギリ (29183), 8: シロフタスジギリ (29210), 9: ムシロタケ (29225), 10: キャンベリギリ (29242), 11: パーキンソンタケ (29243), 12: ナラビキタケノコ (29505), 13: ヤマザキタケ (29523).



1: オボロフタケ (29247), 2: ベニタケ (29248), 3: ウシノツノガイ (29273), 4: リュウキュウタケ (29291),
 5: ゾウゲタケ (29293), 6: カエンタケ (29296), 7: キバタケ (29298), 8: タケノコガイ (29319), 9: ニクタケ
 (29326), 10: シリボソニクタケ (29330), 11: ホソニクタケ (29331).



1: キスジニクタケ (29335), 2: オウナタケ (29485), 3: シロイボニクタケ (29347), 4: シロフタケ (29361), 5: マキザサ (29363), 6: コニクタケ (29367), 7: ヘリトリニクタケ (29389), 8: ヒメトクサ (29393), 9: アワジタケ (29397), 10: イボヒメトクサ (29414), 11: ヒメヌノメギリ (29534), 12: ジェニングキリガイ (29416), 13: シロオビキリガイ? (29122), 14: フトギリ (29436).



1: ヒメフトギリ (29438), 2: キリガイ (29459), 3: フジタギリ (29425), 4: マキザサモドキ? (29501), 5: アデヤカギリ (カスリギリ) (29502), 6: アデヤカキリガイモドキ類似種 (29503), 7: フロリダマキザサ (29504), 8: マクタンキタケノコ (29507), 9: *Myurella andamanica* (29525), 10: *Myurella russoi* (29526), 11: *Profunditerebra orientalis* (29532), 12: *Valvata piscinalis* (29096).



1: クロスジゲルマ (29537), 2: クルマガイ (29564), 3: マキミゾゲルマ (29582), 4: シロスジゲルマ (29603), 5: アデヤカゲルマ (29609), 6: ハナガサゲルマ (29615), 7: コゲルマ (29622), 8: スダレゲルマ (29642), 9: ウスバゲルマ (29649).




1: チヂミナワメグルマ (29658), 2: ウスバナワメグルマ (29660), 3: フカミナワメグルマ (29662), 4: ヒクナワメグルマ (29708), 5: コシダカナワメグルマ (29704), 6: クリイロナワメグルマ (29665), 7: ナワメグルマ (29709), 8: ワライロナワメグルマ (29713).



1: ヒラマキナワメグルマ (29716), 2: ヒロベソナワメグルマ (29717), 3: ヒグルマガイ (29720), 4: タクミニナ (29721), 5: オネジタクミニナ (29726), 6: キジビキガイ (29732), 7: オオキジビキガイ (29738), 8: アカフキジビキガイ (29739).



1: ヤナギシボリキジビキガイ (29742), 2: フカミキジビキガイ (29743), 3: オオシイノミガイ (29760), 4: ハチノコガイ (29770), 5: カヤノミガイ (29777), 6: タイワンカヤノミガイ (29778), 7: コシイノミガイ (29784), 8: ベニシボリガイ (29838), 9: オオベニシボリ (29851), 10: コイトガイ (29854).



1: ミスガイ (29856), 2: ヤカタガイ (29858), 3: ヒメヤカタ (29866), 4: ベニヤカタ (29863), 5: マメウラシマ (29869), 6: クロダマメウラシマ (29879), 7: タケヤママメウラシマ (29886), 8: シラタママメウラシマ (29888), 9: クダタマガイ (29889), 10: セキヒツクダタマガイ (29892), 11: ワタゾココメツブ (29899).



1: オオコメツブガイ (29903), 2: ヤセコメツブガイ (29906), 3: ツムガタコメツブガイ (29968), 4: シリブト
 カイコガイ (29999), 5: プドウノタネ (30000), 6: タマゴマメヒガイ (30002), 7: ナツメガイ (30007), 8: タイ
 ワンナツメガイ (30012), 9: コナツメガイ (30032), 10: スイフガイ (29970), 11: オキナスイフガイ (29971).



1: オオスイフガイ (29973), 2: クロダキセワタ (30033), 3: カワムラキセワタ (30058), 4: ニヨリキセワタ (30064), 5: オオツカキセワタ (30074), 6: ブドウガイ (30075), 7: ニクイロブドウガイ (30083), 8: カイコガイダマシ (30099), 9: タマゴガイ (30136).



1: カイコガイ (30137), 2: ミドリタマゴガイ (30146), 3: ケシタマガイ (30147), 4: タテジワミドリガイ (29893), 5: ヒトエガイ (30157), 6: ウキヅノガイ (30165), 7: ウキヅツガイ (30172), 8: ヒラカメガイ (30174), 9: クレイロカメガイ (30176), 10: カメガイ (30224).



1: マルカメガイ (30225), 2: シロカメガイ (30227), 3: ササノツユ (30228), 4: ウツセミガイ (30231), 5: タツナミガイ (30232), 6: コウダカカラマツガイ (30547), 7: ヒラカラマツガイ (30567), 8: クロカラマツガイ (30570).



1: キクノハナガイ (30591), 2: カラマツガイ (30596), 3: *Siphonaria carbo* (30664), 4: ユリヤガイ (30272), 5: タマノミドリガイ (30278), 6: ウミマイマイ (30541), 7: ホンウミマイマイ (30546), 8: トウガタガイ (30282), 9: タケノコクチキレ (30285).



1: マキミゾクチキレ (30297), 2: オオシイノミクチキレ (30305), 3: ネコノミクチキレ (30306), 4: クチキレ
 ガイ (30316), 5: スジイリクリムシクチキレ (30314), 6: ロウイロクリムシクチキレ (30315), 7: オオシマチヨ
 ウジガイ (30343), 8: チャイロクチキレ (30352), 9: チョウジガイ (30363), 10: コゲチャチビクチキレ (30372),
 11: ヤセクチキレ (30505), 12: シロイトカケギリ (30507), 13: フタオビイトカケギリ (30513), 14: ハリチヨ
 ウジガイ (30515), 15: オオチリメンギリ (30516), 16: ヨコイトカケギリ (30517).



1: カサネヤドリクチキレモドキ (30519), 2: イソチドリ (30536), 3: マキモノガイ (30538), 4: ヒメゴウナ (30539), 5: コシダカヒメモノアラガイ (30669), 6: ヒメモノアラガイ (30678), 7: モノアラガイ (30700), 8: オウミガイ (30665), 9: *Stagnicola palustris* (30757), 10: *Peregiana peregra* (30758).



1: インドヒラマキ (30760), 2: サカマキガイ (30767), 3: カワコザラ? (30801), 4: ヒダリマキモノアラガイ (30677), 5: オリレサカマキガイ (30765), 6: ヒラマキミズマイマイ (30826), 7: ミズコハクガイ (30818), 8: *Gyraulus albus* (30828).



1: ヒラマキガイモドキ (30830), 2: *Anisus leucostoma* (30837), 3: *Anisus vortex* (30838), 4: *Bathyomphalus contortus* (30840), 5: *Planorbarius corneus* (30842).




1: *Planorbis carinatus* (30844), 2: *Segmentina nitida* (30846), 3: *Acroloxus lacustris* (30848), 4: チャイロカラマツガイ (30849), 5: マダラヒラシイノミガイ (30864), 6: シイノミミミガイ (30873), 7: クロヒラシイノミガイ (30875), 8: マキシジコミミガイ (30890), 9: コベソコミミガイ (マルコミミガイ) (30891).



1: ウラシマミミガイ (30894), 2: カタシイノミミガイ (30896), 3: オカミミガイ (30907), 4: ユダノミミガイ (30917), 5: ナガオカミミガイ (30921), 6: ナラビオカミミガイ (30922), 7: ヌノメハマシイノミガイ (30923), 8: スジハマシイノミガイ (30924), 9: ホソハマシイノミガイ (30927), 10: ハマシイノミガイ (30959), 11: キヌカツギハマシイノミガイ (30989), 12: ツヤハマシイノミガイ (31012).



1: エゾケシガイ (31038), 2: スジケシガイ (31040), 3: ナガケシガイ (31042), 4: ニホンケシガイ (31047), 5: ケシガイ (31053), 6: *Carychium tridentatum* (31060), 7: トクサオカチョウジガイ (31103), 8: ホソオカチョウジガイ (31125), 9: オカチョウジガイ (31130), 10: オオクビキレガイ (31138), 11: アフリカマイマイ (31140), 12: *Amphorella tornatellina* (31142), 13: *Ferussacia folliculus* (31143), 14: *Cecilioides acicula* (31144), 15: タワラガイ (31152), 16: ソメワケダワラ (31157).



1: パツラマイマイ (31169), 2: *Discus rotundatus* (31194), 3: オカモノアラガイ (31196), 4: *Succinea putris* (31224), 5: *Succinea elegans* (31228), 6: ナガオカモノアラガイ (31235), 7: ヒメオカモノアラガイ (31242).

豊橋市自然史博物館資料集第 27 号

2021 年 2 月 25 日 印刷

2021 年 2 月 26 日 発行

発行者 豊橋市自然史博物館

〒 441-3147 豊橋市大岩町字大穴 1-238

TEL 0532-41-4747

<https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/>

印刷所 合同会社 ずっとこの街

〒 441-8087 豊橋市室町字郷社西 23

TEL 0532-43-5687

