

高桑弘氏寄贈貝類目録

2. 腹足綱（第 13 分冊） イトカケマイマイ科 — カドバリコマイマイ科,
3. 多板綱, 4. 溝腹綱, 5. 掘足綱, 6. 頭足綱

西 浩孝*

Catalogue of shell collection by Mr. Hiroshi Takakuwa donated to
Toyohashi Museum of Natural History

2. Gastropoda (Part 13) Family Plectopylidae – Family Hygromiidae,
3. Polyplacophora, 4. Solenogastres, 5. Scaphopoda, 6. Cephalopoda

Hiroataka Nishi*

高桑弘氏寄贈貝類目録は、故高桑 弘氏が収集し、昭和 63（1988）年に豊橋市自然史博物館に寄贈されたコレクションを分類整理したものである。本号は腹足綱第 13 分冊としてイトカケマイマイ科からカドバリコマイマイ科まで、多板綱、溝腹綱、掘足綱および頭足綱を掲載している。本号を含めて計 18 冊にわたって発行してきた高桑弘氏寄贈貝類目録は、本号で完結する。

井澤・松岡（1999）は、本目録における腹足綱の高次分類体系については Beesley et al. (1998) に従って出版している。しかし、その後軟体動物門の分類体系が大きく見直されたため、本号においては高次分類体系は福田（2021）に従った。種名については、海産貝類は奥谷（2017）、陸産貝類は湊（1988, 1994）を中心に、アボット・ダンス（1985）、Higo et al. (1999, 2001) などの文献およびインターネット上のデータベースである WoRMS (World Register of Marine Species. <http://www.marinespecies.org>) に従った。

なお、高桑弘氏寄贈貝類については、当館収蔵資料データベース (<https://jmapps.ne.jp/TMNH/>) およびサイエンスミュージアムネット (<http://science-net.kahaku.go.jp>), GBIF (地球規模生物多様性情報機構. <https://www.gbif.org/>) でデータを公開している。

本目録の作成にあたり、豊橋市自然史博物館資料整理ボランティアの井澤伸恵、永井純子、丸地良子、山端郁子、李 貞華、夏目剛伺、野村智美、岩崎員郎、故柴田諭子、原田茂勝、山本茂雄、濱田富美子の諸氏、豊橋市自然史博物館ミュージアムアドバイザーの松岡敬二氏、令和 3 年度博物館実習生の諸氏には標本やデータ整理、写真撮影に協力していただいた。また、寄贈時のデータ整理には名古屋市在住の中山 清氏、故宗方 浩氏、故山崎芳江氏に協力いただいた。三重大大学の木村昭一氏、名古屋貝類談話会の河辺訓受氏をはじめ会員諸氏には、同定に協力していただいた。ここに記してお礼申し上げる。

[凡例]

1. 高桑コレクションの目録作成にあたっては、標本につけられているラベルに記録されたデータ（和名、産地、採集年月日）を基本にして記録した。

* 豊橋市自然史博物館. Toyohashi Museum of Natural History, 1-238 Oana, Oiwa-cho, Toyohashi, Aichi 441-3147, Japan.

2. 目録の1種ごとのデータの配列は、下記のようなものである。

①目録番号 ②学名 ③命名者および記載年 ④和名

↳ 3686 *Cochlicopa lubrica* (O. F. Müller, 1774) ヤマボタル

岩手県宮古 (pl. 2-1; × 10)

1969. 11. 1 (32105-32109)

↳ ④産地 ↳ 図版番号と倍率

⑤採集年月日

↳ ⑥登録番号

①目録番号：高桑コレクションの目録の最初 (Bivalvia Part 1) から、1種ごとに付けた通し番号。

②学名：標本につけられたラベルを基に、学名を記した。ただし、標本のラベルの同定が明らかに誤りと考えられるものは著者の判断で訂正した。

③和名：標本につけられたラベルに記されている和名を基に、参考文献によりチェックした。明らかに誤認と思われるものは著者の判断で訂正した。

④産地：標本につけられたラベルに記された採集地は、表記のレベルがまちまちであるが、原則としてもとのラベルに記入されている地名で示した。地名変更等により採集地を限定できないものについては、そのまま記した。ただし、地名が的確に限定されているものについては、それを補足して表記した。複数の産地の標本が混じっているものについては、地名をセミコロン (;) で区切り併記した。環境省または都道府県のレッドリストに絶滅危惧種として掲載されている種は、市町村までにとどめた。「三河一色」, 「三河」については愛知県西尾市一色町の一色漁港に水揚げされた中から採集されたものである。これ以外にも漁港の所在地が産地として記されている場合がある。

⑤採集年月日：1980年4月13日を1980.4.13.と、西暦年月日をピリオドで区切り表記した。未記入のものはダッシュ記号 (—) で表記した。標本は、採集年月日の古いものから順に並べた。

⑥登録番号：豊橋市自然史博物館貝類資料番号 (TMNH-MO-32105-32109) で、左のアルファベット文字 (機関記号 - 分類記号) を省略して示した。

[参考文献]

Abbott, R. T., 1989. Compendium of landshells: A full-color guide to more than 2,000 of the world's terrestrial shells. American Malacologists, Melbourne, 240 pp.

アボット, R. T. ・ ダンス, S. P. (波部忠重 ・ 奥谷喬司 監修 ・ 訳), 1985. 世界海産貝類図鑑. 平凡社, 東京, 445 pp.

東 正雄, 1995. 原色日本陸産貝類図鑑 増補改訂版. 保育社, 大阪, XVI + 80 pls. + 343 pp.

Beesley, P. L., Ross, G. J. B. and Wells, A., 1998. Mollusca: The Southern Synthesis, part B. CSIRO Publishing, Melbourne, 565-1234 pp.

Bouchet, P., Rocroi, J.P., Hausdorf, B., Kaim, A., Kano, Y., Nützel, A., Parkhaev, P., Schrödl M. and Strong, E.E., 2017. Revised Classification, Nomenclator and Typification of Gastropod and Monoplacophoran Families. *Malacologia*, 61(1-2): 1-526.

福田 宏, 2020. 軟体動物門. 岡山県野生動植物調査検討会 (編), 岡山県野生生物目録 2019 ver. 1.1, 岡山県環境文化部自然環境課, 岡山. <https://www.pref.okayama.jp/page/602836.html>

福田 宏, 2021. *Biology and Evolution of the Mollusca* で提唱された軟体動物の分類体系と和名の対応. *Molluscan Diversity*, 6(2): 89-180.

波部忠重, 1961. 続原色日本貝類図鑑. 保育社, 大阪, 182 pp.

波部忠重, 1982. ゼンケンベルグ自然科学博物館所蔵の日本産陸産貝類 11 種について. 貝類学雑誌 *Venus: The Japanese Journal of Malacology*, 41(1): 20-25.

波部忠重 ・ 伊藤 潔, 1965. 原色世界貝類図鑑 I 北太平洋編. 保育社, 大阪, 176 pp.

- 波部忠重・小菅貞男, 1966. 原色世界貝類図鑑Ⅱ 熱帯太平洋編. 保育社, 大阪, 193 pp.
- 早瀬善正, 2015. シママイマイ. 三重県農林水産部みどり共生推進課 (編), 三重県レッドデータブック 2015 ~三重県の絶滅のおそれのある野生生物~, 三重県農林水産部みどり共生推進課, 津, 353.
- 早瀬善正・木村昭一・岩田明久・西 浩孝, 2021. 茶臼山山頂部周辺 (愛知県豊根村) で確認された陸産貝類. 日本貝類学会特別出版物, (5): 77-132.
- 肥後俊一・後藤芳央 (編著), 1993. 日本及び周辺地域産軟体動物総目録. エル貝類出版局, 八尾, 693 pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 1999. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan. Elle Scientific Publications, Yao, 749 pp.
- Higo, S., Callomon, P. and Goto, Y., 2001. Catalogue and Bibliography of the Marine Shell-bearing Mollusca of Japan, Type Figures. Elle Scientific Publications, Yao, 208 pp.
- 平野尚浩・福田 宏, 2020a. チクヤケマイマイ. 岡山県野生動植物調査検討会 (編), 岡山県版レッドデータブック 2020 動物編, 岡山県環境文化部自然環境課, 岡山, 511.
- 平野尚浩・福田 宏, 2020b. アワジオトメマイマイ. 岡山県野生動植物調査検討会 (編), 岡山県版レッドデータブック 2020 動物編, 岡山県環境文化部自然環境課, 岡山, 519.
- 菱田 嘉一, 2000. 世界海産貝類コレクション大図鑑. 電気書院, 東京, 497 pp.
- 胡 忠恆・陶 錫珍, 1995. 臺灣現生貝類彩色圖鑑. 國立自然科學博物館, 臺中, 483 pp.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1993. 高桑弘氏寄贈貝類目録. 豊橋市自然史博物館資料集, (1): 1-25.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1994. 高桑弘氏寄贈貝類目録 第2分冊 (ハボウキガイ科~インガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (2): 1-31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1995. 高桑弘氏寄贈貝類目録 第3分冊 (ツキガイ科~フジノハナガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (3): 1-31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1996. 高桑弘氏寄贈貝類目録 第4分冊 (ニッコウガイ科~ハナグモリガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (4): 1-53.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1997. 高桑弘氏寄贈貝類目録 第5分冊 (オオノガイ科~シャクシガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (5): 1-20.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 1999. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第1分冊 (ツタノハガイ科~スカシガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (7): 1-25.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2000. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第2分冊 (リュウテンサザエ科~ニシキウズガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (9): 1-30.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2002. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第3分冊 (ヤマタニシ科~チグサカニモリガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (12): 1-26.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2003. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第4分冊 (タマキビガイ科~ムカデガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (13): 1-31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2004. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第5分冊 (タカラガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (15): 1-22.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2005. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第6分冊 (ウミウサギガイ科~タマガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (16): 1-34.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2006. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第7分冊 (オキニシ科~ヤツシロガイ科), 豊橋市自然史博物館資料集, (18): 1-31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2007. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第8分冊 (ゾウクラゲ科~オニコブシガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (19): 1-31.
- 井澤伸恵・松岡敬二, 2008. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第9分冊 (アクキガイ科I). 豊橋市自然史博物館資料集,

(20): 1–33.

- 亀田勇一・福田 宏, 2020a. ヤセキセルモドキ. 岡山県野生動植物調査検討会 (編), 岡山県版レッドデータブック 2020 動物編, 岡山県環境文化部自然環境課, 岡山, 481.
- 亀田勇一・福田 宏, 2020b. フトキセルモドキ. 岡山県野生動植物調査検討会 (編), 岡山県版レッドデータブック 2020 動物編, 岡山県環境文化部自然環境課, 岡山, 482.
- 吉良哲明, 1959. 原色日本貝類図鑑 (増補改訂版). 保育社, 大阪, 240 pp.
- 国立科学博物館 (監修), 1991. 美しい世界の貝. 科学博物館後援会, 東京, 206 pp.
- 久保弘文・黒住耐二, 1995. 生態/検索図鑑 沖縄の海の貝・陸の貝. 沖縄出版, 沖縄, 264 pp.
- 湊 宏, 1983. スグヒダギセルの学名. ちりぼたん, 14(2): 30.
- 湊 宏, 1988. 日本陸産貝類総目録. 日本陸産貝類総目録刊行会, 和歌山. 294 pp.
- 湊 宏, 1994. 日本産キセルガイ科貝類の分類と分布に関する研究. 貝類学雑誌別巻, 2: 1–212, tables 2–6, pls. 1–74.
- MolluscaBase (eds), 2022a. MolluscaBase. *Mirus japonicus daisianus* (Kuroda, 1945). Accessed through: World Register of Marine Species at: <https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1330342> (2022 年 2 月 1 日閲覧).
- MolluscaBase (eds), 2022b. MolluscaBase. *Mirus gracilispirus* Kajiyama & Habe, 1961. Accessed through: World Register of Marine Species at: <https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1330344> (2022 年 2 月 1 日閲覧).
- MolluscaBase (eds), 2022c. MolluscaBase. *Zaptyx strictaluna* (O. Boettger, 1877). Accessed through: World Register of Marine Species at: <https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1334687> (2022 年 2 月 1 日閲覧).
- MolluscaBase (eds), 2022d. MolluscaBase. *Zaptyx stimpsoni subgibbera* (O. Boettger, 1877). Accessed through: World Register of Marine Species at: <https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1330547> (2022 年 2 月 1 日閲覧).
- MolluscaBase (eds), 2022e. MolluscaBase. *Plectotropis* E. von Martens, 1860. Accessed through: World Register of Marine Species at: <https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=995796> (2022 年 2 月 1 日閲覧).
- Motochin, R., Wang M. & Ueshima, R., 2017. Molecular phylogeny, frequent parallel evolution and new system of Japanese clausiliid land snails (Gastropoda : Stylommatophora). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 181 (4): 795–845.
- 西 浩孝, 2021. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 12 分冊 (タケノコガイ科 — オカモノアラガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (27): 1–30, pls. 1–25.
- 西 浩孝・井澤伸恵・松岡敬二, 2012. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 10 分冊 (アクキガイ科II—フデヒタチオビガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (24): 1–68, pls. 1–72.
- 西 浩孝・松岡敬二, 2015. 高桑弘氏寄贈貝類目録 2. 腹足綱 第 11 分冊 (ヘリトリガイ科—クダマキガイ科). 豊橋市自然史博物館資料集, (25): 1–40, pls. 1–35.
- 奥谷喬司 (編・監修), 1986. 決定版 生物大図鑑 貝類. 世界文化社, 東京, 400 pp.
- 奥谷喬司 (編著), 2000. 日本近海産貝類図鑑. 東海大学出版会, 東京, 1175 pp.
- 奥谷喬司 (編著), 2017. 日本近海産貝類図鑑 第二版. 東海大学出版部, 秦野, 1382 pp.
- 奥谷喬司・波部忠重, 1990. 学研生物図鑑 貝 I 巻貝 (改訂版). 学習研究社, 東京, 307 pp.
- Parkinson, B., Hemmen, J. and Groh, K. 1987. Tropical landshells of the world. Verlag Christa Hemmen, West Germany, 279 pp.

Poppe, G. T., 2011. Philippine Marine Mollusks Volume IV. ConchBooks, Hackenheim, 676 pp.

生物学御研究所 (編), 1971. 相模湾産貝類. 丸善, 東京, 489 pp.

Springsteen, F. J. and Leobrera, F. M., 1986. Shells of the Philippines. Carfel Seashell Museum, Philippine, 378 pp.

[訂正]

豊橋市自然史博物館資料集第 27 号において誤りがあったため、以下の通り訂正する。

ページ	誤	正
1	紀平ほか (2023)	紀平ほか (2003)

Class Gastropoda 腹足綱

Infraclass Heterobranchia 異鰓下綱

Megaorder Eupulmonata 真有肺大目

Superorder Stylommatophora 柄眼上目

Order Helicida マイマイ目

Suborder Helicina マイマイ亜目

Superfamily Plectopyloidea Möllendorff, 1898 イトカケマイマイ上科

Family Plectopylidae Möllendorff, 1898 イトカケマイマイ科

- 3672 *Sicradiscus hirasei* (Pilsbry, 1904) イトカケマイマイ
 沖縄県宮古島市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-1; ×10) 1975. 1. 4. (32036)

Superfamily Urocoptoidea Pilsbry, 1898 (1868) オオサナギガイ上科

Family Cerionidae Pilsbry, 1901 オオタワラガイ科

- 3673 *Cerion* sp. カスリオオタワラガイ
 産地不詳 (pl. 1-2; ×2.5) 1977. 8.30. (32037–32041)
- 3674 *Cerion uva* (Linnaeus, 1758) オオタワラガイ
 産地不詳 (pl. 1-3; ×2.5) 1969. 8.12. (32042–32043)

Superfamily Pupilloidea W. Turton, 1831 サナギガイ上科

Family Pupillidae W. Turton, 1831 サナギガイ科

- 3675 *Gibbulinopsis cryptodon* (Heude, 1880) サナギガイ
 茨城県北相馬郡文間村 (現利根町) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-4; ×15)
 1979. 9. 8. (32044–32047)
- 3676 *Pupilla muscorum* (Linnaeus, 1758)
 ドイツ ザクセン・アンハルト州 Krumpa (pl. 1-5; ×15) 1975. 5. 9. (32048–32050)
 ドイツ ラインラント・ファルツ州 ラントエック城址 ————— (32051–32052)

- 3677 *Chondrina avenacea* (Bruguière, 1792)
 ドイツ Schw. Alb Urach 1969. 4.—. (32053)
 ドイツ Altmühltal Neu-Essing 1971. 3.—. (32054)
 フランス アルプス地方 シャルトレーズ (pl. 1-6; ×10) 1979. 7.14. (32055–32056)
- 3678 *Chondrina arcadica clienta* (Westerlund, 1883)
 ドイツ Hindelang Allgau (pl. 1-7; ×10) 1971. 8.—. (32057–32058)
- 3679 *Lauria cylindracea* (da Costa, 1778)
 フランス ブルターニュ地方 フィニステール県 モルガ (pl. 1-8; ×15) 1970. 8.—. (32059–32060)
- 3680 *Leiostyla vincta* (R. T. Lowe, 1852)
 ポルトガル リベイラ・ド・インフェルノ (マデイラ島) (pl. 1-9; ×15) ——— (32061)

Family Achatinellidae Gulick, 1873 ノミガイ科

- 3681 *Tornatellides boeningi* (Schmacher & Boettger, 1891) ノミガイ
 鹿児島県薩摩郡 (現薩摩川内市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 1-10; ×15)
 1972. 5.20. (32062–32092)

Family Chondrinidae Steenberg, 1925 カラスムギサナギガイ科

- 3682 *Abida frumentum* (Draparnaud, 1801)
 オーストリア インスブルック付近 1975. 5.10. (32093–32094)
 ドイツ Karlstadt am Main (pl. 1-11; ×8) ——— (32095–32096)
- 3683 *Abida polyodon* (Draparnaud, 1801)
 フランス Var Bandol (pl. 1-12; ×8) ——— (32097–32098)
- 3684 *Abida secale* (Draparnaud, 1801) ライムギサナギガイ
 ドイツ Hindelang Allgau (pl. 1-13; ×10) 1971. 8.—. (32100)
 スイス ジュラ Moutiers 1971.—.—. (32099)
- 3685 *Solatopupa similis* (Bruguière, 1792) トガリキバサナギガイ
 フランス プロヴァンス コートダジュール (pl. 1-14; ×3) 1976. 7.—. (32101–32102)
 イタリア プレシァ城 ——— (32103–32104)

Family Cochlicopidae Pilsbry, 1900 (1879) ヤマボタル科

- 3686 *Cochlicopa lubrica* (O. F. Müller, 1774) ヤマボタル
 岩手県宮古 (pl. 2-1; ×10) 1969.—.—. (32105–32109)
 東京都八丈町大賀郷 (八丈島) 1971. 1.19. (32110–32114)
 オランダ Benschop 1975. 5.14. (32115–32122)
 秋田県鹿市船越 ——— (32123–32129)
 ドイツ Rhein Budenheim ——— (32130–32131)
- 3687 *Cochlicella acuta* (O. F. Müller, 1774)
 イタリア ローマ Ostria (pl. 2-2; ×3) 1974. 6.18. (32132–32135)

Family Enidae B. B. Woodward, 1903 (1880) キセルモドキ科

- 3688 *Ena montana* (Draparnaud, 1801) ヤマキセルガイモドキ
ドイツ Allgäu Mindeng (pl. 2-3; ×5) 1971. 8.19. (32136)
- 3689 *Mirus reinianus* (Kobelt, 1875) キセルガイモドキ
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 1970. 3.25. (32137–32138)
三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 1970.10.25. (32139)
愛知県豊橋市石巻山 (pl. 2-4; ×2.5) 1971. 1.15. (32140–32141)
栃木県出流山 1971. 3.27. (32142–32146)
群馬県渋川市大正橋大日如来 1972. 1. 2. (32147–32148)
栃木県安蘇郡葛生町 (現佐野市) 山菅 1972. 3.20. (32149–32155)
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 1972. 3.27. (32156–32162)
福岡県北九州市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 6. 3. (32163–32165)
福岡県糟屋郡久山町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 6.25. (32166–32167)
滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 7.一. (32168)
愛知県豊橋市石巻山; 嵩山 1986. 6.15. (32169–32171)
愛知県豊橋市石巻山; 嵩山 1986. 6.15. (32172–32173)
愛知県豊橋市石巻山 1986. 9.21. (32174)
埼玉県武甲山麓橋立鍾乳洞付近 ————— (32175–32177)
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 ————— (32178–32180)
愛知県豊橋市石巻山 ————— (32181)
愛知県豊橋市石巻山 ————— (32182–32183)
- 3690 *Mirus andersonianus* (Möllendorff, 1885) クリイロキセルガイモドキ
島根県飯石郡頓原町 (現飯南町) 大万木山 1982. 5.30. (32184)
島根県矢筈ヶ山 1986. 7.27. (32185)
島根県飯石郡頓原町 (現飯南町) 大万木山 (pl. 2-5; ×2.5) 1987. 6. 7. (32186–32187)
秋田県男鹿市門前 ————— (32188)
- 3691 *Mirus daisianus* (Kuroda, 1945)* ダイシキセルガイモドキ
愛媛県喜多郡長浜町 (現大洲市) 豊茂 出石寺 (pl. 2-6; ×2.5) 1973. 2.10. (32189–32190)
- 3692 *Mirus japonicus* (Möllendorff, 1885) フトキセルガイモドキ
岐阜県大垣市赤坂町金生山 1970. 1. 7. (32191–32192)
岐阜県大垣市赤坂町金生山 (pl. 2-7; ×2.5) 1970. 2. 1. (32193–32194)
滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 7.一. (32195)
秋田県男鹿市男鹿温泉 ————— (32196–32201)
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (32202–32209)
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (32210–32216)
岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (32217–32227)
- 3693 *Mirus rugulosus* (Möllendorff, 1900) ホソキセルガイモドキ

* 従来フトキセルガイモドキの亜種とされてきたが (湊, 1988; MolluscaBase, 2022a), 亀田・福田 (2020b) の見解に従い独立種として扱った。

- 鹿児島県薩摩郡下甑村（現薩摩川内市）（下甑島） 1972. 5. 7. (32228)
- 鹿児島県薩摩郡下甑村（現薩摩川内市）青瀬（下甑島） (pl. 2-8; ×3) 1973. 4. 7. (32229)
- 長崎県西彼杵郡西海町（現西海市）〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1986. 3.26. (32230)
- 3694 *Mirus murotonis* (Kuroda & Habe, 1945) ムロトキセルガイモドキ
高知県室戸市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 2-9; ×3) 1983. 7. 3. (32231)
- 3695 *Mirus gracilispira* Kajiyama & Habe in Habe, 1961* ヤセキセルガイモドキ
岡山県新見市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1971. 5. 3. (32232)
岡山県新見市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1971. 5. 3. (32233–32234)
岡山県新見市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 2-10; ×3) 1973. 5.24. (32235)
- 3696 *Luchuena fulva* Minato, 1977 ウスチャイロキセルガイモドキ
沖縄県島尻郡知念村（現南城市）（沖縄島）〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 2-11; ×3)
1971. 8.10. (32236)
- 3697 *Luchuena reticulata* (Reeve, 1849) キカイキセルガイモドキ
鹿児島県大島郡和泊（沖永良部島） (pl. 2-12; ×3) 1972. 8. 4. (32237–32238)
鹿児島県大島郡沖永良部島 1972.—.— (32239–32242)
鹿児島県大島郡沖永良部島 ————— (32243–32245)
沖縄県国頭（沖縄島） ————— (32246)
- 3698 *Merdigera obscura* (O. F. Müller, 1774)
ドイツ バーデン・ヴュルテンベルク州 Grenzach (pl. 2-13; ×6) 1973.10.— (32247–32248)
- 3699 *Zebrina detrita* (O. F. Müller, 1774) シマキセルガイモドキ
ハンガリー ブダペスト 1975. 6.13. (32249)
ドイツ Kaiserstuhl Badbrg (pl. 2-14; ×2.5) ————— (32250–32251)

Family Gastrocoptidae Pilsbry, 1918 スナガイ科

- 3700 *Bensonella plicidens* (Benson, 1849) クチマガリスナガイ
三重県員弁郡藤原町（現いなべ市）〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1980.11.30. (32252)
高知県香美郡土佐山田町（現香美市）〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 ————— (32253–32259)
岐阜県美濃白山 (pl. 3-1; ×15) ————— (32260–32261)
- 3701 *Hypselostoma insularum* Pilsbry, 1908 ラッパガイ
沖縄県八重山郡与那国町（与那国島）〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 3-2; ×15)
1974.12.30. (32262–32266)
- 3702 *Gastrocopta theeli* (Westerlund, 1877) チョウセンスナガイ
埼玉県武甲山麓橋立鍾乳洞付近 1971.11.14. (32268–32269)
鹿児島県薩摩郡（現薩摩川内市）下甑島 (pl. 3-3; ×15) 1972. 5.20. (32267)

Family Orculidae Pilsbry, 1918 タルサナギガイ科

- 3703 *Orcula dolium* (Draparnaud, 1801) タルサナギガイ

* 湊（1988）および MolluscaBase (2022b) では本種の種小名は *gracilispirus* とされているが、正しくは *gracilispira* である（亀田・福田, 2020a）。

- スイス Jura Moutiers (pl. 3-4; ×15) (pl. 3-4; ×8) ——— (32270–32271)
- 3704 *Sphyradium doliolum* (Bruguère, 1792)
ドイツ Pfalz Ruie Falkenstein (pl. 3-5; ×10) ——— (32272–32273)

Family Pyramidulidae Kennard & B. B. Woodward, 1914 ナタネモドキ科

- 3705 *Pyramidula conica* Pilsbry & Hirase, 1902 ナタネガイモドキ
群馬県多野郡神流町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 3-6; ×15) 1965.—.— (32274–32275)
- 3706 *Pyramidula rupestris* (Draparnaud, 1801) ホンナタネモドキ
ドイツ Allgau Hindelang (pl. 3-7; ×15) ——— (32276–32277)

Family Strobilopsidae Wenz, 1915 クチミゾガイ科

- 3707 *Eostrobilops nipponica nipponica* (Pilsbry, 1927) マツシマクチミゾガイ
山形県米沢市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 3-8; ×15) 1972. 5. 5. (32278–32279)

Family Truncatellinidae Steenberg, 1925 ミジンサナギガイ科

- 3708 *Columella edentula* (Draparnaud, 1805)
ドイツ ヘッセン Wiesbaden Golsteintal (pl. 3-9; ×15) ——— (32280–32281)
- 3709 *Truncatellina cylindrica* (J. B. Férussac, 1807)
ドイツ Pfalz Ruine Landeck (pl. 3-10; ×15) ——— (32282–32283)

Family Valloniidae Morse, 1864 ミジンマイマイ科

- 3710 *Pupisoma (Salpingoma) harpula* Reinhardt, 1886 ヒラドマルナタネガイ
愛知県豊橋市石巻山 (pl. 3-11; ×15) ——— (32284–32285)
- 3711 *Vallonia costata* (O. F. Müller, 1774)
ドイツ ヘッセン州 ウィスバーデン (pl. 3-12; ×15) 1968.—.— (32286–32287)
- 3712 *Vallonia patens* (Reinhardt, 1883) エゾミジンマイマイ
北海道稚内市宗谷村大岬 (pl. 3-13; ×15) ——— (32295–32302)
- 3713 *Vallonia pulchella* (O. F. Müller, 1774) ツヤミジンマイマイ
ドイツ Kuhkopf bei Darmstadt (pl. 3-14; ×15) ——— (32303–32304)
- 3714 *Vallonia pulchellula* (Heude, 1882) ミジンマイマイ
群馬県太田市内ノ郷 1972. 1.22. (32288)
長崎県南高来郡南有馬町 (現南島原市) (pl. 4-1; ×15) 1986. 4. 8. (32289–32294)
- 3715 *Zoogenetes harpa* (Say, 1824) マキゾメガイ
北海道稚内市宗谷岬 (pl. 4-2; ×15) 1981. 4.15. (32305–32306)
北海道稚内市声間 ——— (32307–32309)

Family Vertiginidae Fitzinger, 1833 キバサナギガイ科

- 3716 *Vertigo hirasei* Pilsbry, 1901 キバサナギガイ
埼玉県久喜市 (pl. 4-3; ×15) ————— (32310–32312)
- 3717 *Vertigo pygmaea* (Draparnaud, 1801)
ドイツ Erfelden Kuhkopf (pl. 4-4; ×15) 1971. 6.—. (32313)

Superfamily Clausilioidea J. E. Gray, 1855 キセルガイ上科

Family Clausiliidae J. E. Gray, 1855 キセルガイ科

- 3718 *Agathylla exarata* (Rossmässler, 1835)
ユーゴスラビア Dalmatien, Makarska (pl. 4-5; ×5) ————— (32314)
- 3719 *Alinda biplicata* (Montagu, 1803) フタヒダギセル
ドイツ Erfelden Kühkopf 1971. 5.—. (32349–32350)
オランダ ムイデン (pl. 4-6; ×5) 1973. 5.28. (32347–32348)
- 3720 *Balea perversa* (Linnaeus, 1758)
フランス アルザス地方 サントディール修道院 (pl. 4-7; ×8) ————— (32315–32316)
- 3721 *Boettgeria crispa* (R. T. Lowe, 1831)
ポルトガル マデイラ島 Rieiro Frio, 860 m (pl. 4-8; ×5) ————— (32317)
- 3722 *Boettgeria deltostoma* (Lowe, 1831)
ポルトガル フンシャル リベイラ・セッコ (pl. 4-9; ×6) ————— (32318)
- 3723 *Boettgeria exigua* (Lowe, 1831)
ポルトガル Cabe Garajau (マデイラ島) (pl. 4-10; ×8) ————— (32319)
- 3724 *Charpentieria itala albopustulata* (De Cristofori & Jan, 1832)
イタリア ガルダ湖 Malcesine (pl. 4-11; ×5) ————— (32320–32321)
- 3725 *Charpentieria itala braunii* (Rossmässler, 1836)
ドイツ Weinheim/Bergstrasse (pl. 4-12; ×5) ————— (32336)
- 3726 *Clausilia bidentata* (Strøm, 1765)
ドイツ プファルツ地方 Wachtenburg 城 (pl. 4-13; ×6) ————— (32322–32323)
- 3727 *Clausilia dubia* Draparnaud, 1805
フランス アルザス地方 サントディール修道院 (pl. 4-14; ×6) ————— (32324–32325)
- 3737 *Clausilia corynodes* Held, 1836
スイス Grel- Kt. Bern, Kaltbrunnental (pl. 4-15; ×6) ————— (32341–32342)
- 3729 *Clausilia rugosa parvula* (A. Férussac, 1807)
スイス Grel- Kt. Bern, Kaltbrunnental ————— (32328–32329)
ドイツ ラインラント・ファルツ州 ファルケンシュタイン城址 (pl. 5-1; ×8) ————— (32330)
- 3730 *Cochlodina laminata* (Montagu, 1803)
ドイツ Erfelden Kühkopf 1971. 5.—. (32334–32335)
デンマーク Mons Klint (pl. 5-2; ×5) 1975. 6.22. (32332–32333)
- 3731 *Euphaedusa aculus aculus* (Benson, 1842) チュウシコギセル

- 長崎県長崎市筑後町 福濟寺 (pl. 5-3; ×5) 1973.12.16. (32337–32340)
- 3732 *Isabellaria syracusana* (Philippi, 1836) シラクサギセル
イタリア シラクサーサ ギリシャ劇場 (シチリア島) (pl. 5-4; ×5) 1977. 5.29. (32346)
- 3733 *Laciniaria plicata* (Draparnaud, 1801)
ドイツ ラインラント・ファルツ州 ハルデンブルク城址 (pl. 5-5; ×5) ————— (32351–32352)
- 3734 *Macrogastra attenuata lineolata* (Held, 1836)
ドイツ ラインラント・ファルツ州 ラントエック城址 (pl. 5-6; ×5) ————— (32343)
- 3735 *Macrogastra plicatula* (Draparnaud, 1801)
ドイツ ラインラント・ファルツ州 ハルデンブルク城址 (pl. 5-7; ×5) ————— (32344–32345)
- 3736 *Macrogastra ventricosa* (Draparnaud, 1801)
ドイツ Erfelden Kühkopf (pl. 5-8; ×5) 1971. 5.—. (32353–32354)
- 3737 *Megalophaedusa (Aulacophaedusa) gracilispira* (Möllendorff, 1882) ホソヒメギセル
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1970.—.—. (32359)
大阪府岸和田市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971.10. 3. (32355–32358)
兵庫県神戸市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 5-9; ×6) ————— (32360)
- 3738 *Megalophaedusa (Aulacophaedusa) morisakii* (Kuroda & Abe, 1980) モリサキギセル
香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 1972. 3.26. (32361–32362)
香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 (pl. 5-10; ×7) 1972. 3.26. (32363–32365)
香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 1973.11.23. (32366–32367)
- 3739 *Megalophaedusa (Dimphaedusa) decapitata* (Pilsbry, 1902) シリオレトノサマギセル
兵庫県揖保郡新宮町 (現たつの市) (pl. 5-11; ×4) 1972. 6.28. (32368)
大阪府箕面市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (32369)
- 3740 *Megalophaedusa (Dimphaedusa) kurozuensis* (Pilsbry, 1902) クロズギセル
和歌山県東牟婁郡古座川町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1980.11.11. (32370)
和歌山県東牟婁郡古座川町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (32371–32372)
和歌山県東牟婁郡古座川町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 5-12; ×4) ————— (32373)
産地不詳 ————— (32374–32383)
- 3741 *Megalophaedusa (Dimphaedusa) kyotoensis* (Kuroda, 1936) キョウトギセル
滋賀県大津市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 6-1; ×4) 1983. 7. 3. (32384)
産地不詳 ————— (32385)
- 3742 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) dorcas* (Pilsbry, 1902) オクガタギセル
東京都あきる野市養沢 1971. 3.28. (32386)
東京都あきる野市養沢; 西多摩郡奥多摩町氷川; 日原 1971. 3.28; 1971. 8.29. (32391–32392)
埼玉県入間郡名栗村 (現飯能市) 名郷 1971. 4.29. (32387)
東京都西多摩郡奥多摩町氷川; 日原 (pl. 6-2; ×3) 1971. 8.29. (32388)
埼玉県秩父郡大滝村 (現秩父市) 太陽寺, 500 m 1972. 5.21. (32389–32390)
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 ————— (32393–32394)
愛知県北設楽郡豊根 ————— (32395)
- 3743 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) ducalis* (Kobelt, 1876) トノサマギセル
石川県白山 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1953. 8.13. (32396–32397)
岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1971. 3.28; 1971. 4.11. (32404)

- 石川県白山〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 6-3; ×2.5) 1971. 8.11. (32398–32399)
- 岐阜県美濃白山, 1500 m 1971. 8.15. (32400–32401)
- 岐阜県不破郡垂井町大滝不破の滝 1972. 9. 3. (32402–32403)
- 3744 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) martensi* (Martens, 1860) オオギセル
- 三重県志摩郡磯部町 (現志摩市) 1970. 5.—. (32443–32447)
- 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下堂ヶ島温泉 1971. 7. 4. (32405–32407)
- 三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 1971. 8.21. (32408–32409)
- 三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 (pl. 6-4; ×2) 1971. 8.21. (32410–32413)
- 静岡県熱海市日金山 1971. 8.30. (32414)
- 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1971. 9.13. (32415–32423)
- 大阪府葛城山 1971.10. 3. (32424)
- 香川県仲多度郡琴平町〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1972. 3.26. (32425)
- 静岡県周智郡春野町 (現浜松市天竜区) 秋葉神社 1972.10. 8. (32426–32432)
- 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 青岸渡寺 1973.12.30. (32433–32434)
- 静岡県引佐郡引佐町 (現浜松市北区) 富幕山 1980. 4.29. (32435–32436)
- 愛知県豊橋市石巻山; 嵩山 1986. 6.15. (32437–32441)
- 愛知県豊橋市石巻山 1986. 9.21. (32442)
- 愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 ————— (32448–32454)
- 愛知県豊橋市嵩山 ————— (32455–32462)
- 愛知県豊橋市嵩山 ————— (32463–32466)
- 愛知県豊橋市嵩山 ————— (32467–32469)
- 愛知県豊橋市石巻山 ————— (32470–32471)
- 静岡県周智郡春野町 (現浜松市天竜区); 愛知県豊橋市嵩山 ————— (32472–32473)
- 大阪府岩湧山 ————— (32474)
- 3745 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) mitsukurii* (Pilsbry, 1902) ミツクリギセル
- 大阪府 (pl. 6-5; ×2.5) ————— (32475)
- 3746 *Megalophaedusa (Megalophaedusa) pilsbryi* Nordsieck, 1997 カギヒダギセル
- 大阪府和泉葛城山 1971.10. 3. (32476)
- 大阪府和泉葛城山 (pl. 6-6; ×3.5) 1971.10. 3. (32477–32486)
- 3747 *Megalophaedusa (Neophaedusa) ishikawai* (Kuroda & Minato, 1975) イシカワギセル
- 熊本県下益城郡中央町 (現美里町)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1972. 3.11. (32487–32490)
- 熊本県下益城郡中央町 (現美里町)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1972. 3.11. (32491–32493)
- 熊本県下益城郡中央町 (現美里町)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1972. 3.22. (32494–32495)
- 熊本県下益城郡中央町 (現美里町)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 6-7; ×7) 1972. 3.22. (32496–32501)
- 熊本県下益城郡中央町 (現美里町)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1972. 3.22. (32502–32504)
- 3748 *Megalophaedusa (Neophaedusa) spelaeonis* (Kuroda & Minato, 1975) カザアナギセル
- 熊本県八代郡坂本村 (現八代市)〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 6-8; ×7) 1967. 9.27. (32523–32524)
- 3749 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) attrita attrita* (Boettger, 1877) ハゲギセル
- 岐阜県白山, 1700 m 1971. 8.15. (32525–32526)
- 三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳; 京都府京都市左京区 貴船神社

1971. 8.21; 1972. 6. 9. (32535–32537)
- 京都府京都市左京区 貴船神社 (pl. 6-9; ×2.5) 1971.—.— (32534)
- 兵庫県神戸市北区有馬 温泉神社 1972.12.24. (32527–32529)
- 京都府京都市愛宕山 1973. 3. 4. (32530–32531)
- 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1974. 5.—. (32538–32539)
- 兵庫県神戸市北区有馬 1974. 7.23. (32532–32533)
- 大阪府河内長野市岩湧山 ————— (32540)
- 3750 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) attrita infausta* (Pilsbry, 1902) コハゲギセル
- 奈良県吉野郡十津川村有蔵 (北山峡) 1951. 8. 1. (32541–32542)
- 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 1970.12.26. (32543–32619)
- 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 1971. 2.16. (32620–32625)
- 和歌山県東牟婁郡古座町 (現串本町) 田原 1973. 1.28. (32626–32627)
- 和歌山県 ————— (32628–32630)
- 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 ————— (32631–32633)
- 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 ————— (32634–32635)
- 産地不詳 (pl. 6-10; ×3) ————— (32636–32642)
- 3751 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) awajiensis* (Pilsbry, 1900) アワジギセル
- 兵庫県南淡町 (現南あわじ市) (淡路島) 苅藻 1952.11. 3. (32643)
- 兵庫県淡路島 1952.11. 3. (32644)
- 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 1971. 1. 1. (32645)
- 徳島県鳴門市栗田 1971. 2.—. (32654–32656)
- 徳島県鳴門市栗田 1971. 2.—. (32657–32658)
- 徳島県鳴門市撫養町木津 金刀比羅神社 1972. 3.25. (32646)
- 香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 1972. 3.26. (32647–32650)
- 和歌山県和歌山市日前宮 (pl. 6-11; ×5) 1973. 2. 6. (32651–32653)
- 3752 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) expansilabris* (Boettger, 1877) チビギセル
- 鳥取県大山, 800 m 1960. 4. 3. (32659–32660)
- 広島県帝釈峡 (pl. 6-12; ×4) 1977. 4.—. (32661–32663)
- 兵庫県有馬 山田村 ————— (32664–32665)
- 群馬県高崎市 高崎公園 ————— (32666)
- 3753 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) hakonensis* (Pilsbry, 1900) ハコネギセル
- 東京都大島町差木地沖ノ根 (伊豆大島) 1970. 4.20. (32667–32668)
- 東京都あきる野市養沢 1971. 3.28. (32669)
- 東京都あきる野市養沢 1971. 3.28. (32670)
- 東京都大島町差木地沖ノ根 (伊豆大島) 1971. 4.20. (32671)
- 東京都西多摩郡奥多摩町冰川; 日原 1971. 8.29. (32672–32673)
- 静岡県熱海市熱海峠日金山 1971. 8.30. (32674)
- 神奈川県横須賀市 衣笠公園 (pl. 7-1; ×3) 1972. 2.12. (32675–32677)
- 神奈川県横須賀市 東漸寺 1972. 2.12. (32678–32683)
- 埼玉県秩父郡大滝村 (現秩父市) 太陽寺, 500 m 1972. 5.21. (32684–32685)
- 神奈川県鎌倉市 浄明寺裏 ————— (32686–32687)
- 静岡県熱海市日金山 ————— (32688–32691)

- 3754 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) ignobilis* (Sykes, 1895) アベギセル
徳島県〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 7-2; ×4) 1962. 8.一. (32692–32693)
- 3755 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) kubinaga* (Kuroda, 1936) クビナガギセル
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1970. 1.25. (32694–32696)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1970. 1.25. (32697–32712)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1970. 1.25; 1971. 1.15. (32744–32755)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1970. 9.28. (32713–32714)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1971. 1.15. (32715–32716)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1971. 1.15. (32717–32719)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 (pl. 7-3; ×4) 1972. 4.30. (32720–32732)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1976.10. 3. (32733–32740)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 1986. 6.15. (32741–32743)
愛知県豊橋市〔絶滅危惧種のため以下非公表〕 ————— (32756)
- 3756 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) pinguis* (A.Adams, 1868)* キイツムガタギセル
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町妙法山山頂 (pl. 7-4; ×4) ————— (32757–32758)
- 3757 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) platydera* (Martens, 1876)* ツムガタギセル
三重県志摩郡磯部町 (現志摩市) 1970. 8.14. (32759)
三重県志摩郡磯部町 (現志摩市) 1970. 8.19. (32760–32769)
紀州 1970.11.一. (32861–32863)
愛知県蒲郡市竹島 1970.12. 6. (32770–32776)
大阪府葛城山 1971.10. 3. (32777–32801)
愛知県豊橋市石巻山 1972. 1.30. (32802–32804)
愛知県蒲郡市竹島 八百富神社 1972. 2. 6. (32805–32811)
愛知県蒲郡市竹島 1972. 2.一. (32864–32865)
香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 1972. 3.26. (32812)
香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 1972. 3.27. (32813–32814)
愛知県蒲郡市竹島 1975. 8.15. (32815–32823)
愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) 佐久島弁天島 (pl. 7-5; ×4) 1976. 6.13. (32824–32852)
愛知県渥美郡田原町 (現田原市) 巴江神社 1986. 2.23. (32853–32860)
愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) 佐久島弁天島 ————— (32866–32876)
大分県下毛郡三光村 (現中津市) 土田 ————— (32877–32882)
- 3758 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) platyauchen* (Martens, 1877)* ツムガタモドキギセル
茨城県筑波山 1972. 3.19. (32883–32884)
神奈川県箱根湖尻 1974. 8. 3. (32885)
愛知県北設楽郡設楽町段戸裏谷 1979.11. 3. (32886)
群馬県沼田市迦葉山 ————— (32887–32888)
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 (pl. 7-6; ×3.5) ————— (32889)
埼玉県入間郡名栗村 (現飯能市) 白岩 ————— (32890)
- 3759 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) platyauchen* (Martens, 1877)? ツムガタモドキギセル?

* これまでツムガタギセルおよびツムガタモドキギセルはキイツムガタギセルの亜種とされてきたが、早瀬ほか (2021) は Motochin et al. (2017) による分子系統解析の結果および雄性器官の内部構造、殻の差異からそれぞれ独立種として扱っている。ここではその見解に従った。

- 不明 (佐久島?) ————— (32891–32892)
- 3760 *Megalophaedusa (Pinguiphaedusa) schmackeri* (Sykes, 1895) シマケルギセル
 高知県土佐清水市足摺岬 (pl. 7-7; ×4) 1960. 4. 1. (32893–32894)
 高知県高岡郡越知町横倉山 ————— (32895)
- 3761 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) aurantiaca* (Boettger, 1877) ウスベニギセル
 愛知県知多郡南知多町野島 1957. 一. 一. (32983)
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 青岸渡寺 1970. 6. 一. (32984–32986)
 三重県鳥羽市 松下神社 1970. 11. 3. (32896–32960)
 三重県度会郡二見町 (現伊勢市) 松下神社 (pl. 7-8; ×5) 1970. 11. 3. (32961–32962)
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町妙法山 1970. 11. 3. (32963–32965)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町 水門神社 (大島) 1971. 2. 15. (32966–32977)
 兵庫県有馬 温泉神社 1974. 7. 23. (32978–32980)
 愛知県豊橋市石巻山; 嵩山 1986. 6. 15. (32981–32982)
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町妙法山 ————— (32987–32988)
 京都府京都市左京区鞍馬 ————— (32989–32993)
 三重県鳥羽市 松下神社 ————— (32994–33020)
 和歌山県日高郡由良町白崎 ————— (33021–33023)
- 3762 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) bilabrata* (Smith, 1876) シリオレギセル
 高知県宿毛市沖の島町母島; 日吉神社 (沖の島) 1970. 3. 29; 1972. 3. 29. (33136–33139)
 愛媛県南宇和郡城辺町 (現愛南町) 諏訪神社 1970. 7. 26. (33024–33029)
 徳島県鳴門市撫養町木津 金刀比羅神社 1972. 3. 25. (33030–33108)
 香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 1972. 3. 26. (33109–33115)
 高知県宿毛市沖の島町 春日神社 (鵜来島) 1972. 3. 28. (33116)
 福岡県鞍手郡若宮町 (現宮若市) 犬鳴 1972. 6. 9. (33117–33121)
 福岡県糟屋郡久山町犬鳴山南麓 1972. 6. 25. (33122–33124)
 宮崎県東臼杵郡北川町 (現延岡市) 川内名瀬口 1972. 7. 10. (33125–33126)
 宮崎県東臼杵郡北川町 (現延岡市) 川内名瀬口 (pl. 7-9; ×3.5) 1972. 7. 10. (33127–33130)
 鹿児島県出水郡東町 (現長島町) 川床 1972. 8. 24. (33131–33132)
 熊本県本渡市 (現天草市) 本渡町 明徳寺 (天草下島) 1972. 11. 16. (33133–33135)
 愛媛県南宇和郡城辺 ————— (33140–33141)
 徳島県鳴門市撫養町木津 ————— (33142–33144)
 兵庫県神戸市須磨 ————— (33145–33146)
- 3763 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) dalli* (Pilsbry, 1902) デールギセル
 徳島県阿南市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 7-10; ×4) ————— (33147–33148)
 徳島県阿南市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33149)
- 3764 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) iotaptyx* (Pilsbry, 1900) シリボソギセル
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1970. 11. 3. (33150)
 伊吹山 ————— (33151–33152)
 岐阜県大垣市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33153–33154)
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 ————— (33155–33156)
 滋賀県犬上郡多賀町霊仙山 (pl. 7-11; ×4) ————— (33157–33158)
- 3765 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) mikado* (Pilsbry, 1900) ミカドギセル

- 岐阜県大垣市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 8-1; ×4) 1970. 2. 1. (33159–33198)
- 滋賀県伊吹山 1970. 7.19. (33199–33203)
- 滋賀県伊吹山 1970. 9.20. (33204–33213)
- 岐阜県大垣市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 1.16. (33214–33251)
- 岐阜県大垣市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 1.—. (33252–33326)
- 滋賀県伊吹山 ————— (33327–33358)
- 伊吹山 ————— (33359–33360)
- 岐阜県大垣市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33361–33382)
- 岐阜県大垣市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33383–33387)
- 藤原岳 ————— (33388–33389)
- 3766 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) moellendorffi* (Nordsieck, 2003) エルベリギセル
- 兵庫県揖保郡新宮町 (現たつの市) 篠首 1969.11. 3. (33390)
- 兵庫県揖保郡新宮町 (現たつの市) 篠首 (pl. 8-2; ×6) 1969.11. 3. (33391–33392)
- 奈良県吉野郡吉野町 勝手神社 1971. 7.22. (33393–33398)
- 愛知県北設楽郡設楽町段戸裏谷 1987. 6.28. (33399–33400)
- 大阪府箕面市 箕面公園 ————— (33401–33402)
- 3767 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) nankaidoensis nankaidoensis* (Kuroda, 1955) コンボソギセル
- 兵庫県洲本市先山 (淡路島) 1974. 1. 1. (33403–33405)
- 香川県高松市 (鷺田) (pl. 8-3; ×6) ————— (33406–33407)
- 3768 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) nankaidoensis yanoi* Minato, 1978 ショウドシマギセル
- 香川県小豆郡小豆島 (pl. 8-4; ×6) 1987.12.15. (33408)
- 3769 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) oxycyma* (Pilsbry, 1902) アラナミギセル
- 鹿児島県肝属郡佐多町 (現南大隅町) 佐多岬 1963. 6.25. (33409–33410)
- 鹿児島県肝属郡佐多町 (現南大隅町) 佐多岬 1963. 6.25. (33411)
- 鹿児島県肝属郡根占町 1972. 8.23. (33412–33417)
- 鹿児島県川内市 (現薩摩川内市) 可愛山陵 (えのみささぎ) (pl. 8-5; ×6) 1974. 1.25. (33418–33419)
- 3770 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) plicilabris* (A.Adams, 1868) コスジギセル
- 大阪府葛城山 1971.10. 3. (33420–33437)
- 大阪府和泉市葛城山 1972.11. 3. (33438–33440)
- 和歌山県田辺 1974.10.26. (33441–33442)
- 大阪府岩湧山 (pl. 8-6; ×5) ————— (33443–33444)
- 和歌山県田辺 ————— (33445)
- 3771 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) sugimotonis misaki* (Minato & Tada, 1978) ミサキギセル
- 愛媛県西宇和郡三崎町 (現伊方町) 正野 (pl. 8-7; ×5) 1985.10. 3. (33446)
- 3772 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) sugimotonis sugimotonis* (Minato & Tada, 1978) スギモトギセル
- 高知県宿毛市沖の島町鵜来島 1970. 3.29. (33447–33448)
- 高知県宿毛市沖の島町鵜来島 1972. 3.28. (33449–33451)
- 高知県宿毛市沖の島町 春日神社 (鵜来島) (pl. 8-8; ×5) 1972. 3.28. (33452–33460)
- 高知県幡多郡大月町大堂海岸 1981.12.26. (33461)
- 3773 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) surugensis* (Pilsbry, 1902) スルガギセル
- 神奈川県逗子市 神武寺 (pl. 8-9; ×5) 1971. 3.27. (33462–33463)
- 神奈川県鎌倉市 建長寺半僧坊 1972. 1.16. (33464–33466)

- 3774 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) tanegashimae* (Pilsbry, 1901) タネガシマギセル
鹿児島県西之表市 八坂神社 (種子島) (pl. 8-10; ×5) 1972. 4.14. (33467–33469)
- 3775 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusa) tosaensis* (Pilsbry, 1903) トサシリボソギセル
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 (pl. 8-11; ×5) 1972. 3.27. (33470)
- 3776 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusoides) kawamotoi* (Kuroda & Taki, 1944) カワモトギセル
島根県鹿足郡六日市町 (現吉賀町) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 9-1; ×5)
1980. 7. 5. (33471–33473)
- 3777 *Megalophaedusa (Tyrannophaedusoides) pilsbryana* (Ancey, 1904) ピルスブリギセル
福岡県鞍手郡若宮町 (現宮若市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 6. 4. (33474–33476)
福岡県鞍手郡若宮町 (現宮若市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 9-2; ×5)
1972. 6. 9. (33477–33478)
- 3778 *Megalophaedusa (Ventriphaedusa) platyderula* (Pilsbry, 1903) シタヅキギセル
高知県室戸市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 1. 1. (33479)
高知県吾川郡春野町 (現高知市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1975. 6. 2. (33480–33481)
高知県室戸市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 9-3; ×5) 1980. 9. 8. (33482)
高知県室戸 ————— (33483)
- 3779 *Megalophaedusa (Ventriphaedusa) proba* (A.Adams, 1868) ゼイギセル
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 青岸渡寺 1970.一.一.; 1970. 6.一. (33606–33617)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 (pl. 9-4; ×6) 1971. 2. 6. (33484–33487)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町橋杭弁天島 1971. 2.14. (33488–33553)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町橋杭弁天島 1971. 2.15. (33554–33565)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 1971. 2.16. (33566)
大阪府葛城山 1971.10. 3. (33567–33568)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町橋杭岩; 潮岬御穀田 1979.12.26. (33569–33605)
大阪府箕面市 箕面公園 ————— (33618–33619)
兵庫県神戸市須磨 ————— (33620–33621)
兵庫県淡路島 ————— (33622)
- 3780 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) decussata* (Martens, 1877) ハブタエギセル
茨城県筑波山 (pl. 9-5; ×4) 1971.11.21. (33623)
茨城県筑波山男体山 1972. 3.19. (33624–33625)
茨城県筑波山 1972. 5.28. (33626–33644)
- 3781 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) hosayaka* (Pilsbry, 1905) ホソヤカギセル
三重県鳥羽市 松下神社 1970.11. 3. (33645–33658)
三重県鳥羽市 松下神社 1987. 4. 4. (33659–33662)
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 (pl. 9-6; ×4) ————— (33663–33671)
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 ————— (33672)
愛知県北設楽郡設楽町段戸裏谷 ————— (33673–33674)
三重県度会郡二見町 (現伊勢市) 松下神社 ————— (33675–33676)
三重県度会郡二見町 (現伊勢市) 松下神社 ————— (33677–33683)
- 3782 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) kawasakii* (Kuroda, 1936) ハチノコギセル
愛知県豊橋市石巻山 1970. 1.25. (33684)
愛知県豊橋市石巻山 1970. 9.28. (33685)

- 愛知県豊橋市石巻山 1972. 1.30. (33686-33688)
 愛知県豊橋市石巻山 (pl. 9-7; ×4) 1976.10. 3. (33689-33690)
 愛知県南設楽郡鳳来町 (現新城市) 鳳来寺山 1980. 4.29. (33691-33695)
 静岡県引佐郡引佐町 (現浜松市北区) 富幕山 1980. 4.29. (33696-33709)
 愛知県豊橋市石巻山; 嵩山 1986. 6.15. (33710-33713)
- 3783 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) kawasakii* (Kuroda, 1936) ? ハチノコギセル?
 愛知県豊橋市石巻山? ————— (33714-33716)
- 3784 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) kuninoae* (Kuroda, 1936) クミノギセル
 山形県米沢市白布 (pl. 9-8; ×4) 1972. 5. 5. (33717-33718)
 山形県西置賜郡小国町 大宮子易両神社 1972. 5. 6. (33719-33720)
- 3785 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) kuninoae discrepans* (Kuroda, 1936) キヌハダギセル
 栃木県出流山 1971. 3.27. (33721)
 群馬県中里村 (現神流町) 立処山 1971. 9.19. (33722-33724)
 新潟県西頸城郡青海町 (現糸魚川市) 黒姫山 (pl. 9-9; ×4) 1972. 8.31. (33725-33726)
- 3786 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) kuninoae discrepans* (Kuroda, 1936) ? キヌハダギセル?
 富山県下新川郡朝日町 鹿島神社 1970. 8. 7. (33727)
- 3787 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) micropeas* (Möllendorff, 1882) ヒメギセル
 東京都八王子市高尾山 1970. 3. 4. (33728-33731)
 神奈川県横須賀市観音崎 1970. 7. 5. (33732-33737)
 東京都八王子市高尾山 (pl. 9-10; ×5) 1971. 6.18. (33738-33740)
 神奈川県横須賀市観音崎 1971. 9.26. (33741)
 群馬県赤城山一杯清水 1971.11.23. (33742-33744)
 栃木県安蘇郡葛生町 (現佐野市) 会沢 1972. 3.21. (33745)
 新潟県西頸城郡能生町 (現糸魚川市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 8.13. (33746)
 北海道札幌市藻岩山 1972. 9. 9. (33747-33748)
 茨城県筑波山女体山山頂 ————— (33749-33750)
 茨城県筑波山女体山山頂 ————— (33751-33754)
 神奈川県横須賀市観音崎 ————— (33755)
 東京都八王子市高尾山 ————— (33756-33761)
 栃木県日光市 中禅寺立木観音 ————— (33762)
- 3788 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) rhopalia* (Pilsbry, 1902) ツメギセル
 神奈川県伊勢原市 大山阿夫利神社男坂 (pl. 9-11; ×5) 1971.11. 3. (33763-33764)
- 3789 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) stenospira* (A.Adams, 1868) シロバリギセル
 和歌山県西牟婁郡大塔村 (現田辺市) 鮎川神社 (pl. 9-12; ×5) 1980.12. 6. (33765-33766)
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々下地 ————— (33767)
- 3790 *Megalophaedusa (Vitriphaedusa) yagurai* (Kuroda, 1936) ヤグラギセル
 東京都西多摩郡奥多摩町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-1; ×5)
 1971. 8.29. (33768-33769)
 東京都西多摩郡奥多摩町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.29. (33770-33774)
 東京都西多摩郡奥多摩町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.29. (33775)
 東京都西多摩郡奥多摩町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.29. (33776-33798)
- 3791 *Megalophaedusa ikenoi* (Minato, 1980) ホウライジギセル

- 静岡県天竜市(現浜松市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1981. 2. 7. (33799)
 愛知県南設楽郡鳳来町(現新城市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-2; ×5) 1982. 4.29. (33800-33801)
- 3792 *Megalophaedusa pachyspira* (Pilsbry, 1902) シリプトギセル
 和歌山県 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-3; ×5) 1951. 8. 1. (33802-33803)
- 3793 *Megalophaedusa rex* (Pilsbry, 1905) オオトノサマガセル
 埼玉県武甲山 1970.11.—. (33815-33816)
 東京都あきる野市養沢 (pl. 10-4; ×3) 1971. 3.28. (33804-33805)
 東京都あきる野市養沢 1971. 3.28. (33806-33809)
 東京都あきる野市養沢 1971. 3.28. (33810-33812)
 静岡県 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.30. (33813)
 神奈川県足柄下郡箱根町湖尻 1973.10.—; 1974. 8. 3. (33817)
 神奈川県足柄下郡箱根町湖尻 1974. 8. 3. (33814)
 東京都あきる野市養沢 ————— (33818-33820)
- 3794 *Megalophaedusa sericina* (Möllendorff, 1882) チュウゼンジギセル
 神奈川県横須賀市観音崎 1970. 7. 5. (33821-33829)
 神奈川県横須賀市観音崎 1970. 7. 5. (33830-33831)
 神奈川県横須賀市観音崎 1971. 1.24. (33832-33836)
 栃木県栃木市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 3.27. (33837-33842)
 栃木県 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 3.27. (33843-33845)
 栃木県 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 3.27. (33846-33853)
 栃木県栃木市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 3.27. (33854-33857)
 栃木県栃木市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 3.27. (33858-33859)
 神奈川県横須賀市観音崎 1971. 9.25. (33860-33873)
 栃木県日光市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971.10.10. (33874-33885)
 栃木県安蘇郡葛生町(現佐野市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 3.20. (33886-33889)
 栃木県日光市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-5; ×5) 1972. 8.27. (33890-33899)
 神奈川県横須賀市観音崎 ————— (33900-33908)
 栃木県栃木市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33909)
- 3795 *Papillifera papillaris* (O. F. Müller, 1774) チクビギセル
 イタリア ローマ Ostria 1974. 8.12. (32326-32327)
 イタリア リグリア州 レリチ (pl. 10-6; ×5) ————— (33910-33911)
 フランス ラングドック・ルシヨン地方 ガール県 Junas ————— (32331)
- 3796 *Reinia ashizuriensis* Azuma, 1968 トカラコギセル
 愛知県蒲郡市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-7; ×5) 1971. 6.—. (33923-33924)
 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972.10. 2. (33912)
 鹿児島県名瀬市(現奄美市)(奄美大島) 1972.11. 9. (33913-33916)
 鹿児島県大島郡沖永良部島 1973. 1.26. (33917-33922)
 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33925)
 愛知県蒲郡市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33926-33927)
 愛知県幡豆郡幡豆町(現西尾市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33928)
- 3797 *Reinia euholostoma* (Pilsbry, 1900) ハナコギセル

- 神奈川県 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 4.16. (33929)
- 静岡県御殿場 (pl. 10-8; ×6) 1971. 4.19. (33930–33932)
- 熊本県球磨郡五木村 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8. 2. (33933–33934)
- 熊本県球磨郡五木村 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8. 2. (33935)
- 静岡県御殿場市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 9.14. (33936–33937)
- 静岡県御殿場市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 5. 4. (33938)
- 宮崎県西都市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 8.24. (33950–33953)
- 大分県南海部郡本匠村 (現佐伯市) 1972.10.23. (33939–33940)
- 宮崎県西都市 1973. 3.27. (33941–33944)
- 熊本県球磨郡五木村 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1974. 4. 3. (33945–33949)
- 3798 *Reinia holotrema* (Pilsbry, 1902) マルクチコギセル
和歌山県 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-9; ×5) 1980. 9. 8. (33954–33957)
- 3799 *Reinia hungerfordiana hungerfordiana* (Möllendorff, 1882) カスガコギセル
大阪府河内長野市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1976. 5.一. (33961–33962)
大阪府 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-10; ×5) ————— (33965–33966)
奈良県奈良市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (33967)
- 3800 *Reinia hungerfordiana okayamensis* (Kuroda & M. Azuma in M. Azuma, 1982) オカヤマコギセル
岡山県後月郡共和村 (現井原市) 1975. 6. 2. (33958–33960)
岡山 ————— (33963–33964)
- 3801 *Reinia monelasmus* (Pilsbry, 1909) エゾコギセル
北海道札幌市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-11; ×6) ————— (33968)
- 3802 *Reinia nakadai* (Pilsbry, 1902) ナカダコギセル
東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 1.19. (33969–33973)
東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 10-12; ×6) 1971. 1.19. (33974–33975)
- 3803 *Reinia sieboldtii* (L. Pfeiffer, 1848) シイボルトコギセル
鹿児島県鹿児島市磯 1962.10.一. (34004)
愛媛県南宇和郡城辺町 (現愛南町) 諏訪神社 1970. 7.24. (33976–33977)
宮崎県東臼杵郡北川町 (現延岡市) 川内名瀬口 1971.一.一. (34005–34007)
鹿児島県薩摩郡下甕村 (現薩摩川内市) 手打 (下甕島) (pl. 10-13; ×5) 1972. 5. 7. (33978–33979)
福岡県福岡市東区 筥崎宮 1972. 6.23. (33980–33990)
産地不詳 1972. 8.14. (33991)
新潟県西頸城郡能生町 (現糸魚川市) 白山神社 1972. 8.31. (33992–33995)
長崎県下県郡厳原町 (現対馬市) 中村 厳原八幡宮 (対馬) 1972.10.18. (33996–34002)
静岡県熱海市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1973. 2. 2. (34003)
高知県土佐清水市足摺岬 ————— (34008–34015)
神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬魚付保安林 ————— (34016–34017)
福岡県糸島郡志摩町 (現糸島市) 小富士 ————— (34018–34019)
- 3804 *Reinia variegata* (A. Adams, 1868) ヒロクチコギセル
東京都神津島村 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 6.20. (34020–34021)
東京都神津島村 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 11-1; ×6)
1971. 6.20; 1971. 7.11. (34042–34043)
東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 6.一. (34044–34045)

- 東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8. 7. (34022-34031)
- 福岡県宗像郡玄海町 (現宗像市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 7.23. (34032-34038)
- 長崎県平戸市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 9. 1. (34039-34041)
- 愛知県渥美郡渥美町 (現田原市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1976. 4. 4. (27928)
- 東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (34046-34047)
- 3805 *Solitariphaedusa miyoshii* (Kuroda & Minato, 1979) ミヨシギセル
- 岩手県岩手郡雫石町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.15. (34048-34049)
- 岩手県岩手郡雫石町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.15. (34050-34053)
- 岩手県岩手郡雫石町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 11-2; ×4) 1971. 8.15. (34054-34055)
- 3806 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) addisoni* (Pilsbry, 1901) ギューリキギセル
- 鹿児島県鹿児島市磯 1959.10.21. (34056-34057)
- 鹿児島県鹿児島市磯 1959.10.21. (34058-34061)
- 大阪府阪南市貝掛 指出森神社 1971. 2.15. (34062-34143)
- 大阪府阪南市貝掛 指出森神社 1971. 2.15; 1971. 2.16. (34214-34284)
- 熊本県熊本市立田山登山口 1971. 3.一. (34285-34291)
- 大阪府阪南市貝掛 指出森神社 1971.12.26. (34144-34198)
- 鹿児島県薩摩郡上甕村 (現薩摩川内市) 1972. 5. 6. (34199-34203)
- 鹿児島県曾於郡志布志町 (現志布志市) 枇榔島 (pl. 11-3; ×4) 1972. 8.21. (34204-34211)
- 鹿児島県出水郡長島町指江 (長島) 1972. 8.24. (34212-34213)
- 大阪府泉大津市 ————— (34292-34293)
- 3807 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) addisoni plagiopyx* (Pilsbry, 1902) ハスヒダギセル
- 長崎県南松浦郡岐宿町 (現五島市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 11-4; ×4) 1972.12. 9. (34294-34300)
- 3808 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) gouldi* (Adams, 1868) ヒクギセル
- 静岡県田方郡戸田 1970. 8.13. (34301-34302)
- 静岡県田方郡戸田村 (現沼津市) 御浜岬 1970. 8.18. (34303-34320)
- 神奈川県横須賀市荒崎 熊野神社 (pl. 11-5; ×5) 1971. 1. 1. (34321-34332)
- 静岡県静岡市清水区三保 御穂神社 1971. 3.26. (34333-34334)
- 静岡県静岡市清水区三保 御穂神社 1971. 3.26. (34335-34360)
- 埼玉県秩父郡大滝村 (現秩父市) 三峰 1972. 4.23. (34361)
- 東京都港区芝公園 増上寺; 愛宕青松寺 1972. 7. 2. (34362-34367)
- 埼玉県秩父郡大滝村 (現秩父市) 大洞林道惣小屋 1972.11.19. (34368-34370)
- 埼玉県秩父郡大滝村 (現秩父市) 大洞林道惣小屋付近 1972.11.19. (34371-34372)
- 愛知県名古屋市中区熱田区高蔵町 高座結御子神社 1977. 9.15. (34373-34377)
- 静岡県静岡市清水区三保 御穂神社 1981. 3.26. (34378-34426)
- 静岡県田方郡土肥町 (現伊豆市) ————— (34427)
- 3809 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) jacobiana* (Pilsbry, 1902) ヤコビギセル
- 鹿児島県西之表市伊関 (種子島) 1969.10.24. (34428-34429)
- 鹿児島県西之表市住吉後ノ里 (種子島) (pl. 11-6; ×5) 1972. 4.14. (34430-34432)
- 鹿児島県西之表市住吉寺ノ里神社 (種子島) 1972. 4.14. (34433-34436)
- 鹿児島県西之表市住吉上能野 (種子島) 1972. 4.14. (34437-34440)
- 3810 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) nugax* (Pilsbry, 1901) コハラブトギセル

- 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町) 益救神社(屋久島) 1972.10. 2. (34441-34442)
- 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町) 小瀬田 (pl. 11-7; ×4.5) 1972.10. 3. (34443-34444)
- 3811 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) stereoma* (Pilsbry, 1901) ハラブトギセル
 鹿児島県熊毛郡屋久島 1974. 8.17. (34445-34446)
 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町) 楠川小杉谷(屋久島) (pl. 11-8; ×4)
 1975. 3.31. (34447-34449)
 鹿児島県熊毛郡屋久町(現屋久島町) 安房(屋久島); 種子島 ————— (34450-34451)
- 3812 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) tripleuroptyx* (Pilsbry, 1909) クロシマギセル
 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町) 口永良部島 (pl. 11-9; ×5) 1968. 7.一. (34452-34455)
- 3813 *Stereophaedusa (Breviphaedusa) tryoni* (Pilsbry, 1901) トライオンギセル
 東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 11-10; ×5) 1971. 1. 2. (34456-34457)
 東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 1. 2. (34458-34459)
 東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 1.19. (34460-34468)
- 3814 *Stereophaedusa (Luchuphaedusa) bernardii* (L. Pfeiffer, 1861) ツヤギセル
 沖縄県那覇市首里金城町(沖縄島) 1965. 5.一. (32514-32515)
 沖縄県那覇市首里金城町(沖縄島) 1965. 5.一.; 1971. 8.11. (32516-32517)
 沖縄県島尻郡知念村(現南城市) 知念城跡(沖縄島) 1971. 8.一. (32518-32520)
 鹿児島県大島郡和泊町内城(沖永良部島) 1972. 8. 3. (32505-32506)
 鹿児島県大島郡沖永良部島 1973. 1.26. (32507-32510)
 沖縄県島尻郡知念村(現南城市)(沖縄島) (pl. 11-11; ×3) 1973. 2.10. (32511-32513)
 沖縄県那覇市首里(沖縄島) ————— (32521-32522)
- 3815 *Stereophaedusa (Luchuphaedusa) callistochila* (Pilsbry, 1901) キンチャクギセル
 沖縄県島尻郡大里村(現南城市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 11-12; ×4)
 1969. 5. 1. (34469)
- 3816 *Stereophaedusa (Luchuphaedusa) nesiothauma* (Pilsbry, 1901) ヒルグチギセル
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) 1970.11.一. (34502)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) 1974. 1. 8. (34470-34498)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋(奄美大島) (pl. 12-1; ×3) 1974. 1. 8. (34499-34501)
- 3817 *Stereophaedusa (Luchuphaedusa) oshimae* (Pilsbry, 1901) オオシマギセル
 鹿児島県奄美大島 (pl. 12-2; ×5) 1974. 9. 5. (34503-34505)
- 3818 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) costifera* Kuroda & Taki, 1944 タイシヤクギセル
 広島県 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 12-3; ×4) 1974.10.26. (34506-34507)
 広島県比婆郡東城町(現庄原市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (34508-34509)
- 3819 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) elongata* (Minato & Tada, 1979) タケノコギセル
 大分県南海部郡宇目町(現佐伯市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 12-4; ×4)
 1981. 4.15. (34510)
- 3820 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) goniopoma* (Pilsbry, 1902) イトカケギセル
 和歌山県和歌山市 和歌山城 1971. 9.24. (34511-34514)
 和歌山県和歌山市 和歌山城 (pl. 12-5; ×4) 1971.12.26. (34515-34553)
 和歌山県和歌山市 和歌山城 ————— (34554-34555)
- 3821 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) hickonis* (Boettger, 1877) コンボウギセル
 滋賀県伊吹山 1970. 9.20. (34556-34564)

- 紀州; 不明 1970.11.—; ————. (34572)
- 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1971. 4.11. (34565–34568)
- 三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 (pl. 12-6; ×4) 1971. 8.21. (34569–34570)
- 徳島県海部郡胴切山 1974. 1. 3. (34571)
- 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ———— (34573)
- 滋賀県伊吹山 ———— (34574–34576)
- 3822 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) hickonis fultoni* (Sykes, 1895) フルトンギセル
徳島県天狗高原山頂 (pl. 12-7; ×3.5) 1985. 1.28. (34577)
- 3823 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) hiraseana* (Pilsbry, 1901) トクサギセル
高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1970. 3.29. (34578–34582)
高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 12-8; ×3) 1970. 3.29. (34583–34584)
高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1970. 3.29. (34585–34586)
高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 3.27. (34587)
高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ———— (34588–34592)
- 3824 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) ijimae* (Ehrmann, 1900) イイジマギセル
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1951. 3.30. (34593–34594)
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1951. 3.30. (34595)
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 12-9; ×3)
1972. 3.27. (34596–34612)
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 3.27. (34613–34617)
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) [絶滅危惧種のため以下非公表] ———— (34618–34625)
- 3825 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) interlamellaris* (Martens, 1876) カタギセル
宮崎県東臼杵郡北川町 (現延岡市) 川内名瀬口 (pl. 12-10; ×3) 1972. 7.10. (34626–34627)
- 3826 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) japonica* (Crosse, 1871) ナミギセル
東京都あきる野市戸倉 1967. 8.23. (34628)
東京都あきる野市網代 1968. 8.13. (34629)
岐阜県大垣市赤坂町金生山 1970. 2. 1. (34630–34637)
福井県小浜市 若狭姫神社 1970. 7.22. (34638)
岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1970. 9.13. (34639–34646)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 1970.12.26. (34647–34653)
兵庫県明石市 明石城址 1971. 1.15. (34654–34655)
東京都西多摩郡奥多摩町日原 1971. 8.29. (34656–34660)
福岡県飯塚市柏の森 1971.10.—. (35075–35076)
岐阜県揖斐郡藤橋村 (現揖斐川町) 横山ダム 1971.11. 7. (34661–34662)
岐阜県大垣市金生山 1972. 1.—. (35082)
滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 2.—. (35083–35086)
茨城県筑波山 1972. 3.19. (34663–34664)
香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅宮 1972. 3.27. (34665–34670)
福岡県北九州市小倉南区平尾台 1972. 4.30. (34671)
茨城県筑波山 1972. 5.—. (35077–35079)
島根県簸川郡大社町 (現出雲市) 出雲大社 1972. 5.—. (35080–35081)
福岡県北九州市小倉南区市丸 1972. 6. 3. (34672–34673)

- | | | |
|---|------------------|---------------|
| 福岡県北九州市小倉南区平尾台 | 1972. 6. 3. | (34674–34675) |
| 新潟県上越市真行寺 | 1972. 8.14. | (34676–34683) |
| 新潟県中頸城郡柿崎町 (現上越市) 胞姫神社 | 1972. 8.24. | (34684–34685) |
| 兵庫県神戸市北区有馬 温泉神社 | 1972.12.24. | (34686–34692) |
| 兵庫県明石市 明石城 | 1972.12.24. | (34693–34976) |
| 兵庫県明石市 明石城 | 1973. 2. 2. | (34977–35059) |
| 兵庫県洲本市上内膳先山登り口 (淡路島) | 1974. 1. 1. | (35060–35062) |
| 島根県松江市 清光院 | 1979. 9.18. | (35063–35064) |
| 島根県隠岐郡都万村 (現隠岐の島町) 油井海岸 (島後) | 1980. 5. 3. | (35065–35067) |
| 島根県隠岐郡西ノ島町高崎山 (西ノ島) | 1981. 3.22. | (35068–35069) |
| 島根県隠岐郡都万村 (現隠岐の島町) 油井 (島後) | 1983. 7.28. | (35070) |
| 島根県松江市 | 1985. 3.10. | (35071–35074) |
| 愛知県名古屋市中区三の丸土居下 (pl. 12-11; ×3) | ————— | (35087–35090) |
| 茨城県筑波山女体山山頂 | ————— | (35091–35093) |
| 埼玉県秩父市橋立鍾乳洞 | ————— | (35094–35098) |
| 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 | ————— | (35099) |
| 神奈川県鎌倉市 浄明寺裏 | ————— | (35100–35103) |
| 大阪府箕面 | ————— | (35104–35105) |
| 大阪府箕面 | ————— | (35106–35107) |
| 大分県下毛郡三光村 (現中津市) 土田 | ————— | (35108–35112) |
| 福岡県福岡市早良区 | ————— | (35113–35115) |
| 兵庫県明石 | ————— | (35116–35118) |
| 兵庫県明石市明石公園 | ————— | (35119–35121) |
| 兵庫県明石市 明石城 | ————— | (35122–35128) |
| 3827 <i>Stereophaedusa (Mesophaedusa) koshikijimana</i> (Pilsbry, 1905) コシキジマギセル | | |
| 鹿児島県薩摩郡下甕村 (現薩摩川内市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 12-12; ×5) | 1972. 5. 7. | (35129–35131) |
| 3828 <i>Stereophaedusa (Mesophaedusa) mikawa</i> (Pilsbry, 1905) ミカワギセル | | |
| 愛知県豊橋市嵩山; 蒲郡市竹島 | 1970. 2. 1; ———. | (35182–35183) |
| 静岡県引佐郡引佐町 (現浜松市北区) 奥山 方広寺 | 1971. 4. 2. | (35133–35136) |
| 愛知県幡豆郡幡豆町 (現西尾市) 三ヶ根山 (pl. 13-1; ×4) | 1971. 7.25. | (35137–35154) |
| 愛知県幡豆郡幡豆町 (現西尾市) 三ヶ根山 三ヶ根観音 | 1971. 7.25. | (35155–35157) |
| 愛知県岡崎市 中島町 小園神明社 | 1973. 一. 一. | (35184–35185) |
| 愛知県豊橋市嵩山 | 1976.10.23. | (35158–35164) |
| 愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 | 1979.11. 3. | (35132) |
| 静岡県引佐郡引佐町 (現浜松市北区) 富幕山 | 1980. 4.29. | (35165) |
| 愛知県渥美郡田原町 (現田原市) 巴江神社 | 1986. 2.23. | (35166–35181) |
| 愛知県幡豆郡一色町 (現西尾市) 佐久島? | ————— | (35186–35187) |
| 愛知県豊橋市嵩山 | ————— | (35188–35192) |
| 3829 <i>Stereophaedusa (Mesophaedusa) nishinoshimana</i> (Pilsbry, 1909) ニシノシマギセル | | |
| 島根県隠岐郡西ノ島町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 13-2; ×4) | 1981. 3.21. | (35193–35196) |
| 3830 <i>Stereophaedusa (Mesophaedusa) oostoma oostoma</i> (Pilsbry, 1902) ウツミギセル | | |

- 神奈川県伊勢原市大山男坂, 650 m (pl. 13-3; ×3.5) 1971.11. 3. (35197–35198)
 神奈川県足柄下郡箱根町湖尻 1974. 8. 3. (35199–35200)
- 3831 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) vasta* (Boettger, 1877) オキギセル
 長崎県壱岐市芦辺町女岳 (壱岐島) (pl. 13-4; ×3.5) 1971. 3.27. (35201)
 長崎県西彼杵郡西海町 (現西海市) 七釜郷七ツ釜鍾乳洞 1971. 8. 6. (35202–35204)
 長崎県壱岐郡郷ノ浦町 (現壱岐市) (壱岐島) 1971.11.18. (35205–35206)
 長崎県壱岐郡郷ノ浦町 (現壱岐市) 本村触 國津意加美神社 (壱岐島) 1971.11.18. (35207–35218)
 長崎県長崎市 諏訪神社 1972. 2.18. (35219–35220)
 長崎県長崎市 諏訪神社 1972. 2.18. (35221–35223)
 福岡県北九州市小倉南区平尾台 1972. 4.30. (35224)
 福岡県北九州市小倉南区平尾台 1972. 4.30; 1972. 6. 3. (35247–35250)
 福岡県前原市瑞梅寺水無 1972. 5.28. (35225–35229)
 福岡県鞍手郡若宮町 (現宮若市) 犬鳴 1972. 6. 9. (35230–35234)
 宮崎県東臼杵郡北川町 (現延岡市) 川内名瀬口 1972. 7.10. (35235–35238)
 鹿児島県出水郡長島町城川内 (長島) 1972. 8.25. (35239–35242)
 長崎県南松浦郡岐宿町 (現五島市) 寺脇 (福江島) 1972.12. 9. (35243–35246)
- 3832 *Stereophaedusa (Mesophaedusa) viridiflava* (Boettger, 1877) アメイロギセル
 福岡県鞍手郡若宮町 (現宮若市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 6. 9. (35251–35252)
 福岡県鞍手郡若宮町 (現宮若市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 13-5; ×3.5) 1972. 6.14. (35253–35254)
 福岡県糟屋郡久山町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 6.25. (35255)
- 3833 *Stereophaedusa (Oophaedusa) azumai* (Pilsbry, 1905) アズマギセル
 鹿児島県薩摩郡上甕村 (現薩摩川内市) 1972. 5. 5. (35256)
 鹿児島県薩摩郡上甕村 (現薩摩川内市) 1972. 5. 5. (35257)
 鹿児島県薩摩郡上甕村 (現薩摩川内市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 13-6; ×3.5) 1972. 5. 5. (35258–35259)
 鹿児島県薩摩郡上甕村 (現薩摩川内市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 5. 6. (35260–35262)
- 3834 *Stereophaedusa (Oophaedusa) mima* (Pilsbry, 1901) ザレギセル
 鹿児島県奄美大島 (pl. 13-7; ×6) 1974. 9. 5. (35263–35267)
- 3835 *Stereophaedusa (Oophaedusa) ophidoon* (Pilsbry, 1905) ナタマメギセル
 鹿児島県薩摩郡下甕村 (現薩摩川内市) (下甕島) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 5. 6; 1973. 4. 7. (35274–35279)
 鹿児島県薩摩郡下甕村 (現薩摩川内市) (下甕島) (pl. 13-8; ×5) 1972. 5. 7. (35268–35273)
 鹿児島県薩摩郡 (現薩摩川内市) 下甕島 ————— (35280)
- 3836 *Stereophaedusa (Oophaedusa) una* (Pilsbry, 1902) ナカダチギセル
 長崎県西彼杵郡西海町 (現西海市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 13-9; ×4) 1986. 3.26. (35281–35285)
- 3837 *Stereophaedusa (Pliciphaedusa) tosana* (Pilsbry, 1901) トサギセル
 高知県高岡郡越知町横倉山 1935. 4.29. (35286–35287)
 高知県高岡郡越知町横倉山 (pl. 13-10; ×6) 1974.10.26. (35288–35289)
- 3838 *Stereophaedusa (Pliciphaedusa) tosana* (Pilsbry, 1901)? トサギセル?
 大分県下毛郡三光村 (現中津市) 土田 ————— (35290)

- 3839 *Stereophaedusa (Pliciphaedusa) tosana kamoharai* (Kuroda, 1936) カモハラギセル
 高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 3.28. (35291–35299)
 高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 3.28. (35300–35301)
 高知県宿毛市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 13-11; ×5) 1972. 3.28. (35302–35304)
- 3840 *Stereophaedusa (Stereophaedusa) valida valida* (Pfeiffer, 1850) オキナワギセル
 沖縄県島尻郡知念村 (現南城市) (沖縄島) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 13-12; ×3) 1971. 8.10. (35305–35306)
 沖縄県島尻郡知念村 (現南城市) (沖縄島) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.10. (35307–35308)
 沖縄 1971. 8.—. (35309–35310)
- 3841 *Stereophaedusa hemileuca hemileuca* (Pilsbry, 1909) ハンジロギセル
 広島県広島市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 5. 2. (35311)
 島根県大田市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 14-1; ×4) 1980. 6. 7. (35312)
- 3842 *Stereophaedusa hemileuca takii* (Kuroda, 1936) タキギセル
 愛媛県喜多郡長浜町 (現大洲市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 14-2; ×4) 1974. 9. 7. (35313)
- 3843 *Stereophaedusa neniopsis* (Pilsbry, 1902) ネニヤダマシギセル
 鹿児島県名瀬市 (現奄美市) (奄美大島) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 14-3; ×5) 1973. 1.26. (35314)
- 3844 *Tauphaedusa digonoptyx* (Boettger, 1877) オオタキコギセル
 新潟県柏崎市 宮川神社 1969. 6. 1. (35315–35316)
 福井県小浜市 若狭姫神社 1970. 7.22. (35317–35323)
 茨城県結城郡八千代町 とり神社 (pl. 14-4; ×6) 1972. 5.—. (35326–35329)
 兵庫県揖保郡新宮町 (現たつの市) 1979. 9.18. (35324–35325)
 群馬県高崎市 高崎公園 ————— (35330–35331)
 秋田県男鹿 ————— (35332)
 秋田県男鹿半島 ————— (35333–35334)
- 3845 *Tauphaedusa fusaniana* (Pilsbry & Hirase, 1908) フサンコギセル
 大韓民国 蔚山 (pl. 14-5; ×6) 1972. 9. 9. (35335)
 大韓民国 釜山市 樁島 1975. 6. 2. (35336–35337)
- 3846 *Tauphaedusa gottschei hukudai* (Kuroda & Miyanaga, 1943) チョウセンナミコギセル
 朝鮮 籠岩面 籠岩里 (pl. 14-6; ×5) ————— (35338–35339)
 朝鮮 籠岩面 籠岩里 ————— (35340–35341)
- 3847 *Tauphaedusa rowlandi* (Pilsbry & Gulick, in Pilsbry, 1902) サツポロコギセル
 北海道 札幌市 円山 (pl. 14-7; ×6) 1985. 1.28. (35342)
- 3848 *Tauphaedusa stearnsii* (Pilsbry, 1894) スタアンズギセル
 沖縄県 八重山郡 竹富町 西表島 1966. 8.—. (35346–35347)
 沖縄県 八重山郡 竹富町 西表島 (pl. 14-8; ×4) 1971. 6.12. (35343)
 沖縄県 石垣市 高田 (石垣島) 1972. 8.13. (35344–35345)
- 3849 *Tauphaedusa subaculus* (Pilsbry, 1902) キュウシュウナミコギセル
 鹿児島県 串木野市 羽島 1962. 3. 6. (35348–35355)
 熊本県 熊本市 順正寺 1972. 3. 3. (35356–35360)

- 熊本県熊本市 順正寺 1972. 3.11. (35361–35384)
 福岡県福岡市東区 筥崎宮 1972. 6.23. (35385–35396)
 熊本県熊本市水前寺 1972. 7. 6. (35397–35401)
 鹿児島県串木野市羽島 (pl. 14-9; ×6) ——— (35402–35403)
 大分県下毛郡三光村 (現中津市) 土田 ——— (35404–35408)
- 3850 *Tauphaedusa tau* (Boettger, 1877) ナミコギセル
 愛知県名古屋市北区如意二丁目 瑞應寺 1970. 5.29. (35409–35431)
 福井県小浜市 若狭姫神社 1970. 7.22. (35432–35461)
 愛知県蒲郡市竹島 1970.12. 6. (35462–35499)
 愛知県蒲郡市竹島 1971. 1.15. (35500–35538)
 岐阜県瑞浪市 若宮八幡神社 1971. 4. 4. (35539–35566)
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1971. 4.11. (35567–35568)
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎; 愛知県名古屋市西区稲生町二丁目 伊奴神社
 1971. 4.11; ———. (35701–35702)
 愛知県名古屋市西区稲生町二丁目 伊奴神社? 1971. 5. 6. (35569–35596)
 奈良県橿原市久米町 橿原神宮 1971. 7.21. (35597–35660)
 和歌山県和歌山市 和歌山城 1971.12.26. (35661–35665)
 愛知県名古屋市熱田区高蔵町 高座結御子神社 1977. 9.15. (35666–35667)
 愛知県名古屋市北区如意二丁目 瑞應寺 1980. 7.21. (35668–35669)
 愛知県名古屋市西区大野木二丁目 大乃伎神社 1980. 9.28. (35670–35680)
 愛知県西春日井郡西春町 (現北名古屋市) 沖村 松林寺 1984.10.28. (35681–35693)
 愛知県西春日井郡西春町 (現北名古屋市) 沖村 松林寺 1984.11.23. (35694–35700)
 愛知県蒲郡市竹島 (pl. 14-10; ×6) ——— (35703–35707)
 愛知県名古屋市西区稲生町二丁目 伊奴神社 ——— (35708–35711)
 愛知県名古屋市中区本丸 名古屋城内堀 ——— (35712)
 愛知県名古屋市北区如意二丁目 瑞應寺 ——— (35713–35751)
 秋田県秋田市 千秋公園 ——— (35752–35755)
 福井県小浜市 若狭姫神社 ——— (35756–35768)
- 3851 *Tosaphaerusa cincticollis* (Ehrmann, 1900) ナカムラギセル
 高知県中村市 (pl. 14-11; ×4) 1973. 2.10. (35769–35771)
 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) [絶滅危惧種のため以下非公表]?
 ——— (35772)
- 3852 *Zaptyx (Hemizaptyx) pinto* (Pilsbry, 1901) ピントノミギセル
 鹿児島県熊毛郡上屋久町 (現屋久島町) 口永良部島 1968. 7.—. (35786–35787)
 鹿児島県西之表市伊関 (種子島) (pl. 14-12; ×8) 1969.10.24. (35773–35774)
 鹿児島県西之表市住吉 上能野神社 (種子島) 1972. 4.13. (35775–35777)
 鹿児島県西之表市住吉寺ノ里 (種子島) 1972. 4.14. (35778–35780)
 鹿児島県西之表市住吉 寺ノ里神社 (種子島) 1972. 4.14. (35781–35782)
 鹿児島県熊毛郡上屋久町 (現屋久島町) 口永良部島 1975. 4. 3. (35783–35785)
- 3853 *Zaptyx (Parazaptyx) thaumatopoma* (Pilsbry, 1905) ニセノミギセル
 沖縄県島尻郡渡嘉敷村阿波連 (渡嘉敷島) 1968. 7.25. (35788)
 沖縄県島尻郡具志川村 (現久米島町) 仲地 (久米島) (pl. 15-1; ×6) 1973. 3.11. (35789–35791)

- 3854 *Zptyx (Tyrannozyptyx) adulta* (Käufel, 1930) サキシマノミギセル
 沖縄県石垣市星野大マンゲー山 (石垣島) (pl. 15-2; ×8) 1975. 1. 2. (35792–35793)
- 3855 *Zptyx (Tyrannozyptyx) deminuta* (Käufel, 1930) ヨワノミギセル
 沖縄県石垣市崎枝 (石垣島) (pl. 15-3; ×8) 1975. 1. 3. (35794–35795)
- 3856 *Zptyx (Tyrannozyptyx) polita* Käufel, 1930 ツヤノミギセル
 沖縄県八重山郡与那国町祖納 (与那国島) (pl. 15-4; ×8) 1974.12.31. (35796–35798)
- 3857 *Zptyx (Zptychopsis) buschi* (Küster, 1844) ヒカリギセル
 東京都あきる野市馬頭刈山, 800 m 1967. 8.22. (35799–35802)
 神奈川県横須賀市観音崎 1970. 7. 5. (35803–35820)
 東京都八王子市高尾山 1970. 8. 4. (35821–35826)
 静岡県田方郡戸田村 (現沼津市) 御浜岬 1970. 8.18. (35827–35832)
 静岡県榛原郡御前崎町 (現御前崎市) 御前崎 1971. 3.25. (35833–35848)
 東京都西多摩郡奥多摩町日原 1971. 3.29. (35849)
 静岡県榛原郡御前崎町 (現御前崎市) 御前崎 1971. 5.28. (35850–35859)
 静岡県静岡市久能山 1971. 5.28. (35860–35880)
 東京都西多摩郡奥多摩町日原 1971. 8.29. (35881)
 静岡県日金山 1971. 8.30. (35882–35884)
 神奈川県横須賀市 衣笠神社 (pl. 15-5; ×4) 1972. 2.12. (35885–35887)
 神奈川県横須賀市 東漸寺 1972. 2.12. (35888–35895)
 埼玉県加須市 竜蔵寺 1972. 7.16. (35896–35899)
 東京都八王子市高尾山 清滝駅 1974. 7.一. (35901–35906)
 神奈川県足柄下郡箱根町湖尻 1974. 8. 3. (35900)
 神奈川県横須賀市観音崎 ————— (35907–35914)
 静岡県熱海市初島 ————— (35915–35919)
- 3858 *Zptyx (Zptyx) daemonorum* (Pilsbry, 1902) アマミノミギセル
 鹿児島県阿久根市折口 1963. 7.一. (35928–35935)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) 1969. 7.26. (35920–35921)
 鹿児島県大島郡徳之島町山 (pl. 15-6; ×8) 1973. 1.15. (35922–35927)
- 3859 *Zptyx (Zptyx) dolichoptyx* (Pilsbry, 1908) カズマキノミギセル
 沖縄県国頭郡国頭村 (沖縄島) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 15-7; ×6) 1964. 7.25. (35936)
- 3860 *Zptyx (Zptyx) hachijoensis* (Pilsbry, 1901) ハチジョウノミギセル
 東京都三宅村マイケ (三宅島) (pl. 15-8; ×6) 1971. 7. 6. (35937–35940)
- 3861 *Zptyx (Zptyx) hachijoensis* (Pilsbry, 1901) ? ハチジョウノミギセル?
 東京都新島村式根島 1972. 6.11. (35941–35945)
- 3862 *Zptyx (Zptyx) hirasei* (Pilsbry, 1900) カゴシマノミギセル
 鹿児島県鹿児島市 平田公園 1963.10.一. (35962–35965)
 鹿児島県肝属郡内之浦町 (現肝付町) 平田神社 1963.一.一. (35960–35961)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) 1972. 6.一. (35966–35971)
 鹿児島県名瀬市 (現奄美市) (奄美大島) 1972.11. 9. (35946–35951)
 鹿児島県鹿児島市城山 (pl. 15-9; ×8) 1974. 6.18. (35952–35959)
- 3863 *Zptyx (Zptyx) hyperoptyx* (Pilsbry, 1900) ノミギセル

- 沖縄県島尻郡大里村(現南城市)大里公園(沖縄島)(pl. 15-10; ×8) 1966. 6.12. (35972)
 鹿児島県大島郡沖永良部島 1967. 7.一. (35997)
 沖縄 1971. 2. 6. (35973-35989)
 沖縄県島尻郡知念村(現南城市)具志堅(沖縄島) 1971. 8.10. (35990)
 鹿児島県大島郡和泊(沖永良部島) 1973. 1.15. (35991-35992)
 鹿児島県大島郡与論町与論島 1973. 9. 3. (35993-35996)
 沖縄県那覇市(沖縄島) ————— (35998-35999)
- 3864 *Zaptyx (Zaptyx) idioptryx* (Pilsbry, 1909)? トウギセル?
 鹿児島県奄美・徳之島 1974. 9. 5. (36000)
- 3865 *Zaptyx (Zaptyx) pattalus* (Pilsbry, 1905) タラマノミギセル
 沖縄県宮古島 1973. 1.15. (36001-36003)
 沖縄県平良市(宮古島)(pl. 15-11; ×8) 1973. 2.21. (36004-36008)
- 3866 *Zaptyx (Zaptyx) yaeyamensis* (Pilsbry, 1905) ヤエヤマノミギセル
 沖縄県八重山郡竹富町祖納(西表島)(pl. 15-12; ×8) 1969. 8. 2. (36009)
 沖縄県石垣市八重山観光ホテル脇(石垣島) 1972. 8.一. (36010-36011)
- 3867 *Zaptyx asperata* (Pilsbry, 1905) アラハダノミギセル
 鹿児島県薩摩郡上甕村(現薩摩川内市); 下甕村(現薩摩川内市)手打浜(pl. 16-1; ×8)
 1972. 5. 5; 1973. 4. 6. (36012-36019)
 産地不詳 ————— (36020-36021)
- 3868 *Zaptyx miyanagai* (Kuroda, 1936) ミヤナガギセル
 大韓民国 光州(pl. 16-2; ×8) ————— (36022-36023)
- 3869 *Zaptyx ptychocyma* (Pilsbry, 1901) ハラブトノミギセル
 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町)益救神社(屋久島) 1972.10. 2. (36024-36026)
 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町)志戸子ガジュマル園(屋久島) 1984. 3.17. (36027)
 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町)白谷雲水峽(屋久島)(pl. 16-3; ×6)
 1984. 3.17. (36028)
- 3870 *Zaptyx stimpsoni ikiensis* (Pilsbry, 1905) イキギセル
 長崎県壱岐郡郷ノ浦町(現壱岐市)[絶滅危惧種のため以下非公表](pl. 16-4; ×6)
 1971.11.18. (36029-36030)
 長崎県壱岐郡芦辺町(現壱岐市)住吉神社(壱岐島) 1972.10.21. (36031-36032)
- 3871 *Zaptyx similaris* (H. Adams, 1867) クチジロギセル
 台湾 墾丁公園(pl. 16-5; ×5) 1970. 8. 6. (36033)
- 3872 *Zaptyx stimpsoni stimpsoni* (A. Adams, 1868) ツシマギセル
 長崎県下県郡厳原町(現対馬市)中村 厳原八幡宮(対馬) 1971.11.20. (36034-36038)
 長崎県下県郡厳原町(現対馬市)中村 厳原八幡宮(対馬)(pl. 16-6; ×6)
 1972.10.18. (36039-36040)
 新潟県佐渡郡小木町(現佐渡市)小木木崎神社(佐渡島) 1974. 5. 4. (36041-36042)
 対馬 1974.10.26. (36043-36044)
 秋田県男鹿市門前 ————— (36045-36046)
 秋田県男鹿市門前 ————— (36047-36048)
- 3873 *Zaptyx strictaluna* (Boettger, 1877)* スグヒダギセル

* 湊(1988, 1994)はスグヒダギセルの学名を *Zaptyx stimpsoni subgibbera* としているが, 福田(2020)は *Zaptyx*

福岡県 田島神社	1948.11.25.	(36049)
鹿児島県薩摩郡下甕村 (現薩摩川内市) 長浜 (下甕島)	1961.12.24.	(36050–36051)
熊本県熊本市 本妙寺	1966.—.—.	(36125–36126)
高知県幡多郡大月町安満地	1970. 3.28.	(36052–36055)
高知県宿毛市沖の島町母島 (沖の島)	1970. 3.29.	(36056–36059)
愛媛県南宇和郡城辺町 (現愛南町) 諏訪神社	1970. 7.24.	(36060)
愛媛県南宇和郡城辺町 (現愛南町) 諏訪神社	1970. 7.25.	(36061–36063)
熊本県熊本市 本妙寺	1971. 8. 1.	(36064–36068)
福岡県北九州市小倉南区平尾台	1971. 9. 5.	(36069–36072)
熊本県玉名市岩崎原	1971.11.21.	(36073–36075)
福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市) 楯崎	1971.12.12.	(36076–36077)
熊本県熊本市 本妙寺 (pl. 16-7; ×6)	1972. 1.19; 1972. 2. 2.	(36127–36146)
熊本県阿蘇郡一宮町 (現阿蘇市) 宮地阿蘇神社	1972. 1.27.	(36078–36080)
長崎県長崎市 諏訪神社	1972. 2.18.	(36081–36085)
高知県宿毛市沖の島町母島 日吉神社 (沖の島)	1972. 3.29.	(36086)
福岡県北九州市小倉南区平尾台	1972. 4.30.	(36087–36090)
山口県下関市 赤間神宮	1972. 5. 2.	(36091–36092)
鹿児島県薩摩郡上甕村 (現薩摩川内市)	1972. 5. 6.	(36093–36095)
産地不詳	1972. 6.14.	(36096–36097)
福岡県糟屋郡久山町犬鳴山南麓	1972. 6.25.	(36098–36100)
宮崎県東臼杵郡北川町 (現延岡市) 川内名瀬口	1972. 7.10.	(36101–36112)
鹿児島県出水郡長島町城川内 (長島)	1972. 7.24.	(36113–36116)
愛媛県松山市 松山城	1972.11.24.	(36117–36118)
長崎県大村市 大村城跡	1972.11.24.	(36119–36120)
兵庫県揖保郡新宮町 (現たつの市)	1974.10.26.	(36121–36122)
岡山県備前市閑谷	1975. 6. 2.	(36123–36124)
兵庫県揖保郡新宮町 (現たつの市)	—————	(36147–36148)
3874 <i>Zptyx subignobilis</i> (Pilsbry, 1902) ヒラドギセル		
長崎県平戸市 [絶滅危惧種のため以下非公表]	1971. 9. 1.	(36149–36151)
長崎県平戸市 [絶滅危惧種のため以下非公表]	1972.12. 6.	(36152–36157)
長崎県平戸市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 16-8; ×8)	1973. 1.20.	(36158–36163)
長崎県平戸	—————	(36164–36165)
3875 <i>Zptyx tantilla</i> (Pilsbry, 1902) チイサギセル		
福岡県福岡市 [絶滅危惧種のため以下非公表]	1959.—.—.	(36173–36174)
長崎県福江市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 16-9; ×6)	1972.10.19.	(36166–36167)
長崎県福江市 [絶滅危惧種のため以下非公表]	1972.12. 7.	(36168–36172)

strictaluna としている。"*Clausilia*" *subgibbera* と "*Clausilia*" *strictaluna* は同一著作物中で同一の日付で公表されており、波部 (1982) が 2 つの学名を引用した上で *strictaluna* を選定していることから、第一校訂者として *strictaluna* に固定したと解釈される (国際動物命名規約第 4 版 条 24.2)。湊 (1983) は、ページが先の "*C.*" *subgibbera* に先取され、"*C.*" *strictaluna* は新参異名になると述べているが、ページの前後で優先権が決定されることはない。なお、WoRMS は両種とも有効名として扱っている (MolluscaBase, 2022c, 2022d)。

Superfamily Orthalicoidea Martens, 1860 サラサマイマイ上科

Family Orthalicidae Martens, 1860 サラサマイマイ科

- 3876 *Liguus virgineus* (Linnaeus, 1758) サオトメイトヒキマイマイ
 “沖縄” (pl. 16-10; ×2) 1968. 3.20. (36175)

Superfamily Rhytidoidea Pilsbry, 1893 ヌリツヤマイマイ上科

Family Acavidae Pilsbry, 1895 アカブチマイマイ科

- 3877 *Acavus haemastoma* (Linnaeus, 1758) アカマイマイ
 スリランカ (pl. 16-11; ×1.5) ————— (36176–36178)

Family Strophocheilidae Pilsbry, 1902 オオアカマイマイ科

- 3878 *Megalobulimus terrestris* (Spix in J. A. Wagner, 1827) ブラジルホラマイマイ
 ブラジル (pl. 17-1; ×0.8) 1972. 1. 1. (36179)
- 3879 *Megalobulimus* sp. 1 ブラジルマイマイ
 ブラジル (pl. 17-2; ×1.2) ————— (36180)
- 3880 *Megalobulimus* sp. 2 カネツケブラジルマイマイ
 ブラジル ————— (36181)

Superfamily Limacoidea Batsch, 1789 コウラナメクジ上科

Family Limacidae Batsch, 1789 コウラナメクジ科

- 3881 *Limacus flavus* (Linnaeus, 1758) コウラナメクジ
 福岡県宗像郡福間町(現福津市) (pl. 17-3; ×8) 1972. 6. 8. (36182–36185)

Family Vitrinidae Fitzinger, 1833 ハリガイ科

- 3882 *Eucobresia diaphana* (Draparnaud, 1805)
 ドイツ Darmstadt Westl Kuhkopf (pl. 17-4; ×8) ————— (36186–36187)
- 3883 *Vitrinobrachium breve* (A. Férussac, 1821)
 ドイツ ヘッセン州 Bergstraße Bensheim (pl. 17-5; ×8) 1973. 4.— (36188)
- 3884 *Vitrina pellucida* (O. F. Müller, 1774)
 ドイツ ヘッセン州 Wispertal (pl. 17-6; ×8) ————— (36189)

Superfamily Zonitoidea Mörch, 1864 コハクガイ上科

Family Zonitidae Mörch, 1864 コハクガイ科

- 3885 *Zonites algirus* Linnaeus, 1758
フランス プロヴァンス地方 アンティープ (pl. 17-7; ×1.5) 1978. 9. 7. (36190)
- 3886 *Zonitoides nitidus* (Müller, 1774) オオコハクガイ
東京都新島村式根島 (pl. 17-8; ×8) 1972. 6.11. (36191–36194)
ドイツ Holstein Hemmels dorf ——— (36195–36196)
- 3887 *Zonitoides arboreus* (Say, 1816) コハクガイ
埼玉県さいたま市浦和区 調神社 1970.10.11. (36197)
愛知県名古屋市北区志賀町 (pl. 17-9; ×8) 1971. 2. 6. (36199–36204)
栃木県日光市馬返 1971.10.—. (36198)
愛知県名古屋市熱田区高蔵町 高座結御子神社 1977. 9.15. (36205–36208)
愛知県名古屋市西区稲生町 伊奴神社 1977. 9.15. (38782–38788)
愛知県西春日井郡西春町 (現北名古屋市) 沖村 松林寺 1984.10.28
- 3888 *Retinella radiatula radiata* (Pilsbry & Hirase, 1904) コハクモドキ
北海道富川町 (pl. 17-10; ×10) 1985.10. 3. (36214)
- 3889 *Aegopinella nitidula* (Draparnaud, 1805)
ドイツ ヘッセン州 Wispertal (pl. 17-11; ×6) ——— (36215–36216)

Oxychilidae Hesse, 1927 (1879) ウスグチベッコウ科

- 3890 *Oxychilus draparnaudi* (H. Beck, 1837)
ドイツ ヘッセン州 ウイスバーデン 1969. 6.—. (36217–36218)
オランダ Ammerstol (pl. 17-12; ×5) 1980. 7.28. (36219–36222)

Family Pristilomatidae Cockerell, 1891 エゾエンザ科

- 3891 *Pristiloma japonica* Pilsbry & Hirase, 1903 エゾエンザ
北海道稚内市宗谷村大岬 (pl. 18-1; ×12) ——— (36223–36225)
- 3892 *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1841) ヒメコハクガイ
静岡県浜松市東町 (pl. 18-2; ×12) 1979. 9.23. (36226–36228)
- 3893 *Janulus bifrons* (R. T. Lowe, 1831)
Cabo Garajau, Madeira, Portugal (pl. 18-3; ×5) ——— (36229)
- 3894 *Vitrea crystallina* (O. F. Müller, 1774)
ドイツ ヘッセン州 Hausen v. d. H. (pl. 18-4; ×12) 1972. 6.—. (36230–36231)

Superfamily Trochomorpoidea Möllendorff, 1890 カサマイマイ上科

Family Trochomorphidae Möllendorff, 1890 カサマイマイ科

- 3895 *Videnoida horiomphala* (Pfeiffer, 1854) オオカサマイマイ
 沖縄 (pl. 18-5; ×3) 1971. 8.11. (36232–36235)
- 3896 *Videnoida gouldiana* (Pilsbry, 1901) タカカサマイマイ
 鹿児島県熊毛郡上屋久町 (現屋久島町) 口永良部島 1967. 7.—. (36236–36239)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 (奄美大島) 1974. 1. 8. (36240–36241)
 鹿児島県奄美大島 (pl. 18-6; ×4) 1974. 9. 5. (36242–36244)
- 3897 *Videnoida carthcartae* (Reeve, 1854) ツヤカサマイマイ
 沖縄県八重山郡与那国町宇良部岳 (与那国島) (pl. 18-7; ×3) 1974.12.30. (36245–36246)
- 3898 *Trochomorpha typus* H. B. Baker 1941 ? タヒチマイマイ
 フランス領ポリネシア タヒチ島 (pl. 19-1; ×2) 1971. 8. 7. (36247–36248)

Family Chronidae Thiele, 1931

- 3899 *Ryssota* sp.
 フィリピン マクタン島 (pl. 19-2; ×1.5) 1985.12.27. (36249–36252)
 産地不詳 ————— (36253–36264)

Family Dyakiidae Gude & B. B. Woodward, 1921 タテガタベッコウ科

- 3900 *Quantula striata* (Gray, 1834) ヒカリマイマイ
 シンガポール マウント・フェーバーの丘 (pl. 19-3; ×2.5) 1984. 3.26. (36265)

Family Chronidae Thiele, 1931 シタラ科

- 3901 *Ceratochlamys ceratodes* (Gude, 1900) ツノイロヒメベッコウ
 東京都西多摩郡奥多摩町日原 (pl. 19-4; ×12) 1971. 8.29. (36266)
- 3902 *Discoconulus sinapidium* (Reinhardt, 1877) ヒメベッコウ
 栃木県安蘇郡葛生町 (現佐野市) 会沢宇津野 (pl. 19-5; ×15) ————— (36267)
- 3903 *Discoconulus yakuensis* (Pilsbry, 1902) ? ヤクシマヒメベッコウ?
 鹿児島県西之表市住吉 寺ノ里神社 (種子島) 1972. 4.16. (36268–36270)
- 3904 *Euconulus fulvus* (O. F. Müller, 1774)
 Kellersopf, Wiesbaden, Germany (pl. 19-6; ×15) ————— (36271–36272)
- 3905 *Gastrodontella stenogyra* (A. Adams, 1868) キビガイ
 埼玉県久喜市上早見 (pl. 19-7; ×15) 1972. 2.26. (36273–36281)
 愛知県豊橋市石巻山 1986. 9.21 (38789)
 産地不詳 ————— (36282)
- 3906 *Japanochlamys cerasina* (Pilsbry, 1902) クリイロベッコウ
 徳島県鳴門市撫養町木津 金刀比羅神社 (pl. 19-8; ×12) 1972. 3.25. (36283–36284)

- 徳島県鳴門市撫養町木津 金刀比羅神社 ————— (36285–36290)
- 3907 *Japanochlamys hakonensis* (Pilsbry & Hirase, 1905) ハコネヒメベッコウ
 静岡県天城峠 (pl. 19-9; ×10) 1970. 5. 5. (36291)
 埼玉県三峰山 1971. 2.26. (36292)
 東京都日原 1971. 2.26. (36293)
- 3908 *Nipponochlamys hokkaidonis* (Pilsbry & Y. Hirase, 1905) ? エゾヒメベッコウ?
 北海道岩内郡岩内 1980.12. 6. (36294–36295)
- 3909 *Nipponochlamys semisericata* (Pilsbry, 1902) キヌツヤベッコウ
 埼玉県 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (36296)
 茨城県筑波山頂 (pl. 19-10; ×9) ————— (36297)
- 3910 *Nipponochlamys* sp. cf. *hakusanus* (Pilsbry & Hirase, in Hirase, 1907) ハクサンベッコウ近似種
 茨城県筑波山 1972. 8.19. (36298–36299)
- 3911 *Parakaliella nahaensis* (Gude, 1900) ナハキビ
 沖縄県島尻郡久米島町仲地 (久米島) (pl. 19-11; ×15) 1973. 3.11. (36300–36301)
 鹿児島県大島郡沖永良部島 1973. 9. 3. (36302–36308)
- 3912 *Parasitala nanodes* (Gude, 1900) キョウトシタラ
 高知県高岡郡佐川町大平山 (pl. 19-12; ×12) 1970. 3.31. (36309)
- 3913 *Parasitala pallida* (Pilsbry, 1902) ウスイロシタラ
 大阪府貝塚市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 20-1; ×12) 1972.10. 5. (36310)
- 3914 *Parasitala reinhardti* (Pilsbry, 1900) ? マルシタラ?
 愛知県豊橋市石巻山 1980. 3. 9. (36311–36312)
- 3915 *Sitalina circumcincta* (Reinhardt, 1883) コンタカシタラ
 愛知県豊橋市石巻山 (pl. 20-2; ×15) ————— (36313–36314)
- 3916 *Sitalina japonica* (Kuroda & Miyanaga, 1943) ウメムラシタラ
 愛知県豊橋市石巻山 (pl. 20-3; ×15) 1980. 3. 9. (36315)
- 3917 *Trochochlamys crenulata crenulata* (Gould, 1900) カサキビ
 岐阜県美濃白山 (pl. 20-4; ×15) ————— (36316–36317)
- 3918 *Trochochlamys labilis labilis* (Gould, 1859) オオキビガイ
 北海道札幌市榎本町 (pl. 20-5; ×8) ————— (36318–36321)
- 3919 *Trochochlamys okinoshimana* (Pilsbry & Hirase, 1904) オキノシマキビ
 高知県宿毛市沖の島町母島 (沖の島) (pl. 20-6; ×10) 1970. 3.29. (36323–36324)
- 3920 *Yamatochlamys tanigashimae* (Pilsbry, 1901) タネガシマヒメベッコウ
 鹿児島県熊毛郡南種子町島間 (種子島) (pl. 20-7; ×15) 1984. 3.15. (36322)

Superfamily Helicarionoidea Bourguignat, 1877 ベッコウマイマイ上科

Family Helicarionidae Bourguignat, 1877 ベッコウマイマイ科

- 3921 *Bekkochlamys dulcis* (Pilsbry, 1902) オオヒラベッコウ
 高知県高岡郡佐川町大平山 1970. 3.30. (36325)
 和歌山県日高郡日ノ御崎 (pl. 20-8; ×6) 1981.12.26. (36326)

- 3922 *Bekkochlamys koshikijimanus* (Pilsbry & Hirase, 1904) コシキオオヒラベッコウ
鹿兒島県薩摩郡下甌村 (現薩摩川内市) 林道入口; 下甌村 (現薩摩川内市) 手打 (pl. 20-9; ×4)
1972. 5. 7; 1982. 8. 4. (36327–36328)
- 3923 *Bekkochlamys perfragilis* (Pilsbry, 1901) ベッコウマイマイ
鹿兒島県大島郡瀬戸内町 (奄美大島) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 20-10; ×3)
1974. 1. 8. (36329–36333)
鹿兒島県大島郡瀬戸内町 (奄美大島) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1974. 1. 8. (36334–36340)
- 3924 *Bekkochlamys sakui* (Pilsbry & Hirase, in Hirase, 1908) ヤクシマベッコウ
鹿兒島県熊本郡上屋久町 (現屋久島町) 宮之浦林道入口 (屋久島) (pl. 21-1; ×3)
1984. 3. 18. (36341)
- 3925 *Bekkochlamys septentrionalis* (Jacobi, 1901) カントウベッコウ
東京都西多摩郡奥多摩町日原 (pl. 21-2; ×3) 1971. 8. 29. (36342–36343)
神奈川県伊勢原市 大山阿夫利神社下社 ————— (36344–36349)
- 3926 *Bekkochlamys teramachii* Kuroda & Minato, 1976 テラマチベッコウ
鹿兒島県鹿兒島市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 21-3; ×3) 1972. 9. 13. (36350)
- 3927 *Bekkochlamys* sp.
三重県伊勢市 月読宮 1970. 11. 3. (36351)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町 潮岬神社 1970. 12. 26. (36352–36353)
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智滝 1970. 12. 27. (36354)
- 3928 *Urazirochlamys doenitzii* (Reinhardt, 1877) ウラジロベッコウ
岐阜県大垣市赤坂町金生山 1970. 2. 1. (36355–36356)
岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1970. 9. 13. (36357–36358)
栃木県安蘇郡葛生町 (現佐野市) 山菅 (pl. 21-4; ×5) 1972. 3. 20. (36359–36368)
徳島県鳴門市撫養町木津 金刀比羅神社 1972. 3. 25. (36369)
愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 1979. 11. 3 (38790)

Superfamily Helicoidea Rafinesque, 1815 マイマイ上科

Family Helicidae Rafinesque, 1815 マイマイ科

- 3929 *Arianta arbustorum* (Linnaeus, 1758) サヤガタドイツマイマイ
ドイツ ヘッセン Wiesbaden 1972. 4. 一. (36374–36375)
オランダ Ammerstol (pl. 21-5; ×2) 1982. 7. 28. (36370–36373)
- 3930 *Cepaea hortensis* (O. F. Müller, 1774) ニワノオウシュウマイマイ
旧西ドイツ (pl. 21-6; ×2.5) 1975. 12. 17. (36376)
オランダ Valkenburg 1978. 7. 2. (36377–36378)
- 3931 *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) モリノオウシュウマイマイ
スイス (pl. 21-7; ×2.5) 1975. 12. 17. (36379)
- 3932 *Chilostoma cingulatum* (S. Studer, 1820)
イタリア Bardolino (pl. 21-8; ×2) 1979. 1. 7. (36406–36407)
- 3933 *Cornu aspersum* (O. F. Müller, 1774) ヒメリンゴマイマイ

- オランダ 's-Gravenzande (pl. 22-1; ×2) 1982. 8.17. (36380–36381)
 オーストラリア メルボルン キャプテンクックの家 ————— (36382–36383)
 ヨーロッパ ————— (36384)
- 3934 *Eobania vermiculata* (O. F. Müller, 1774) イスパニアマイマイ
 フランス Eygaliers (pl. 22-2; ×2) 1979. 4. 7. (36385–36386)
 ギリシャ (エーゲ海) 1979. 4.20. (36387)
- 3935 *Eobania vermiculata* (O. F. Müller, 1774)? イスパニアマイマイ?
 モロッコ王国 マラケシュ ————— (36388–36398)
 チュニジア共和国 チェニス ————— (36399–36405)
- 3936 *Helicigona lapicida* (Linnaeus, 1758) ドイツヒラバマイマイ
 フランス Alsace St. Odile 1972. 9.—. (36408–36409)
 フランス Strassbourg Fort Fouch (pl. 22-3; ×2.5) 1979. 4.16. (36410)
- 3937 *Helix cincta* O. F. Müller, 1774
 ユーゴスラビア パグ島 ノヴァリャ (pl. 22-4; ×1.5) 1976. 6. 7. (36411)
- 3938 *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 チャオビエスカルゴ (pl. 22-5; ×1.2)
 ユーゴスラビア パグ島 ノヴァリャ 1976. 6.18. (36412)
- 3939 *Helix melanostoma* Draparnaud, 1801 クチグロエスカルゴ
 フランス モンペリエ (pl. 22-6; ×1.5) 1978. 6. 2. (36413)
- 3940 *Helix pomatia* Linnaeus, 1758 リンゴマイマイ
 ドイツ Schlüsselfeld (pl. 22-7; ×1.5) 1982. 7.13. (36414)
 フランス ————— (36415–36418)
- 3941 *Isognomostoma isognomostomos* (Schröter, 1784)
 ドイツ Allgäu Hindelang (pl. 22-8; ×5) ————— (36419–36420)
- 3942 *Theba pisana* (O. F. Müller, 1774) マジオルカコマイマイ
 イタリア St. Cenatico 1979. 5.27. (36429)
 オーストラリア フィリップ島 1984. 3.—. (36422–36426)
 イタリアサルディニア島 Anghelu Ruiu (pl. 22-9; ×2.5) ————— (36427–36428)
- 3943 *Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801) プロバンスマイマイ
 フランス ピレネー (pl. 22-10; ×3) 1980. 7. 3. (36430)

Family Camaenidae Pilsbry, 1895 ナンバンマイマイ科

- 3944 *Acusta despecta despecta* (Sowerby, 1839) オキナワウスカワマイマイ
 沖縄県島尻郡知念村 (現南城市) 知念 (沖縄島) (pl. 22-11; ×2) 1971. 8.10. (36433–36436)
 鹿児島県西之表市住吉上能野 (種子島) 1972. 4.15. (36437–36438)
 鹿児島県薩摩郡上甕村 (現薩摩川内市) 中甕 (上甕島) 1972. 5. 5. (36439–36440)
 鹿児島県西之表市 (種子島) 1974. 8.17. (36441–36442)
- 3945 *Acusta despecta kikaiensis* (Sowerby, 1839) キカイウスカワマイマイ
 鹿児島県大島郡徳之島町花徳 (徳之島) (pl. 22-12; ×3) 1972. 8.—. (36443)
- 3946 *Acusta despecta praetenuis* (Pilsbry & Hirase, 1904) オオスミウスカワマイマイ
 鹿児島県熊毛郡上屋久町 (現屋久島町) (pl. 22-13; ×2) 1967. 7.—. (36444–36446)

- 鹿兒島県西之表市西之表(種子島) 1969. 3.—. (36447–36448)
- 3947 *Acusta sieboldiana* (Pfeiffer, 1850) ウスカワマイマイ
 福岡県宗像郡津屋崎(現福津市); 愛知県名古屋市西区稲生町 伊奴神社
 1970. 7. 6; ————. (36456–36457)
- 和歌山県日高郡南部町(現みなべ町) 二子浜 1970.10.11. (36449–36450)
- 鹿兒島県出水郡長島町郷武(長島) 1972. 8.25. (36451–36453)
- 愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市) 沖村 松林寺 1984.10.28. (36454)
- 愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市) 沖村 松林寺 1984.10.28. (38801)
- 愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市) 沖村 松林寺 1984.11. 3. (36455)
- 愛知県名古屋市北区如意二丁目 瑞應寺 (pl. 23-1; ×2.5) ———— (36458–36459)
- 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡) 串本町有田 ———— (36460–36461)
- 3948 *Aegista* sp.* アワジオトメマイマイ
 葛城山 (pl. 23-2; ×5) 1971.10. 3. (36462–36463)
- 3949 *Aegista aemula aemula* (Gude, 1900)** チクヤケマイマイ
 広島県帝釈峡 (pl. 23-3; ×4) 1971. 5. 4. (36464–36465)
- 3950 *Aegista aemula subdivesta* (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)? コケマイマイ?
 高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 ———— (36466–36467)
- 3951 *Aegista awajiensis* (Gude, 1900) ジタロウマイマイ
 高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 (pl. 23-4; ×4) 1970. 3.25. (36468–36475)
- 香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅神社 1972. 3.26. (36476)
- 高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 1972. 3.27. (36477–36490)
- 3952 *Aegista caerulea* Kuroda & Habe, 1960 ミズイロオオベソマイマイ
 沖縄県八重山郡竹富町クイラ川(西表島) (pl. 23-5; ×4) 1965. 8.—. (36491)
- 3953 *Aegista calcicola* (Kuroda, in Masuda & Habe, 1989) イシマキシロマイマイ
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1970. 1.25; 1971. 1.15. (36492–36511)
- 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 23-6; ×4) 1971. 1.25; 1972. 1.15. (36512–36513)
- 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ———— (38792)
- 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ———— (38793)
- 3954 *Aegista cavicollis* (Pilsbry, 1900) クチマガリマイマイ
 大阪府豊中市小曾根 (pl. 23-7; ×8) 1934.—.—. (36518–36519)
- 和歌山県和歌山市 和歌山城 1971.12.26. (36514–36517)
- 3955 *Aegista caviconus* (Pilsbry, 1902) ヤギヅノマイマイ
 長崎県北松浦郡宇久町(現佐世保市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 23-8; ×8)
 1984.12.15. (36520–36524)
- 3956 *Aegista cavitectum* (Pilsbry & Hirase, 1903) タシママイマイ
 高知県南国市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 23-9; ×7) 1980.12. 6. (36525)

* 本種の学名については平野・福田(2020b)に解説されている。一方、「陸・淡水産腹足類日本固有種目録(2018年3月版)」https://www.kahaku.go.jp/research/activities/project/hotspot_japan/endemic_list/download/JEND_gastopod_t.pdf(2022年2月1日閲覧)では*Aegista* “*awajiensis*” (Pilsbry, 1901)と表記している。

** 本種をはじめとするケマイマイ類は, MolluscaBase (2022e)では*Plectotropis* 属とされているが, 平野・福田(2020a)の見解に従い, ここではオオベソマイマイ属 *Aegista* として扱う。

- 3957 *Aegista collinsoni casta* (Pilsbry, 1901) イロアセオトメマイマイ
宮崎県北諸県郡山之口町(現都城市)青井岳 (pl. 23-10; ×5) 1972. 一. 一. (36526)
- 3958 *Aegista collinsoni collinsoni* (A. Adams, 1868) タシナミオトメマイマイ
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町水門神社(大島) 1971. 2. 14. (36527-36528)
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町平松 (pl. 23-11; ×5) 1971. 2. 15. (36529)
- 3959 *Aegista commoda endo* (Pilsbry & Hirase, 1904) エンドウマイマイ
大阪府阪南市貝掛指出森神社 (pl. 23-12; ×6) 1971. 2. 15. (36530-36533)
- 3960 *Aegista commoda niyaka* (Pilsbry & Hirase, 1904) ニオヤカマイマイ
三重県鳥羽市神島 (pl. 23-13; ×6) 1966. 5. 4. (36534-36535)
静岡県周智郡春野町(現浜松市天竜区)秋葉神社 1972. 10. 18. (36536-36537)
- 3961 *Aegista conomphala* Pilsbry & Hirase, 1903 ヘソカドケマイマイ
鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町)口永良部島 1967. 7. 一. (36545-36546)
鹿児島県西之表市住吉上能野(種子島) 1972. 4. 15. (36538-36542)
鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町)小瀬田(屋久島) (pl. 24-1; ×2.5) 1972. 10. 3. (36543-36544)
- 3962 *Aegista cretacea* (Gude, 1900) コウダカシロマイマイ
広島県帝釈峡 (pl. 24-2; ×3) 1971. 5. 4. (36547-36548)
山口県岩国市岩国城山 1971. 7. 一. (36549)
島根県簸川郡大社町(現出雲市)出雲大社 1972. 5. 一. (36550)
- 3963 *Aegista dacostae dacostae* (Gude, 1900) ダコスタマイマイ
熊本県熊本市本妙寺 (pl. 24-3; ×4) 1972. 1. 19. (36551-36553)
大分県佐伯市Nagata 1981. 4. 15. (36554)
大分県南海部郡宇目町(現佐伯市)宗太郎峠 1981. 4. 15. (36555)
- 3964 *Aegista decussata* (Gude, 1900) スノメシロマイマイ
高知県土佐清水市足摺岬 (pl. 24-4; ×4) 1970. 3. 26. (36556-36561)
- 3965 *Aegista elegantissima* (Pfeiffer, 1849) シュリケマイマイ
沖縄 (pl. 24-5; ×3) 1971. 8. 11. (36562-36563)
沖縄県島尻郡知念村(現南城市)知念城跡(沖縄島) 1971. 8. 一. (36564-36566)
- 3966 *Aegista eumenes eumenes* (Westerlund, 1883) キュウシュウシロマイマイ
福岡県北九州市小倉南区平尾台 1971. 9. 5. (36567-36568)
福岡県北九州市小倉南区平尾台 (pl. 24-6; ×4) 1972. 4. 30. (36569-36570)
福岡県 ————— (36571-36572)
- 3967 *Aegista eumenes pergranosa* (Pilsbry & Hirase, 1908) アラハダシロマイマイ
島根県隠岐郡西ノ島町[絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 24-7; ×4) 1984. 5. 6. (36573)
- 3968 *Aegista friedeliana friedeliana* (Martens, 1864) フライデルマイマイ
福岡県福岡市西区今津 (pl. 24-8; ×4) 1971. 3. 一. (36576-36577)
長崎県壱岐市壱岐島 1971. 11. 18. (36574-36575)
- 3969 *Aegista goodwini* (Smith, 1876) オトメマイマイ
紀州 1970. 11. 一. (36582)
和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町橋杭弁天島 1971. 2. 14. (36578-36580)
岐阜県揖斐郡藤橋村(現揖斐川町)横山ダム (pl. 24-9; ×5) 1971. 11. 7. (36581)
- 3970 *Aegista hachijoensis* (Pilsbry, 1902) ツバキカドマイマイ

- 東京都八丈町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 24-10; ×5) 1971. 2.21. (36583–36586)
- 3971 *Aegista hilgendorfi hilgendorfi* (Kobelt, 1879) ヒルゲンドルフマイマイ
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 1970. 2. 1. (36587–36589)
 伊吹山 1970. 7.19. (36590–36596)
 滋賀県坂田郡伊吹町 (現米原市) 伊吹山 (pl. 25-1; ×4) 1970. 9.20. (36597–36610)
 岐阜県揖斐郡藤橋村 (現揖斐川町) 横山ダム 1971.11. 7. (36611)
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 2.20. (36612)
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 2.一. (36615)
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1979. 9.13. (36613)
 藤原岳 1980.11.30. (36614)
 伊吹山 ————— (36616–36617)
 伊吹山 ————— (36618–36619)
 滋賀県坂田郡伊吹町 (現米原市) 伊吹山 ————— (36620–36644)
 藤原岳 ————— (36645)
- 3972 *Aegista hilgendorfi hilgendorfi* (Kobelt, 1879) ? ヒルゲンドルフマイマイ?
 藤原岳 1980.11.30. (36646)
- 3973 *Aegista inexpectata* Kuroda & Minato, 1977 オモイガケナマイマイ
 埼玉県 [絶滅危惧種のため以下非公表] ; 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表]
 1964. 8. 2; 1970. 6.一. (36655–36656)
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1986. 6.15. (36647–36653)
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 25-2; ×4) 1986. 6.15. (36654)
- 3974 *Aegista izuensis* (Pilsbry & Hirase, 1904) エンスイマイマイ
 東京都あきる野市刈寄山 1966. 7.22. (36657)
 埼玉県武甲山橋立 ————— (36658–36659)
 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬魚付保安林 ————— (36660–36662)
 栃木県安蘇郡葛生町 (現佐野市) 会沢 (pl. 25-3; ×6) ————— (36663)
- 3975 *Aegista kandai* Azuma, 1970 カンダマイマイ
 大分県南海部郡蒲江町 (現佐伯市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 25-4; ×5)
 1981. 4.15. (36664)
- 3976 *Aegista kiusiuensis oshimana* (Pilsbry & Hirase, 1903) オオシマケマイマイ
 鹿児島県奄美大島 1973. 1.26. (36665–36671)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町 (奄美大島) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 25-5; ×3)
 1974. 1. 8. (36672–36675)
 鹿児島県大島郡瀬戸内町 (奄美大島) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1974. 1. 8. (36676–36678)
- 3977 *Aegista kiusiuensis tokunovaga* (Pilsbry & Hirase, 1905) トクノシマケマイマイ
 鹿児島県大島郡徳之島 (pl. 25-6; ×3) 1974. 9. 5. (36679–36680)
- 3978 *Aegista kobensis gotoensis* (Pilsbry & Hirase, 1902) ゴトウコウベマイマイ
 長崎県五島市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 25-7; ×4) 1972.12. 7. (36681–36682)
- 3979 *Aegista kobensis kobensis* (Schmacker & Boettger, 1890) コウベマイマイ
 岡山県新見市井倉井倉洞 1968. 9.28. (36683)
 兵庫県明石市 明石城跡 1971. 1.一. (36692–36694)
 香川県仲多度郡琴平町 金刀比羅神社 1972. 3.26. (36684)

- 高知県宿毛市沖の島町 春日神社(鵜来島) (pl. 25-8; ×4) 1972. 3.28. (36685-36691)
 兵庫県明石市明石公園 ————— (36695-36696)
- 3980 *Aegista kurodai* (Habe, 1964) アズマオトメマイマイ
 新潟県西頸城郡青海町(現糸魚川市) 黒姫山 1970. 8.17. (36697-36698)
 栃木県日光市久次良町 1971.10.10. (36699)
 群馬県吾妻郡吾妻町(現東吾妻町) 矢倉 (pl. 25-9; ×6) 1972. 8.—. (36700-36701)
- 3981 *Aegista mackensii* (Adams & Reeve, 1850) クロイワオオケマイマイ
 沖縄県八重山郡竹富町祖納岳(西表島) 1965. 8. 6. (36702)
 沖縄県石垣市石垣島 1972. 8.31. (36703)
 沖縄県石垣市石垣島 (pl. 25-10; ×2) ————— (36704-36705)
- 3982 *Aegista marginata* (Pilsbry & Hirase, 1903) ヘリトリケマイマイ
 沖縄県国頭郡国頭村(沖縄島) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 25-11; ×2) 1970. 8.—. (36706-36707)
 沖縄県国頭郡国頭村(沖縄島) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1970. 8.—. (36708-36709)
- 3983 *Aegista nikkoensis* Kuroda, in Azuma, 1982 ニツコウオオベソマイマイ
 群馬県赤城山 (pl. 26-1; ×10) ————— (36710)
- 3984 *Aegista oculus* (Pfeiffer, 1850) アカマイマイ
 沖縄県宮古郡上野村(現宮古島市) 野原(宮古島) (pl. 26-2; ×2.5) 1975. 1. 5. (36711)
- 3985 *Aegista okinoshimae* (Pilsbry, 1902) オキノシマシロマイマイ
 高知県宿毛市沖の島町母島(沖の島) 1970. 7.29. (36712-36717)
 高知県宿毛市沖の島 (pl. 26-3; ×4) 1971. 8.10. (36718-36719)
 高知県土佐清水市足摺岬 1974.10.26. (36720-36721)
- 3986 *Aegista osbeckii* (Philippi, 1847) タラマケマイマイ
 沖縄県八重山郡与那国町祖納(与那国島) (pl. 26-4; ×3) 1974.12.30. (36722-36723)
- 3987 *Aegista pallens* (Jacobi, 1898) シロマイマイ
 高知県高岡郡佐川町大平山 (pl. 26-5; ×4) 1970. 3.31. (36724-36734)
- 3988 *Aegista pannosa awashimana* (Pilsbry & Hirase, 1904) アワシマケマイマイ
 新潟県岩船郡粟島浦村粟島 (pl. 26-6; ×4) 1972. 7.23. (36735)
- 3989 *Aegista pannosa pannosa* (Pilsbry, 1902) オウウケマイマイ
 岩手県下閉伊郡 (pl. 26-7; ×4) ————— (36736)
 秋田県男鹿市椿 ————— (36737-36738)
- 3990 *Aegista pressa* (Pilsbry & Hirase, 1904) ヒラケマイマイ
 高知県宿毛市沖の島町弘瀬(沖の島) (pl. 26-8; ×5) 1970. 3.29. (36739)
 高知県宿毛市沖の島町鵜来島 ————— (36740-36741)
- 3991 *Aegista proba goniosoma* (Pilsbry & Hirase, 1904) カドコオオベソマイマイ
 栃木県出流山 1971. 3.27. (36742)
 東京都あきる野市養沢 (pl. 26-9; ×5) 1971. 3.28. (36743-36745)
 東京都西多摩郡奥多摩町日原 1971. 8.29. (36746)
 愛知県南設楽郡鳳来町(現新城市) 鳳来寺山 1980. 4.29. (36747-36749)
 栃木県安蘇郡葛生町(現佐野市) 会沢 ————— (36750-36755)
 武甲山中腹 ————— (36756)
- 3992 *Aegista proba mikuriyensis* (Pilsbry, 1902) コケラマイマイ

- 東京都八王子市城山 (pl. 26-10; ×5) 1966. 3.14. (36757)
- 3993 *Aegista proba mimula* (Pilsbry, 1901) コオオベソマイマイ
 静岡県引佐郡引佐町 (現浜松市北区) 奥山 方広寺 1971. 4. 2. (36758)
 愛知県南設楽郡鳳来町 (現新城市) 鳳来寺山 (pl. 26-11; ×5) 1980. 4.29. (36759)
 静岡県引佐郡引佐町 (現浜松市北区) 富幕山 1980. 4.29. (36760–36763)
 愛媛県南宇和郡城辺町 (現愛南町) ——— (36764–36765)
- 3994 *Aegista squarrosa tokunoshimana* (Pilsbry & Hirase, 1904) トクノシマオオベソマイマイ
 鹿児島県大島郡徳之島 (pl. 27-1; ×2.5) 1974. 9. 5. (36766–36768)
- 3995 *Aegista tokyoensis* Sorita, 1980 トウキョウコオオベソマイマイ
 東京都文京区白山 小石川植物園 (pl. 27-2; ×5) 1973. 4. 1. (36769–36770)
 東京都文京区白山 小石川植物園 1973.—.— (36771–36773)
- 3996 *Aegista trochula* (A.Adams, 1868) ツシマケマイマイ
 長崎県長崎市 諏訪神社 (pl. 27-3; ×3) 1972. 2.18. (36774–36776)
 長崎県対馬市対馬島 1974.10.26. (36777)
- 3997 *Aegista tumida cavata* (Pilsbry, 1902) キイオオベソマイマイ
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町 水門神社 (大島) (pl. 27-4; ×3) 1971. 2.14. (36778–36781)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 1971. 2.15. (36782–36783)
- 3998 *Aegista tumida tumida* (Gude, 1901) フチマルオオベソマイマイ
 大阪府河内長野市岩湧山と和泉市槇尾山の間谷間 (pl. 27-5; ×3) ——— (36784)
- 3999 *Aegista vermis* (Reeve, 1852) オオベソマイマイ
 沖縄県石垣市星野大マングー山 (石垣島) (pl. 27-6; ×2) 1975. 1. 2. (36785–36786)
- 4000 *Aegista vulgivaga lanx* (Pilsbry, 1902) ヒラオオケマイマイ
 徳島県阿南市加茂谷 (pl. 27-7; ×2.5) 1980.12. 6. (36787–36788)
- 4001 *Aegista vulgivaga vulgivaga* (Schmacker & Boettger, 1890) オオケマイマイ
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1970. 9.13. (36789–36791)
 三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 1971. 8.21. (36792)
 大阪府葛城山 1971.10. 3. (36793–36794)
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 2.—. (36805–36807)
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 2.—. (36808)
 兵庫県神戸市北区有馬 温泉神社 1974. 7.23. (36795–36796)
 藤原岳 1980.11.30. (36797)
 愛知県田原市 巴江神社 1986. 2.23. (36798)
 愛知県豊橋市石巻山; 嵩山 1986. 6.15. (36799–36803)
 滋賀県坂田郡伊吹町 (現米原市) 春照八幡神社 (pl. 27-8; ×2.5) 1986.10. 5. (36804)
 愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 ——— (36809–36813)
 愛知県豊橋市嵩山 ——— (36814–36819)
 愛知県豊橋市石巻山 ——— (36820–36823)
 愛知県豊橋市石巻山 ——— (36824–36826)
 愛知県豊橋市石巻山 ——— (36827)
 岐阜県美濃白山 ——— (36828)

4002	<i>Aegista "shikokuensis"</i> (Pilsbry & Hirase, 1903)* シコクオトメマイマイ		
	高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞	1970. 3.25.	(36829–36840)
	高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 (pl. 27-9; ×5)	1972. 3.27.	(36841–36847)
4003	<i>Aegista</i> sp. 1		
	茨城県筑波山	1972. 3.19.	(36848)
4004	<i>Aegista</i> sp. 2		
	鹿児島県薩摩郡下甕村 (現薩摩川内市) 瀬尾 (下甕島)	1972. 5. 6.	(36849–36850)
4005	<i>Aegista</i> sp. 3		
	藤原岳	1980.11.30.	(36851)
4006	<i>Aegista</i> sp. 4		
	愛知県名古屋市熱田区神宮 熱田神宮	—————	(36852–36853)
4007	<i>Aegista</i> sp. 5		
	愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山	1979.11. 3	(38791)
4008	<i>Ainohelix editha</i> (A.Adams, 1868) ヒメマイマイ		
	北海道稚内市宗谷岬 (pl. 27-10; ×3)	1980.12. 6.	(36854)
4009	<i>Amphidromus perversus</i> Linnaeus, 1758 マレーマイマイ		
	インドネシア (pl. 28-1; ×1.5)	1975. 8.22.	(36855–36856)
4010	<i>Amphidromus quadrasi</i> Hidalgo, 1887 ウコンマイマイ		
	フィリピン (pl. 28-2; ×1.5)	1975.12.17.	(36857)
4011	<i>Anixa moreleti</i> (L. Pfeiffer, 1849) ?		
	フィリピン マクタン島 (pl. 28-3; ×1.5)	1985.12.27.	(36858–36860)
	産地不詳	—————	(36861)
4012	<i>Badybaena pellucida</i> Kuroda. & Habe in Habe, 1953 コハクオナジマイマイ		
	鹿児島県出水郡長島町郷式 (長島)	1972. 8.25.	(36862–36863)
	熊本県玉名郡玉東町木葉 (pl. 28-4; ×3)	1972. 9.12.	(36864–36867)
4013	<i>Bradybaena circulus circulus</i> (Pfeiffer, 1849) パンダナマイマイ		
	沖縄	1971. 8. 6.	(36868–36869)
	沖縄県島尻郡知念村 (現南城市) 知念城跡 (沖縄島)	1971. 8.10.	(36870–36873)
	鹿児島県大島郡徳之島	1974. 1.11.	(36874–36877)
	沖縄県島尻郡知念村 (現南城市) 知念城跡 (沖縄島) (pl. 28-5; ×3)	1971. 8.—.	(36878–36880)
	沖縄県那覇市首里 (沖縄島)	—————	(36881)
4014	<i>Bradybaena circulus oceanica</i> Habe, 1962 オナジマイマイモドキ		
	東京都神津島村神津島 (pl. 28-6; ×3)	1971. 6.20.	(36882–36885)
4015	<i>Bradybaena similis</i> (Férussac, 1822) オナジマイマイ		
	愛知県西春日井郡西春町 (現北名古屋市) 野崎 天花寺	1984.11. 3	(38794–38797)
	愛知県西春日井郡西春町 (現北名古屋市) 沖村 日吉神社	1984.11.25	(38798)
	愛知県西春日井郡西春町 (現北名古屋市) 沖村 日吉神社	1986.11.25.	(36886)
	愛知県名古屋市西区中小田井島落 (pl. 28-7; ×3)	—————	(36887–36892)
	愛知県西春日井郡西春町 (現北名古屋市) 沖村天花	—————	(38799–38800)
	産地不詳	—————	(36893–36894)

* 「陸・淡水産腹足類日本固有種目録 (2018年3月版)」 https://www.kahaku.go.jp/research/activities/project/hotspot_japan/endemic_list/download/JEND_gastopod_t.pdf (2022年2月1日閲覧) に倣った表記。

- 4016 *Bradybaena similaris* (Férussac, 1822)? オナジマイマイ?
中華人民共和国浙江省 杭州 1986.10.13. (36895–36896)
- 4017 *Bradybaena submandarina* (Pilsbry, 1890) チャイロマイマイ
鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町)口永良部島 1967. 7.一. (36901–36902)
鹿児島県西之表市住吉上能野(種子島) (pl. 28-8; ×2) 1972. 4.13. (36897–36898)
鹿児島県西之表市住吉寺ノ里(種子島) 1972.11. 2. (36899–36900)
- 4018 *Calocochlea chrysocheila* (G. B. Sowerby I, 1841)
フィリピン (pl. 28-9; ×1.5) ————— (36903)
- 4019 *Calocochlea roissyana* (Férussac, 1821) オシャレマイマイ(ソメワケアカネマイマイ)
フィリピン マクタン島 (pl. 28-10; ×2) 1985.12.27. (36904)
- 4020 *Camaenella platyodon* (L. Pfeiffer, 1846) ヒラバマイマイ
中華人民共和国海南省 海南島 (pl. 29-1; ×2) ————— (36905–36906)
- 4021 *Chloraea limansauensis* (C. Semper, 1877)? ヒダトリマイマイ
フィリピン (pl. 29-2; ×2) ————— (36907)
- 4022 *Chloraea restricta* (L. Pfeiffer, 1854)
フィリピン (pl. 29-3; ×2) ————— (36908)
- 4023 *Cochlodryas florida* (G. B. Sowerby I, 1841)?
フィリピン マクタン島 (pl. 29-4; ×1.5) 1985.12.27. (36909)
- 4024 *Chrysalis* sp. 1
フィリピン ————— (36910)
- 4025 *Chrysalis* sp. 2
フィリピン ————— (36911–36912)
- 4026 *Dolichostyla porracea* (Jay, 1839) タケノコマイマイ
フィリピン マクタン島 プンタ エンガニョ (pl. 29-5; ×1.5) 1986. 7.22. (36913–36914)
- 4027 *Euhadra amaliae* (Kobelt, 1875) クチベニマイマイ
三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) 藤原岳 1970.11. 1. (36915–36916)
藤原岳 1970.11. 1. (36917–36918)
奈良県橿原市久米町 橿原神宮 1971. 7.21. (36919–36920)
奈良県吉野郡吉野町 吉水神社 1971. 7.22. (36921)
奈良県吉野郡吉野町吉野山 蔵王堂 (pl. 29-6; ×1.8) 1971. 7.22. (36922–36924)
岐阜県揖斐郡谷汲村(現揖斐川町) 谷汲山華厳寺 1980. 8.20. (36925)
京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町 二尊院 1983. 8.15. (36926)
滋賀県坂田郡伊吹町(現米原市) 春照八幡神社 1986.10. 5. (36927–36928)
- 4028 *Euhadra awaensis* (Pilsbry, 1902) アワマイマイ
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 1970. 3.25. (36932–36933)
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 1970. 3.25; 1972. 3.27. (36936–36937)
高知県宿毛市沖の島町母島(沖の島) 1970. 3.29. (36929–36930)
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 (pl. 29-7; ×1.5) 1972. 3.27. (36934–36935)
高知県宿毛市沖の島町母島 日吉神社(沖の島) 1972. 3.29. (36931)
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 ————— (36938–36940)
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 ————— (36941–36949)
高知県香美郡土佐山田町(現香美市) 龍河洞 ————— (36950–36961)

- | | | |
|--|-------------------------|---------------|
| 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 | ————— | (36962) |
| 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 | ————— | (36963) |
| 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 | ————— | (36964–36966) |
| 高知県宿毛市沖の島町母島 (沖の島) | ————— | (36967–36970) |
| 高知県宿毛市沖の島町母島 (沖の島) | ————— | (36971–36976) |
| 高知県須崎市吾桑 | ————— | (36977–36979) |
| 高知県土佐清水市足摺岬 | ————— | (36980) |
| 高知県土佐清水市足摺岬 | ————— | (36981–36983) |
| 高知県土佐清水市足摺岬 | ————— | (36984) |
| 高知県土佐清水市足摺岬 | ————— | (36985) |
| 4029 <i>Euhadra brandtii brandtii</i> (Kobelt, 1879) ヒタチマイマイ | | |
| 栃木県栃木市出流町出流山 (pl. 29-8; ×2) | 1971. 3.27. | (36986–36987) |
| 茨城県筑波山 | 1972. 3.19. | (36988) |
| 栃木県安蘇郡葛生 | ————— | (36989–36991) |
| 栃木県安蘇郡葛生 | ————— | (36992–36993) |
| 栃木県安蘇郡葛生町 (現佐野市) 山菅 | ————— | (36994–36997) |
| 4030 <i>Euhadra brandtii roseoapicalis</i> Kuroda in Kira, 1969 オゼマイマイ | | |
| 新潟県西頸城郡青海町 (現糸魚川市) 黒姫山 (pl. 29-9; ×2) | 1970. 8.17. | (36998) |
| 新潟県柏崎市鉢崎 | 1971. 5. 3. | (36999–37002) |
| 新潟県西頸城郡能生町 (現糸魚川市) | 1972. 8.14. | (37003) |
| 栃木県安蘇郡田沼町 (現佐野市) 駅付近 | ————— | (37004) |
| 4031 <i>Euhadra callizona</i> (Crosse, 1871) ハコネマイマイ | | |
| 東京都八王子市景信山 | 1968.—.—. | (37008) |
| 神奈川県足柄下郡箱根町大平台浅間口; 南足柄市関本 | 1972.10.22. | (37005–37006) |
| 神奈川県足柄下郡箱根 (pl. 29-10; ×2) | 1987.12.15. | (37007) |
| 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下堂ヶ島 | ————— | (37009) |
| 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下堂ヶ島 | ————— | (37010) |
| 4032 <i>Euhadra congenita</i> (Smith, 1878) ハリママイマイ | | |
| 兵庫県神戸 (pl. 30-1; ×2) | ————— | (37011–37012) |
| 4033 <i>Euhadra decorata decorata</i> (Pilsbry & Hirase, 1903) ムツヒダリマキマイマイ | | |
| 岩手県岩手郡雫石町 広楽寺 (pl. 30-2; ×2) | 1971. 8.15. | (37013) |
| 秋田県男鹿市椿能登山 | ————— | (37014–37015) |
| 4034 <i>Euhadra dixoni dixoni</i> (Pilsbry, 1900) サンインマイマイ | | |
| 島根県松江市 天倫寺 | 1979. 5.29; 1979. 9.27. | (37018–37019) |
| 岡山県 | 1979.12.16. | (37016) |
| 島根県松江市 (pl. 30-3; ×2) | 1984. 6.26. | (37017) |
| 島根県松江市 松江城 | ————— | (37020) |
| 4035 <i>Euhadra dixoni okicola</i> Pilsbry, 1927 オキマイマイ | | |
| 島根県隠岐郡都万村 (現隠岐の島町) 油井 (島後) | 1980. 5. 3. | (37021) |
| 島根県隠岐郡西ノ島町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 30-4; ×2) | 1981. 3.22. | (37022) |
| 4036 <i>Euhadra eoa communisiformis</i> Kanamaru, 1940 イセノナミマイマイ | | |
| 三重県鳥羽市 松下神社 | 1970.11. 3. | (37023–37024) |

愛知県蒲郡市竹島	1970.12. 6.	(37025-37027)
愛知県名古屋市熱田区神宮 熱田神宮	1976. 8.18.	(37028-37053)
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具	1976.10.11.	(37054-37066)
三重県鳥羽市鳥羽駅前	1976.10.11.	(37067)
三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 藤原岳 (pl. 30-5; ×2)	1977. 2.20.	(37068-37081)
1980.11.30.	(37082)	
愛知県幡豆郡幡豆町(現西尾市)沖島	1983.10.—.	(37118-37120)
愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市)沖村 松林寺	1984.10.28.	(37083-37089)
愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市)沖村 松林寺	1984.11.23.	(37090-37095)
愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市)九之坪	1984.11.23.	(37096-37098)
愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市)石橋	1984.12. 2.	(37099-37114)
愛知県渥美郡渥美町(現田原市)伊良湖岬古山	1986. 4. 6.	(37115-37116)
愛知県西春日井郡西春町(現北名古屋市)沖村 日吉神社	1986.11.25.	(37117)
愛知県蒲郡市竹島	—————	(37121)
愛知県名古屋市西区稲生町 伊奴神社	—————	(37122-37123)
愛知県名古屋市中区三の丸 護国神社	—————	(37124-37126)
愛知県名古屋市中区三の丸 護国神社	—————	(37127-37128)
愛知県名古屋市中区 名古屋城	—————	(37129-37130)
愛知県名古屋市熱田区神宮 熱田神宮	—————	(37131-37135)
愛知県名古屋市北区如意二丁目 瑞應寺	—————	(37136-37138)
三重県鳥羽	—————	(37139-37148)
静岡県浜名湖畔	—————	(37149)
藤原岳	—————	(37150)
4037 <i>Euhadra eoa eoa</i> (Crosse, 1868) ヒラマイマイ		
愛知県豊橋市石巻山	1970. 1.25.	(37154)
静岡県浜松市蛸塚 (pl. 30-6; ×1.8)	1981.10. 6.	(37155)
愛知県田原市 巴江神社	1986. 2.23.	(37156-37159)
愛知県豊橋市嵩山	—————	(37160-37163)
愛知県豊橋市石巻山	—————	(37164-37165)
愛知県豊橋市石巻山; 嵩山	—————	(37166-37168)
4038 <i>Euhadra eoa gulicki</i> Pilsbry, 1928 ギューリキマイマイ		
岐阜県揖斐郡揖斐川町揖斐峡	1970. 9.27.	(37169-37170)
奈良県吉野郡吉野町 吉水神社 (pl. 30-7; ×1.5)	1971. 7.22.	(37171)
岐阜県揖斐郡揖斐川町揖斐峡	1971. 9.27.	(37172-37173)
岐阜県揖斐郡谷汲村(現揖斐川町) 谷汲山華厳寺	1980. 8.20.	(37174-37177)
4039 <i>Euhadra grata emurai</i> Kuroda, 1931 エムラマイマイ		
新潟県岩船郡山北町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 30-8; ×2)	1971. 5. 3.	(37178-37181)
新潟県岩船郡山北町 [絶滅危惧種のため以下非公表]	1971. 5. 3.	(37182-37183)
新潟県岩船郡山北町 [絶滅危惧種のため以下非公表]	1985.11.20.	(37184-37185)
4040 <i>Euhadra grata grata</i> (Gude, 1900) オオタキマイマイ		
山形県西田川郡温海町(現鶴岡市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 30-9; ×2)	1971. 5. 4.	(37186-37189)

- 4041 *Euhadra grata gratoides* Kira, 1959 ミチノクマイマイ
 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 (pl. 31-1; ×2) ————— (37190–37191)
 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 ————— (37192)
- 4042 *Euhadra herklotsi herklotsi* (Martens, 1860) ツクシマイマイ
 福岡県福岡市東区名島; 多々良 1970. 6.10. (37193–37194)
 鹿児島県出水市麓町 1970. 7.—. (37206–37207)
 長崎県壱岐市郷ノ浦町 (現壱岐市) 本村触 國津意加美神社 (壱岐島) 1971.11.18. (37195–37196)
 鹿児島県薩摩郡上甕村 (現薩摩川内市) 小島 (上甕島) 1972. 5. 5. (37197)
 福岡県鞍手郡若宮町 (現宮若市) 犬鳴 (pl. 31-2; ×1.5) 1972. 6.25. (37198–37201)
 福岡県宗像郡津屋崎町 (現福津市) 1972. 8.20. (37202–37203)
 長崎県五島市 五島庭園 (福江島) 1972.10.19. (37204)
 長崎県壱岐市芦辺町男岳 (壱岐島) 1972.10.21. (37205)
 鹿児島県鹿屋大崎 ————— (37208–37209)
 福岡県糸島郡志摩町 (現糸島市) 野北 ————— (37210–37213)
- 4043 *Euhadra herklotsi tsushimana* (Möllendorff, 1900) ツシマイマイ
 長崎県対馬市厳原町 (対馬島) (pl. 31-3; ×1.5) 1971.11.20. (37214)
- 4044 *Euhadra idzumonis* (Pilsbry & Gulick, 1900) イズモマイマイ
 島根県松江市 1975.10.10; 1985.11.15. (37217–37218)
 鳥取 1980. 3.26. (37215)
 島根県隠岐郡西郷町 (現隠岐の島町) 中村 (島後) (pl. 31-4; ×1.5) 1980. 5. 5. (37216)
- 4045 *Euhadra latispira tsurugensis* (Cockerell, 1924) ツルガマイマイ
 滋賀県伊香郡木之本町; 石川県加賀市 加賀駅裏神社 (pl. 31-5; ×1.5)
 1970. 8.—; 1971. 9.21. (37219–37220)
- 4046 *Euhadra nachicola* Kuroda, 1929 ナチマイマイ
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 31-6; ×1.5)
 1970.12.27. (37221)
- 4047 *Euhadra nesiotica* (Pilsbry, 1902) タカチホマイマイ
 鹿児島県川内市向田町 1969. 8.17. (37222–37225)
 鹿児島県曾於郡志布志町安楽 1970. 6.—. (37232–37233)
 鹿児島県曾於郡志布志 1971. 5.—. (37234)
 鹿児島県西之表市住吉上能野 (種子島) 1972. 4.15. (37226–37227)
 鹿児島県西之表市住吉寺ノ里 (種子島) 1972. 4.16. (37228–37229)
 鹿児島県曾於郡志布志町枇榔島 (pl. 31-7; ×1.5) 1972. 8.21. (37230–37231)
- 4048 *Euhadra peliomphala peliomphala* (Pfeiffer, 1850) ミスジマイマイ
 東京都杉並区荻窪 (pl. 31-8; ×1.5) 1962.10. 6. (37235)
 東京都あきる野市養沢 1971. 3.28. (37236–37237)
 東京都西多摩郡奥多摩町日原 1971. 8.29. (37238–37240)
 静岡県静岡市清水伊佐布 1987.12.25. (37241)
 埼玉県武甲山 ————— (37242–37243)
 埼玉県武甲山中腹 ————— (37244–37248)
 長野県北安曇郡小谷村岩菅山 ————— (37249)
- 4049 *Euhadra peliomphala simodae* (Jay, 1856) シモダマイマイ

- 静岡県静岡市清水三保 御穂神社 1971. 3.26. (37250–37252)
 静岡県下田市 (pl. 31-9; ×1.5) 1987.12.15. (37253)
 静岡県下田市 ————— (37254–37255)
- 4050 *Euhadra quaesita quaesita* (Deshayes, 1850) ヒダリマキマイマイ
 東京都あきる野市増戸 (pl. 31-10; ×1.5) 1967. 8.21. (37256)
 栃木県栃木市出流町出流山 1971. 3.27. (37257–37262)
 東京都あきる野市養沢 1971. 3.28. (37263)
 静岡県熱海市 日金神社 1971. 8.30. (37264)
 茨城県筑波山 1972. 3.19. (37265–37266)
 栃木県安蘇郡葛生町 (現佐野市) 山菅 1972. 3.20. (37267–37274)
 東京都西多摩郡奥多摩町氷川; 日原 1972. 8.29. (37275)
 新潟県両津市ドンデン山 (佐渡島) 1983. 9.21. (37276–37277)
 静岡県熱海市初島 ————— (37278–37281)
 東京都三宅村三宅島 ————— (37282)
 栃木県出流山 ————— (37283)
- 4051 *Euhadra sadoensis* (Pilsbry & Hirase, 1903) サドマイマイ
 新潟県両津市 (佐渡島) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 5. 3. (37284)
 新潟県両津市 (佐渡島) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 32-1; ×2) 1974. 5. 4. (37285–37286)
 新潟県両津市 (佐渡島) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1974. 5. 4. (37287–37288)
- 4052 *Euhadra sandai communis* Pilsbry, 1928 ナミマイマイ
 福井県小浜市 若狭姫神社 1970. 7.22. (37289–37291)
 島根県簸川郡大社町 (現出雲市) 出雲大社 1972. 5.—. (37306–37313)
 産地不詳 1977. 7. 4. (37292–37303)
 福井県三方郡美浜町丹生 恵誓寺 1977. 7.13. (37304)
 京都府舞鶴市冠島 1979. 9.18. (37305)
 福井県三方郡美浜町 ————— (37314–37315)
 福井県三方郡美浜町 ————— (37316–37317)
 兵庫県神戸市須磨区須磨寺 (pl. 32-2; ×1.5) ————— (37318)
- 4053 *Euhadra sandai oki* Pilsbry, 1928 オキシキマイマイ
 島根県隠岐郡西郷町 (現隠岐の島町) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 32-3; ×1.5) 1984. 5. 1. (37319)
- 4054 *Euhadra sandai sandai* (Kobelt, 1879) ニシキマイマイ
 京都府京都市左京区貴船 (pl. 32-4; ×1.5) 1971. 8. 6. (37320)
 鳥取県西伯郡大山 1980. 6. 8. (37321)
 福井県小浜市 若狭姫神社 ————— (37324–37326)
 産地不詳 ————— (37322–37323)
- 4055 *Euhadra scaevola interioris* Pilsbry, 1928 ヒラヒダリマキマイマイ
 藤原岳 (pl. 32-5; ×1.5) 1970.11. 1. (37327)
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1971. 3.15. (37328–37329)
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 2.20. (37330)
 藤原岳 1980.11.30. (37331)

- 愛知県東加茂郡旭町(現豊田市)駒山 ————— (37332)
- 4056 *Euhadra scaevola mikawa* Amano, 1939 ミカワマイマイ
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1970. 1.25. (37333)
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 32-6; ×1.5) 1972. 4.30. (37334)
 静岡県引佐郡引佐町(現浜松市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1987. 5.29. (37335–37336)
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (37337)
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (37338–37340)
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (37341)
 愛知県豊橋市 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (38802)
- 4057 *Euhadra scaevola scaevola* (Martens, 1877) ミヤマヒダリマキマイマイ
 山梨県北都留郡小菅村白糸の滝付近 (pl. 32-7; ×1.8) 1972. 9.18. (37342–37343)
- 4058 *Euhadra senckenbergiana aomoriensis* (Gulick & Pilsbry, 1900) アオモリマイマイ
 岩手県盛岡市寺町 (pl. 32-8; ×1.5) 1971. 8.15. (37344)
 岩手県宮古 ————— (37345)
 秋田県男鹿市門前 ————— (37346–37347)
 岩手県宮古 ————— (37348–37349)
- 4059 *Euhadra senckenbergiana ibukicola* Pilsbry, 1928 イブキクロイワマイマイ
 伊吹山 1970. 9.20. (37350)
 岐阜県揖斐郡揖斐川町揖斐峡 1970. 9.27. (37351)
 藤原岳 (pl. 32-9; ×1.5) 1970.10.25. (37352)
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 2.20. (37353)
 滋賀県坂田郡伊吹町(現米原市)伊吹山登山道 1986.10. 5. (37354–37355)
 岐阜県揖斐郡揖斐川町揖斐峡 ————— (37356–37357)
- 4060 *Euhadra senckenbergiana minoensis* Pilsbry, 1928 ミノマイマイ
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (37358)
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (37359–37370)
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (37371–37373)
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (37374–37387)
 岐阜県美濃白山 (pl. 32-10; ×1.5) ————— (37388–37389)
 岐阜県美濃白山 ————— (37390–37392)
- 4061 *Euhadra senckenbergiana notoensis* Kuroda & Teramachi, in Kira, 1954 ノトマイマイ
 富山県高岡市二塚; 石川県羽咋市柴垣 1963. 8.12; 1971. 7.27. (37395–37396)
 富山県上新川郡大山町(富山市)上滝 (pl. 33-1; ×1.5) 1971. 6.20. (37393–37394)
 石川県加賀市大聖寺 ————— (37397–37398)
- 4062 *Euhadra senckenbergiana senckenbergiana* (Kobelt, 1875) クロイワマイマイ
 富山県河曾原 (pl. 33-2; ×1.5) 1974. 8.16. (37399)
- 4063 *Euhadra sigeonis* Kuroda, 1944 シゲオマイマイ
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町橋杭弁天島 (pl. 33-3; ×2) 1970. 2.15. (37400–37405)
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬御穀田 1970.10.10. (37406–37412)
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町潮岬 1970.12.26. (37413–37415)
 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 青岸渡寺 1970.12.27. (37416–37417)
 和歌山県西牟婁郡(現東牟婁郡)串本町 水門神社(大島) 1971. 2.15. (37418–37419)

- 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町平松 1971. 2.16. (37420-37422)
 和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町有田 ————— (37151-37153)
 産地不詳 ————— (37423-37424)
- 4064 *Euhadra subnimbosa* (Kobelt, 1894) セトウチマイマイ
 岡山県岡山市京山 池田動物園 1966. 9.18. (37425-37426)
 岡山県 1970. 9.19. (37427-37428)
 香川県仲多度郡琴平 (pl. 33-4; ×2) 1972. 3.26. (37429-37433)
 香川県仲多度郡琴平 金比羅神社 1972. 3.26. (37434-37439)
 徳島県鳴門市撫養町木津 金刀比羅神社 1972. 3.26. (37440-37458)
 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 1972. 3.27. (37459)
 高知県宿毛市沖の島町 春日神社 (鶴来島) 1972. 3.28. (37460-37462)
 愛媛県南宇和郡城辺町 (現愛南町) 諏訪神社 ————— (37463-37464)
 愛媛県南宇和郡城辺町 (現愛南町) 諏訪神社 ————— (37465)
 香川県仲多度郡琴平 ————— (37466)
 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 ————— (37467)
 高知県高岡郡佐川町大平山 ————— (37468-37469)
 高知県宿毛市沖の島町母島 (沖の島) ————— (37470-37472)
 高知県須崎市吾桑 ————— (37473-37474)
 高知県須崎市吾桑 ————— (37475)
- 4065 *Euhadra subnimbosa murotonis* Kuroda & Habe, 1949 ムロトマイマイ
 高知県室戸市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 33-5; ×2) 1985. 1.28. (37476)
- 4066 *Euhadra tokarainsula tokarainsula* Minato & Habe, 1982 クロマイマイ
 鹿児島県鹿児島郡十島村 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 33-6; ×1.5)
 1987. 5.13. (37477)
- 4067 *Euhadra* sp.
 静岡県清水市 (現静岡市清水) 三保 御穂神社 1981. 3.26. (37478)
- 4068 *Ezohelix gainesi* (Pilsbry, 1900) エゾマイマイ
 北海道岩内郡岩内町 1980.12.—. (37481)
 北海道小樽市祝津 (pl. 33-7; ×1.5) ————— (37479-37480)
- 4069 *Fruticicola fruticum* (O. F. Müller, 1774)
 フランス ストラスブール付近 (pl. 33-8; ×3) 1981. 4.15. (37482-37483)
 ドイツ バーデン・ヴュルテンベルク州 カイザーシュトゥール アハカルレン ————— (37484-37485)
- 4070 *Helicostyla jonasi* (L. Pfeiffer, 1846) レモンマイマイ
 フィリピン (pl. 33-9; ×2) 1976. 1.25. (37486)
- 4071 *Helicostyla volubilis* (Reeve, 1851) ハタオリマイマイ
 フィリピン (pl. 33-10; ×1.5) ————— (37489-37490)
- 4072 *Helicostyla* sp. オビトゲナガマイマイ
 フィリピン マクタン島 (pl. 33-11; ×1.5) 1985.12.27. (37487-37488)
- 4073 *Helicostyla* sp.
 フィリピン ————— (37491)
- 4074 *Helicostyla* ? sp. マボロシタニシマイマイ
 ソロモン? ————— (37492)

- 4075 *Kaafthelix blakeana* (Newcomb, 1865) ホンブレイキマイマイ
 北海道斜里郡斜里町ルシャ川 1962. 7. 1; 1962. 7. 2. (37495–37496)
 北海道礼文郡礼文町桃岩 (礼文島) (pl. 34-1; ×2) 1970. 8.17. (37493–37494)
- 4076 *Lepidopisum conospira* (Pfeiffer, 1851) カタメマイマイ
 群馬県渋川市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 34-2; ×6) 1972. 1. 2. (37497–37500)
- 4077 *Megalacron klaarwateri* Rensch, 1931 ウノメパプア (ラバウルマイマイ)
 ニューギニア (pl. 34-3; ×2) 1973.11. 3. (37504)
- 4078 *Mesanella monochroa* (G. B. Sowerby I, 1841) モノクロマイマイ
 フィリピン (pl. 34-4; ×1.5) 1976. 1.25. (37505)
- 4079 *Moellendorffia (Trichelix) diminuta* (Pilsbry & Hirase, 1905) コケハダシワクチマイマイ
 鹿児島県名瀬市 (現奄美市) (奄美大島) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1973. 1.26. (37506–37507)
 鹿児島県大島郡龍郷町 (奄美大島) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 34-5; ×4) 1987. 8.16. (37508–37509)
- 4080 *Moellendorffia (Trichelix) eucharistus* (Pilsbry, 1901) ケハダシワクチマイマイ
 鹿児島県大島郡瀬戸内町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 34-6; ×4) 1974. 1. 8. (37510–37514)
- 4081 *Nipponochloritis fragilis* (Gude, 1900) ケハダピロウドマイマイ
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1970. 9.13. (37515)
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 (pl. 34-7; ×4) 1971. 4.11. (37516)
- 4082 *Nipponochloritis oscitans* (Martens, 1885) ピロウドマイマイ
 栃木県安蘇郡葛生町 (現佐野市) 山菅 1971. 3.27. (37517)
 栃木県出流山 (pl. 34-8; ×4) 1971. 3.27. (37518–37520)
 藤原岳 1980.11.30. (37521)
 藤原岳 ————— (37522)
- 4083 *Obba listeri* (Gray, 1825) ヒネリセンベイマイマイ
 フィリピン (pl. 34-9; ×1.5) 1975.12.17. (37523)
- 4084 *Pachysphaera annulata* (G. B. Sowerby I, 1841) タマゴタニシマイマイ
 フィリピン マクタン島 1985.12.27. (37524–37527)
 フィリピン (pl. 34-10; ×2) ————— (37528)
- 4085 *Phaeohelix phaeogramma phaeogramma* (Ancey, 1888) タメトモマイマイ
 鹿児島県奄美 1969. 7.26. (37529–37532)
 鹿児島県大島郡笠利町 (現奄美市) (奄美大島) (pl. 35-1; ×3) 1972.10.30. (37533–37535)
 鹿児島県奄美大島 1974. 1.11. (37536–37539)
 鹿児島県奄美大島 ————— (37540–37543)
 鹿児島県大島郡笠利町 (現奄美市) 赤木名 (奄美大島) ————— (37544–37546)
- 4086 *Phoenicobius* sp.
 フィリピン ————— (37547)
- 4087 *Pseudobuliminus meiacoshimensis* (A. Adams & Reeve, 1850) ナガシリマルホソマイマイ
 沖縄県石垣市宮良川流域 (石垣島) (pl. 35-2; ×6) 1962. 8. 4. (37548)
- 4088 *Pseudobuliminus turrita* (Gude, 1900) トウガタホソマイマイ
 沖縄県島尻郡佐敷町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 35-3; ×5) 1968.—.— (37549)

- 鹿児島県大島郡知名町 [絶滅危惧種のため以下非公表] 1972. 8.—. (37550–37551)
- 4089 *Rhynchotrochus taylorianus* (A. Adams & Reeve, 1850) ? イノクチマイマイ
フィリピン (pl. 35-4; ×3) 1973.11. 3. (37552)
- 4090 *Rhynchotrochus* ? sp.
産地不詳 ————— (37553)
- 4091 *Satsuma (Luchuhadra) adelinae* (Pilsbry, 1901) クマドリヤマタカマイマイ
鹿児島県大島郡瀬戸内町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 35-5; ×2)
1970.11.12. (37554–37556)
- 4092 *Satsuma (Luchuhadra) eucosmia erabuana* (Kuroda, 1958) オキノエラブヤマタカマイマイ
鹿児島県大島郡沖永良部島 1973. 9. 3. (37557–37558)
鹿児島県大島郡知名町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 35-6; ×2) 1976. 8.11. (37559)
- 4093 *Satsuma (Luchuhadra) largillierti* (Pfeiffer, 1849) オキナワヤマタカマイマイ
沖縄県島尻郡大里村 (現南城市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.10. (37560)
沖縄県島尻郡大里村 (現南城市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 8.10. (37561–37562)
沖縄県島尻郡大里村 (現南城市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 35-7; ×2)
1971. 8.10. (37563–37564)
沖縄 1971. 8.11. (37565–37566)
- 4094 *Satsuma (Luchuhadra) tokunoshimana* (Pilsbry & Hirase, 1904) トクノシヤマタカマイマイ
鹿児島県大島郡徳之島 (pl. 35-8; ×2) 1974. 9. 5. (37567–37568)
- 4095 *Satsuma (Satsuma) bacca* (L. Pfeiffer, 1866)
台湾 高雄 (pl. 35-9; ×2.5) ————— (37569)
- 4096 *Satsuma (Satsuma) batanica pancala* (Schmacker & Boettger, 1891) パンカラマイマイ
台湾 恒春 (pl. 35-10; ×2.5) 1973. 7.19. (37570–37572)
- 4097 *Satsuma (Satsuma) caliginosa picta* (Pilsbry & Hirase, 1909) ヨナクニマイマイ
沖縄県八重山郡与那国町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 36-1; ×2)
1973. 2.18. (37573)
- 4098 *Satsuma (Satsuma) cristata* (Pilsbry, 1902) アナナシマイマイ
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 36-2; ×3)
1971. 2.14. (37574–37576)
和歌山県西牟婁郡 (現東牟婁郡) 串本町 [絶滅危惧種のため以下非公表] ————— (37577–37579)
- 4099 *Satsuma (Satsuma) fausta* (Pilsbry, 1902) ヤセアナナシマイマイ
神奈川県足柄下郡箱根町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 36-3; ×3)
————— (37580)
- 4100 *Satsuma (Satsuma) ferruginea* (Pilsbry, 1900) シメクチマイマイ
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 1970. 3.25. (37581–37584)
高知県宿毛市沖の島町弘瀬 (沖の島) 1970. 3.29. (37585–37586)
高知県須崎市吾桑 1970. 3.31. (37587–37589)
福岡県前原市瑞梅寺水無 (pl. 36-4; ×3) 1972. 5.28. (37590–37591)
高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 ————— (37592–37595)
高知県高岡郡佐川町大平山 ————— (37596–37599)
高知県土佐清水市足摺岬 ————— (37600)
- 4101 *Satsuma (Satsuma) fusca* (Gude, 1900) コシダカコベソマイマイ

- 岐阜県白山, 1700 m (pl. 36-5; ×2) 1971. 8.15. (37601–37602)
- 4102 *Satsuma (Satsuma) jacobii* (Pilsbry, 1901) ヤコビマイマイ
 滋賀県坂田郡伊吹町 (現米原市) 伊吹山 (pl. 36-6; ×2.5) 1970. 7.12. (37603–37606)
 伊吹山 1970. 7.19. (37607–37609)
 伊吹山 ————— (37610–37619)
 伊吹山 ————— (37620)
 伊吹山 ————— (37621–37629)
- 4103 *Satsuma (Satsuma) japonica carinata* (Pilsbry & Hirase, 1902) カドバリニッポンマイマイ
 岐阜県美濃白山 (pl. 36-7; ×2.5) 1970. 3. 1. (37630–37631)
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1970. 9.13. (37632)
 愛知県蒲郡市竹島 1970.12. 6. (37633)
 静岡県引佐郡引佐町 (現浜松市北区) 奥山 方広寺 1971. 4. 2. (37634)
 島根県簸川郡大社町 (現出雲市) 出雲大社 1972. 5.—. (37635–37643)
 愛知県東加茂郡旭町 (現豊田市) 駒山 ————— (37644–37647)
 岐阜県大垣市赤坂町金生山 ————— (37648–37649)
- 4104 *Satsuma (Satsuma) japonica heteroglypta* (Pilsbry, 1900) コニホンマイマイ
 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 (pl. 36-8; ×2.5) 1970. 3.25. (37650–37651)
 徳島県鳴門市撫養町木津 金刀比羅神社 1972. 3.26. (37652)
 高知県香美郡土佐山田町 (現香美市) 龍河洞 1972. 3.27. (37653)
- 4105 *Satsuma (Satsuma) japonica japonica* (Pfeiffer, 1847) ニッポンマイマイ
 愛知県豊橋市嵩山 1970. 1.25. (37654)
 福井県小浜市 若狭姫神社 1970. 7.22. (37655–37658)
 紀州 1970.11.—. (37673)
 愛知県豊橋市嵩山 1971. 1.25. (37659–37660)
 栃木県出流山 1971. 3.27. (37661–37662)
 東京都あきる野市養沢 1971. 3.28. (37663–37664)
 静岡県引佐郡引佐町 (現浜松市北区) 奥山 方広寺 1971. 4. 2. (37665)
 奈良県吉野郡吉野町 吉水神社 (pl. 36-9; ×2.5) 1971. 7.22. (37666)
 滋賀県犬上郡多賀町河内風穴 1972. 2.—. (37674–37678)
 茨城県筑波山 1972. 5.28. (37667)
 藤原岳 1980.11.30. (37668)
 愛知県豊橋市石巻山; 嵩山 1986. 6.15. (37669–37672)
 愛知県豊橋市石巻山 ————— (37679)
 愛知県豊橋市嵩山 ————— (38803–38804)
 伊吹山 ————— (37680)
 三重県員弁郡藤原町 (現いなべ市) 藤原岳 ————— (37681–37686)
- 4106 *Satsuma (Satsuma) japonica japonica* (Pfeiffer, 1847)? ニッポンマイマイ?
 岐阜県山県郡美山町 (現山県市) 神崎 1970. 9.13. (37687)
- 4107 *Satsuma (Satsuma) japonica peculiaris* (A.Adams, 1868) ムロマイマイ
 和歌山県日高郡美浜町三尾 (pl. 36-10; ×2.5) 1980.12. 6. (37688–37689)
- 4108 *Satsuma (Satsuma) japonica simaensis* Kuroda & Habe, in Habe, 1991 シママイマイ*

* 湊 (1988) や WoRMS には掲載されていないが, 東 (1995) や早瀬 (2015) はニッポンマイマイの亜種としている。

- 三重県鳥羽市 松下神社 1970.11. 3. (37690–37695)
- 三重県志摩郡志摩町(現志摩市)和具 (pl. 36-11; ×2.5) 1977. 2.20. (37696–37703)
- 4109 *Satsuma (Satsuma) kanamarui* (Hirase, 1909) カナマルマイマイ
- 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1970.11. 1. (37704–37706)
- 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) [絶滅危惧種のため以下非公表] 1971. 7.19. (37707–37708)
- 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 37-1; ×2.5)
1971. 8.21. (37709–37710)
- 三重県員弁郡藤原町(現いなべ市) [絶滅危惧種のため以下非公表]
- 藤原岳 1971. 8.21. (37711–37714)
- 1980.11.30. (37715)
- 4110 *Satsuma (Satsuma) lewisii lewisii* (Smith, 1878) オオシママイマイ
- 鹿児島県大島郡笠利町(現奄美市)(奄美大島) (pl. 37-2; ×2) 1972.10.30. (37716)
- 鹿児島県大島郡沖永良部島 1973. 1.26. (37717–37719)
- 鹿児島県大島郡瀬戸内町安脚場(加計呂麻島) ————— (37720–37721)
- 4111 *Satsuma (Satsuma) mercatoria mercatoria* (Pfeiffer, 1845) シュリマイマイ
- 沖縄県島尻郡知念村(現南城市)知念城跡(沖縄島) 1971. 8.10. (37722–37723)
- 沖縄 1972. 8. 3. (37724–37725)
- 沖縄県那覇市 首里城跡(沖縄島) (pl. 37-3; ×2) 1973. 2.11. (37726–37727)
- 4112 *Satsuma (Satsuma) moellendorffiana moellendorffiana* (Pilsbry & Hirase, 1903) メルレンドルフマイマイ
- 静岡県伊豆市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 37-4; ×2) 1972. 9.23. (37728)
- 4113 *Satsuma (Satsuma) myomphala euomphala* (Pilsbry & Hirase, 1908) ヘソアキコベソマイマイ
- 島根県隠岐郡西ノ島町焼火山(西ノ島) (pl. 37-5; ×2) 1980. 3.16. (37729)
- 4114 *Satsuma (Satsuma) myomphala myomphala* (Martens, 1865) コベソマイマイ
- 高知県土佐清水市足摺岬 1970. 3.26. (37730–37731)
- 高知県宿毛市沖の島町母島(沖の島) 1970. 3.29. (37732–37735)
- 愛媛県南宇和郡城辺町(現愛南町)諏訪神社 1970. 7.24. (37736)
- 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 青岸渡寺 1970.12.27. (37737)
- 奈良県吉野郡吉野町 吉水神社 1971. 7.22. (37738)
- 高知県宿毛市沖の島町母島(沖の島) 1971. 8. 8. (37739)
- 徳島県鳴門市撫養町木津 金刀比羅神社 1972. 3.26. (37740–37742)
- 高知県香美郡土佐山田町(現香美市)龍河洞 1972. 3.27. (37743–37745)
- 高知県宿毛市沖の島町母島 日吉神社(沖の島) (pl. 37-6; ×2) 1972. 3.29. (37746)
- 高知県香美郡土佐山田町(現香美市)龍河洞 ————— (37747–37749)
- 高知県香美郡土佐山田町(現香美市)龍河洞 ————— (37750–37752)
- 高知県香美郡土佐山田町(現香美市)龍河洞 ————— (37753)
- 高知県宿毛市沖の島町うどの浜(沖の島) ————— (37754)
- 高知県宿毛市沖の島町弘瀬(沖の島) ————— (37755–37756)
- 高知県宿毛市沖の島町母島(沖の島) ————— (37757–37767)
- 高知県土佐清水市足摺岬 ————— (37768–37773)
- 4115 *Satsuma (Satsuma) nakayamai* Kuroda & Minato, 1975 ナカヤママイマイ
- 不明; 福岡県北九州市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 37-7; ×3)
1972. 4.30; 1972. 6. 3; 1972. 7.29. (37774–37776)
- 4116 *Satsuma (Satsuma) okiensis* (Pilsbry & Hirase, 1908) オキシメクチマイマイ

- 島根県隠岐郡都万村(現隠岐の島町)那久(島後) (pl. 37-8; ×2.5) 1985. 5. 1. (37777-37778)
- 4117 *Satsuma (Satsuma) papilliformis* (Kobelt, 1875) ヤマタカマイマイ
 岐阜県山県郡美山町(現山県市)神崎 1971. 4.11. (37779-37780)
 加賀白山, 1700 m 1971. 8.15. (37781)
 岐阜県山県郡美山町(現山県市)神崎 (pl. 38-1; ×2) ————— (37782-37786)
 福井県小浜市 若狭姫神社 ————— (37787)
- 4118 *Satsuma (Satsuma) perversa* (Pilsbry, 1931) リュウキュウヒダリマキマイマイ
 沖縄県島尻郡久米島町 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 38-2; ×2) 1987. 5.13. (37788)
- 4119 *Satsuma (Satsuma) rugosa* Kuroda & Minato, 1981 チリメンマイマイ
 鹿児島県大島郡徳之島 (pl. 38-3; ×2) 1974. 9. 5. (37789-37790)
- 4120 *Satsuma (Satsuma) tanegashimae* (Pilsbry, 1901) タネガシママイマイ
 鹿児島県熊毛郡上屋久町(現屋久島町)口永良部島 (pl. 38-4; ×2) 1967. 7.一. (37791-37792)
- 4121 *Satsuma (Satsuma) textilis textilis* (Pilsbry & Hirase, 1904) オオツヤマイマイ
 徳島県阿南市 [絶滅危惧種のため以下非公表] (pl. 38-5; ×3) 1980.12. 6. (37793)
- 4122 *Satsuma (Satsuma) yaeyamensis* (Pilsbry, 1894) クロイワヒダリマキマイマイ
 沖縄県石垣市星野大マングー山(石垣島) (pl. 38-6; ×2) 1975. 1. 2. (37794)
- 4123 *Satsuma* sp.
 島根県簸川郡大社町(現出雲市)出雲大社 1972. 5.一. (37795)
- 4124 *Camaenidae* gen. *et* sp. indet. 1
 中華人民共和国海蘭州 炳靈寺 1981. 8. 4. (37796)
- 4125 *Camaenidae* gen. *et* sp. indet. 2
 インドネシア ————— (37797)

Family Geomitridae C. R. Boettger, 1909 トウガタコマイマイ科

- 4126 *Actinella arcta* (R. T. Lowe, 1831)
 ポルトガル マデイラ Cabe Garajau (pl. 38-7; ×10) ————— (37798)
- 4127 *Actinella nitidiuscula* (G. B. Sowerby I, 1824)
 ポルトガル マデイラ Ponta de Sao Lourenço (pl. 38-8; ×5) ————— (37799)
- 4128 *Backeljaia gigaxii* (L. Pfeiffer, 1847)
 オランダ Domburg (pl. 38-9; ×5) 1970. 6.15. (37800-37801)
- 4129 *Caseolus abjectus* (R. T. Lowe, 1831)
 ポルトガル マデイラ Ribeira de Porto Novo (pl. 38-10; ×7) ————— (37802)
- 4130 *Caseolus innominatus compactus* (R. T. Lowe, 1831)
 ポルトガル マデイラ Ponta de Sao Lourenço (pl. 38-11; ×7) ————— (37803)
- 4131 *Cochlicella acuta* (O. F. Müller, 1774)
 フランス ブルターニュ Roscoff (pl. 39-1; ×5) ————— (37804)
- 4132 *Discula polymorpha* (R. T. Lowe, 1831)
 ポルトガル マデイラ Ponta de Sao Lourenço (pl. 39-2; ×7) ————— (37805)
- 4133 *Disculella madeirensis* (W. Wood, 1828)
 ポルトガル マデイラ w Fuchal Arieiro (pl. 39-3; ×7) ————— (37806)

- 4134 *Helicella bolenensis* (Locard, 1882)
フランス Gorges Du Regalon (pl. 39-4; ×5) 1980. 9.11. (37807–37809)
- 4135 *Helicella itala* (Linnaeus, 1758)
ドイツ Wiesbaden-Schierstein (pl. 39-5; ×5) 1971. 6.—. (37810–37811)
- 4136 *Steenbergia paupercula* (R. T. Lowe, 1831)
ポルトガル マデイラ Ponta de Sao Lourenço (pl. 39-6; ×10) ——— (37814)
- 4137 *Trochoidea elegans* (Gmelin, 1791) オカウズマキガイ
フランス コートダジュール (pl. 39-7; ×10) 1976. 8.12. (37815–37818)
イタリア Ligure Maralunga ——— (37819–37820)
- 4138 *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) ユレムコマイマイ
ポーランド Bydgoszcz (pl. 39-8; ×5) 1980. 9.10. (36431–36432)
- 4139 *Xeroplexa intersecta* (Poiret, 1801)
ドイツ Holstein Sierksdorf (pl. 39-9; ×7) 1971.10.—. (37821–37822)
- 4140 *Xerotricha apicina* (Lamarck, 1822)
イタリア Ligure Maralunga (pl. 39-10; ×7) ——— (37823–37824)
- 4141 Geomitridae gen. *et* sp. indet. トウガタコマイマイ科の一種
モロッコ王国 マラケシュ ——— (37825–37826)

Family Helicodontidae Kobelt, 1904

- 4142 *Helicodonta obvoluta* (O. F. Müller, 1774)
フランス Foret De Gersthein, Elazas 1977. 5.14. (37827–37828)
ドイツ S-Baden Grenzach (pl. 39-11; ×6) ——— (37829–37830)

Family Sphincterochilidae Zilch, 1960 (1886)

- 4143 *Sphincterochila aharonii* (Kobelt, 1913)
イスラエル エイラット (pl. 40-1; ×2.5) 1983. 8.12. (37831–37841)
- 4144 *Sphincterochila candidissima* (Draparnaud, 1801)
フランス プロヴァンス地方 Eygalieres (pl. 40-2; ×3) 1978. 7. 4. (37842–37843)
フランス プロヴァンス カルパントラ ——— (37844)

Family Trissexodontidae H. Nordsieck, 1987

- 4145 *Caracollina lenticula* (Michaud, 1831)
ポルトガル マデイラ Funchal (pl. 40-3; ×10) ——— (37845)

Family Hygromiidae Tryon, 1866 カドバリコマイマイ科

- 4146 *Leptaxis groviana groviana* (A. Férussac, 1832) マデイラマイマイ

- | | | | |
|------|--|-------------|---------------|
| | ポルトガル マデイラ w Funchal S. Martinho (pl. 40-4; ×3) | ————— | (36421) |
| 4147 | <i>Monacha cartusiana</i> (O. F. Müller, 1774) | | |
| | ドイツ ヘッセン Wiesbaden (pl. 40-5; ×4) | 1971. 6.—. | (37846–37847) |
| | イタリア シシリ | 1977. 6.15. | (37848–37849) |
| 4148 | <i>Monachoides incarnatus</i> (O. F. Müller, 1774) | | |
| | ドイツ Gambach am Main (pl. 40-6; ×4) | ————— | (37850–37851) |
| 4149 | <i>Perforatella bidentata</i> (Gmelin, 1791) | | |
| | ドイツ Holstein Hemmelsdorf (pl. 40-7; ×7) | 1971.10.—. | (37852–37853) |
| 4150 | <i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758) | | |
| | オランダ Benschop (pl. 40-8; ×9) | 1975. 5.18. | (37854–37856) |
| 4151 | <i>Trochulus villosus</i> (Draparnaud, 1805) | | |
| | フランス Alps (pl. 40-9; ×5) | 1980. 7.29. | (37812–37813) |

Class Polyplacophora 多板綱

Subclass Neoloricata 新ヒザラガイ亜綱

Order Chitonida クサズリガイ目

Superfamily Chitonoidea Rafinesque, 1815 クサズリガイ上科

Family Ischnochitonidae Dall, 1889 ウスヒザラガイ科

- | | | | |
|------|---|-------------|---------------|
| 4152 | <i>Ischnochiton boninensis</i> Bergenhayn, 1933 ホソウスヒザラガイ | | |
| | 紀伊 | 1978. 3.28. | (38256–38259) |
| | 紀伊 | 1978. 3.28. | (38260) |
| | 紀伊 | 1978. 3.28. | (38261–38267) |
| | 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | 1981. 8.27. | (38268–38344) |
| | 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 (pl. 41-1; ×2) | 1981. 8.28. | (38345–38352) |
| | 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | 1981. 8.29. | (38353) |
| | 愛知県南知多町篠島 | 1984. 5. 3. | (38354–38375) |
| 4153 | <i>Ischnochiton comptus</i> (Gould, 1859) ウスヒザラガイ | | |
| | 紀伊 | 1978. 3.28. | (38376–38380) |
| | 紀伊長島 | 1979. 4.29. | (38381–38385) |
| | 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | 1981. 8.27. | (38386–38430) |
| | 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 (pl. 41-2; ×2.5) | 1981. 8.28. | (38431–38444) |
| | 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | 1981. 8.29. | (38445–38449) |
| | 愛知県南知多町篠島 | 1984. 5. 3. | (38450–38463) |
| | 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | ————— | (38464) |
| | 和歌山県串本 | ————— | (38465) |

- 4154 *Ischnochiton hakodadensis* Pilsbry, 1893 ハコダテヒザラガイ
北海道黄金海岸 (pl. 41-3; ×2) 1981.12.26. (38466)
- 4155 *Lepidozona (Tripoplax) albrechti* (Schrenck, 1861) エゾヤスリヒザラガイ
北海道黄金海岸 1981.12.26. (38467)
北海道日高三石 (pl. 41-4; ×12) 1985. 7.23. (38468)
- 4156 *Lepidozona coreanica* (Reeve, 1847) ヤスリヒザラガイ
紀伊 (串本?) (pl. 41-5; ×1.8) 1978. 3.28. (38473–38481)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 1981. 8.28. (38482–38484)
愛知県南知多町篠島 1984. 5. 3. (38485)
和歌山県串本 ————— (38486–38491)
- 4157 *Lepidozona* sp. セダカエゾヒザラガイ
北海道西岸沖合武蔵堆天狗の鼻付近, -120 m (pl. 41-6; ×1.2) 1985. 9.12. (38492)

Family Callistoplacidae Pilsbry, 1893 カブトヒザラガイ科

- 4158 *Callistochiton jacobaeus* (Gould, 1859) カブトヒザラガイ
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 (pl. 41-7; ×5) 1982. 6. 6. (38493–38498)

Family Chitonidae Rafinesque, 1815 クサズリガイ科

- 4159 *Rhyssoplax kurodai* (Taki & Taki, 1929) クサズリガイ
和歌山 1978. 2.19. (38499)
紀伊 1978. 3.28. (38500–38501)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 (pl. 41-8; ×2.5) 1981. 8.28. (38502–38506)
和歌山県串本 ————— (38507–38510)
和歌山県串本 ————— (38511–38515)
- 4160 *Rhyssoplax komaiana* (Taki & Taki, 1929) オオクサズリガイ
紀伊 (pl. 41-9; ×3) 1978. 3.28. (38516)
紀伊 1978. 3.28. (38517–38518)
- 4161 *Acanthopleura gemmata* (Blainville, 1825) オニヒザラガイ
鹿児島県奄美 (pl. 41-10; ×2) ————— (38519–38522)
- 4162 *Acanthopleura japonica* (Lischke, 1873) ヒザラガイ
愛知県南知多町豊浜 1976. 4.15. (38523–38525)
愛知県南知多町豊浜 1976. 4.15. (38526–38532)
紀伊 1978. 3.28. (38533)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 御座 1978. 7.29. (38534–38547)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 (pl. 41-11; ×1.8) 1981. 8.27. (38548–38559)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 1981. 8.28. (38560–38561)
愛知県南知多町篠島 1984. 5. 3. (38562–38566)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 ————— (38567)
三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 ————— (38568–38571)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| 台湾 東港 | ————— | (38572–38573) |
| 鹿児島県奄美 | ————— | (38574–38580) |
| 4163 <i>Acanthopleura</i> sp. ウニヒザラガイ属の一種 | | |
| オーストラリア | 1979. 2.17. | (38581–38592) |
| 4164 <i>Onithochiton hirasei</i> Pilsbry, 1901 ニシキヒザラガイ | | |
| 紀伊 (pl. 42-1; ×1.8) | 1978. 3.28. | (38593–38596) |
| 和歌山県串本 | ————— | (38597–38600) |

Superfamily Mopalioidae Dall, 1889 ヒゲヒザラガイ上科

Family Schizoplacidae Bergenhayn, 1955 セワケヒザラガイ科

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 4165 <i>Schizoplax brandtii</i> (Middendorff, 1847) セワケヒザラガイ | | |
| 北海道日高庶野 (pl. 42-2; ×4) | 1985. 7.21. | (38601–38602) |

Family Tonicellidae マダラヒザラガイ科

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| 4166 <i>Boreochiton ruber</i> (Linnaeus, 1767) アカマダラヒザラガイ | | |
| 北海道日高三石 (pl. 42-3; ×3) | 1988. 4.26. | (38603–38607) |
| 4167 <i>Boreochiton ruber</i> (Linnaeus, 1767)? アカマダラヒザラガイ? | | |
| 熊野灘 | 1978.11.23. | (38469–38472) |

Family Mopaliidae ヒゲヒザラガイ科

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 4168 <i>Mopalia retifera</i> Thiele, 1909 ヒゲヒザラガイ | | |
| 紀伊 (pl. 42-4; ×2.5) | 1978. 3.28. | (38608–38610) |
| 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | 1981. 8.28. | (38611) |
| 4169 <i>Placiphorella stimpsoni</i> (Gould, 1859) ババガセ | | |
| 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 (pl. 42-5; ×1.5) | 1981. 8.28. | (38612–38613) |
| 愛知県南知多町篠島 | 1984. 5. 3. | (38614) |

Superfamily Cryptoplacoidea ケムシヒザラガイ上科

Family Acanthochitonidae ケハダヒザラガイ科

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 4170 <i>Acanthochitona achates</i> (Gould, 1859) ヒメケハダヒザラガイ | | |
| 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | 1981. 8.27. | (38615) |
| 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 (pl. 42-6; ×3) | 1981. 8.27. | (38616–38618) |
| 愛知県南知多町篠島 | 1984. 5. 3. | (38619–38620) |
| 4171 <i>Acanthochitona defilippii</i> (Tapparone-Canefri, 1874) ケハダヒザラガイ | | |

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| 鹿児島県奄美大島 | 1969. 7.26. | (38621–38622) |
| 紀伊 (pl. 42-7; ×1.2) | 1978. 3.28. | (38623–38632) |
| 和歌山県御坊 | 1978. 3.28. | (38633) |
| 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | 1981. 8.28. | (38634–38638) |
| 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 | ————— | (38639–38641) |
| 4172 <i>Cryptochiton stelleri</i> (Middendorff, 1847) オオバンヒザラガイ
北海道 (pl. 42-8; ×0.7) | ————— | (38642) |

Family Cryptoplacidae ケムシヒザラガイ科

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| 4173 <i>Cryptoplax japonica</i> Pilsbry, 1901 ケムシヒザラガイ | | |
| 紀伊 | 1978. 3.28. | (38643) |
| 三重県志摩郡志摩町 (現志摩市) 越賀 (pl. 42-9; ×1.5) | 1981. 8.28. | (38644–38649) |
| 4174 Fam., gen. <i>et</i> sp. indet. 1 多板綱クサズリガイ目的一种
愛知県南知多町篠島 | 1984. 5. 3. | (38650–38651) |
| 4175 Fam., gen. <i>et</i> sp. indet. 2 多板綱クサズリガイ目的一种
オーストラリア | 1979. 2.17. | (38652–38655) |

Class Solenogastres 溝腹綱

Subclass Pachytegmentaria

Order Cavibelonia カセミミズ目

Family Epimeniidae Salvini-Plawen, 1978 カセミミズ科

- | | | |
|---|-------------|---------|
| 4176 <i>Epimения ohshimai</i> Baba, 1940 オオシマカセミミズ
和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺, -30 m (pl. 42-10; ×0.8) | 1985. 1.28. | (38255) |
|---|-------------|---------|

Class Scaphopoda 掘足綱

Order Dentaliida ツノガイ目

Family Dentaliidae Children, 1834 ゾウゲツノガイ科

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 4177 <i>Dentalium (Paradentalium) octangulatum</i> Donovan, 1804 ヤカドツノガイ
和歌山県串本 | 1968. 8. 6. | (37865–37867) |
|--|-------------|---------------|

- 三河一色 (pl. 43-1; ×1.5) 1973.—.— (37868–37869)
 三河湾 ————— (37870–37889)
- 4178 *Antalis weinkauffi* (Dunker, 1877) ツノガイ
 遠州灘 1968. 4.20. (37890–37895)
 遠州灘 1972. 4.29. (37896–37910)
 遠州灘 (pl. 43-2; ×1.2) 1972. 7.31. (37911–37913)
 和歌山県御坊市名田町下楠井 1974. 1.25. (37914–37915)
 三河一色 1974. 5. 3. (37916–37919)
 遠州灘 ————— (37920–37944)
 和歌山県御坊市名田 ————— (37945–37949)
 和歌山県日高郡印南 ————— (37950–37952)
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺 ————— (37953–37957)
- 4179 *Antalis tibanum* (Nomura, 1940) ミガキマルツノガイ
 鹿児島県奄美大島 1970. 7.29. (37958–37963)
 遠州灘 (pl. 43-3; ×2) 1971. 9.18. (37964–37969)
 千葉県銚子 1974. 3.29. (37970)
- 4180 *Striodentalium rhabdotum* (Pilsbry, 1905) ムチツノガイ
 千葉県銚子 1972.—.— (37971)
 熊野灘 1974. 3.29. (37972–37973)
 岩内沖, -70~80 m 1981. 6. 7. (37974–37977)
 遠州灘 (pl. 43-4; ×1.5) ————— (37978–37983)
- 4181 *Graptacme buccinulum* (Gould, 1859) ヒメナガツノガイ
 鹿児島県奄美大島; 神奈川県逗子; 三河一色 (pl. 43-5; ×2.5) 1969. 3. 1. (37984–37988)
- 4182 *Graptacme buccinulum* (Gould, 1859)? ヒメナガツノガイ?
 愛知県衣浦 1970. 7.10. (37989–37990)
 福岡県宗像郡福間 (現福津市) 福間海岸 1971.12. 2. (37991–38013)
- 4183 *Graptacme aciculum* (Gould, 1859) リュウキュウツノガイ
 鹿児島県奄美大島 (pl. 43-6; ×2.5) 1970. 7.29. (38014–38016)
 鹿児島県奄美大島 ————— (38017–38032)
- 4184 *Graptacme takakoae* Tsuchida & Tachi, 1999 カザリツノガイ
 遠州灘 (pl. 43-7; ×2.5) 1975. 1. 5. (38033–38034)
- 4185 *Fissidentalium lima* Kuroda & Habe, 1963 トクサツノガイ
 高知県宿毛市沖の島, -30 fms (pl. 43-8; ×1.5) 1972. 3.29; 1973. 7.21. (38035–38036)
- 4186 *Fissidentalium yokoyamai* (Makiyama, 1931) ヤスリツノガイ
 熊野灘 1971. 9.18. (38037)
 和歌山県日高郡南部町 (現みなべ町) 堺; 高知県宿毛市沖の島 1971.12.25. (38038–38039)
 熊野灘, -200 m (pl. 43-9; ×1.5) 1987. 5.29. (38040–38041)
- 4187 *Fissidentalium kawamurai* Kuroda & Habe, 1961 カワムラツノガイ
 土佐湾 1973. 7.21. (38042)
 三河一色 (pl. 43-10; ×1.2) 1973.10. 7. (38043–38044)
- 4188 *Compressidentalium hungerfordi* (Pilsbry & Sharp, 1897) ヒラツノガイ
 三河; 高知県幡多郡大月町柏島 1968. 8.31. (38045–38047)

- 遠州灘 (pl. 43-11; ×1.2) 1974. 3.29. (38049–38053)
 熊野灘 1974.11.—. (38048)
 フィリピン ————— (38054)
 フィリピン ————— (38055)
- 4189 *Pictodentalium verneidei* (Sowerby, 1860) マルツノガイ
 和歌山県田辺市堺口 1968. 8.18. (38056–38060)
 和歌山県田辺市堺口 (pl. 43-12; ×1.2) 1968.12.25. (38061–38063)
 産地不詳 ————— (38064–38065)
- 4190 *Pictodentalium formosum* (A. Adams & Reeve, 1850) ニシキツノガイ
 高知県宿毛市沖の島; 和歌山県串本 1969. 2.12. (38066–38067)
 高知県宿毛市沖の島 1972. 3.29. (38068–38074)
 高知県宿毛市沖の島, -30 fms (pl. 43-13; ×1.2) 1972. 3.29. (38075–38081)
 産地不詳 ————— (38082–38107)
 産地不詳 ————— (38108–38139)
 産地不詳 ————— (38140–38147)
- 4191 *Dentalium elephantinum* Linnaeus, 1758 ゾウゲツノガイ
 フィリピン (pl. 44-1; ×1) 1969. 8.12. (38148)
- 4192 *Dentalium javanum* G. B. Sowerby II, 1860 オオヤカドツノガイ
 フィリピンミンダナオ島サンボアング, -20 m 砂底 (pl. 44-2; ×1.2) 1987.12.15. (38149)
- 4193 *Dentalium aprinum* Linnaeus, 1766 ミズイロツノガイ
 フィリピン (pl. 44-3; ×1.2) 1970.—.—. (38150)
- 4194 *Fissidentalium vicdani* Kosuge, 1981 ダンツノガイ
 フィリピン (pl. 44-4; ×0.8) ————— (38151–38161)

Family Calliodentaliidae Chistikov, 1975 サフランツノガイ科

- 4195 *Calliodentalium crocinum* (Dall, 1907) サフランツノガイ
 土佐 (pl. 44-5; ×1) 1971. 8. 6. (38167–38168)
 熊野灘 1971. 9.18; 1972.10.13; 1973.11.11. (38162–38166)
 遠州灘 ————— (38169)

Family Fustiariidae Steiner, 1991 サケツノガイ科

- 4196 *Fustiaria nipponica* (Yokoyama, 1922) サケツノガイ
 鹿児島県奄美大島 1970. 7.29. (38170–38175)
 熊野灘 (pl. 44-6; ×2) 1971. 9.18. (38176–38178)

Family Gadiliniidae Chistikov, 1975 シラサヤツノガイ科

- 4197 *Gadilina insoluta* (Smith, 1894) シラサヤツノガイ
 熊野灘 (pl. 44-7; ×2) 1975. 6.29. (38179–38180)

- 4198 *Episiphon subrectum* (Jeffreys, 1883) ロウソクツノガイ
 神奈川県逗子 1971. 9.18. (38181–38182)
 遠州灘 (pl. 44-8; ×4) ————— (38183)
- 4199 *Episiphon candelatum* (Kira, 1959) ワロウソクツノガイ
 土佐 (pl. 44-9; ×4) 1972. 7.17. (38184–38186)
- 4200 *Compressidens kikuchii* (Kuroda & Habe, 1952) ヒナツノガイ
 富山湾 (pl. 44-10; ×6) 1972. 3.25. (38187–38189)

Family Laevidentaliidae Palmer, 1974 セトモノツノガイ科

- 4201 *Laevidentalium coruscum* (Pilsbry, 1905) セトモノツノガイ
 土佐湾 (pl. 44-11; ×2) 1971. 9.18. (38190–38193)

Family Omniglyptidae Chistikov, 1975 ハリツノガイ科

- 4202 *Omniglypta cerina* (Pilsbry, 1905) ハリツノガイ
 三河一色；産地不詳 1973.10. 7. (38194–38201)
 土佐 (pl. 44-12; ×1.5) ————— (38202)

Order Gadilida クチキレツノガイ目

Family Pulsellidae Boss, 1982 ヒゲツノガイ科

- 4203 *Pulsellum hige* Habe, 1963 ヒゲツノガイ
 神奈川県逗子 (pl. 44-13; ×6) 1971. 9.18. (38203–38208)
 産地不詳 ————— (38209–38222)

Family Entalinidae Chistikov, 1979 ミカドツノガイ科

- 4204 *Entalina quadrangularis* Boissevain, 1906 ミカドツノガイ
 土佐 (pl. 45-1; ×6) 1973. 1. 4. (38223)
 熊野灘 1973.10. 7. (38224–38228)
- 4205 *Entalinopsis habutae* (Kuroda & Kikuchi, 1933) ハブタエツノガイ
 富山湾 1973.10. 7. (38229–38230)
 遠州灘 (pl. 45-2; ×4) 1974. 5. 3. (38231–38238)
- 4206 *Megaentalina mediocarinata* (Boissevain, 1906) オキナミカドツノガイ
 土佐 (pl. 45-3; ×3) 1981. 2.26. (38239)

Family Gadilidae Stoliczka, 1868 クチキレツノガイ科

- 4207 *Polyschides sakurii* (Kurada & Habe, 1961) サクライハラブツノガイ
千葉県銚子 (pl. 45-4; ×6) 1971.10.16. (38240–38243)
- 4208 *Gadila opportuna* Kuroda & Habe in Habe, 1961 ハラブツノガイ
千葉県銚子 (pl. 45-5; ×8) 1972.一.一. (38244–38252)
- 4209 *Gadila virginalis* (Boissevain, 1906) ユミハリハラブツノガイ
熊野灘 (pl. 45-6; ×6) 1979. 1. 4. (38253)
- 4210 *Gadila sagamiensis* Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971 サガミハラブツノガイ
千葉県銚子 (pl. 45-7; ×6) 1981. 2.26. (38254)

Class Cephalopoda 頭足綱

Subclass Palcephalopoda 旧頭足亜綱

Order Nautilida オウムガイ目

Family Nautilidae Blainville, 1825 オウムガイ科

- 4211 *Nautilus pompilius* Linnaeus, 1758 オウムガイ
フィリピン (pl. 46-1; ×1) ————— (37857)
フィリピン ————— (37858)
産地不詳 ————— (37859)
産地不詳 ————— (37860)
- 4212 *Nautilus scrobiculatus* ([Lightfoot], 1786)? ヒロベソオウムガイ?
フィリピン ————— (37861)

Subclass Neocephalopoda 新頭足亜綱

Order Octopoda 八腕形目

Superfamily Argonautoidea Cantraine, 1841 カイダコ上科

Family Argonautidae Cantraine, 1841 カイダコ科


- 4213 *Argonauta hians* (Lightfoot, 1786) タコブネ
産地不詳 1976. 1.25. (37862)
秋田県男鹿 (pl. 46-2; ×1.5) ————— (37863)
- 4214 *Argonauta argo* Linnaeus, 1758 アオイガイ
鹿児島県奄美 (pl. 46-3; ×1.5) ————— (37864)



1: イトカケマイマイ (32036), 2: カスリオオタワラガイ (32037), 3: オオタワラガイ (32042), 4: サナギガイ (32044), 5: *Pupilla muscorum* (32048), 6: *Chondrina avenacea* (32055), 7: *Chondrina arcadica clienta* (32057), 8: *Lauria cylindracea* (32059), 9: *Leiostyla vincta* (32061), 10: ノミガイ (32062), 11: *Abida frumentum* (32095), 12: *Abida polyodon* (32097), 13: ライムギサナギガイ (32100), 14: トガリキバサナギガイ (32101).



1: ヤマボタル (32105), 2: *Cochlicella acuta* (32132), 3: ヤマキセルガイモドキ (32136), 4: キセルガイモドキ (32140), 5: クリイロキセルガイモドキ (32186), 6: ダイシキセルガイモドキ (32189), 7: フトキセルガイモドキ (32193), 8: ホソキセルガイモドキ (32229), 9: ムロトキセルガイモドキ (32231), 10: ヤセキセルガイモドキ (32235), 11: ウスチャイロキセルガイモドキ (32236), 12: キカイキセルガイモドキ (32237), 13: *Merdigera obscura* (32247), 14: シマキセルガイモドキ (32250).



1: クチマガリスナガイ (32260), 2: ラツパガイ (32262), 3: チョウセンスナガイ (32267), 4: タルサナギガイ (32270), 5: *Sphyradium doliolum* (32272), 6: ナタネガイモドキ (32274), 7: ホンナタネモドキ (32276), 8: マツシマクチミゾガイ (32278), 9: *Columella edentula* (32280), 10: *Truncatellina cylindrica* (32282), 11: ヒラドマルナタネガイ (32284), 12: *Vallonia costata* (32286), 13: エゾミジンマイマイ (32295), 14: ツヤミジンマイマイ (32303).



1: ミジンマイマイ (32289), 2: マキゾメガイ (32305), 3: キバサナギガイ (32310), 4: *Vertigo pygmaea* (32313), 5: *Agathylla exarata* (32314), 6: フタヒダギセル (32347), 7: *Balea perversa* (32315), 8: *Boettgeria crispa* (32317), 9: *Boettgeria delostoma* (32318), 10: *Boettgeria exigua* (32319), 11: *Charpentieria itala albopustulata* (32320), 12: *Charpentieria itala brauni* (32336), 13: *Clausilia bidenata* (32322), 14: *Clausilia dubia* (32324), 15: *Clausilia corynodes* (32341).



1: *Clausilia rugosa parvula* (32330), 2: *Cochlodina laminata* (32332), 3: チュウシコギセル (32337), 4: シラクサギセル (32346), 5: *Laciniaria plicata* (32351), 6: *Macrogastra attenuata lineolata* (32343), 7: *Macrogastra plicatula* (32344), 8: *Macrogastra ventricosa* (32353), 9: ホソヒメギセル (32360), 10: モリサキギセル (32363), 11: シリオレトノサマギセル (32368), 12: クロズギセル (32373).



1: キョウトギセル (32384), 2: オクガタギセル (32388), 3: トノサマギセル (32398), 4: オオギセル (32410), 5: ミツクリギセル (32475), 6: カギヒダギセル (32477), 7: イシカワギセル (32496), 8: カザアナギセル (32523), 9: ハゲギセル (32534), 10: コハゲギセル (32636), 11: アワジギセル (32651), 12: チビギセル (32661).



1: ハコネギセル (32675), 2: アベギセル (32692), 3: クビナガギセル (32720), 4: キイツムガタギセル (32757), 5: ツムガタギセル (32824), 6: ツムガタモドキギセル (32889), 7: シマケルギセル (32893), 8: ウスベニギセル (32961), 9: シリオレギセル (33127), 10: デールギセル (33147), 11: シリボソギセル (33157).




1: ミカドギセル (33159), 2: エルベリギセル (33391), 3: コシボソギセル (33406), 4: ショウドシマギセル (33408), 5: アラナミギセル (33418), 6: コスジギセル (33443), 7: ミサキギセル (33446), 8: スギモトギセル (33452), 9: スルガギセル (33462), 10: タネガンマギセル (33467), 11: トサシリボソギセル (33470).



1: カワモトギセル (33471), 2: ピルスブリギセル (33477), 3: シタヅキギセル (33482), 4: ゼイギセル (33484), 5: ハブタエギセル (33623), 6: ホソヤカギセル (33663), 7: ハチノコギセル (33689), 8: クニノギセル (33717), 9: キヌハダギセル (33725), 10: ヒメギセル (33738), 11: ツメギセル (33763), 12: シロバリギセル (33765).



1: ヤグラギセル (33768), 2: ホウライジギセル (33800), 3: シリプトギセル (33802), 4: オオトノサマギセル (33804), 5: チュウゼンジギセル (33890), 6: チクビギセル (33910), 7: トカラコギセル (33923), 8: ハナコギセル (33930), 9: マルクチコギセル (33954), 10: カスガコギセル (33965), 11: エゾコギセル (33968), 12: ナカダコギセル (33974), 13: シイボルトコギセル (33978).



1: ヒロクチコギセル (34042), 2: ミヨシギセル (34054), 3: ギューリキギセル (34204), 4: ハスヒダギセル (34294), 5: ヒクギセル (34321), 6: ヤコビギセル (34430), 7: コハラプトギセル (34443), 8: ハラプトギセル (34447), 9: クロシマギセル (34452), 10: トライオンギセル (34456), 11: ツヤギセル (32511), 12: キンチャクギセル (34469).



1: ヒルグチギセル (34499), 2: オオシマガセル (34503), 3: タイシャクギセル (34506), 4: タケノコギセル (34510), 5: イトカケギセル (34515), 6: コンボウギセル (34569), 7: フルトンギセル (34577), 8: トクサギセル (34583), 9: イイジマギセル (34596), 10: カタギセル (34626), 11: ナミギセル (35087), 12: コンキジマギセル (35129).



1: ミカワギセル (35137), 2: ニシノシマギセル (35193), 3: ウツミギセル (35197), 4: オキギセル (35201), 5: アメイロギセル (35253), 6: アズマギセル (35258), 7: ザレギセル (35263), 8: ナタメギセル (35268), 9: ナカダチギセル (35281), 10: トサギセル (35288), 11: カモハラギセル (35302), 12: オキナワギセル (35305).



1: ハンジロギセル (35312), 2: タキギセル (35313), 3: ネニヤダマシギセル (35314), 4: オオタキコギセル (35326), 5: フサンコギセル (35335), 6: チョウセンナミコギセル (35338), 7: サッポロコギセル (35342), 8: スタアンズギセル (35343), 9: キュウシュウナミコギセル (35402), 10: ナミコギセル (35703), 11: ナカムラギセル (35769), 12: ピントノミギセル (35773).



1: ニセノミギセル (35789), 2: サキシマノミギセル (35792), 3: ヨワノミギセル (35794), 4: ツヤノミギセル (35796), 5: ヒカリギセル (35885), 6: アマミノミギセル (35922), 7: カズマキノミギセル (35936), 8: ハチジョウノミギセル (35937), 9: カゴシマノミギセル (35952), 10: ノミギセル (35972), 11: タラマノミギセル (36004), 12: ヤエヤマノミギセル (36009).



1: アラハダノミギセル (36012), 2: ミヤナガギセル (36022), 3: ハラプトノミギセル (36028), 4: イキギセル (36029), 5: クチジロギセル (36033), 6: ツシマギセル (36039), 7: スグヒダギセル (36127), 8: ヒラドギセル (36158), 9: チイサギセル (36166), 10: サオトメイトヒキマイマイ (36175), 11: アカマイマイ (36176).



1: ブラジルホラマイマイ (36179), 2: ブラジルマイマイ (36180), 3: コウラナメクジ (36182), 4: *Eucobresia diaphana* (36186), 5: *Vitrinobrachium breve* (36188), 6: *Vitrina pellucida* (36189), 7: *Zonites algirus* (36190), 8: オオコハクガイ (36191), 9: コハクガイ (36199), 10: コハクモドキ (36214), 11: *Aegopinella nitidula* (36215), 12: *Oxychilus draparnaudi* (36219).



1: エゾエンザ (36223), 2: ヒメコハクガイ (36226), 3: *Janulus bifrons* (36229), 4: *Vitrea crystallina* (36230), 5: オオカサマイマイ (36232), 6: タカカサマイマイ (36242), 7: ツヤカサマイマイ (36245).



1: タヒチマイマイ (36247), 2: *Ryssota* sp. (36249), 3: ヒカリマイマイ (36265), 4: ツノイロヒメベッコウ (36266), 5: ヒメベッコウ (36267), 6: *Euconulus fulvus* (36271), 7: キビガイ (36273), 8: クリイロベッコウ (36283), 9: ハコネヒメベッコウ (36291), 10: キヌツヤベッコウ (36297), 11: ナハキビ (36300), 12: キョウトシタラガイ (36309).



1: ウスイロシタラガイ (36310), 2: コシタカシタラガイ (36313), 3: ウメムラシタラガイ (36315), 4: カサキビ (36316),
 5: オオキビガイ (36318), 6: オキノシマキビ (36323), 7: タネガシマヒメベッコウ (36322), 8: オオヒラベッコウ
 (36326), 9: コシキオオヒラベッコウ (36327), 10: ベッコウマイマイ (36329).



1: ヤクシマベッコウ (36341), 2: カントウベッコウ (36342), 3: テラマチベッコウ (36350), 4: ウラジロベッコウ (36359), 5: サヤガタドイツマイマイ (36370), 6: ニワノオウシュウマイマイ (36376), 7: モリノオウシュウマイマイ (36379), 8: *Chilostoma cingulatum* (36406).



1: ヒメリングマイマイ (36380), 2: イスパニアマイマイ (36385), 3: ドイツヒラバマイマイ (36410), 4: *Helix cincta* (36411), 5: チャオビエスカルゴ (36412), 6: クチグロエスカルゴ (36413), 7: リングマイマイ (36414), 8: *Isognomostoma isognomostomos* (36419), 9: マジールカコマイマイ (36427), 10: プロバンスマイマイ (36430), 11: オキナワウスカワマイマイ (36433), 12: キカイウスカワマイマイ (36443), 13: オオスミウスカワマイマイ (36444).



1: ウスカワマイマイ (36458), 2: アワジオトメマイマイ (36462), 3: チクヤケマイマイ (36464), 4: ジタロウマイマイ (36468), 5: ミズイロオオベソマイマイ (36491), 6: イシマキシロマイマイ (36512), 7: クチマガリマイマイ (36518), 8: ヤギヅノマイマイ (36520), 9: タシママイマイ (36525), 10: イロアセオトメマイマイ (36526), 11: タシナミオトメマイマイ (36529), 12: エンドウマイマイ (36530), 13: ニオヤカマイマイ (36534).



1: ヘソカドケマイマイ (36543), 2: コウダカシロマイマイ (36547), 3: ダコスタマイマイ (36551), 4: ヌノメシロマイマイ (36556), 5: シュリケマイマイ (36562), 6: キュウシュウシロマイマイ (36569), 7: アラハダシロマイマイ (36573), 8: フライデルマイマイ (36576), 9: オトメマイマイ (36581), 10: ツバキカドマイマイ (36583).



1: ヒルゲンドルフマイマイ (36607), 2: オモイガケナマイマイ (36654), 3: エンスイマイマイ (36663), 4: カンダマイマイ (36664), 5: オオシマケマイマイ (36672), 6: トクノシマケマイマイ (36679), 7: ゴトウコウベマイマイ (36681), 8: コウベマイマイ (36685), 9: アズマオトメマイマイ (36700), 10: クロイワオオケマイマイ (36704), 11: ヘリトリケマイマイ (36706).



1: ニッコウオオベソマイマイ (36710), 2: アカマイマイ (36711), 3: オキノシマシロマイマイ (36718), 4: タラマケマイ
 マイ (36722), 5: シロマイマイ (36724), 6: アワシマケマイマイ (36735), 7: オウウケマイマイ (36736), 8: ヒラケマイ
 マイ (36739), 9: カドコオオベソマイマイ (36743), 10: コケラマイマイ (36757), 11: コオオベソマイマイ (36759).



1: トクノシマオオベソマイマイ (36766), 2: トウキョウコオオベソマイマイ (36769), 3: ツシマケマイマイ (36774), 4: キイオオベソマイマイ (36778), 5: フチマルオオベソマイマイ (36784), 6: オオベソマイマイ (36785), 7: ヒラオオケマイマイ (36787), 8: オオケマイマイ (36804), 9: シコクオトメマイマイ (36841), 10: ヒメマイマイ (36854).



1: マレーマイマイ (36855), 2: ウコンマイマイ (36857), 3: *Anixa moreleti* ? (36858), 4: コハクオナジマイマイ (36864), 5: パンダナマイマイ (36878), 6: オナジマイマイモドキ (36882), 7: オナジマイマイ (36887), 8: チャイロマイマイ (36897), 9: *Calocochlea chrysocheila* (36903), 10: オシヤレマイマイ (ソメワケアカネマイマイ) (36904).



1: ヒラバマイマイ (36905), 2: ヒダトリマイマイ (36907), 3: *Chloraea restricta* (36908), 4: *Cochlodryas florida* ? (36909), 5: タケノコマイマイ (36913), 6: クチベニマイマイ (36922), 7: アワマイマイ (36934), 8: ヒタチマイマイ (36986), 9: オゼマイマイ (36998), 10: ハコネマイマイ (37007).



1: ハリマイマイ (37011), 2: ムツヒダリマキマイマイ (37013), 3: サンインマイマイ (37017), 4: オキマイマイ (37022), 5: イセノナミマイマイ (37082), 6: ヒラマイマイ (37155), 7: ギューリキマイマイ (37171), 8: エムラマイマイ (37178), 9: オオタキマイマイ (37186).



1: ミチノクマイマイ (37190), 2: ツクシマイマイ (37198), 3: ツシママイマイ (37214), 4: イズモマイマイ (37216), 5: ツルガマイマイ (37219), 6: ナチマイマイ (37221), 7: タカチホマイマイ (37230), 8: ミスジマイマイ (37235), 9: シモダマイマイ (37253), 10: ヒダリマキマイマイ (37256).



1: サドマイマイ (37285), 2: ナミマイマイ (37318), 3: オキシキマイマイ (37319), 4: ニシキマイマイ (37320), 5: ヒラヒダリマキマイマイ (37327), 6: ミカワマイマイ (37334), 7: ミヤマヒダリマキマイマイ (37342), 8: アオモリマイマイ (37344), 9: イブキクロイワマイマイ (37352), 10: ミノマイマイ (37388).



1: ノトマイマイ (37393), 2: クロイワマイマイ (37399), 3: シゲオマイマイ (37400), 4: セトウチマイマイ (37429), 5: ムロトマイマイ (37476), 6: クロマイマイ (37477), 7: エゾマイマイ (37479), 8: *Fruticicola fruticum* (37482), 9: レモンマイマイ (37486), 10: ハタオリマイマイ (37489), 11: オビトゲナガマイマイ (37487).



1: ホンブレイキマイマイ (37493), 2: カタマメマイマイ (37497), 3: ウノメパプア (ラバウルマイマイ) (37504), 4: モノクロマイマイ (37505), 5: コケハダシワクチマイマイ (37508), 6: ケハダシワクチマイマイ (37510), 7: ケハダピロウドマイマイ (37516), 8: ピロウドマイマイ (37518), 9: ヒネリセンベイマイマイ (37523), 10: タマゴタニシマイマイ (37528).



1: タメトモマイマイ (37533), 2: ナガシリマルホソマイマイ (37548), 3: トウガタホソマイマイ (37549), 4: イノクチマイマイ (37552), 5: クマドリヤマタカマイマイ (37554), 6: オキノエラブヤマタカマイマイ (37559), 7: オキナワヤマタカマイマイ (37563), 8: トクノシヤマタカマイマイ (37567), 9: *Satsuma (Satsuma) bacca* (37569), 10: パンカラマイマイ (37570).



1: ヨナクニマイマイ (37573), 2: アナナシマイマイ (37574), 3: ヤセアナナシマイマイ (37580), 4: シメクチマイマイ (37590), 5: コシダカコベソマイマイ (37601), 6: ヤコビマイマイ (37603), 7: カドバリニッポンマイマイ (37630), 8: コニホンマイマイ (37650), 9: ニッポンマイマイ (37666), 10: ムロマイマイ (37688), 11: シママイマイ (37696).



1: カナマルマイマイ (37709), 2: オオシママイマイ (37716), 3: シュリマイマイ (37726), 4: メルレンドルフマイマイ (37728), 5: ヘソアキコベソマイマイ (37729), 6: コベソマイマイ (37746), 7: ナカヤママイマイ (37774), 8: オキシメクチマイマイ (37777).



1: ヤマタカマイマイ (37782), 2: リュウキュウヒダリマキマイマイ (37788), 3: チリメンマイマイ (37789), 4: タネガシママイマイ (37791), 5: オオツヤマイマイ (37793), 6: クロイワヒダリマキマイマイ (37794), 7: *Actinella arcta* (37798), 8: *Actinella nitidiuscula* (37799), 9: *Backeljaia gigaxii* (37800), 10: *Caseolus abjectus* (37802), 11: *Caseolus innominatus compactus* (37803).



1: *Cochlicella acuta* (37804), 2: *Discula polymorpha* (37805), 3: *Disculella madeirensis* (37806), 4: *Helicella bolenensis* (37807), 5: *Helicella itala* (37810), 6: *Steenbergia paupercula* (37814), 7: オカウズマキガイ (37815), 8: ヨレムコマイマイ (36431), 9: *Xeroplexa intersecta* (37821), 10: *Xerotricha apicina* (37823), 11: *Helicodonta obvoluta* (37829).



1: *Sphincterochila aharonii* (37831), 2: *Sphincterochila candidissima* (37842), 3: *Caracollina lenticula* (37845), 4: マデイラマイマイ (36421), 5: *Monacha cartusiana* (37846), 6: *Monachoides incarnatus* (37850), 7: *Perforatella bidentata* (37852), 8: *Trochulus hispidus* (37854), 9: *Trochulus villosus* (37812).



1: ホソウスヒザラガイ (38347), 2: ウスヒザラガイ (38431), 3: ハコダテヒザラガイ (38466), 4: エゾヤスリヒザラガイ (38468), 5: ヤスリヒザラガイ (38477), 6: セダカエゾヒザラガイ (38492), 7: カブトヒザラガイ (38493), 8: クサズリガイ (38502), 9: オオクサズリガイ (38516), 10: オニヒザラガイ (38519), 11: ヒザラガイ (38548).



1: ニシキヒザラガイ (38593), 2: セワケヒザラガイ (38601), 3: アカマダラヒザラガイ (38603), 4: ヒゲヒザラガイ (38608), 5: パバガセ (38612), 6: ヒメケハダヒザラガイ (38616), 7: ケハダヒザラガイ (38632), 8: オオバンヒザラガイ (38642), 9: ケムシヒザラガイ (38644), 10: オオシマカセミズ (38255).



1: ヤカドツノガイ (37868), 2: ツノガイ (37912), 3: ミガキマルツノガイ (37964), 4: ムチツノガイ (37978), 5: ヒメナ
 ガツノガイ (37984), 6: リュウキュウツノガイ (38014), 7: カザリツノガイ (38033), 8: トクサツノガイ (38035), 9: ヤス
 リツノガイ (38040), 10: カワムラツノガイ (38043), 11: ヒラツノガイ (38049), 12: マルツノガイ (38061), 13: ニシキ
 ツノガイ (38080).



1: ゾウゲツノガイ (38148), 2: オオヤカドツノガイ (38149), 3: ミズイロツノガイ (38150), 4: ダンツノガイ (38151), 5: サフランツノガイ (38167), 6: サケツノガイ (38176), 7: シラサヤツノガイ (38179), 8: ロウソクツノガイ (38183), 9: ワロウソクツノガイ (38184), 10: ヒナツノガイ (38187), 11: セトモノツノガイ (38190), 12: ハリツノガイ (38202), 13: ヒゲツノガイ (38203).



1: ミカドツノガイ (38223), 2: ハブタエツノガイ (38231), 3: オキナミカドツノガイ (38239), 4: サクライハラプトツノガイ (38240), 5: ハラプトツノガイ (38244), 6: ユミハリハラプトツノガイ (38253), 7: サガミハラプトツノガイ (38254).



1: オウムガイ (37857), 2: タコブネ (37863), 3: アオイガイ (37864).

豊橋市自然史博物館資料集第 28 号

2022 年 2 月 24 日 印刷

2022 年 2 月 25 日 発行

発行者 豊橋市自然史博物館

〒 441-3147 豊橋市大岩町字大穴 1-238

TEL 0532-41-4747

<https://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/>

印刷所 有限会社 伊藤印刷

〒 440-0004 豊橋市忠興 3 丁目 3 番 7

TEL 0532-63-6385

